Пьеръ Дюгемъ.

Физическая теорія.

ЕЯ ЦЪЛЬ И СТРОЕНІЕ.

Переводъ съ французскаго Г. А. Котляра.

Съ предисловіемъ Эрнста Маха къ нѣмецкому изданію.



Пиигоигд-ство "Образованіе" Спб.

Предисловіе къ нѣмецкому изданію.

Авторъ настоящей книги, Пьеръ Дюгемъ, профессоръ теорегической физики при университетъ въ Бордо, извъстенъ своими работами во всъхъ областяхъ теоретической физики и химіи, своими изслъдованіями по древней исторіи физики и въ особенности своими работами о Леонардо-да-Винчи и его отношеніяхъ къ предшествующимъ и послъдующимъ ученымъ. Слава его такъ велика, что сочиненія его, казалось бы, въ особой рекомендаціи не нуждаются.

Тъмъ не менъе, когда д-ръ Фридрихъ Адлеръ приступилъ къ переводу книги Дюгема «La theorie phisique, son objet et sa structure», я охотно согласился на предложеніе издателя снабдить переводъ моимъ предисловіемъ, чтобы отрекомендовать автора читающей публикъ въ Германіи. Сдълалъ я это потому, что въ этой книгъ мы имъемъ своеобразную философскую работу или, точнъе, работу по теоріи познанія, въ вопросахъ которой авторъ—въ виду всей его многосторонней предшествующей научной работы—вполнъ жомпетентенъ.

Авторъ показываетъ намъ, какъ физическая теорія изъ мнимаго объясненія на основ'в вульгарной или бол'ве или мен'ве научной метафизики постепенно превращается въ покоющуюся на немногихъ принципахъ систему математическихъ положеній, экономически описывающихъ и влассифицирующихъ данныя опыта. И двлаетъ онъ это не сухо и абстрантно, а постоянно освъщая свое изложеніе живыми фактами изъ исторіи нашей науки. При этомъ образъ, служащій для объясненія, многократно міняется, пока онъ, наконецъ, не отпадаетъ совершенно, между тъмъ какъ описывающая часть входить въ новую болье совершенную теорію почти въ неизм'вненномъ видв. Противопоставление Декарта и Лапласа съ одной стороны и Паскаля и Ампера-съ другой рисуетъ намъ последнихъ на болве высокомъ уровив философскаго пониманія. Естественно. что индивидуальность изследователей имееть значительное вліяніе на историческое развитіе науки. Этотъ фактъ иллюстрируется интересными разсужденіями на тему о противоположности между умами широкими и глубокими, о моделяхъ и логически построенныхъ теоріяхъ, объ англійской школь съ одной стороны и французской и немецкой-съ другой. Модель, какъ и образъ, Дюгемъ

разсматриваеть, какъ паразитическое растеніе. Что Дюгемъ здісьзаходить, повидимому, слишкомъ далеко и въ чемъ именно онъ слишкомъ далеко заходить, я изложилъ въ другомъ місті *).

За первой, общей частью следуеть вторая часть книги, въ которой подробно разбирается особое строеніе физической теоріи. Здісь разбираются понятія количества, качества, числа, величины и интенсивности. Стремленіе Галилея и Декарта изгнать качества математической физики здёсь снова выясняется и живо илиюстрируется на историческихъ примърахъ. Число первичныхъ качествъ не можеть быть увеличено по произволу, ибо иначе всякая наука станеть иллюзорной. Но оно не можеть быть и ограничено по произволу, а всв первичныя качества должны разсматриваться, какъ нвито, которое покуда, въ настоящее время ни къ чему иному сведено быть не можеть. Въ электродинамическомъ вращении Фарадея Амперъ съ перваго взгляда распознаеть нѣчто такое, что не можеть быть сведено въ электростатическимъ силамъ и отврываетъ въ немъ новое первичное качество. Важно здёсь настойчивое указаніе на тісную неразрывную связь между экспериментомъ и теоріей. Положенія теоріи должны быть логически правильны, свободны отъ внутреннихъ противоржчій и во всей своей совокупности находиться въ полномъ согласіи съ экспериментомъ. Въ виду ограниченной точности наблюденія, изъ-за которой одной теоретической величинъ можетъ соотвътствовать множество экспериментальных величинь, каждый теоретическій законь сохраняеть свою силу лишь на время. Поучительно указаніе на приміры математическихъ теорій, которыя экспериментально вообще не поддаются провъркъ. Авторъ приходить къ тому выводу, что преподавание не можеть быть ни чисто дедуктивнымъ, ни чисто индуктивнымъ. Лучшее изложение есть изложение историческое, примывающее въ ходу развитія самой науки, основныя допущенія (гипотезы) которой не были выдуманы или выбраны произвольно, а, развиваясь постепенно, оказывались навязанными научнымъ изследователямъ.

Пожелаемъ внигв успвха, какого она заслуживаетъ, пусть внесетъ она свъть и знаніе въ умы читателей.

Въна, ноябрь, 1907 г.

Dr Ennst Much

^{*)} См. Механика. Переводъ Г. Котляра, добавл. 2, стр. 429. Прим. пер.

Предисловіе автора.

Задача настоящей вниги дать простой логическій анализъ метода, на основъ котораго развивается наука физики. Возможно, что найдутся читатели, которые захотять распространить изложенные вдъсь взгляды и на другія науки, кромѣ физики. Можеть быть, они ножелають даже сдълать тѣ или другіе выводы, относящіеся къ спеціальной области логики. Но мы тщательно остерегались того или другого обобщенія. Мы поставили тъсныя границы нашимъ изслъдованіямъ, чтобы имъть возможность эту ограниченную нами область подвергнуть изслъдованію возможно болье полному.

Прежде чёмъ воспользоваться какимъ-нибудь инструментомъ для изслёдованія того или другого явленія, добросов'єстный экспериментаторъ разбираетъ его, изслёдуетъ каждую его часть, изучаетъ его функцію и подвергаетъ его различнымъ испытаніямъ. Посл'є этого онъ точно знаетъ, что значатъ его показанія, каковы предёлы точности ижъ, и онъ можетъ пользоваться имъ съ ув'єренностью.

Вотъ такимъ же образомъ мы анализировали физическую теорію. Прежде всего мы попытались установить съ точностью цёль ея. Познакомившись съ этой цёлью, мы разсмотрёли ея строеніе. Мы изучили одинъ за другимъ механизмъ каждой изъ операцій, которыми она строится, и показали, какимъ образомъ каждая изъ нихъ содёйствуетъ достиженію цёли теоріи.

Мы старались каждое изъ нашихъ утвержденій иллюстрировать примърами, избъгая прежде всего разсужденій, не касающихся непосредственно дъйствительности.

Къ тому же изложенное въ настоящей книгъ ученіе вовсе не ость какая-нибудь логическая система, плодъ однихъ размышленій, основанныхъ на какихъ нибудь общихъ идеяхъ; оно не основано на размышленіяхъ, враждебныхъ отдъльнымъ конкретнымъ фак-

тамъ дъйствительности. Повседневная практика науки—вотъ источникъ, которому она обязана своимъ происхожденіемъ, вотъ откуда она развилась.

Нѣтъ почти ни одной главы теоретической физики, которой мы не изучали бы детально. Нѣтъ почти ни одной, на развите которой мы не тратили бы свои силы многократно. Изложенныя въ настоящей книгъ идеи о цѣли и строеніи физической теорім представляютъ собою плодъ этой 20-ти лѣтней работы и въ этой долголѣтней работъ мы успѣли убѣдиться въ правильности и плодотворности нашихъ идей.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ЦЪЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ТЕОРІИ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Физическая теорія и метафизическое объясненіе.

§ 1.—Физическая теорія, какъ объясненіе.

Первый вопросъ, съ которымъ мы здёсь сталкиваемся, гласитъ: какова цёль всякой физической теоріи? Существуютъ на этотъ вопросъ различные отвёты. Если классифицировать ихъ, то они всё могутъ быть сгруппированы въ двё главныя группы:

Всякая физическая теорія, отвічають извістные логики, имінеть цілью объясненіе извістной группы законовь, обоснованных экспериментально.

Всякая физическая теорія, говорять другіе мыслители, есть абстрактная система, им вющая цвлью резюмировать и логически классифицировать группу эксперимента льныхъ законовъ, не претендуя на объясненіе ихъ.

Разсмотримъ последовательно каждый изъ этихъ двухъ ответовъ и посмотримъ, какіе доводы, приводимые въ пользу каждаго изъ нихъ, мы можемъ принять и какіе мы должны отвергнуть. Начнемъ съ перваго ответа, съ того, въ которомъ физическая теорія разсматривается, какъ объясненіе.

Но прежде всего, что такое объясненіе? Объяснять (explicare) значить обнажать реальность оть ея явленій, что обволаживають ее какимъ то флеромъ, чтобы видѣть эту реальность обнаженной и лицомъ въ лицу.

Наблюденіе физических явленій приводить насъ въ соприкосновеніе не съ реальностью, которая скрывается подъ чувственными ея проявленіями, а только съ этими явленіями, взятыми въ формѣ частной и конкретной. Экспериментальные законы не имѣютъ своимъ предметомъ матеріальную реальность; они трактуютъ объ этихъ же чувственныхъ проявленіяхъ, взятыхъ, правда, въ формѣ абстрактной и общей. Обнажая, сдирая покровъ съ этихъ чувственныхъ явленій, теорія ищетъ въ нихъ и подъ ними то, что есть въ нихъ реальнаго.

Допустимъ, что раздались звуки на струнныхъ и духовыхъ инструментахъ. Мы внимательно вслушивались, слышали, какъ они усиливались или ослабъвали, становились громче или тише, измънялись на тысячу ладовъ, вызывая въ насъ слуховыя ощущенія, музыкальныя эмоціи: вотъ факты акустическіе.

Эти ощущенія—вещи частныя и конкретныя. Но нашъ интеллекть, слідуя законамь, регулирующимь его функцію, подвергь ихъ изв'єстной переработкі, въ результаті: чего мы обладаемъ понятіями общими и абстрактными: интенсивности звуковь, высоты ихъ, октавы, мажорнаго или минорнаго аккорда, тембра и т. д. Экспериментальные законы акустики устанавливають опреділенныя связи между этими и другими понятіями, равно абстрактными и общими. Законь, напримітрь, устанавливаеть, какое существуеть отношеніе между длинами двухъ струнь изъ одного и того же металла, дающихъ два звука одной и той же высоты или два звука, изъ которыхъ одинь составляеть октаву другого.

Но эти абстрактныя понятія—интенсивность звука, тембръ его-представляютъ только для нашего ума общіе признави нашихъ слуховыхъ воспріятій. Они знакомять его со звукомъ тавимъ, какимъ онъ является по отношенію къ намъ, но не такимъ, какой онъ есть самъ по себъ, въ звучащихъ тълахъ. Задача акустическихъ теорій познакомить насъ съ действительностью, по отношенію къ которой наши ощущенія являются только чёмъ то внёшнимъ, наружнымъ, скрывающимъ ее отъ насъ. Онъ учатъ насъ, что тамъ, гдъ наши воспріятія улавливають только это проявленіе, которое мы называемь звукомь, въ действительности имется нъкоторое колебательное движеніе, весьма малое и весьма быстрое: что интенсивность и высота представляють собою не что иное, какъ только внешнее проявление амплитуды и числа колебаний этого движенія; что тембръ есть доступное воспріятію проявленіе реальной структуры этого движенія, сложное ощущеніе, являющееся результатомъ различныхъ колебательныхъ движеній, на которыя можно разложить это движеніе. Ясно, что теоріи акустическія суть объясненія.

Объясненіе, которое акустическія теоріи дають экспериментальнымъ законамъ, регулирующимъ звуковыя явленія, болье ими менье достовърно: въ большомъ числь случаевъ мы можемъ видыть своими глазами, осязать своими руками ть движенія, которымъ онь приписываютъ эти явленія.

Въ большинствъ случаевъ физическая теорія не достигаетъ этой степени совершенства. Она не можетъ остановиться на какомъ нибудь достовърномъ объясненіи чувственныхъ явленій.

Объявляя о дъйствительности, которая скрывается позади этихъ явленій, она не можетъ сдълать ее доступной нашимъ чувствамъ. Она удовлетворяется тогда доказательствомъ того, что всё наши воспріятія образуются такъ, какъ будто бы дъйствительность была такой, какой она ее объявляетъ. Такая теорія представляетъ собой о бъясненіе гипотетическое.

Возьмемъ, напримъръ, совокупность явленій, наблюдаемыхъ при посредствъ чувства эрънія. Научный анализъ этихъ явленій заставляєть насъ составить себъ извъстныя понятія, абстрактныя и общія, характеризующія признаки, которые мы находимъ во всякомъ свътовомъ воспріятіи: цвътъ, простой или сложный, яркость и т. д. Экспериментальные законы оптики знакомять насъ съ тъми отношеніями, которыя существуютъ между этими абстрактными и общими понятіями и другими аналогичными понятіями. Одинъ законъ, напримъръ, устанавливаетъ отношеніе, существующее между интенсивностью желтаго свъта, отраженнаго тонкой пластинкой, и толщиной этой пластинки, какъ и угломъ паденія лучей, которые ее освъщаютъ.

Этимъ законамъ, установленнымъ на опытѣ, волнообразная теорія свѣта даетъ гипотетическое объясненіе. Она предполагаетъ, что всѣ тѣла, которыя мы видимъ, чувствуемъ, которыя имѣютъ вѣсъ, находятся въ средѣ, недоступной нашимъ чувствамъ и невѣсомой, которую она называетъ эфиромъ. Этому эфиру она приписываетъ извѣстныя механическія свойства. Она принимаетъ, что всякій простой свѣтъ есть поперечное колебательное движеніе, весьма малое и быстрое, этого эфира. Число колебательныхъ движеній въ секунду, какъ и размахъ ихъ, характеризуютъ цвѣтъ этого свѣта и его яркость. И хотя мы не можемъ съ ея помощью воспринять эфира, ни даже видѣть воочію это колебательное движеніе, она тѣмъ не менѣе доказываетъ, что постулаты ея влекутъ за собою послѣдствія, вполнѣ совпадающія съ законами, которые устанавливаетъ намъ экспериментальная оптика.

§ II.—Согласно изложенному мижнію, теоретическая физика подчинена метафизикъ.

Если физическая теорія есть объясненіе, то она не достигла своей цёли, пока она не исключила совершенно чувственное явленіе, чтобы достичь физической реальности. Такъ, напримъръ, изследованія Ньютона явленій свёторазсёянія научили насъ разлагать.

ощущеніе, которое вызываеть въ насъ свъть того рода, какимъ его испускаеть солнце. Они научили насъ, что этотъ свъть сложенъ что онъ состоить изъ извъстнаго числа болье простыхъ видовъ свъта, опредъленнаго и неизмъннаго цвъта. Но этотъ свъть простой или монохроматическій есть абстрактное и общее представленіе извъстнаго ощущенія; это еще—чувственное явленіе. Мы разложили явленіе болье сложное на другія явленія, болье простыя, но мы не достигли реальности, мы не дали объясненія цвътовымъ эффектамъ, мы не конструировали оптической теоріи.

Такимъ образомъ для того, чтобы судить, образуеть ли группа положеній физическую теорію или нѣтъ, мы должны разсмотрѣть, какую роль играютъ понятія, которыя эти положеніи связываютъ воедино: если они въ формъ абстрактной и общей выражаютъ элементы, изъ которыхъ состоять въ дѣйствительности вещи матеріальнаго міра, то это будетъ физическая теорія; если же они выражаютъ только общіе признаки нашихъ воспріятій, то это не физическая теорія.

Чтобы такая провѣрка имѣла смыслъ, чтобы можно было предпринять ее, необходимо прежде всего согласиться съ слѣдующимъ утвержденіемъ: среди чувственныхъ явленій, которыя даны намъ въ нашихъ воспріятіяхъ, есть нѣкоторая реальность, которая отъ этихъ явленій отличается.

Разъ вы согласились съ этимъ положеніемъ—а только согласившись съ нимъ, вы вообще можете думать о физическомъ объясненіи—то для того, чтобы распознать, что вы дъйствительно достигли подобнаго объясненія, вы должны предварительно ръшить другой еще вопросъ, а именно: какова природа тъхъ элементовъ, изъ которыхъ состоитъ матеріальная реальность?

Но тутъ могутъ возникнуть слѣдующіе два вопроса:

Существуетъ ли вообще матеріальная реальность, отличная отъ чувственныхъ явленій?

Какова природа этой реальности?

Эти два вопроса не могуть быть решены методомъ экспериментальнымъ: этотъ методъ знаетъ только чувственныя явленія и ничего открыть не можеть, что выходить за предёлы ихъ. Решеніе этихъ вопросовъ выходить за предёлы методовъ, основанныхъ на наблюденіи,—методовъ, которыми пользуется физика; это уже дёло метафизики.

Такимъ образомъ, если физическія теоріи имѣютъ предметомъ своимъ объясненіе экспериментальныхъ законовъ, то теоретическая физика не есть наука автономная, а она подчинена метафизикъ.

■ III.—Если изложенное мивніе върно, то цънность физической теоріи зависить отъ метафизической системы, которую человъкъ признаеть.

Положенія, образующія въ своей совокупности науки чисто математическія, въ наибольшей степени представляють собой истины, встръчающія общее признаніе; точность выраженія, строгая-посльдовательность доказательствъ не оставляють міста ни мальйшему различію между точками зрінія различныхъ математиковъ. На протяженіи віковъ ученія эти развиваются непрерывно и ни одинъ дальнівшій щагь впередь не колеблеть пріобрівтеній, сділанныхъ когда-либо раньше.

Нѣтъ ни одного мыслителя, который не пожелаль бы столь же регулярнаго и мирнаго развитія и той наукѣ, которой онъ посвятиль свои силы. Но если есть наука, по отношенію къ которой это желаніе представлялось бы наиболѣе основательнымъ, то это теоретическая физика: вѣдь, среди всѣхъ научныхъ областей она всего меньше, безъ сомнѣнія, отличается отъ алгебры и геометріи.

Но ставить физическія теоріи въ зависимость отъ метафизики врядь ли представляется пригоднымъ средствомъ для того, чтобы обевнечить за ними всеобщее признаніе. Въ самомъ дѣлѣ, вавъ бы благосклонно тотъ или другой философъ ни смотрѣлъ на цѣнность методовъ, служащихъ для рѣшенія проблемъ метафизическихъ, онъ не сможеть отрицать слѣдующаго факта: обозрѣвая области, въ которыхъ проявляется пработаетъ духъ человѣческій, вы ни въ одной изъ нихъ не найдете той ожесточенной борьбы между системами различныхъ эпохъ или системами одной и той же эпохи, но различныхъ школъ, того стремленія возможно глубже прѣзче отграничиться другь отъ друга, противопоставить себя другимъ, какія существуютъ въ области метафизики.

Если бы физика должна была быть подчинена метафизикъ, то и споры, существующіе между различными метафизическими системами, должны были бы быть перенесены и въ область физики. Физическая теорія, удостоившаяся одобренія всъхъ послъдователей одной метафизической школы, была бы отвергнута послъдователями другой школы.

Разсмотримъ, напримѣръ, дѣйствія, которыя оказываетъ вининъ на желѣзо, и допустимъ на моментъ, что мы перипатетики.

Чему насъ учить метафизика Аристотеля относительно двиствительной природы твль? Всякая субстанція п въ частности всякая матеріальная субстанція есть плодъ соединенія двухъ элементовь, одного постояннаго—матеріи, и другого перемвинаго—формы. На основаніи постоянства его матеріи кусокъ жельза, который п разсматриваю, остается всегда, при всьхъ условіяхъ твмъ жи кускомъ жельза. На основаніи же измвненій, которымъ подвергается его форма, свойства этого куска жельза могутъ измвняться въ зависимости отъ обстоятельствъ: онъ можеть быть твердымъ или жидкимъ, теплымъ или холоднымъ, обравовывать ту или другую фигуру.

Помѣщенный близъ магнита, этотъ вусовъ желѣза получаетъ извѣстное измѣненіе въ своей формѣ, тѣмъ болѣе сильное, чѣмъ ближе магнитъ. Это измѣненіе связано съ появленіемъ двухъ полюсовъ; для вуска желѣза оно есть принципъ движенія. Сущность этого принципа завлючается въ томъ, что важдый полюсъ стремится приблизиться въ разноименному полюсу магнита и удалиться отъ одноименнаго съ нимъ полюса его.

Такова для философа-перипатетика реальность, которая скрывается подъ магнитными явленіями. Если бы анализь всёхъ этихъ явленій быль доведенъ до свойствъ магнитна го качества и двухъ его полюсовъ, то съ точки зрёнія такого философа объясненіе было бы полное, и онъ могъ бы сформулировать вполнъ удовлетворительную теорію. Такую теорію построиль въ дёйствительности въ 1629 году Николай Кабео 1) въ своей зам'вчательной магнитной философі и.

Перипатетива могь объявить себя удовлетворенным теоріей магнитизма, построенной Кабео. Другое дёло—философъ Ньютоновой школы, вёрный космологіи Босковича: онъ не удовлетворился бы ею.

Согласно философіи природы, которую построилъ Босковичъ 2)

¹⁾ Philosophia magnetica, in qua magnetis natura penitus explicatur et omnium quae hoc lapide cernuntur causae propriae afferuntur, multa quoque dicuntur de electricis et aliis attractionibus, et eorum causis; auctore Nicolao Cabeo, Ferrariensi, Societ. Jesu; Coloniae, apud Joannem Kinckium anno MDCXXIX.

²) Theoria philosophiae naturalis redacta ad unicam legem virium in natura existentium, auctore P. Rogerio Josepho Boscovich, Societatis Jesu, Viennae, MDCCLVIII.

поснованіи принциповъ Ньютона п его учениковъ, объяснять д'яйствія магнита на жел'я магнитнымъ изм'яненіемъ субстанціальной формы жел'я значить ничего не объяснять; это значить скрыть наше незнаніе д'яйствительности подъ словами, которыя тымъ громче звучать, чёмъ бол'я они пусты.

Матеріальная субстанція не состоить изъ матеріи и формы, а она состоить изъ безчисленнаго множества точекъ, лишенныхъ протяженія и формы, но одаренныхъ массой. Межлу двумя дюбыми изъ этихъ точекъ существуетъ взаимное притяжение или оттадкиваніе, пропорціональное приизведенію изъ массь объихъ точекъ и составляющее извёстную функцію отъ разстоянія межлу ними. Среди этихъ точекъ есть такія, которыя образують тіла въ собственномъ смыслъ. Между этими послъдними точками существуетъ взаимное дъйствіе; какъ только разстояніе между ними переходить извёстный предёль, дёйствіе это сводится къ общему явленію тяготінія, изученному Ньютономъ. Другія же точки ихъ. которымъ это действіе тяготенія не присуще, образують невесомыя жидкости, какъ электрическія жидкости, или жидкость тепловая: Соответственныя 🔤 допущенія относительно массъ всёхъ этихъ матеріальныхъ точекъ, относительно распредёленія ихъ, относительно характера функцій разстоянія, отъ которыхъ ихъ взаимныя действія зависять, должны дать представленіе обо всёхъ физическихъ явленіяхъ.

Такъ, напримъръ, чтобы объяснить магнитныя дъйствія, представляють себъ, что каждая молекула желъва носить въ себъ равныя массы южной магнитной и съверной магнитной жидкости; что распредъленіе этихъ жидкостей въ этой молекуль опредъляется законами механики; что двъ магнитныя массы оказывають другъ им друга дъйствіе, прямо пропорціональное произведенію изъ этихъ массъ и обратно пропорціональное квадрату разстоянія между ними; наконець, что это дъйствіе бываетъ отталкивающимъ, когда объ массы одного рода, и притягивающимъ, когда онъ разнаго рода. Такова сущность теоріи магнитизма, основы которой были заложены Франклиномъ, Эпинусомъ, Т. Майеромъ и Кулономъ и которая нашла свое наиболъе полное развитіе въ классическихъ работахъ Пуассона.

Даеть ли эта теорія объясненіе магнитнымъ явленіямъ, которое могло бы удовлетворить атомиста? Безъ сомнінія, ність. Она допускаеть дібоствія притяженія и отталкиванія между удаленными другь оть друга частичками магнитной жидкости, відь, для **притижения и отталкивания суть** дишь явления и они не могуть разсматриваться, какъ реальности.

Согласно атомистическимъ теоріямъ, матерія состоитъ изъ очень малыхъ тѣлецъ твердыхъ и различной формы, во множествѣ разсѣянныхъ въ пространствѣ. Отдѣленныя другъ отъ друга, такія два тѣльца никакъ не могутъ вліять другъ на друга. Только когда они приходятъ въ соприкосновеніе другъ съ другомъ, когда они, непроницаемыя другъ для друга, сталкиваются, движенія ихъ видо-измѣняются и при томъ согласно твердо установленнымъ законамъ. Величины, формы и масса атомовъ и правида, согласно которымъ происходятъ эти толчки,—вотъ что должно дать единственное удовлетворительное объясненіе физическимъ законамъ.

Чтобы дать мыслимое объяснение различнымъ движениямъ, которыя испытываетъ кусокъ желъза въ присутствии магнита, приходится представлять себъ, что потоки магнитныхъ частичекъ, хотя и сгущенные, но невидимые и неосязаемые, отходять отъ магнита или стекаются къ нему. Въ своемъ быстромъ потокъ они различнымъ образомъ сталкиваются съ молекулами желъза и иминии измудары вызываютъ тъ давленія, которыя поверхностная философія приписала магнитнымъ притяженіямъ и отталкиваніямъ. Таковъ принципъ теоріи намагничиванія, которая въ общикъ чертахъ была наброшена еще Лукреціемъ, нашла дальнъйшее свое развитіе у Гассенди въ XVII въкъ и съ того времени часто находила сторонниковъ и защитниковъ.

Не найдутся ми мыслители, которыхъ трудно удовлетворить и которые, поэтому, упрекнуть эту теорію въ томъ, что она не объясняетъ ничего и принимаетъ явленія за реальности? Таковыми именно и являются картевіанцы.

Согласно Декарту, матерія по сущности своей тождественна съ протяженіемъ по длинѣ, ширинѣ и глубинѣ, что составляетъ предметь изученія геометровъ. Ничего другого изученію не подлежить, кромѣ различныхъ фигуръ и различныхъ движеній. Матерія картевіанская есть нѣчто вродѣ огромной жидкости, если угодно, не сжимаемой и абсолютно однородной. Атомы, твердые и недѣлимые, пустое пространство, которое ихъ раздѣляетъ—все это лишь одни явленія, однѣ иллюзіи. Нѣкоторыя части этой общей жидкости могуть быть захвачены въ длительныя вихревыя движенія, въ мало проницательныхъ глазахъ атомиста эти вихри могуть показаться недѣлимыми частицами. Отъ одного вихря къ другому

передаются черезъ посредство лежащей между ними жидкости давленія, которыя послѣдователи Ньютона, вслѣдствіе недостаточно полнаго анализа, приняли за дѣйствія на разстояніи. Таковы принцины физики, первый набросокъ которой далъ Декартъ, которую глубже развилъ Мальбраншъ в которой Уильямъ Томсонъ, основываясь на гилродинамическихъ изслѣдованіяхъ Коши и Гельмгольца, придалъ объемъ и точность, характеризующіе современныя математическія системы.

Эта картезіанская физика не была бы полна безъ теоріи магнитизма. Уже Декартъ дёлалъ попытки къ созданію ея. Спирали изъ тонкой матеріи, которыя замёняли въ этой теоріи — была здёсь извёстная доля наивности! — магнитныя тёльца Гассенди, уступили свое мёсто у картезіанцевъ XIX вёка вихрямъ, съ гораздо большей долей учености придуманнымъ Максвеллемъ.

Такимъ образомъ, каждая философская школа проповъдуетъ теорію, которая сводить явленія магнитныя къ элементамъ, сово-купность которыхъ составляетъ сущность матеріи. Другія же школы отвергаютъ эту теорію или на основаніи своихъ принциповъ не находять возможнымъ признать въ ней удовлетворительное объясненіе маглитныхъ явленій.

§ IV.—Споръ о скрытыхъ причинахъ.

Упреки, адресуемые одной космологической школой другой, наиболье часто принимають одну опредъленную форму, и первое обвинене, которое одна предъявляеть другой, гласить, что противная сторона ссылается на скрытыя причины.

Если взять большія космологическія школы—школы перипатетиковъ, ньютонову школу, школу атомистовъ и картезіанскую школу—то можно расположить ихъ въ одинъ рядъ такъ, чтобы каждая приписывала матеріи меньшее число существенныхъ свойствъ, чъмъ предыдущія.

Школа перипатетиковъ образуетъ субстанцію тѣлъ изъ двухъ только элементовъ—матеріи и формы. Но эта форма можетъ принимать свойства, число которыхъ неограничено. Такъ, каждое физическое свойство можетъ быть приписано особому качеству—качеству чувственному, прямо доступному нашему воспріятію, каковы тяжесть, плотность, жидкое состояніе, тешлота, свѣтъ, или качеству скрытому, одни дъйствіа которами могутъ стать

Физическая теорія.

доступными шамъ косвеннымъ путемъ, каковы магнитныя или электрическія свойства.

Ньютонова школа отвергаеть это безконечное многообразіе качествъ и тімъ въ значительной степени упрощаеть понятіе матеріальной субстанціи. Въ качестві элементовъ матеріи она оставляеть только массы, взаимодійствія ихъ и фигуры, если она не хочетъ вмістії съ Босковичемъ и нікоторыми изъ его послідователей свести и ихъ къ точкамъ, лишеннымъ протяженія.

Школа атомистовъ идетъ еще дальше. У нея матеріальные элементы сохраняють массу, фигуру и твердость, но силы, съ которыми они другъ на друга дъйствують, согласно школъ Ньютона, исчезають изъ области реальнаго, а онъ разсматриваются лишь, какъ явленія и фикціи.

Наконецъ, картевіанцы доводять до крайности эту тенденцію лишить матеріальную субстанцію различныхъ свойствъ. Они отвергають твердость атомовъ, отвергають даже различіе между пустымъ и наполненнымъ пространствомъ, чтобы отождествить матерію, согласно выраженію Лейбница 1) съ «протяженіемъ и однимъ голымъ его изміненіемъ».

Итавъ, важдая восмологическая школа допускаетъ въ своихъ объясненіяхъ извъстныя свойства матеріи, которымъ послъдующая школа отказываетъ въ значеніи реальностей, которыя она разсматриваетъ лишь какъ слова, указывающія, не вскрывая ихъ, на реальности болье глубоко запрятанныя, которыя она уподобляетъ, однимъ словомъ, тайнымъ качествамъ, въ столь большомъ изобиліи созданнымъ схоластикой.

Врядъ ли нужно напоминать, что всё другія космологическія школы, кромё школы перипатетиковь, старались выставить на видъ этой послёдней весь тотъ арсеналь качествь, который та скопляла подъ крыломъ субстанціальной формы,—арсеналь, которымъ она обогащала все новымъ и новымъ качествомъ каждый разъ, когда приходилось объяснять новыя явленія. Но не одна физика перипатиковъ была повинна въ такихъ прегрёшеніяхъ.

Дъйствія притяженія и отталкиванія, производимыя на разстояніи — дъйствія, которыя школа Ньютона приписывала матеріальнымъ элементамъ, — атомисты и картезіанцы относили ил тъмъ чисто словеснымъ объясненіямъ, которыя были столь привычны древней схоластикъ. Принципы Ньютона по успъли увидъть еще

¹⁾ Leibniz, Oevres edition Gerhardt t. IV crp. 464.

свъта божьяго, какъ они возбудили уже насмъшки той группы атомистиковъ, которая объединилась вокругъ Гюйгенса. «Что касается объясненія, которое даеть явленію прилива Ньютонъ нисалъ Гюйгенсъ Лейбницу 1) то оно меня столь же мало удовлетворяетъ, какъ всѣ другія его теоріи, основанныя на его принципъ притяженія, по моему представляющемъ чистъйшій абсурдъ».

Живи въ эту эпоху Декартъ, онъ говорилъ бы аналогичное тому, что говорилъ Гюйгенсъ. Дъйствительно, Мерсеннъ показалъ ему одно сочиненіе Роберваля ²), въ которомъ этотъ авторъ задолго до Ньютона принималъ всемірное тяготъніе. 20 Апръля 1646 года Декартъ высказалъ слъдующее мнъніе объ этомъ сочиненіи: ³).

«Нътъ ничего болье абсурднаго, чъмъ одно допущение, присоединенное къ предыдущему; авторъ принимаетъ, что извъстное свойство присуще каждой отдёльной части матеріи въ мір'в и что этого свойства эти части движутся другь къ другу и взаимно притягиваются; онъ принимаетъ также, что сходное свойприсуще каждой изъ частиць на землю, разсматриваемой отношеніи встмъ другимъ частицамъ, и что это КO свойство не наносить ил малейшаго ущерба предыдущему. Чтобы это понять, приходится допустить 👊 только то, что каждая изъ матеріальныхъ частичекъ одухотворена и что въ ней даже огромное число различныхъ душъ, другъ другу ющихъ, но 🛮 то также, что эти души матеріальныхъ частичекъ одарены сознаніемъ, что он'в поистин'в божественны, ибо он'в безъ всякаго посредства другой среды могуть знать, что происходить **ШЪ** Самыхъ отдаленныхъ отъ нихъ мёстахъ и тамъ производить свои двиствія»,

Картезіанцы сходятся, слёдовательно, съ атомистами въ осужденім принципа дёйствія на разстояніи, какъ ссылки на скрытое качество, — принципа, им который ссылаются въ своихъ теоріяхъ сторонники Ньютона. Но, обратившись къ атомистамъ, картезіанцы съ неменьшей суровостью осуждаютъ твердость и недёлимость, которыя тё принисываютъ своимъ частицамъ. «Другое, что мнё не нравится, пи-

¹⁾ Huygens à Leibniz, 18 novembre 1690 (Oeuvres complètes de Huygens, t. IX, crp. 528).

²) Aristarchi Samii: De mundi systesmate, partibus et motibus ejusdem, liber, singularis: Parisiis, 1643. — Сочиненіе это было воспроизведено въ 1648 году въ III т. Cogitata physico-mathematica Мерсенна.

³) Descartes; Correspondance, edition P. Tannery et Ch. Adam. nº CLXXX 1. IV, crp. 396.

салъ атомисту Гюйгенсу картезіанець Дени Папенъ 1), это то, что вы полагаете, будто совершенная твердость есть одно изъ существенныхъ свойствъ тѣлъ. Мнѣ кажется, это это равносильно допущенію существеннаго свойства, которое насъ отбрасываеть отъ всѣхъ математическихъ или механическихъ принциповъ». Съ не меньшей суровостью, правда, атомистъ Гюйгенсъ осуждаетъ мнѣніе картезіанцевъ. «Другое затрудненіе, которое ми находите, отвѣчалъ онъ Папену 2), это то, что пропускаю, что твердость есть одно изъ существенныхъ свойствъ тѣлъ, не считаю таковымъ вмѣстѣ съ Декартомъ протяженность. Отсюда заключаю, что вы не освободились еще отъ этого мнѣнія, между тѣмъ какъ я уже съ давнихъ поръ считаю его абсурднымъ».

Изъ сказаннаго ясно, что кто ставитъ теоретическую физику въ зависимость отъ метафизики, тотъ не содъйствуетъ тому, чтобы обезпечить за ней всеобщее признаніе.

§ V.—Ни одна метафизическая система не достаточна, какъ основа для физической теоріи.

Каждая изъ метафизическихъ школъ упрекаетъ своихъ соперницъ въ томъ, что тѣ въ своихъ объясненіяхъ ссылаются на понятія, которыя сами не объяснимы, которыя являются поистинъ скрытыми качествами. Не могла бы ли она почти всегда обратиться съ этимъ упрекомъ къ себъ самой?

Философы, принадлежащие къ какой-нибудь извъстной школъ, только тогда объявляютъ себя совершенно удовлетворенными теоріей, созданной физиками той же школы, когда всъ принципы этой теоріи выведены изъ той метафизики, которую исповъдуетъ эта школа. Если то физикъ въ ходъ объясненія какого-нибудь физическаго явленія ссылается на законъ, который этой метафизикой доказань быть не можетъ, объясненіе считается неудавшимся и физическая теорія, по ихъ мнѣнію, не достигла своей цѣли.

Но ни одна метафизика не даетъ столь точныхъ, столь детальныхъ указаній, чтобы изъ нихъ можно было вывести всё элементы физической теоріи.

¹) Denis Papin ■ Christian Huygens, 18 juin 1690 (Oeuvres completes de Huygens, t. IX, crp. 429).

²) Christian Huygens a Denis Papin. 2 septembre 1690 (Oeuvres completes de Huygens, t. IX, crp. 484).

Въ самомъ дѣлѣ, указанія, которыя метафизическое ученіе даетъ относительно истинной природы тѣлъ, состоятъ большей частью изъ отрицаній. Перипатетики, какъ п картезіанцы, отрицаютъ возможность пустого пространства. Сторонники Ньютона отрицаютъ всякое качество, которое не можетъ быть сведено къ силѣ, дѣйствующей между матеріальными точками. Атомисты и картезіанцы отрицаютъ всякое дѣйствіе на разстояніи. Картезіанцы не признаютъ никакого другого различія между различными частями матерій, кромѣ различій въ фигурѣ и движеніи.

Всё эти отрицанія пригодны въ качеств'в аргументовъ, когда дёло идетъ объ обсужденіи теоріи, предложенной другой какой-нибудь школой. Но они обнаруживаютъ удивительное безплодіе, когда хочешь изъ нихъ вывести принципы для физической теоріи.

Декартъ, напримъръ, отрицаетъ за матеріей всякіе другіе признаки, кромъ протяженности въ длину, ширину п глубину, и различныхъ ея формъ, т. е. кромъ фигуръ и движеній. Когда же эти величины даны, но только онъ однъ, онъ не въ состояніи приступить даже къ объясненію физическаго закона.

Прежде чѣмъ приступить къ построенію какой-нибудь теоріи, онъ, по меньшей мѣрѣ, долженъ былъ бы знать общія правила, ретулирующія различныя движенія. А между тѣмъ онъ пытается вывести динамику, исходя изъ своихъ метафизическихъ принциповъ.

Совершенство Бога требуетъ, чтобы воля его была непреложна. Изъ этой непреложности вытекаетъ слъдующее положение: Богъ сохраняетъ постояннымъ количество движения въ міръ, данное отъ начала его.

Но это постоянство количества движенія въ мірѣ не есть еще принципъ настолько точный, на столько опредѣленный, чтобы мы могли вывести изъ него котя бы одно только уравненіе динамики. Мы должны выразить его въ количественной формѣ, для чего необходимо дать вполнѣ опредѣленное алгебраическое выраженіе понятію количества движенія, которое до настоящаго времени осталось слишкомъ неяснымъ.

Какой же математическій смысль физикъ вкладываеть въ настоящее время въ слова: количество движенія?

По Декарту количество движенія каждой матеріальной частицы есть произведеніе изъ массы ея—или ея объема, который въ картевіанской физикъ тождествененъ съ массой—на скорость, которую она обладаетъ. Количество движенія всей матеріи есть тогда сумма

количествъ движенія ея отдільныхъ частей. Сумма эта сохраняетъ при каждомъ физическомъ изміненіи свою неизмінную величину.

Комбинація алгебранческих величинь, въ которой Декарть стремится выразить понятіе количества движенія, соотвътствуеть, безъ сомненія, тому, что мы ожидаемъ оть такого выраженія на основаніи нашихъ инстинктивныхъ знаній. Она равна нулю въ случат системы неподвижной и есть положительная ведичина въ случав группы твлъ, находящихся въ движевіи. Величина ея возрастаетъ, когда скорость движенія подъ дъйствіемъ определенной массы возрастаеть; возрастаеть она также, когда при данной скорости возрастаетъ масса. Но есть еще безконечное множество и другихъ выраженій, тоже вполні удовлетворяющихъ этимъ требованіямъ. Вм'єсто скорости можно, какъ изв'єстно, взять квадрать скорости. Мы получили бы тогда алгебраическое выраженіе, совпадающее съ тімь, которое Лейбниць назваль живой силой. Вибсто постоянства въ мір'є картезіанскаго количества движенія можно было бы тогда выводить изъ непреложности воли Божіей и постоянство живой силы Лейбница.

Такимъ образомъ законъ, который Декартъ пытается положить въ основу динамики, вполнъ согласуется, безъ сомнѣнія, и съ картезіанской метафизикой. Но онъ вовсе и вытекаетъ изъ нея съ полной необходимостью. Поэтому, когда Декартъ доказываетъ, что извъстныя физическія явленія представляютъ собою ничто иное, какъ послѣдствіе такого закона, то онъ доказываетъ этимъ, правда, что эти явленія не находятся въ противорѣчіи съ принципами его философіи, но онъ вовсе не объясняетъ ихъ этими принципами.

То, что мы сказали о картезіанизмів, мы могли бы повторить относительно всякаго метафизическаго ученія, претендующаго служить основой для построенія физической теоріи. Во всіхъ такихътеоріяхъ мы находимъ извістныя гипотезы, которыя вовсе не иміють своей основой принципы даннаго метафизическаго ученія. Сторонники Босковича принимають, что всі притяженія или отталкиванія, происходящія на замітномъ разстояніи, обратно пропорціональны квадрату разстоянія. Именно эта гипотеза позволяеть имъ построить механику неба, механику электрическую и механику магнитную. Но данная форма закона продиктована имъ желаніемъ согласовать свои объясненія съ фактами, ■ она вовсе не вытекаеть изъ требованій ихъ философіи. Атомисты принимають, что удары частиць подчинены извістному закону. Но этоть законъ есть чрезвычайно смілое распространеніе на міръ атомовъ другого

закона, который можно изучать только на массахъ достаточно большихъ, чтобы быть доступными воспріятію нашихъ чувствъ, а онъ вовсе не есть необходимый выводъ изъ эпикурейской философіи.

Итакъ, совершенно невозможно вывести изъ метафизической системы всё тё элементы, которые необходимы для построенія физической теоріи. Всегда эта последняя прибегаеть къ допущеніямъ, которыя вовсе пи даны этой системой и которыя сохраняють, поэтому, для сторонниковъ ея значеніе мистеріи. Всегда въ основ'є объясненій, которыя система тщится дать, лежить нечто необъяснимое.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Физическая теорія и естественная классификація.

§ 1.—Истинная природа физической теоріи и операціи, которыми она получается.

Разсматривая физическую теорію, какъ гипотетическое объясненіе матеріальной дійствительности, мы ставимъ ее въ зависимость отъ метафизики. Этимъ мы вовсе не придаемъ ей форму, которая могла бы встрітить признаніе большого числа мыслителей, а ограничиваемъ число сторонниковъ ея тіми учеными, которые признаютъ философію, лежащую въ ея основів. Но даже сами эти сторонники не вполні удовлетворены этой теоріей, ибо она вовсе по выводить всйхъ своихъ принциповъ изъ метафизическаго ученія, изъ котораго она, какъ она утверждаетъ, исходитъ.

Мысли эти, развитыя въ предыдущей главъ, естественно приводять насъ къ слъдующимъ двумъ вопросамъ:

Нельзя ли поставить предъ физической теоріей такую цѣль, чтобы оба стала самостоятельной? Если она будеть основана на принципахъ, не заимствованныхъ ни изъ одной метафивической доктрины, можно будетъ оцѣнивать ее самое безъ всякой связи съ различными философскими школами, сторонникомъ которой тѣ или другіе физики являются

Нельзя ли придумать методъ, достаточный для того, чтобы построить физическую теорію? Теорія, согласующаяся съ собственнымъ своимъ опредёленіемъ, не станетъ пользоваться ни однимъ принципомъ, не станетъ соображаться ни съ однимъ допущеніе мъ которыми она не могла бы пользоваться по праву.

Воть эту цёль и этоть методъ мы и хотимъ разсмотрёть.

Дадимъ сейчасъ по опредъление физической теоріи, которое им ходъ дальнъйшаго нашего изложения будетъ выяснено и развито все полнъе и яснъе.

Физическая теорія не есть объясненіе. Это система математических положеній, выведенных изъ небольшого числа принциповъ, имъющихъ цълью выразить возможно проще, полнъе и точнъе цъльную систему экспериментально установленных ваконовъ.

Чтобы дать этому опредѣленію теперь им нѣсколько болѣе точное выраженіе, мы попытаемся охарактеризовать тѣ четыре послѣдовательныя операціи, которыми образуется физическая теорія.

- І. Изъ физическихъ свойствъ, которыя мы предполагаемъ выразить, мы выберемъ тѣ, которыя мы будемъ разсматривать,
 какъ свойства простыя, а всѣ остальныя мы будемъ разсматривать, какъ группы и комбинаціи первыхъ. Соотеѣтственными
 измѣрительными методами мы создадимъ необходимое число соотвѣтствующихъ имъ математическихъ символовъ, чиселъ, величинъ. Эти математическіе символы не стоятъ ни въ какой естественной связи со свойствами, которыя они выражаютъ. Единственная связь, которая между ними существуетъ, есть связь,
 существующая между знакомъ п обозначаемой пмъ вещью. Соотвѣтственными измѣрительными методами можно установить соотвѣтствіе между каждымъ состояніемъ какого-нибудь физическаго
 свойства и величиной представляющаго его символа и наоборотъ.
- 2. Эти введенныя нами величины различнаго рода мы связываемъ въ небольшое число положеній, которыя и будуть служить принципами для нашихъ выводовъ. Принципы эти могуть быть названы гипо тезами въ этимологическомъ смыслѣ этого слова: они, дъйствительно, служатъ основаніемъ, на которомъ будетъ ностроена теорія. Но они никоимъ образомъ не претендуютъ устанавливать истинныя связи между реальными свойствами тълъ. Гипотезы эти могутъ быть, слъдовательно, формулированы произвольнымъ образомъ. Единственный предълъ этому произволу, абсолютно непереходимый, есть логическое противоръчіе, будь то между членами одной и той же гипотезы или между различными гипотезами одной и той же теоріи.
- 3. Различные принципы или гипотезы всякой теоріи связаны между собой въ одно единое цілое на основаніи правилъ математическаго анализа. Требованія алгебраической логики—единственное, чему ученый авторъ делженъ удовлетворять, развивая свою теорію. Величины, на которыхъ основываются его вычисленія, вовсе непретендуютъ быть физическими реальностями, принципы изъ

которыхъ онъ исходитъ въ своихъ выводахъ, вовсе не претендуютъ быть выраженіемъ дѣйствительныхъ отношеній между такими реальностями. Поэтому, не имѣетъ ни малѣйшаго значенія вопросъ, соотвѣтствуютъ ли операціи, которыя онъ совершаетъ, реальнымъ или даже только мыслимымъ физическимъ измѣненіямъ или нѣтъ. Все, что мы въ правѣ отъ него требовать, это, чтобы его заключенія были правильны и его вычисленія точны.

4. Различные выводы, которые делаются такимъ образомъ изъ установленныхъ гипотезъ, могутъ быть переведены въ такое шо число сужденій о физическихъ свойствахъ тіль. Методы, позволяющіе опреділить и измірить эти физическія свойства, предсобой какъ бы словарь или ключъ, позволяющій сдівставляютъ переводъ. Эти сужденія сравнивають съ экспериментальными законами, которые теорія должна выразить. Если они ваконами съ той степенью приближенія, СЪ NMUTE которую допускають примъненные методы измъренія, то теорія достигла своей цёли, и она должна быть признана правильной; если быть измёнена или даже вовсе ати нътъ. она плоха, полжна отвергнута.

Такимъ образомъ, правильной мы должны считать и такую теорію, которая даеть объясненіе физическимъ явленіямъ, соотвѣтствующее дѣйствительности, а такую, которая наиболѣе удовлетворительнымъ образомъ выражаетъ группу экспериментально установленныхъ законовъ. Неправильной теоріей мы должны назвать не попытку объясненія, основанную на допущеніяхъ, противорѣчащихъ дѣйствительности, и группу положеній, не согласныхъ съ экспериментально установленными законами. Единственный критерій истинности физической теорім есть согласіе ея съ данными опыта.

Опредвленіе, которое мы вдісь излагаемь, различаеть въ физической теоріи четыре основныхь операціи:

- 1. Опредъленіе и измъреніе физическихъ величинъ;
- 2. Выборъ гипотезъ;
- 3. Математическое развитіе теоріи;
- 4. Сравненіе теоріи съ опытомъ.

О каждой изъ этихъ операцій намъ неоднакратно и долго придется говорить въ этомъ сочиненіи, ибо каждая изъ нихъ представляетъ трудности, требующія самаго тщательнаго анализа. Но мы уже и теперь имъемъ полную возможность отвътить на нъкоторые вопросы, опровергнуть некоторыя возраженія, вызванныя давным здёсь определеніем физической теоріи.

§ II.—Какова польза отъ физической теоріи? Теорія, какъ экономія мышленія.

Но прежде всего, въ чему можетъ служить такая теорія?

По вопросу объ истинной природѣ вещей, по вопросу о реальностяхъ, которыя серываются позади явленій, подлежащихъ нашему изученію, теорія, построенная по изложенному здѣсь плану, не научаетъ насъ абсолютно ничему, да и не претендуетъ на это. Какая польза отъ нея? Какую пользу ученые физики видятъ въ замѣнѣ законовъ, доставляемыхъ намъ непосредственно экспериментальнымъ методомъ, — системой математическихъ положеній, которыя представляютъ, выражаютъ эти законы?

Прежде всего вивсто очень большого числа законовь, представляющихся намъ независимыми другь оть друга, каждый изъ которыхъ долженъ быть изученъ и удержанъ самъ по себъ, независимо отъ другихъ, наша теорія устанавливаетъ очень небольшое число положеній, основныхъ гипотезъ. Разъ изучены эти гипотезы, математическій выводъ, безусловно надежный, даетъ возможность безъ пробъловъ, безъ повтореній найти всѣ физическіе законы. Такого рода конденсація кучи законовъ въ небольшое число принциповъ представляетъ собою огромное облегченіе для человѣческаго ума, который безъ этого искуственнаго средства не совладаль бы со множествомъ новыхъ пріобрѣтеній, выпадающихъ на его долю изо дня въ день.

Сведеніе физическихъ законовъ къ теоріямъ содъйствуетъ той экономіи мышленія, въ которой Эристь Махъ¹) усматриваетъ цъв, регулирующій принципъ науки.

Уже экспериментальный законъ представляеть собою первое проявление экономіи мышленія. Умъ человѣческій имѣлъ передъ собою огромное число конкретныхъ фактовъ, каждый изъ которыхъ слагался изъ множества деталей, между собою несходныхъ. Ни одинъ человѣкъ не могъ бы достичь знанія всѣхъ этихъ фактовъ м тѣмъ болѣе запомнить ихъ; ни одинъ человѣкъ не былъ бы въ со-

¹⁾ Эрнстъ Махъ, Экономическая природа физическаго изслъдованія. Популярно-научные очерки. пер. Г. А. Котляра стр. 152.—Механика, историкокритическій очеркъ м развитія. Гл. IV, § 4: Экономія науки, стр. 402 (пер. Г. А. Котляра).

стояніи сообщить эти знанія своимъ ближнимъ. За дёло принялась абстракція. Она отбросила все частное, индивидуальное въ каждомъ изъ этихъ фактовъ, она извлекла изъ всёхъ ихъ все, что принадлежало всёмъ имъ и имёло общее значеніе, и это огромное множество фактовъ она замёнила однимъ единственнымъ положеніемъ, которое легко удержать въ памяти и сообщить другимъ. Такъ абстракція формулировала физическій законъ.

«Вмѣсто того, напримѣръ, чтобы отмѣчать всѣ различные случаи преломленія свѣта въ отдѣльности, мы можемъ всѣ встрѣчающієся случаи воспроизводить или до опыта представить себѣ, если мы знаемъ, что лучъ падающій и преломленный лежать въ одной плоскости съ перпендикуляромъ п что $\frac{sin \ \alpha}{sin \ \beta} = n$. Вмѣсто безчисленнаго множества случаевъ преломленія свѣта при различныхъ комбинаціяхъ веществъ п углахъ паденія, намъ нужно тогда отмѣтить себѣ тілько это указаніе и значенія для n, что гораздо легче. Экономическая тенденція здѣсь очевидна 1)».

Эту экономію, вытекающую изъ заміны конкретныхъ фактовъ закономъ, умъ человіческій удванваеть, когда онъ сгущаеть экспериментальные законы въ теоріи. Тівмъ, что законъ преломленія світа является по отношенію къ безчисленнымъ фактамъ преломленія, оптическая теорія является по отношенію къ безконечно многообразнымъ законамъ світовыхъ явленій.

Изъ свътовыхъ явленій древніе дишь очень небольшое число обобщили въ законы. Единственные оптическіе законы, извъстные имъ, были: законъ прямолинейнаго распространенія свъта ■ законъ его отраженія. Этотъ скудный реестръ законовъ обогатился въ эпоху Декарта закономъ преломленія свъта. Столь скудная оптика могла обойтись безъ теорій: было легко изучить и запомнить каждый законъ въ отдѣльности и самъ по себъ.

Возьмемъ теперь современную оптику. Нашелся ли бы физикъ, который сумѣлъ бы безъ помощи теоріи познакомиться, хотя бы и поверхностно, съ этой огромной областью? Факты простого преломленія, двойного преломленія въ одно—или двуосныхъ кристаллахъ, факты отраженія свѣта въ изотропныхъ и кристаллическихъ средахъ, интерференціи, дифракціи, поляризаціи вслѣдствіе простого или двойного преломленія, хроматической поляризаціи, круговой поляризаціи и т. д.,—каждая изъ этихъ крупныхъ категорій

¹⁾ Ibid, crp. 406.

явленій даеть возможность формулировать цілый рядь экспериментальных законовь, передь числомь и сложностью которыхь спасовала бы память, самая воспріимчивая, самая надежная.

И воть на помощь является оптическая теорія. Собравь всѣэти законы, она сгущаеть ихъ въ небольшое число принциповъ. Изь этихъ принциповъ легко во всякое время вывести съ точностью и полной правильностью нужный законъ. Нѣтъ больше надобности хранить знаніе всѣхъ этихъ законовъ, а вполнѣ достаточно знать принципы, на которыхъ покоится теорія.

Этотъ примъръ съ совершенной ясностью рисуетъ передъ нами путь развитія физическихъ наукъ. Экспериментаторъ безостано вочно, изо дня въ день открываетъ факты, до сихъ поръ и не подозръваемые, и формулируетъ новые законы. Для того же, чтобы умъ человъческій сумътъ усвоить вст эти пріобрътенія, теоретикъ безостановочно придумываетъ формы представленія ихъ, все болье и болье сгущенныя, системы все болье и болье экономныя. Развитіе физики ведетъ къ неустанной борьбъ между «природой, которая им устаетъ обнаруживать новое», и умомъ человъческимъ, который не желаетъ «отставать въ пониманіи этого новаго».

§ III.—Теорія, какъ классификація.

Теорія есть не только экономное представленіе экспериментальныхъ законовъ, м она есть еще ш классификація ихъ.

Экспериментальная физика даеть намъ всё законы вмёстё и, такъ сказать, по одному плану, не раздёляя ихъ на группы на основаніи той или другой родственной связи. Очень часто наблюдатели сближають въ своихъ изслёдованіяхъ одинъ законъ съ другимъ на основаніи соображеній совершенно случайныхъ, аналогій совершенно поверхностныхъ. Такъ, Ньютонъ въ одномъ и томъ же сочиненіи излагаетъ законы разсёянія свёта при прохожденіи черезъ призму вмёстё съ законами цвётовъ мыльныхъ пузырей, и дёлаетъ онъ это просто потому, что и въ томъ и въ другомъ случаё наши глаза замёчаютъ эти деа сорта явленій, благодаря слишьюмъ яркимъ цвётамъ.

Другое дѣло—теорія. Развивая все далѣе п далѣе дедуктивныя умозаключенія, устанавливающія связь между принципами съ одной стороны п экспериментальными законами—съ другой, она устанавливаетъ между ними порядокъ и классификацію. Одни изъ нихъ она, тѣсно связавъ, объединяетъ въ одну

группу, другіе она раздівляєть и относить въ двумъ группамъ, весьма другь отъ друга отдаленнымъ. Она даетъ, тавъ сказать, оглавленіе и заглавія отдівльныхъ главъ, на которыя подлежащая изученію наука методически распадается, и отмічаетъ законы, которые должны быть отнесены въ ту или другую изъ этихъ главъ.

Такъ, рядомъ съ законами, опредъляющими спектръ преломленнаго въ призмъ свътового дуча, она помъщаетъ законы, которыми опредъляются цвъта радуги. Законы же, которыми опредъляются цвъта ньютоновыхъ колецъ, она относитъ въ совершенно другую область, объединяя ихъ съ законами интерференціонныхъ полосъ, открытыхъ Юнгомъ и Френелемъ. Въ другой группъ она разсматриваетъ тонкіе цвъта, изученные Гримальди, какъ явленія, родственныя съ дифракціоннымъ спектромъ, полученнымъ Фраунгоферомъ. Законы всъхъ этихъ явленій, которые обыкновенный наблюдатель смъщиваетъ въ одну кучу изъ-за яркихъ цвътовъ, для нихъ характерныхъ, трудами теоретика классифицируются и приводятся въ извъстный порядокъ.

Познаніями влассифицированными удобно пользоваться. Мало также шансовъ ошибиться при пользованіи ими. Когда рядомъ лежать орудія, служащія одной и той по цібли, и когда строго отдівлены другь отъ друга инструменты, служащіе различнымъ ціблямъ, рука рабочаго быстро безъ колебаній, безъ опасеній береть орудіє, которое нужно въ данный моментъ. Такъ, благодаря теоріи, физикъ съ полной увібренностью, не упуская ничего существеннаго, не приміняя ничего излишняго, находить законы, которые могуть помочь ему при разрішеніи данной проблемы.

Вездѣ, гдѣ царствуетъ порядокъ, къ нему присоединяется и красота. Благодаря теоріи, группа физическихъ законовъ, которую она представляетъ, по только примѣняется съ большей легкостью, съ большимъ удобствомъ, съ большей плодотворностью, но она становится и болѣе прекрасной.

Слѣдя и развитемъ какой-нибудь изъ великихъ теорій физики, наблюдая, какъ великольно и стройно развиваются изъ первыхъ ея гипотезъ дальнъйшія ея дедукціи, какъ результаты ея представляють вплоть до мельчайшихъ деталей цѣлый рядъ экспериментально установленныхъ законовъ, невозможно не почувствовать себя увлеченнымъ красотой столь стройнаго зданія, не почувствовать съ живостью, что подобнаго рода созданіе ума человъческаго есть истинное произведеніе искусства.

§ IV.—Теорія имѣетъ тенденцію превратиться въ естественную классификацію 1).

Это эстетическое чувство—не единственное чувство, которое вызываеть теорія, развитая до высокой степени совершенства. Такая теорія пробуждаеть въ насъ еще убъжденіе, что передъ нами власси фикація естественная.

Но прежде всего, что такое естественная классификація? Что жочеть, наприміть, сказать натуралисть, устанавливая естественную классификацію позвоночных животныхь?

Классификація, которую онъ придумаль, представляеть собою совокупность умственныхъ операцій. Она касается но конкретныхъ индивидовъ, и абстракцій, видовъ. Эти виды она подразділяеть на группы такъ, чтобы болве спеціальныя входили, какъ составная часть, въ болве общія. Чтобы образовать эти группы, натуралисть разсматриваеть различные органы-позвоночный столбъ, черепъ, сердце, пищеварительный каналь, легкіе, плавательный пузырьи при той спеціальной и конкретной форми, которую они ими вють у того или другого индивида, и въ формъ абстрактной, общей, скематической, принадлежащей всемъ видамъ одной и той и групцы. Между этими органами, столь преобразованными абстракціей, онъ устанавливаетъ сравненія, отыскивая аналогіи и различія. Такъ, плавательный пувырь рыбъ, напримъръ, онъ объявляетъ гомологичнымъ съ легкими позвоночныхъ животныхъ. Эти гомологіи суть сближенія, чисто идеальныя, насающіяся не реальныхъ органовъ, а обобщенныхъ и упрощенныхъ представленій, создавшихся въ умъ естествоиспытателя. Классификація есть вичто иное, какъ синоптическая картина, резюмирующая всв эти сближенія.

Когда воологъ утверждаетъ, что такая классификація есть классификація естественная, онъ полагаетъ, что эти идеальныя связи, установленныя его разумомъ между абсграктными идеями, соотвътствуютъ реальнымъ отношеніямъ между конкретными существами, въ которыхъ тѣ абстракціи воплощаются. Онъ полагаетъ, напримъръ, что сходныя черты, болъе или менъе замътныя, которыя онъ установилъ между различными видами, служагъ по-

¹⁾ Въ статъъ «L'Ecole anglaise et les theories physiques, art. 6,» напечатанной въ журналъ Revue des questions scientifiques, octobre 1903, мы охарактеризовали уже естественную классификацію, какъ идеальную форму, къ которой должна стремиться физическая теорія.

казателями болье или менье теснаго родства въ собственномъ смысль, существующаго между индивидами, совокупность которыхъ образуеть данный видь. Онъ полагаеть, что ть связи, въ которыхъ онъ воплощаетъ взаимоотношение между классами, порядками, семействами и видами, воспроизводять разветвление генеалогическаго лерева, изображающаго развитіе различныхъ позвоночныхъ животныхъ изъ одного ствола. Чтобы установить эти отношенія дъйствительнаго родства, это происхождение, одной сравнительной анатоміи недостаточно; понять п подтвердить ихъ есть задача фивіологіи и палеонтологіи. Но, обозрѣвая порядовъ, который его методы сравненія вносять въ безпорядочную толпу животныхъ, анатомъ не можеть не утверждать о твхъ связяхъ, доказательство которыхъ выходить за предвлы его методовъ. И если бы физіологія п палеонтологія въ одинъ прекрасный день доказали ему, что выдуманное имъ родство въ дъйствительности не существуетъ, что эволюціонная гппотеза есть голая выдумка, онъ тімъ не меніве продолжаль бы думать, что система, созданная его влассифиваціей. изображаеть действительныя связи, существующія между животными. Онъ призналъ бы, можетъ быть, что онъ опибся насчетъ природы этихъ связей, по существованіе пл. онъ продолжаль бы защищать.

Легкость, съ которой всякій экспериментально установленный законъ находить свое мъсто въ классификаціи, созданной физикомъ, ослишительная ясность, проявляющаяся въ этой, до совершенства правильной, группировей, пробуждають въ насъ непреодолимое убъждение въ томъ, что такая классификація не есть классификація чисто искусственная, что такой порядовъ не есть результать чисто произвольной группировки законовь, придуманной геніальнымъ ученымъ. Не будучи въ состояніи ни отдавать себъ отчетъ въ этомъ нашемъ убъждении, ни также отдълаться отъ него. усматриваемъ въ строго точномъ порядкв этой системы признакъ, по которому можно узнать классификацію естественную. Не претендуя на объяснение реальности, скрывающейся позади явленій, законы которыхъ мы группируемъ, иш тымъ не монъе чувствуемъ, что группы, созданныя нашей теоріей, соотвътствують действительнымь родственнымь связямь между самими вешами

Флзикъ, усматривающій во всякой теоріи объясненіе, убѣжденъ, что въ с вѣтовомъ колебаніи онъ открылъ дѣйствительную и самую сокровенную причину того качества, съ которымъ чувства наши знакомятъ насъ, какъ со свѣтомъ ■ цвѣтомъ. Онъ вѣритъ

им существованіе нѣкотораго тѣла, э ф и р а, отдѣльныя части котораго охвачены этимъ быстрымъ колебательнымъ движеніемъ.

Мы не раздѣляемъ этихъ иллюзій—въ этомъ нѣтъ ни малѣйшаго сомиѣнія. Когда мы по поводу какой-нибудь оптической теоріи говоримъ еще о свѣтовомъ колебаніи, мы вовсе при этомъ не имѣемъ въ виду какого-нибудь истиннаго колебательнаго движенія реальнаго тѣла. Нѣтъ, мы представляемъ себѣ только нѣкоторую абстрактную величину, чисто геометрическое выраженіе, длина которой, періодически измѣняющаяся, позволяетъ намъ формулировать гипотезы оптики, находить при помощи правильныхъ вычисленій тѣ экспериментальные законы, которымъ подчинены свѣтовыя явленія. Это колебательное движеніе есть для насъ не о бъяс н е н і е, а только о б раз ъ.

Но вогда послѣ долгихъ попытовъ и пробъ намъ удается съ номощью этого колебанія формулировать цѣлый рядъ фундаментальныхъ гипотезъ; когда мы видимъ, какъ планъ, намѣченный этими гипотезами, вноситъ порядокъ и систему въ огромную область оптики, до тѣхъ поръ столь спутанную и безпорядочную, мы по момоть отдѣлаться отъ мысли, что этотъ порядокъ, эта система есть образъ порядка и системы реальныхъ; ил по момоти думать, что явленія, сближенныя между собою теоріей, каковы, напримѣръ, интерференпіонныя полосы и цвѣта тонкихъ пластинокъ, не являются въ дѣйствительности проявленіями, мало различными, одного и того ил признака свѣта, что явленія, раздѣленныя теоріей, какъ напримѣръ, спектръ диффракціи и спектръ дисперсіи по обязаны своимъ существованіемъ причинамъ, существенно различнымъ.

Итаеъ, физическая теорія никогда не даетъ намъ объясненія вкспериментальныхъ законовъ. Она никогда им вскрываетъ реальностей, скрывающихся позади доступныхъ воспріятію явленій. Но чѣмъ болѣе она совершенствуется, тѣмъ болѣе мы предчувствуемъ, что логическій порядовъ, который она устанавливаетъ между экспериментальными законами, есть отраженіе порядка онтологическаго, тѣмъ больше мы предчувствуемъ, что связи, которыя она устанавливаетъ между данными наблюденія, соотвѣтствуютъ связямъ, существующимъ между вещами 1), тѣмъ болѣе мы можемъ предсказать, что она стремится стать классификаціей естественной.

Въ этомъ убъжденіи физикъ не можетъ отдать себъ отчета. Методъ, которымъ онъ пользуется, ограниченъ данными наблюде-

¹⁾ См. Poincaré: La Science et l'Hypothése, стр. 190, Paris, 1903. (Есть русскій переводъ. Прим. пер.).

нія. Поэтому, онъ не можеть привести въ доказательству, что порядовъ, установленный экспериментальными законами, отражаетъ норядокъ, выходящій за предёлы опыта. Тёмъ более онъ не можетъ подозрѣвать природы реальныхъ связей, которымъ соотвѣтствуютъ связи, установленныя теоріей. Но, если физикъ безсиденъ чемъ нибудь подтвердить это свое убъждение, то онъ съ другой стороны не менъе безсиленъ поколебать его. Тщетно онъ старается никнуться той мыслыю, что теоріи его не иміноть никакой достичь действительности, что оне служать единственно для того, чтобы дать законамъ экспериментально установленнымъ щенное п классифицированное описаніе. Онъ не можеть заставить себя думать, что система, способная столь просто и упорядочить огромное множество законовъ, съ перваго взгляда столь мало родственныхъ, есть система чисто искусственная. Действіемъ интуиціи, вскрывшей передъ нимъ одинъ изъ этихъ резоновъ сердца, «которыхъ разумъ не знаетъ», Паскаль превозглашаеть свою въру въ дъйствительный порядовъ и въ то, что теоріи его являются образомъ этого порядка, со дня на день становящимся все болье и болье яснымь и върнымь.

Такъ и анализъ методовъ, которыми строятся физическія теоріи, доказываетъ пит съ полной очевидностью, что теоріи эти ме могутъ служить объясненіями экспериментальныхъ законовъ. Съ другой по стороны вѣра, которой этотъ анализъ не способенъ подтвердить, но и безсиленъ поколебать, говоритъ намъ, что теоріи эти не являются системой чисто искусственной, а онѣ представляютъ собой классификацію естественную. И здѣсь примънима слъдующая глубовая мысль Паскаля: «Мы обнаруживаемъ безсиліе въ доказательствѣ,— безсиліе, котораго никакой догматизмъ побъдить не можетъ; у насъ есть идея истиннаго, которой весь пирронизмъ побъдить не можетъ».

¶ V.—Теорія, предшествующая опыту.

Есть одно обстоятельство, на которомъ съ особой ясностью проявляется наша въра въ естественный характеръ теоретической классификаціи. Обстоятельство это проявляется тогда, когда мы требуемъ отъ теоріи, чтобы она насъ познакомила съ результатами опыта раньше, чтобы онъ быль осуществленъ на дълъ, когда им предъявляемъ къ ней смълое требованіе: «предсказывай намъ»!

Наблюдатели установили значительное число эксперименталь-

ных законовъ. Теоретикъ собрадся объединить ихъ въ очень небольшое число гипотезъ и совершилъ эту работу: каждый изъ экспериментальных законовъ можетъ быть представленъ, какъ одно изъ послъдствій, вытекающихъ изъ этихъ гипотезъ.

Но послѣдствій, которыя могуть быть выведены изъ этихъ гинотезъ, безграничное множество. Можно изъ нихъ вывести и такія, жоторыя не соотвѣтствуютъ ни одному изъ установленныхъ ужераньше экспериментальныхъ законовъ, которыя представляютъ намъ просто экспериментальные законы—возможные.

Среди этихъ послёдствій есть и такія, которыя связаны условіями, практически вполн'я осуществимыми. Именно они представляють особый интересъ потому, что они могуть быть пров'ярены на ділів, могуть быть поставлены на очную ставку съ дійстительными фактами. Если они представляють точно экспериментальные ваконы, регулирующіе эти факты, цінность теоріи возрастаеть, область, которую она обнимаеть, обогащается новыми законами. Напротивъ того, если среди этихъ послідствій оказывается и такое, которое находится въ противорічни съ фактами, законъ которыхъ теорія должна представлять, то эта послідняя должна быть боліве или мен'я видоизм'янена, а, можеть быть, в совершенно отвергнута.

Допустимъ на моментъ, что сопоставляются предсказанія теоріи съ данными дъйствительности. Допустимъ, что мы хотимъ держать пари за или противъ теоріи. Какъ намъ поступить?

Допустимъ, что наша теорія есть система чисто искусственная, что въ гипотезахъ, на которыхъ она основана, мм видимъ положенія столь удачно составленныя, что они выражають собой экспериментальные законы извёстные уже, но мы не предполагаемъ въ нихъ никакого отраженія дъйствительныхъ отношеній между реальностями, скрытыми отъ нашихъ глазъ. Въ такомъ случать мы будемъ думать, что такого рода теорія скорте можетъ быть опровергнута, что подтверждена вновь открытымъ закономъ, что было бы удивительной случайностью, если бы этотъ до сихъ поръ неизвъстный законъ нашелъ вполнт подходящее для себя мъсто, оставленное свободнымъ другими, открытыми уже законами. Само собою разумъется, что основывать свои надежды именно на такой возможности было бы безуміемъ; ясно, что за это мы пари не дерали бы.

Если же им усматриваемъ въ нашей теоріи, напротивъ, классификацію естественную, если мы чувствуемъ, что принципы ея выражають глубовія и истинныя отношенія между вещами, мы не станемь удивляться, если выводы изъ нея будуть предупреждать самый опыть и ускорять открытіе новыхъ законовъ. Въ такомъслучав мы смвло будемъ держать пари и эту теорію.

Требовать отъ влассификаціи, чтобы она заранве указывала місто фактамъ, подлежащимъ лишь открытію въ будущемъ, значить самымъ яснымъ образомъ показать, что мы считаемъ эту влассификацію естественной. И когда опытъ подтверждаетъ предсказаніе нашей теоріи, мы чувствуемъ, какъ крізпеть въ насъуб'яжденіе, что отношенія, установленныя нашимъ разумомъ между абстрактными понятіями, діствительно соотв'ятствуютъ отношеніямъ между вещами.

Такъ, современныя химическія обозначенія, опираясь на развитыя формулы, образують классификацію, обнимающую различныя соединенія. Удивительный порядокъ, который вносить эта классификапія въ необъятный арсеналь химіи, возбуждаеть въ нась ув'ьренность въ томъ, что это не система чисто искусственная. Аналогія между соединеніями п полученіе ихъ черевъ подстановку, связи, которыя такъ устанавливаются между соединеніями, имфють смыслъ только въ нашемъ умъ. И тъмъ не менъе мы убъждены, что эти связи соотвётствують родственнымъ отношеніямь между самими вещами, природа которыхъ остается глубоко для насъ скрытой, но реальность которыхъ намъ однако не кажется сомнительной. Но это убъждение тогда только превращается въ полную увъренность, когда мы видимъ, какъ жимическая теорія способна заранве писать формулы множества тёль и синтезь, руководствуясь этими указаніями, на самомъ дёлё создаеть множество вещей, составь ш даже своеобразіе которыхъ мы знали до самаго ихъ существованія.

Точно такимъ же образомъ, какъ предсказанные синтевы характеризуютъ систему химическихъ знаковъ, какъ классификацію естественную, такъ т физическая теорія докажетъ, что она есть отраженіе реальнаго порядка, если она будетъ предвосхищать данныя наблюденія.

И вотъ исторія физики даетъ намъ кучу примѣровъ такихъ прозорливыхъ предсказаній. Случалось, что теорія предвидѣла законы, не наблюденные еще, предвидѣла законы, которые казались невѣроятными, побуждая экспериментатора открывать ихъ и руководя имъ въ этомъ открытіи.

Академія Наукъ въ Парижѣ объявила конкурсъ на премію по физикѣ, которая должна была быть выдана на публичномъ засѣ-

даніи им въ марть 1819 года. Тема: общее изслъдованіе явленій преломленія свъта. Изъдвухъ предложенныхъ работь одна, которая и была удостоена преміи, имъла авторомъ Френеля. Біо, Араго, Лапласъ, Гей-Люссакъ и Пуассонъ составляли комиссію.

Изъ принциповъ, выставленныхъ Френелемъ, Пуассонъ изящнымъ анализомъ сдёлалъ слёдующій странный выводъ: если на пути лучей, исходящихъ изъ свётящейся точки, пом'єстить небольшой кругообразный и темный экранъ, то позади него и на самой его оси существуютъ точки, не только осв'єщенныя, но точно стольже яркія, какъ будто между ними и источникомъ св'єта никакого экрана не было бы.

Подобнаго рода выводъ противоръчилъ, казалось, самымъ древнимъ и наиболъе надежнымъ экспериментальнымъ даннымъ. Вслъдствіе этого онъ могъ, казалось, привести только въ одному—къ отверженію теоріи преломленія свъта, предложенной Френелемъ. Ясность этой теоріи внушила однако же Араго довъріе къ им естественному характеру и онъ предпринялъ провърку ея. Наблюденіе дало результаты, совершенно согласовавшіеся съ столь мило въроятными, казалось, предсказаніями, основанными им вычисленіяхъ 1).

Такимъ образомъ физическая теорія, какъ мы и опредѣлили, даетъ сжатое описаніе большого множества экспериментальныхъ законовъ, благопріятствующее экономіи мышленія.

Она классифицируетъ эти законы. Классифицируя ихъ, она дълаетъ примънение ихъ болъе легкимъ и увъреннымъ. Внося въ общую совокупность ихъ извъстный порядокъ, она придаетъ имъ вмъстъ съ тъмъ извъстную красоту.

Совершенствуясь, она пріобр'втаеть характеръ естественной классификаців. Группировки, которыя она создаеть, позволяють предчувствовать д'вйствительных родственных связи между вещами.

Этотъ характеръ естественной классификаціи проявляется прежде всего въ плодотворности теоріи, предсказывающей экспериментальные законы, никогда еще и наблюденные и содъйствующіе ихъ открытію.

И этого достаточно уже для того, чтобы разработка физическихъ теорій ші была признана работой праздной и безполезной, котя бы въ этой разработкв и не преследовалась цель объясненія явленій.

¹⁾ Oeuvres complètes d'Augustin Fresnel, t. I, crp. 236, 365, 368.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Описательныя теоріи и исторія физики.

§ І. — Роль естественныхъ классификацій и объясненій въ развитіи физическихъ теорій.

Цёлью физической теоріи мы считаемъ превращеніе ея въ власси фикацію естественную, созданіе между различными экспериментальными законами извёстной логической связи, которая была бы какъ бы отраженнымъ изображеніемъ дёйствительнаго порядка, характернаго для реальностей, недоступныхънашему воспріятію. Таково условіе плодотворности теоріи, ея способности подсказывать открытія.

Но противъ ученія, которое мы здісь развиваемъ, сейчась же возникаетъ слідующее возраженіе.

Если теорія должна стать естественной влассификаціей, еслиен задача группировать явленія такъ, какъ сгруппированы дійствительныя реальности, то не представляется ли самымъ вірнымъметодомъ для достиженія этой ціли прежде всего изслідовать, каковы эти реальности? Вмісто того, чтобы строить логическую систему, которая въ формі наиболіве сжатой, наивозможно точной
воспроизводила бы экспериментальные законы въ надежді, что
эта логическая система въ конці концовъ превратится какъ бы въ
отраженное изображеніе онтологическаго порядка вещей, не разумніве ли стремиться къ объясненію этихъ законовъ, къ тому,
чтобы снять покровы со скрытыхъ отъ насъ дійствительныхъ вещей? И разві именно это не есть къ тому и путь, которымъшли творцы науки? Не въ стремленіи и къ объясненію физическихъ явленій народились эти плодотворныя теоріи, поразительныя
предсказанія которыхъ вызывають наше изумленіе? Что можетъ-

быть лучше, чёмъ подражать этому примёру и вернуться къ методамъ, осужденнымъ въ первой нашей главё?

Что многіе изъ геніальныхъ умовъ, которымъ мы обязаны современной физикой, строили свои теоріи въ надеждѣ дать явленіямъ природы объясненіе, что нѣкоторые полагали даже, что они добились такого объясненія, въ этомъ не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія. Но отсюда ничего еще не слѣдуетъ противъ мнѣнія нашего о физическихъ теоріяхъ, которое мы изложили выше. Фантастическія надежды могутъ дать толчекъ въ удивительнымъ открытіямъ, но отсюда еще не слѣдуетъ, чтобы эти открытія давали плоть и кровь химерамъ, давшимъ толчекъ въ ихъ нарожденію. Смѣлыя изысканія, давшія мощный толчекъ въ развитію географіи, обязаны своимъ происхожденіемъ искателямъ приключеній, искавшимъ страну, богатую золотомъ. Этого однако м далеко еще не достаточно для того, чтобы наносить Эльдорадо на наши географическія карты.

Такимъ образомъ, если кто хочетъ доказать, что отыскиваніе объясненій есть методъ, дъйствительно плодотворный въ физикъ, то недостаточно еще доказать, что значительное число теорій было создано мыслителями, которые стремились къ такимъ объясненіямъ. Необходимо, чтобы онъ доказалъ, что именно стремленіе къ отысканію этихъ объясненій есть та нить Аріадны, которая проведа ихъ среди безпорядочной п спутанной кучи физическихъ законовъ п дала имъ возможность набросать планъ этого лабиринта.

Но такое доказательство не только невозможно, но даже поверхностнаго только изученія исторіи физики достаточно, чтобы собрать въ изобиліи аргументы, приводящіе къ выводу противоположному.

Когда приступають къ анализу теоріи, созданной физикомъ, поставившимъ себъ задачу объяснить доступныя воспріятію явленія, то сейчась им обыкновенно оказывается, что теорія эта состоитъ изъ двухъ частей, прекрасно различимыхъ; одна изъ нихъ есть часть чисто описательная, задача которой — классифицировать экспериментальные законы; другая есть часть объяснительная, ставящая себъ задачу постигнуть реальную дъйствительность, существующую позади явленій.

Но объяснительная часть вовсе не является основой части описательной. Это не съмя, откуда эта послъдняя выростаеть и по корень, которымъ питается ростъ ея. Связь, существующая между объими частями, почти всегда бываеть крайне слабой и искусственной. Описательная часть развивается и собственный счеть спеціальными и самостоятельными методами теоретической физики. Это совершенно самостоятельно развившійся организмъ, который объяснительная часть обвиваеть, подобно паразиту.

Не этой объяснительной части, не этому паразиту теорія обязана своей силой и своей плодотворностью. Далеко нізть. Все, что есть хорошаго въ теоріи, благодаря чему она является классификаціей естественной, что даеть ей возможность предвосхищать опыть, заключается въ описательной части; все это было открыто физикомъ, когда онъ позабываль искать объясненія. Все же, что есть въ теоріи худого, что оказывается прогиворічній съ фактами, содержится главнымъ образомъ въ части объяснительной, куда физикъ внесъ это, руководимый своимъ желаніемъ постигнуть реальности.

Отсюда вытекаеть следующее: когда прогрессъ экспериментальной физики приводить къ крушенію какой-нибудь теоріи, когда онъ требуеть внесенія въ нее техъ или другихъ поправокъ или полнаго ея преобразованія, часть чисто описательная почти вся прибломъ входить въ новую теорію, передавая ей въ наследство все, что было въ старой теоріи хорошаго и ценнаго, между темъ или объяснительная часть отпадаеть, чтобы уступить свое место новому объясненію.

Такъ, всякая физическая теорія передаеть по установившейся традиціи другой теоріи, явившейся на ея м'ясто съ развитіемъ науки, ту часть естественной классификаціи, которую она сум'яла построить, какъ въ изв'ястныхъ играхъ древнихъ каждый, состязавшійся въ б'яг'я, передаваль горящій факель другому, сл'ядовавшему за нимъ. И эта установившанся традиція является залогомъ в'ячной жизни и прогресса науки.

Эта непрерывность традиціи застилается въ глазахъ поверхпостнаго наблюдателя непрестаннымъ крахомъ объясненій, зарождающихся лишь для того, чтобы погибнуть.

Подтвердимъ сказанное выше нѣсколькими примѣрами. Воспользуемся для этого теоріями, возникшими для объясненія преломленія свѣта. Мы пользуемся птими теоріями не потому, что онѣ особенно подходять для доказательства нашей мысли, а, напротивъ того, писли потому, что люди, поверхностно изучавшіе исторію физики, могли бы подумать, что теорія эти наиболѣе пажинии своими успѣхами обязана отыскиванію объясненій.

Декарть даль теорію, описывающую явленія простого пре-

домленія. Она образуєть главное содержаніе объихъ удивительныхъ его работь, ді о птрики пмете о ровъ, введеніемъ къ которымъ служить его статья пметодѣ. На основаніи постоянной пличи между синусомъ угла паденія и синусомъ угла предомленія дуча въ ней просто и ясно издагаются свойства различныхъ шлифованныхъ стеколъ, какъ и снабженныхъ такими стеклами оптическихъ инструментовъ. Въ ней разбираются явленія, сопровождающія зрительное воспріятіе, и подвергаются анализу законы образованія радуги.

Кром'в того Лекарть даль и объяснение явлений света. Свёть есть только явленіе, реальностью 💵 является давленіе, вызванное быстрыми движеніями накаденныхъ тель, происходящими внутри весьма тонкаго вещества, проникающаго всв твла. Это тонкое вещество совершенно не упруго, такъ что давленіе, которое производить свёть, мгновенно передается на всякое разстояніе. Какъ бы ни была удалена отъ источника света какая-нибудь точка, она освъщается въ тоть самый моменть, въ который онъ начинаетъ свътиться. Это мгновенное распространение свъта есть абсолютно необходимое следстве всей системы физическихъ объясненій, созданной Лекартомъ. Беекманъ не пожелаль согласиться съ этимъ мнѣніемъ и по образцу Галилен пытался опровергнуть его при помощи-правда дътскихъ-опытовъ, и Декартъ писалъ ему: 1) «Мив эта теорія представляется столь несомивнной, что если бычто невозможно-была довазана ошибочность ея, я готовъ быль бы признать, что и ръшительно ничего не понимаю въ философіи. Вы питаете столь великое дов'вріе къ вашему опыту, что объявляете себя готовымъ признать всю вашу философію ложной, если нътъ нивакого промежутка времени между моментомъ, въ который видно въ зеркалъ движеніе фонаря, поментомъ, въ который онъ виденъ въ рукъ. Я 🔤 заявляю вамъ, что если бы этотъ промежутокъ времени быль констатированъ наблюдениемъ, вся или философія была бы поколеблена до основанія».

Страстные споры возбуждаль вопросъ, нашель ли Деварть самъ основной законъ переломленія свѣта или онъ заимствоваль его у Snell'a, согласно навѣтамъ Гюйгенса. Вопросъ не выясненъ, но онъ насъ здѣсь и шило интересуетъ. Несомнѣнно одно, ■ именно, что законъ этотъ, что описательная теорія, для которой онъ слу-

¹⁾ Correspondance de Descartes, édition Paul Tannery et Ch. Adam. nº LVII, 22 août 1634, t. 1, crp. 307.

житъ основой, вовсе не обязаны своимъ происхожденіемъ объясненію св'єтовыхъ явленій, предложенному Декартомъ. Своимъ происхожденіемъ она ни мал'єйшимъ образомъ не обязана картезіанской космологіи. Создали ее исключительно опытъ, индукція п обобщеніе.

Болѣе того. Никогда Декартъ не пытался установить связъ между закономъ преломленія побъяснительной теоріей свѣта.

Правда, въ началѣ діоптрики онъ приводить по поводу этого закона нѣкоторыя механическія аналогіи, сравниваеть измѣненіе направленія луча при переходѣ изъ воздуха въ воду съ измѣненіемъ направленія движенія—съ силой брошеннаго—шара при переходѣ этого послѣдняго изъ одной опредѣленной среды въ другую, болѣе плотную. Но эти механическія сравненія, строгая правильность которыхъ могла бы дать поводъ къ кое-какой критикѣ, скорѣе связываютъ теорію преломленія съ теоріей испусканія лучей, теоріей, въ которой свѣтовой лучъ сравнивается съ кучей маленькихъ летящихъ тѣлецъ, съ силой отбрасываемыхъ свѣтящимся тѣломъ. Это объясненіе, нашедшее во времена Декарта поддержку у Гассенди и позднѣе вновь подхваченное Ньютономъ, по имѣетъ ни малѣйшей аналогіи съ картевіанской теоріей свѣта; она даже по совмѣстима съ ней.

Такимъ образомъ, между картезіанскимъ объясненіемъ свѣтовыхъ явленій и картезіанскимъ описаніемъ различныхъ законовъ преломленія нѣть никакой связи, никакого проникновенія другь другомъ, а они существують только рядомъ. И въ тоть день, когда датскій астрономъ Реммеръ на основаніи своего изученія затменія спутниковъ Юпитера доказываетъ, что свѣтъ распространяется въ пространствѣ съ конечной и измѣримой скоростью, картезіанское объясненіе свѣтовыхъ явленій рушится однимъ ударомъ. Но, терия крушеніе, она ни въ малѣйшей степени не увлекаетъ за собой ученія, которое описываетъ и классифицируетъ законы преломленія свѣта. Эта теорія всецѣло сохраняется п до настоящаго времени образуетъ наибольшую часть нашей элементарной оптики.

Когда свътовой лучъ изъ воздука попадаетъ въ нъкоторыя кристаллическія среды, какъ, напримъръ, исландскій шпатъ, онъ дълится на два различно преломленныхъ луча, изъ которыхъ одинъ, обы к н о в е н н ы й лучъ, слъдуетъ закону Декарта, а другой, н е обы к н о в е н н ы й лучъ, не подчиняется этому закону. Это «удивительное и необыкновенное преломленіе раскалывающатося кристалла изъ Исландіи» открылъ и изучилъ въ 1657 году

датчанинъ Эразмъ Бертельсенъ или Бартолинусъ 1). Гюйгенсъ пытался формулировать теорію, которая охватывала бы и законы простого преломленія, составлявшіе предметъ изученія Декарта, п законы двойного преломленія. Ему удалось это въ полной мѣрѣ. Онъ не только получилъ изъ своихъ геометрическихъ конструкцій одинъ преломленный лучъ для аморфныхъ средъ и кубическихъ кристалловъ, какъ это и должно было быть, согласно закону Декарта, и два переломленныхъ луча въ кристаллахъ не кубическихъ, но и вывелъ изъ нихъ вполнъ тъ законы, которымъ подчинены эти два луча. Законы эти столь сложны, что опыту, ограниченному исключительно собственными своими средствами, никогда бы не выработать ихъ, но послъ того, какъ теорія выразила ихъ въ опредъленной формуль, они самымъ точнымъ образомъ были подтверждены опытомъ.

Вывель ли Гюйгенсь эту прекрасную плодотворную теорію изъ принциповъ космологіи, изъ тѣхъ «доказательствъ механики», на основѣ которыхъ, по его словамъ, «истинная философія постигаетъ причину всѣхъ естественныхъ явленій»? Никоимъ образомъ. Пустое пространство, атомы, твердость ихъ, ихъ движенія—все это не играло ни малѣйшей роли въ созданіи этого описанія. Сравненіе между распространеніемъ звука праспространеніемъ свѣта, экспериментальное установленіе того факта, что одинъ изъ двухъ преломленныхъ лучей подчиняется закону Декарта, а другой—нѣтъ, счастливая п смѣлая гипотеза о формѣ поверхности свѣтовой волны внутри кристалловъ—вотъ средства, при помощи которыхъ великій голландскій физикъ вывелъ принципы своей классификапіи.

Но Гюйгенсъ не только не вывель теорію двойного преломленія изъ принциповъ атомистической физики. Даже когда эта теорія была открыта, онъ не пытался связать ее со своими принципами. Онъ, правда, представляеть себѣ, чтобы дать себѣ отчеть въ кристаллическихъ формахъ, что двойной шпатъ и горный кристаллъ состоять изъ правильно наложенныхъ слоевъ сфероидальныхъ молекулъ, подготовляя такимъ образомъ возарѣнія Найу и Вгаvаіз. Но, развивъ это допущеніе, онъ довольствуется тѣмъ, что пишеть 2): «Прибавлю только, что эти маленькіе сфероиды могутъ,

¹⁾ Erasmus Bartholinus: Experimenta crystalli Jslandici disdiaclastici, quibus mira et insolita refractio detegitur. Havniae, 1657.

²⁾ Huygens: Traité de la lumière, ou sont expliquées les causes de ce qui luy arrive dans la réflexion et dans la réfraction, et particulièrement dans l'étrange réfraction du cristal d'Islande. Edition W. Burckhardt, crp. 71.

пожалуй, помочь образованию допущенных выше сфероидальныхъ свътовыхъ волнъ, такъ какъ и тъ, и другія оріентированы одинатипнать образомъ и имъютъ параллельныя оси». Этой короткой фразой, въ которой онъ приписываетъ кристалламъ сотвътствующую форму, ограничивается все, что онъ считаетъ необходимымъ предпринять для объясненія формы поверхности свътовыхъ волнъ.

Такъ, и теорія его останется ненарушимой, между тѣмъ какъ различныя объясненія свѣтовыхъ явленій нарождаются одни шт другими, хрупкія и недолговѣчныя, несмотря на всю вѣру въ ихъ долговѣчность со стороны ихъ творцовъ.

Благодаря вліянію Ньютона, торжествуєть побіду эммиссіонная теорія. Объясненіе, которое даеть эта теорія, прямо противоположно тому, которое даеть світовымь явленіямь Гюйгенсь, творець волнообразной теоріи світа. Изъ этого объясненія въ связи съ космологіей, основанной на ученіи о притяженіи, космологіей, которая находилась въ полномъ соотвітствіи съ принципами Босковича, но которую великій голландскій атомисть назваль абсурдомъ, Лаплась выводить подтвержденіе конструкцій Гюйгенса.

Лапласъ при только обънсияетъ при помощи физической теоріи, основанной 🖚 ученіи о притяженіи, теорію простого 🔳 двойного преломленія, открытую физикомъ, придерживавщимся прямо противоположныхъ возэрвній. Онъ не только выводить ее «изъ техъ принциповъ, за которые мы обязаны благодарностью Ньютону и съ помощью которыхъ всё явленія движенія свёта черезъ любое число проврачныхъ средъ и черевъ атмосферу могутъ быть подвержены самымъ точнымъ вычисленіямъ» 1). Волье того, онъ полагаетъ даже, что съ этой дедукціей возрастаетъ надежность ■ точность ихъ. Нътъ никакого сометнія, что рышеніе проблемы двойного преломленія, которое даеть конструкція Гюйгенса, «можно разсматривать, какъ результатъ опыта и какъ одно изъ прекраснъйшихъ открытій этого р'ядкаго генія... Можно безъ всякихъ сомнівній отнести эту конструкцію къ самымъ надежнымъ п прекраснымъ результатамъ физики». Но «до сихъ поръ этотъ законъ былъ только результатомъ наблюденія, близкимъ къ действительности въ предълахъ ошибовъ наблюденія, отъ которыхъ по свободны самые точные опыты. Теперь же онъ, благодаря простотв закона притяженія, отъ котораго онъ зависить, можеть разсматриваться,

¹⁾ Laplace: Exposition du système du monde, 1. IV. c. XVIII.: De l'attraction moléculaire.

вакъ строго точный законъ». Въ своемъ довърш къ цвиности объясненія, которое онъ даеть, Лапласъ заходить даже такъ далеко, что онъ утверждаеть, будто только это одно объясненіе можетъ устранить невъроятность теоріи Гюйгенса и сдълать ее пріемлемой для ясно мыслящихъ умовъ, ибо «законъ этотъ постигла та по судьба, что и прекрасные законы Кеплера, долгое время не встръчавшіе признанія потому, что были связаны съ систематическими идеями, которыми этотъ великій мыслитель, къ несчастью, наполниль всъ свои сочиненія».

Въ тотъ самый моменть, въ который Лапласъ съ такимъ презрвніемъ осуждаеть волнообразную теорію сввта, теорія эта, подтвержденная изследованіями Юнга и Френеля, получаеть перевёсъ надъ эмиссіонной теоріей. Но, благодаря изследованіямъ Френеля, волнообразная теорія света подверглась глубокимъ измененіямъ. Световое колебаніе происходить уже не въ направленіи луча, а перпендикулярно къ нему. Аналогія между звукомъ и светомъ, которой руководился Гюйгенсъ, исчевла. Темъ не менёе и новое объясненіевсе еще приводить физиковъ къ принятію той конструкціи лучей, преломленныхъ въ кристаллё, которую представляль себе Гюйгенсъ.

Болъе того. Съ измъненіемъ объяснительной части ученія Гюйгенса описательная ея часть обогатилась: въ ней находятъ описаніеуже не одни только законы направленія лучей, но и законы ихъполяризаціи.

Сторонники этой теоріи имѣли теперь полную возможность отвѣтить Лапласу тѣмъ презрительнымъ сожалѣніемъ, которое онъ раньше выразиль по отношенію къ нимъ. Трудно читать безъ улыбки строки, которыя писалъ великій математикъ въ то самое время, когда оптика Френеля уже торжествовала побѣду ¹). «Явленія двойного преломленія и аберраціи звѣздъ придаютъ, мнѣ кажется, эмиссіонной теоріи свѣта, если не полную достовѣрность, то, по меньшей мѣрѣ, величайшую вѣроятность. Явленія эти не объяснимы при помощи допущенія волнъ въ эфироподобной жидкости. То своеобразное свойство поляризованнаго луча, что онъ при прохожденіи черезъ другой кристаллъ, параллельный первому, не дѣлится больше, съ полной очевидностью показываетъ различныя дѣйствія одного и того вы кристалла на различныя стороны свѣтовой частички».

Теорія преломленія, данная Гюйгенсомъ, не обнимаеть всёхъ

¹⁾ Laplace: Exposition du système du monde loc. cit.

случаевъ. Большая группа кристаллическихъ тълъ, возможныхъ двуосные кристаллы, обнаруживають явленія, которыя не могуть быть подъ нее подведены. Поэтому, Френель и задумаль расширить предълы этой теоріи такимъ образомъ, чтобы она могла охватить законы не только простого преломленія и не только законы двойного преломленія въ одноосныхъ кристаллахъ. но и ваконы твойного преломленія въ кристаллахъ двуосныхъ. Какъ же побился своей пъли? Искаль ли онъ объясненія характера распространенія свъта въ кристаллахъ? Ничуть не бывало. Онъ побился ся интуппісй математика, безъ всякой гипотезы насчеть природы света и строенія прозрачных тёль. Онь замётиль, что всё поверхности волны, которыя разсматриваль Гюйгенсь, простой геометрической конструкціей могуть быть выведены изъ одной опредвленной поверхности второго порядка. Поверхность эта оказалась шаромъ для средъ съ простымъ преломленіемъ и эллипсоидомъ вращенія для одноосныхъ двупреломляющихъ средъ. И онъ предположиль, что, если эту конструкцію примінить къ эллипсоиду съ тремя не равными осями, можно получить поверхность волны, соответствующую кристалламъ двуоснымъ.

Эта сміная интуиція увінчалась самыма блестящима успіхома. Теорія Френеля не только оказалась ва полнома согласіи со всіми опреділеніями экспериментальными, но она дала и толчека ва предвидінію и открытію фактова неожиданныха и парадоксальныха, отыскивать которые экспериментатора, предоставленный самому себів, никогда и не підумала бы. Ка такима фактама принадлежать, напримітрь, оба вида конической рефракціи. Великій математика, Гамильтона вывела иза формы поверхности волны двуосныха кристаллова законы тіта удивительныха явленій, которыя затіма были изсліндованы и, дійствительно, открыты физикома Ллойлома.

Поэтому, теорія двойного предомденія въ двуосныхъ кристаллахъ и отличается той плодотворностью, тѣмъ свойствомъ, что на основаніи ея возможны предвидѣнія будущихъ фактовъ, которыя столь характерны для естественной классификаціи. И тѣмъ не менѣе она не явилась плодомъ попытки объясненія.

Этимъ мы вовсе не хотимъ сказать, что Френель не пытался объяснить форму поверхности волны, которую онъ получилъ. Напротивъ того, онъ увлекся этой попыткой съ такой страстью, что онъ не опубликовалъ даже метода, который па самомъ дѣлѣ привелъ его къ этому открытію. Методъ этотъ сталъ извѣстенъ лишь

нослъ его смерти, когда была, наконецъ, напечатана первая статья его о двойномъ преломленіи ¹). Въ сочиненіяхъ но о двойномъ преломленіи, опубликованныхъ при его жизни, Френель безъ устали пытается при помощи гипотезъ о свойствахъ эфира снова найти тъ законы, которые онъ открылъ; «но гипотезы эти, на которыхъ онъ строилъ свои принципы, не выдерживали болъе или менъе основательной критики» ²). Теорія Френеля поразительна, когда она огранивается ролью естественной классификаціи, но она становится непріемлемой, какъ только она претендуетъ стать объясненіемъ.

И такимъ им образомъ дѣло обстоитъ съ большинствомъ физическихъ теорій. Долговѣчна и плодотворна въ нихъ затраченная логическая работа, въ результатѣ которой получается естественная классификація большого числа законовъ выводомъ всѣхъ ихъ изъ немногихъ принциповъ. Неплодотворна и преходяща работа, затраченная на объясненіе этихъ принциповъ съ цѣлью связать ихъ при помощи допущеній съ реальностями, скрывающимися позади доступныхъ воспріятію явленій.

Часто сравнивали прогрессъ науки съ морскимъ приливомъ. Въ примънени къ развитию физическихъ теорій сравненіе это ничъ кажется особенно справедливымъ и можетъ быть прослъжено до самыхъ мелкихъ деталей.

Человъвъ, который бросаеть лишь бъглый взглядъ на волны, готовыя залить прибрежье, не замъчаетъ наростанія прилива. Онъ видить, какъ волна поднимается, набъгаетъ, пънясь, сврываетъ подъ собой узкую полоску песочной отмели и отступаетъ назадъ, снова обнаживъ территорію, которая казалась уже завоеван юй. За ней набъгаетъ другая волна; она часто заливаетъ большій участокъ земли, чъмъ прежняя, а часто не достигаетъ и того камня, который былъ уже омоченъ первой волной. Но позади этого движенія взадъ и впередъ, которое бросается въ глаза поверхностному наблюдателю, наростаетъ движеніе другое, болье глубокое, болье медленное и поверхностнымъ наблюдателемъ незамъченное, движеніе, постоянно наростающее и одномъ и томъ ил направленіи,—движеніе, которымъ уровень моря постепенно поднимается. Волны, набъгающія и отступающія назадъ, представляютъ собою върное

¹⁾ Cm. l'Introduction aux oeuvres d'Augustin Fresnel, par E. Verdet, art. 11 et 12 (Oeuvres complètes d'Augustin Fresnel, t 1, p. LXX et p. LXXVI.

²⁾ E. Verdet: loc. cit., p. 84.

изображеніе тёхъ попытокъ объясненія, которыя отцвётають, и усп'ввши расцвість. Подъ ихъ прикрытіемъ совершается медленное и постоянное развитіе естественной классификаціи, приливъ которой завоевываеть все новыя и новыя области и обезпечиваеть за физическими теоріями непрерывность традиціи.

П.—Мивнія физиковъ о природъ физическихъ теорій.

Одинъ изъ мыслителей, съ наибольшей живостью защищавшихъ ту мысль, что физическія теоріи должны разсматриваться только какъ обобщенныя описанія, а не какъ объясненія, именно Эрнстъ Махъ, писалъ по этому поводу слъдующее ¹).

«Представленіе объ экономіи нашего мышленія развилось у мили съ опытомъ преподавателя, въ практикѣ преподаванія. Оно было у меня уже, когда я приступилъ къ своимъ лекціямъ въ 1861 году въ качествѣ приватъ-доцента и — что вполнѣ простительно—полагалъ тогда, что я одинъ обладаю имъ. Въ настоящее время я, напротивъ того, убѣжденъ въ томъ, что, по меньшей мѣрѣ, предчувствіе этого взгляда должно было быть общимъ достояніемъ в с ѣ х ъ ученыхъ изслѣдователей, задумывавшихся вообще надъ процессомъ изслѣдованія, какъ т а к о в ы м ъ».

И дъйствительно, уже съ древнъйшихъ временъ жили философы, которые вполнъ правильно распознали, что физическія теоріи вовсе не суть объясненія, что гипотезы ихъ вовсе не представляють собой сужденія о природъ вещей, а они суть только предположенія, изъ которыхъ могли бы быть сдъланы выводы, согласные съ законами, экспериментально установленными.

Треки внали, собственно, одну только физическую теорію, именно, теорію движенія небесныхъ тѣлъ. Обсуждая же системы космографическія, они выразили и развили свои идеи о физической теоріи. Другія по теоріи, относимыя въ настоящее время къ физикѣ празвитыя ими до извѣстной степени совершенства, каковы теорія равновѣсія рычага и гидростатика, основывались на принципахъ, природа которыхъ не могла быть подвержена сомнѣнію. В о просы Архимеда были, очевидно, положеніями, имѣющими своимъ источникомъ опытъ и преобразованными обобщеніемъ. Положенія эти были обобщены п классифицированы на основаніи согласія ихъ выводовъ съ фактами, но безъ всякой попытки объясненія.

¹⁾ Э. Махъ, Механика, переводъ Г. А. Котляра, стр. 413.

При опънкъ теоріи движенія небесныхъ тъль греки прекрасно различали между тъмъ, что касается физика-въ настоящее время иы сказали бы: метафизика-и темъ, что касается астронома. Физивъ полженъ былъ рашить на основании локазательствъ космологін, каковы действительныя движенія небесныхъ тель. Астроному же нечего задумываться надъ темъ, действительны ди пвиженія, которыя онъ себъ представляеть, или фиктивны: его задача точно описать относительныя перемъщения небесныхъ тълъ 1). Въ своихъ прекрасныхъ изследованіяхъ космографическихъ системъ грековъ Чіапарелли освітиль одно замічательное місто, характеризующее это различение между астрономией и физикой. Место это, принадлежащее Посидонію, резюмированное или цитированное Геминусомъ, было сохранено для насъ Симплипіусомъ. Вотъ это мъсто: «Абсолютно говоря, не дело астрономіи знать, что въ природе неподвижно и что въ ней движется. Но среди гипотезъ, относящихся къ тому, что неподвижно, и къ тому, что движется, она изслъдуеть тв, которыя соответствують небеснымь явленіямь. За принципами же нужно обратиться къ физику».

Въ этихъ идеяхъ ясно выражено чистое ученіе перипатетиковъ. Именно ихъ вліянію им обязаны нівкоторыми мівстами им сочиненіяхь астрономовъ древности. Сходастика формально одобрила ихъ. Дъло физики, т. е. космологіи, подробно разбираться въ явленіяхъ астрономическихъ, обращаясь въ действительнымъ ихъ причинамъ. Дело по астрономіи — наблюденіе явленій и изученіе твхъ выводовъ, которые могутъ быть сделаны съ помощью данныхъ математики. «Астрономія, — говорить Оома Аквинскій, комментируя физику Аристотеля, --имбеть заключенія, общія съ физикой. Но не будучи чистой физикой, она доказываетъ ихъ другими средствами. Такъ, физикъ доказываетъ, что помли шарообразна, на основаніи нівкотораго физическаго метода, указывая, напримірь. на то, что части ея притягиваются со всёхъ сторонъ и всё одинаково въ одному центру. Астрономъ 🜃 доказываетъ то 🛤 самое, исходя изъ фигуры луны во время затменій или изъ того факта, что звёзды не ш всёхъ частяхъ земли видны одинаковымъ обра-30₩Ъ».

¹⁾ Мы пользуемся нъкоторыми изъ выводовъ, вытекающихъ илт одной очень важной статьи М. Р. Mansion'a: Note sur le caractère géométrique de l'ancienne astronomie (Abhandlungen zur Geschichte der Mathematik, IX Leipzig, В. G. Teubner). См. также Р. Mansion: Sur les principes fondamentaux de la géométrie de la mécanique et de l'astronomie. Paris, Gauthier—Villars, 1903.

Исходя изъ этого-то взгляда на роль астрономіи, Оома Аквинскій слідующимъ образомъ выражается о движеніи планеть: въ сво-ихъ комментаріяхъ къ сочиненію Аристотеля De coelo «Астрономы всячески старались объяснить это движеніе. Но вовсе не необходимо, чтобы допущенія, придуманныя ими, соотвітствовали дійствительности, ибо явленія, обнаруживаемыя звіздами, можетъ быть, могуть быть объяснены и другимъ какимъ либо родомъ движенія, людямъ еще неизвістнымъ. Аристотель же пользуется такими допущеніями относительно природы движенія, какъ будто бы они соотвітствовали пійствительности».

Приведемъ еще одно мъсто изъ сочиненія его Somme théologique (1,32), гдв авторъ еще яснве отмвиаетъ неспособность фивическаго метода достичь опредъленнаго объясненія: «есть, --говорить онь, -- два различных способа найти основание какой-нибудь вещи. Первый состоить въ томъ, что доказывается достаточно удовлетворительнымъ образомъ извъстный принципъ. Тавъ, въ космологіи (Scientia naturalis) дается достаточное основаніе для доказательства, что движение неба однородно. По второму способу не приводится основаніе, доказывающее достаточнымъ образомъ какой-нибудь принципъ. выставляется извъстный принципъ и довазывается, что выводы изъ него согласуются съ фактами. Тавъ, им въ астрономіи пользуемся гипотезой эпицикловъ и экспентрическихъ круговъ потому, что съ точки зрвнія этой гипотезы явленія небесныхъ движеній, доступныя нашему наблюденію, не возбуждають сомивній. Но это не достаточное основаніе, которое могло бы доказать правильность этой гипотезы, потому что явленія эти, можеть быть, не возбудять сомивній и въ случав другой гипотезы».

Это мивне о роди и природвастрономических гипотезъ находится въ полномъ согласіи со множествомъ мвстъ изъ сочиненій Коперника и его комментатора Ретикуса. Въ своемъ сочиненіи «Commentariolus de hypothesibus motuum coelestium se costitutis» Коперникъ приводить, какъ извъстно, только неподвижность солнца п подвижность земли, какъ постулаты, признанія которыхъ онъ требуетъ: Si nobis aliquae petitiones... concedentur. Правда въ нъкоторыхъ мъстахъ своего сочиненія De revolutionibus соеlestibus libri sex онъ менъе осторожно отвывается реальности своихъ гипотезъ, чъмъ ученіе заиствованном у схоластиковъ и изложенное имъ въ своей книгъ Со m m e пъта о lus.

Это последнее учение было формально провозглашено въ зна-

менитомъ введеніи, которое написать Осіандеръ къ сочиненію: De revolutionibus coelestibus libri sex. Осіандеръ выражается слъдующимъ образомъ: «Neque enim necesse est eas hypotheses esse veras, imo, ne verisimiles quidem; sed sufficit hoc unum, si calculum observationibus congruentem exhibeant. [Ибо вовсе не необхоцимо, чтобы эти гипотевы были истинными, ни даже, чтобы онъ были въроятными; достаточно одно голько, если онъ соотвътствують вычисленіямъ, вытекающимъ изъ наблюденій.] И онъ заканчиваеть свое введеніе слъдующими словами: Neque quisquam, quod ad hypotheses attinet, quicquam certi ab astronomia expectet, cum nihil tale praestare queat.

Такое учене объ астрономическихъ гипотезахъ привело въ возмущение Кеплера 1): «Никогда, говоритъ онъ въ своемъ наибокъе раннемъ сочинени 2), п не могъ согласиться съ мивнемъ людей,
приводящихъ вамъ примъръ какого-нибудь случайнаго доказательства, гдъ изъ ложныхъ предпосылокъ правильный силлогизмъ вецетъ къ какому-нибудь правильному заключеню, и старающихся,
ссылаясь в этотъ примъръ, доказать, что допущенныя Коперникомъ гипотезы могли быть ложны и тъмъ пи менъе изъ пихъ
могли слъдовать истинныя фасофера, какъ изъ собственныхъ своихъ принциповъ... Я не задумаюсь заявить, что все то, что Коперникъ обобщить а розтегіоті и подтвердиль наблюденіемъ, могло бы
быть безъ особаго труда доказано при помощи геометрическихъ
аксіомъ и а ргіоті и доказано съ такимъ даже совершенствомъ,
что, пины Аристотель, онъ съ радостью согласился бы съ этимъ».

Это довъріе-полное энтузіазма и нъсколько наивное-къ без-

¹⁾ Въ 1597 году Николай Раймарусъ Урсусъ обнародоваль Прагъ сочиненіе подъ заглавіемъ: De hipothesibus astronomicis, въ которомъ онъ поддерживалъ мнѣнія Осіандера, преувеличивъ ихъ. Года три спустя, по 1600 или 1601 г., Кеплеръ отвѣтилъ по это слѣдующимъ сочиненіемъ: Ioannis Kepleri apologia Tychonis contra Nicolaum Raymarum Ursum. Сочиненіе это осталось въ рукописи и весьма незаконченнымъ по обнародовано только въ 1858 г. Фришемъ (Ioannis Kepleri astronomi Opera omnia, t. I, стр. 215, Francfort sur-le-Mein et Erlangen). Въ этомъ сочиненіи мы находимъ живыя возраженія противъ мыслей Осіандера.

²⁾ Prodromus dissertationum cosmographicarum, continens mysterium cosmographicum... a M. Ioanne Keplero Wirtembergio, Tubingae Georgius Gruppenbachius, MDXCVI;—Ioannis Kepleri astronomi Opera omnia, t. I, crp. 112—153.

граничному могуществу физического метода слабъеть у великихъ изл'вдователей XVII в'яка. Галилей прекрасно различаеть между точкой зрвнія астрономін, гипотезы которыхь никакого другого подтвержденія не могуть иміть, вромі согласія своего съ опытомъ, и точкой эрвнія философіи природы, постигающей реальности. Онъ утверждаеть, что, когда онъ говорить о движеніи земли, онъ говорить только, какъ астрономъ, и вовсе не выдаетъ свои допущенія ва истины. Но эти различенія его являются у него ничёмъ инымъ. какъ лишь уверткой, чтобы укрыться отъ цензуры церкви. Судык его не вилъди въ нихъ искреннихъ мнвній ученаго, и они быди бы слишкомъ мало проницательны, если бы они не замътили этой неискренности. Если бы они полагали, что Галилей, действительно, говорицъ, какъ астрономъ, а не какъ натуръ-философъ, какъ фививъ, какъ они выражались, если бы они усматривали въ его теоріяхъ лишь систему, описывающую движенія небесныхъ гіль, не ученіе о дійствительной природів астрономических явленій, они не подвергали бы его идей цензурів. Въ этомъ убіждаетъ насъ письмо главнаго противника Галилея, кардинала Беллармина, оть 12 апрыля 1615 года къ Фоскарини 1). Онъ писаль въ немъ: «Ваше Преподобіе посподинъ Галилей поступять благоразумно, если они ограничатся тёмъ, что будутъ говорить ех suppositione, а не абсолютно, какъ это всегда двлалъ, мнв кажется, Коперникъ. Въ дъйствительности очень хорошо поступаетъ тотъ, кто говоритъ, что, предполагая землю подвижной, а солнце неподвижнымъ, мы гораздо лучше отдаемъ себъ отчеть во всъхъ явленіяхъ, чъмъ это можно было бы сдёлать при помощи экспентрическихъ круговъ и эпицикловъ. Это не представляетъ ни малъйшей опасности и вполнъ достаточно для математика». Въ этой цитатъ Белларминъ удерживаеть обычное у сходастиковъ различение между методомъ физическимъ и метафизическимъ-различение, которое для Галилея, правда, было одной лишь уверткой.

Но наибольщая заслуга въ дѣлѣ разрушенія стѣны между физическимъ методомъ и методомъ метафизическимъ и сліянія ихъ областей, которыя философія перипатетиковъ строго раздѣляла, принадлежитъ, безъ сомнѣнія, Декарту.

Методъ Декарта подвергаетъ сомнвнію принципы всвув нашихъ познаній, и онъ не отказывается отъ этого методическаго сомнвнія до того момента, пока ему не удается доказать правильность ихъ

¹⁾ Grisar, Galilei -Studien, Beilage IX. Regensburg, 1882.

ири помощи длинной цёпи дедукцій, началомъ которыхъ служитъ его знаменитое Cogito, ergo sum. Нётъ ничего болёе противоположнаго, чёмъ подобный методъ п концепція перипатетиковъ, согласно которой такая наука, какъ физика, покоится на принцинахъ, очевидныхъ сами по себё—принципахъ, отношеніе къ которымъ со стороны метафизики можетъ быть одно: она можетъ изслёдовать ихъ природу, но никоимъ образомъ не можетъ усилить достовёрность ихъ.

Первое физическое положеніе, которое выставляеть Декарть, слівдуя своему методу 1), формулируеть и выясняеть истинную сущность матеріи: «Природа тіль состоить только въ томъ, что она представляеть собою субстанцію, протяженную въ длину, пирину и глубину». Разъ такимъ образомъ установлена сущность матеріи, можно чисто геометрическими разсужденіями вывести изъ нея объясненіе всібхъ явленій природы. «Я не допускаю принциновъ въ физикіт природы. «Я не допускаю принциновъ въ физикіт при изученіи этой науки, которому онъ желаеть слідовать при изученіи этой науки, которые не были бы допустимы и въ математикі, чтобы подтвердить доказательними все, что и вывель, и этихъ принциповъ достаточно, чтобы при ихъ помощи объяснить всі явленія природы».

Смѣлая формула картезіанской космологіи гласить: человѣкъ
внаеть самую сущность матеріи, которая есть протяженность; онь
можеть отсюда чисто логическимъ путемъ вывести всѣ свойства
матеріи; различіе между физикой, изучающей явленія и ихъ законы, п метафизикой, пытающейся распознать сущность матеріи,
по сколько она есть причина явленій и основаніе существованія
законовъ, тѣмъ самымъ рушится; разумъ не исходить изъ знанія
явленій, чтобы придти въ знанію матеріи, в онъ знаеть сначала
самую природу матеріи и выводить отсюда объясненіе явленій.

Этотъ многозначительный принципъ Декартъ развиваетъ до поелъднихъ, логически изъ него вытекающихъ, послъдствій. Онъ не довольствуется утвержденіемъ, что объясненіе всъхъ явленій природы можетъ быть всецъло выведено исключительно изъ положенія: «сущность матеріи есть протяженность», понъ пытается развить это объясненіе до мельчайшихъ деталей. Онъ старается, исходя изъ этого опредъленія, построить міръ при помощи двухъ данныхъ: фигуры и движенія. И когда его работа закончена, онъ останавливается передъ ней п заявляетъ, что здъсь ничего болье не хва-

¹⁾ Descartes. Principia Philosophiae, pars. IIIa, 4.

таетъ: «Нътъ явленія въ природъ, которое не содержалось бы въ томъ, что было объяснено въ этой работъ»—такъ гласитъ заглавіе одного изъ послъднихъ параграфовъ 1) его «принциповъ философіи».

При всемъ томъ Декартъ испугался, повидимому, на одинъ моментъ смѣлости своего космологическаго ученія и попытался сблишти его съ ученіемъ перипатетиковъ. Это явствуетъ изъ одной цицаты²) изъ его «Принциповъ». Приведемъ всю эту цитату, такъ какъ она близко касается вопросовъ, которые насъ здѣсь занимаютъ:

«Намъ возразять, можеть быть, еще следующее. Я представиль себъ причины, которыя могли вызвать явленія, сходныя съ явленіями винимаго міра. Тёмъ и менёе отсюда не слёдуеть дёлать того заключенія, что эти явленія на самомъ дёлё были вызваны именно этими причинами. Искуссный часовыхъ дёлъ мастеръ можеть изготовить две пары часовь, которые одинаковымь образомь показывали бы часы 🔳 между которыми съ внёшней стороны 💵 было бы ни малейшей разницы, но которые не имели бы ничего сходнаго во внутреннемъ строеніи и сочетаніи волесъ. Такъ и Всевышній имжеть безконечное множество различных средствъ, при помощи которыхъ Онъ могь бы сдёлать. чтобы всё вещи этого міра казались намъ такими, паппип он'в теперь плить кажутся, и слъдать это такъ, чтобы уму человъческому не доступно было знать, какимъ изъ этихъ различныхъ средствъ Ему угодно было пи самомъ дъл воспользоваться. Но съ этимъ возражениемъ мнъ совсемь не трудно согласиться. Для меня было бы достаточно, есля бы причины, которыя и вообразиль себь, дыйствительно были таковы, что всё явленія, къ которымъ онё могли-бы привести, были бы сходны съ твии, которыя мы видимъ въ мірв. Для меня было бы тогда безразлично, вызваны ли эти явленія видимаго нами міра, причинами или вавими-либо другими. Но достаточно подевно, мнъ кажется, для жизни знать и воображаемыя причины, разъ это приводить къ тъмъ же результатамъ, какъ если бы мы знали истинныя причины. Ибо и медицина и механика, какъ и всв вообще искусства, для которыхъ необходимо знаніе физики, имжють одну только цёль: применить одни доступныя воспріятію тіла къ другимъ, чтобы на основаніи естественныхъ причинъ вызвать опредвленное явленіе чувственнаго міра. Этого же можно до-

¹⁾ Descartes. Principia Philosophiae, pars. IVa, 199.

²⁾ Descartes. Ibid, pars. IVa, 204.

стичь одинаково хорошо, исходя изъ причинъ, хотя бы и ложныхъ, по такъ представленныхъ, что вытекающія изъ нихъ послѣдствія сходны съ явленіями видимаго міра. И чтобы никто не могъ вообразить, будто Аристотель претендовалъ на большее, онъ самъ говоритъ въ началѣ VII-ой главы первой книги Mèteores слѣдующее: «Что касается вопроса о томъ, каковы тѣ вещи, которыя не даны нашимъ чувствамъ, то онъ полагаетъ, что сдѣлалъ достаточно, если показалъ только, что онѣ могутъ быть такими, какими онъ ихъ представилъ».

Но уступка этого рода идеямъ школы находится, очевидно, въ полномъ противорѣчіи съ методомъ самого Декарта. И здѣсь передъ нами одна изъ уловокъ противъ цензуры святой инквизиціи, къ которой прибѣгалъ великій философъ, чрезвычайно взволнованный, какъ извѣстно, осужденіемъ Галилея. Въ концѣ концовъ Декартъ плит испугался, повидимому, какъ бы по приняли слишкомъ въ серьевъ его благоразумную осторожность, потому что за этимъ параграфомъ слѣдуютъ два другихъ, озаглавленныхъ слѣдующимъ образомъ: "Мы имѣемъ, по крайней мѣрѣ, моральную увѣренность въ томъ, что всѣ вещи этого міра таковы, какими, согласно нашить допущеніямъ, онѣ могутъ быть; и мы имѣемъ даже болѣе, чѣмъ моральную увѣренность въ этомъ".

И дъйствительно, слова «моральная увъренность» не достаточны для того, чтобы выразить то безграничное довъріе, которое питаль Деварть въ своему методу. Онъ не только въриль въ то, что онъ даль удовлетворительное объясненіе всёхъ явленій природы, но онъ полагаль также, что это объясненіе есть единственно возможное и что онъ можеть доказать его математически. «Что касается фивики, писаль онъ 11 марта 1640 года Мерсенну 1), то я считаль бы, что я не знаю ничего о ней, если бы п могъ только сказать, какъ вещи могуть быть, не доказавъ, что онъ не могуть быть иными. Такъ какъ п все свель къ законамъ матимътики, то и это возможно, п полагаю, сдёлать по отношенію ко всему, что я знаю, хотя в этого и не сдёлаль въ моихъ Еssais, въ которыхъ я не пожелаль развить своихъ принциповъ, да и до сихъ поръ по видѣлъ повода, который побудилъ бы меня это сдёлать въ будущемъ».

Эта гордая увъренность въ безграничномъ могуществъ метафизическаго метода могла бы только вызвать презрительную улыбку

¹⁾ Descartes: Oeuvres, édition P. Tannery et Ch. Adam. Correspondance, t. III, crp. 39.

на губахъ Паскаля. Если даже допустить, что матерія есть ничто иное, какъ протяженность въ длину, ширину п глубину, какое безуміе выводить изъ этого допущенія детальное объясненіе міра! «Въ общемъ и цѣломъ можно только сказать: это дѣлается черезъ форму и движеніе, ибо это истинно. Но сказать, какъ это происходить, и строить мірозданіе было бы смѣшно, ибо это безполезно, недостовѣрно и трудно» 1).

Знаменитый соперникъ Паскаля, Христіанъ Гюйгенсь, не обнаруживаетъ той же строгости по отношенію къ методу, претендующему вывести изъ космологическихъ принциповъ объясненіе явленій природы. Нѣтъ сомнѣнія, что объясненія Декарта ему кажутся неосновательными во многихъ пунктахъ, но это потому, что космологія его, которая сводитъ матерію къ протяженности, не есть здравая философія природы. Такой философіей является фивика атомистовъ. Воть изъ нея, можно надѣягься, удастся вывести, правда, съ большими трудностями, объясненіе явленій природы.

«Ни одинъ изъ предшественниковъ Декарта 2) не позналъ лучто его то, что ничего полезнаго нельзя понять въ физикъ, кромъ того, что можно свести въ принципамъ, которые не выходятъ за преавлы нашего разума. Таковы принципы, которые зависять отъ твль, разсматриваемыхь безь ихъ качествъ, и движеній этихъ твлъ. Но величайшая трудность заключается въ томъ, чтобы показать, какимъ образомъ такое множество различныхъ вещей обявано своимъ происхожденіемъ этимъ немногимъ принципамъ. Неудивительно, поэтому, что въ некоторыхъ спеціальныхъ вопросахъ, которые онъ предлагаль изследовать, его попытки не увенчались успъхомъ. Къ этимъ вопросамъ принадлежить, по моему мивнію нроблема тяжести. Объ этомъ нетрудно будеть судить по некоторымъ моимъ замёчаніямъ о томъ, что онъ писаль по этому поводу. Къ нимъ и могъ бы прибавить еще нѣкоторыя. При всемъ томъ **и долженъ сознаться, что его попытки и воззрёнія, хотя и ложныя,** ми же проложили мив путь къ тому, что я самъ нашель въ этомъ пвив».

«Я не говорю, что все сказанное мною свободно отъ всякихъ сомнѣній или возраженій. Слишкомъ трудно идти такъ далеко мъ изслѣдованіяхъ этого рода. При всемъ томъ в думаю, что, если

¹⁾ Pascal: Pensées, édition Havet, art. 24. Этой мысли предшествують слъдующія слова: «Написано противъ тѣхъ, которые слишкомъ углубляють мауку: Декартъ»

²⁾ Christian Huygens. Discours de la cause de la Pesanteur. Leyde, 1690.

есновная моя гипотеза не върна, то остается мало надежды, что ее удастся найти въ предълахъ истинной и здравой философіи».

Не усивиъ еще Гюйгенсъ напечатать свою работу Discours de la cause de la Pesanteur послв того, какъ онъ сдвлалъ пей сообщение въ Академии Наукъ въ Парижв, какъ появилось безсмертное сочинение Ньютона Philosophia e naturalis principia mathematica. Это сочинение, преобразовавшее механику неба, открыло путь воззрѣніямъ на сущность физическихъ теорій, прямо противоположнымъ—воззрѣніямъ Декарта и Гюйгенса.

Ньютонъ съ полной ясностью высказываеть во многихъ мѣстахъ ввоего сочиненія свой взглядъ на конструкцію физическихъ теорій.

Внимательное изученіе явленій и ихъ законовъ даетъ возможность физику открыть при помощи характернаго для него индуктивнаго метода нъсколько принциповъ, весьма общихъ, откуда могуть быть выведены всѣ экспериментальные законы; такъ всѣ пебесныя явленія обобщены въ принципѣ всемірнаго тяготѣнія.

Такое обобщенное описаніе не есть объясненіе. Влагодаря принцину вішпинаго притяженія, которое припціл неба принимають между двумя любыми частями матеріи, мы можемъ подвергнуть всё небесныя движенія вычисленіямъ, но этимъ ничуть не вскрываются еще дёйствительная причина этого притяженія. Должны ли мы въ этомъ усматривать основное свойство матеріи, ни къ чему иному не сводимое болье? Следуетъ ли разсматривать его, какъ по и дёлалъ Ньютонъ въ нёкоторые періоды своей жизни, какъ результатъ толчковъ, вызванныхъ нёкоторымъ эфиромъ? Трудные вопросы, рёшеніе которыхъ сможетъ быть получено развё лишь въ будущемъ. Во всякомъ случаю изследованіе этихъ вопросовъ есть дёло философа, но не физика. Каковъ бы ни былъ результатъ, созданная физикомъ описательная теорія сохранитъ вполнё всю при цённость.

Приведемъ еще ученіе, которое въ краткихъ словахъ сформулировано въ Scholium generale, заключеніи его книги «Принпины естественной философіи».

«До сихъ поръ п при помощи силы тяжести, описалъ явленія, небесныя и наблюдаемыя въ нашихъ моряхъ, но я не указалъ еще причины этой тяжести. Н'ётъ сомн'ёнія, что сила эта исходитъ изъ причины, проникающей до центра солнца и планетъ, не ослабляясь. Она пропорціональна не поверхност и твердыхъ частичекъ, па которыя она действуетъ, какъ это обыкновенно бы-

ваеть съ механическими причинами, а ихъ объем у. Действія и распространяются по всвиъ направленіямъ на огромныя разстоянія, убывая обратно пропорціонально квадрату разстоянія, Тяготеніе въ солнцу слагается изъ различныхъ силъ тяготенія, исхолящихъ изъ отдъльныхъ небольшихъ частичекъ солнца, и съ уладеніемъ отъ солнца до орбиты Сатурна, (какъ это явствуетъ нет неизминности афелій планеть и до крайнихь афелій кометь. если эти афеліи вообще неизмінны) она убываеть обратно пропорціонально квадрату разстоянія. Но до сихъ поръ мив и удалось вывести изъ явленій причину этихъ свойствъ тяготінія, в гипотезъ и не строю. Ибо все то, что не можетъ быть вывелено изъ явленій, должно быть названо ги потевой. Гипотезамъ будь то метафизическія или физическія гипотезы, прибъгають и онт въ помощи причинъ скрытыхъ или механическихъ — нтъ мъста въ философіи экспериментальной. Въ этой философіи положенія выведены изъ явленій и обобщены индукціей. Именно такимъ образомъ были изучены непроницаемость, подвижность, миная сила тёль, какъ и законы движеній 🔳 тяготінія. 💵 достаточно то, что это тяготёніе на самомъ дёлё существуєть. л'яйствуеть, согласно изложеннымъ импи законамъ, и достаточно для объясненія всёхъ движеній небесныхъ тёль и нашего моря».

Гераздо позже въ знаменитомъ XXXI вопросв, которымъ заканчивается второе изданіе его «О птики», Ньютонъ снова высказываеть съ величайшей опредвленностью свое мнвніе о физическихъ теоріяхъ. Онъ провозглашаетъ цвлью ихъ экономическое обобщеніе экспериментальныхъ законовъ. «Объяснять каждое свейство вещей спеціальнымъ скрытымъ качествомъ, которымъ порождаются, создаются, доступныя нашему воспріятію, явленія, значитъ не объяснять ничего. Но вывести изъ явленій 2—3 общихъ принципа движенія п объяснять сейчасъ всв свойства и всв двйствія твлъ при помощи этихъ ясныхъ принциповъ представляєть собою крупный шагъ впередъ въ философіи, если бы даже причини этихъ принциповъ и были открыты. Воть почему я пи медяю провозгласить принципы движенія, оставивъ совершенно въ сторонѣ изслѣдованіе ихъ причинъ».

Люди, раздѣлявшіе высокомѣрную увѣренность картезіанцевъ или атомистовъ, не могли потерпѣть, чтобы притязаніямъ теоретической физики были поставлены столь скромные предѣлы. Ограничиваться математическимъ описаніемъ явленій значило, по ихъмнѣнію, не подвинуться ни на шагъ въ познаніи природы. Тѣ,

которые довольствовались столь ничтожнымъ успъхомъ, не заслу-

«Прежде чимь пользоваться выставленными принципами, говорить одинь картезіанець 1), не будеть не уместно, мив кажется, подвергнуть изследованію принцины, которые положиль въ основу своей системы господинъ Ньютонъ. Этотъ новый философъ, прославившійся уже своими р'ядкими познаніями, обнаруженными имъ въ геометріи, съ трудомъ мирился съ темъ фактомъ, что чуждая ему нація овладела областью, въ которой она можеть учить другія и служить имъ образдомъ. Вдохновившись благороднымъ соревнованіемъ и опираясь на превосходство своего генія, онъ думалъ только о томъ, вакъ бы освободить свое отечество отъ необхолимости заимствовать у насъ искусство освъщать процессы природы и прослеживать ее 📭 ея действіяхь. Но этого было для него нелостаточно. Врагъ всякаго принужденія и чувствуя, что физика безпрестанно будеть ственять его, онъ изгналь ее изъ своей философія; опасаясь, однако, что онъ будеть кое-когла вынужлень прибъгать въ 📶 помощи, онъ постарался возвести въ первоначальные законы внутреннія причины кажлаго частнаго явленія. Этимъ всявое загрудненіе было устранено. Работа его васалась лини предметовъ, легко поддающихся изученію, которые онъ и сумълъ подвести подъ свои вычисленія. Явленіе, подверженное математическому анализу, становилось для него явленіемъ объясненнымъ. Такъ, этотъ знаменитый соперникъ господина Декарта скородобился ръдкаго удовлетворенія: удостоиться названія великаго философа исключительно на томъ основаніи, что онъ быль великимъ математикомъ».

«...Возращаясь въ тому, что и говорить уже выше, я дѣлаю изъ сказаннаго тоть выводъ, что ничего нѣть легче, какъ вывести механизмъ природы, слѣдуя методу этого великаго математика. Нужно шмъ указать причину какого-нибудь сложнаго явленія? Изложите его математически и вы сдѣлали все; то, что останется еще для физика, навѣрное окажется въ зависимости отъ какого-нибудь первоначальнаго закона или какого-нибудь спеціальнаго опредѣленія».

Впрочемъ, не всѣ ученики Ньютона соблюдали эту разумную осторожность своего учителя. Для нѣкоторыхъ изъ нихъ границы,

⁷) De Gamaches: Principes généraux de la Nature appliqués au mécanisme astronomique et comparés aux principes de la Philosophie de M. Newton. Paris, 1740, crp. 67.

поставленныя имъ его методомъ въ физикъ, оказались слишкомъ тъсными. Преступивъ эти границы, они, какъ метафизики, утверждали, что взаимное притяжение есть дъйствительное основное свойство матеріи что явленіе, сведенное къ этому притяженію, есть на самомъ дълъ явленіе объясненное. Это митніе и находимъ и у Roger'a Cotes'а въ его знаменитомъ введеніи, которое онъ предпослалъ второму изданію «Принциповъ» Ньютона. Таковъ побылъ характеръ ученія, развитаго Босковичемъ и оказавшаго немалое вліяніе на метафизику Лейбница.

При всемъ томъ многіе, не менѣе знаменитые ученые прододжали дѣло Ньютона, придерживаясь метода, столь прекрасно изложеннаго ихъ знаменитымъ предшественникомъ.

Лапласъ выражаетъ полное свое довъріе принципу притяженія. Это, однако, не слепое доверіе. Въ некоторыхъ местахъ своей Exposition du système du monde онъ намекаеть, что это всеобщее притяженіе, объединяющее въ формѣ тяготѣнія или молекулярнаго притяженія всв явленія природы, им является, можеть быть, последнимъ объяснениемъ, что оно само можетъ зависеть отъ причины еще болье глубокой. Правда, Лапласъ переносить эту причину, повидимому, въ область, недоступную познанію. Во всякомъ случав онъ вийсти съ Ньютономъ признаетъ, что отыскивание этой причины, если она вообще можеть быть найдена, есть совершенно самостоятельная проблема, независимая отъ той, решениемъ которой занимаются теоріи астрономическія и физическія. «Есть и этотъ принципъ, говоритъ онъ 1), основной законъ природы? Не есть ли онъ общій результать ніжоторой неизвістной причины? Вотъ здёсь незнакомство наше съ имими внутренними свойствами матеріи преграждаеть намъ путь и лишаеть насъ всякой надежды на то, что мы найдемъ удовлетворительный отвътъ на эти вопросы».--Что представляеть собою, говорить онь въ мъсть 2), принципъ помірнаго тяготьнія? Есть ли онъ основней законъ природы или лишь общее действіе некоторой неизвестной причины? Нельзя ли свести къ этому принципу приципъ химическаго сродства? Ньютонъ, болѣе осторожный, чѣмъ его ученики, поостерегся высказать свое мнаніе по этимъ вопросамъ, ши которые, въ виду незнакомства нашего со свойствами матеріи, удовиетворительный ответь дань быть не можеть».

. Амперъ, болъе глубокій философъ, чъмъ Лапласъ, съ полной

¹⁾ Laplace: Exposition du système du monde. 1. IV, c. XVII.

²⁾ Jdem: Jbid., I. V, c. v.

ясностью видить, въ какой мърѣ полезно разсматривать физическую теорію внѣ всякой зависимости отъ того или другого матафизическаго объясненія: этимъ она оказывается внѣ сферы борьбы, раздѣляющей различныя космологическія школы, и въ то же время она становится пріемлемой для мыслителей, придерживающихся философскихъ мнѣній, не примиримыхъ между собою. Въ то же время этимъ вовсе не тормозятся изслѣдованія тѣхъ, которые претендуютъ дать объясненіе явленіямъ, а, напротивъ того, работа ихъ даже облегчается: безчисленное множество законовъ, установленныхъ опытнымъ путемъ и подлежащихъ объясненію, сгущается въ небольшое число весьма общихъ положеній, и тогда достаточно дать объясненіе этимъ немногимъ положеніямъ, чтобы это необъятное множество опытныхъ законовъ не заключало въ себѣ ничего тамиственнаго и необъяснимаго.

«Формулы 1) столь непосредственно выведены изъ нѣкоторыхъ общихъ фактовъ, представляющихъ результатъ достаточнаго числа наблюденій, что онв не могуть быть подвержены сомевнію, и главное преимущество ихъ заключается въ томъ, что онв остаются совершенно независимыми, какъ отъ техъ гипотезъ, которыми пользовались ихъ авторы при установленіи этихъ формуль, такъ и отъ тъхъ, которыя могутъ быть связаны съ ими впоследствия. Выражение для всемірнаго тяготвнія, выведенное изъ законовъ Кеплера, не зависить совершенно оть гипотезь о механической причинъ, которую хотъли приписать этому явленію тяготънія нъкоторые авторы. Теорія теплоты действительно основана на общихъ фактахъ, непосредственно данныхъ наблюденіемъ. Уравненіе, выведенное изъ этихъ фактовъ, подтверждается согласіемъ вытекающихъ изъ него послъдствій съ разультатами, данными опытомъ. Поэтому, она должна быть принята, какъ выражение дъйствительныхъ законовъ распространенія теплоты въ одинаковой мірів какъ твии, которые принисывають эту последнюю излучению образующихъ теплоту молекулъ, такъ 🔳 твии, которые для объясненія того ии явленія прибъгають къ гипотезъ колебаній распространенной въ пространствъ особаго рода жидкости. Разница только та, что первые должны показать, какъ уравненіе, о которомъ идеть різчь, вытекаеть изъ ихъ воззрвній, в вторые должны выводить его изъ общихъ формулъ колебательныхъ движеній. Они должны это ді-

¹⁾ André—Marie Ampère; Theorie mathematique des phénomènes electrodynamiques, uniquement déduite de l'expérience. Edit. Hermann, crp. 3.

мать не для того, чтобы усилить правдоподобность этого уравненія, а для того, чтобы им'єть возможность удержать собственныя относящіяся сюда гипотезы. Физикъ же, который въ этомъ отношеніи не становится по сторону ни т'єхъ, ни другихъ, видить въ этомъ уравненіи лишь точное описаніе фактовъ, не интересуясь т'ємъ, въ какой м'єр'є оно можеть быть выведено изъ того или другого питобъясненій, о которыхъ мы говорили».

Въ отношении теоріи теплоты точку зрѣнія Ампера раздѣляєть и Фурье. Во введени къ своему безсмертному сочиненію ¹) интвыражаєтся по этому вопросу слѣдующимъ образомъ:

«Первопричины намъ неизвъстны, но онъ подчинены простымъ постояннымъ законамъ, которые можно открыть наблюденіемъ в жученіе которыхъ есть дъло философіи природы».

«Подобно тяжести, теплота проникаетъ всѣ вещества въ мірѣ; лучами ел подны всѣ части пространства. Задача настоящаго сочиненія изложить математическіе законы, которымъ подчиненъ этотъ элементъ. Эта теорія образуетъ съ этихъ поръ одну пы наболѣе важныхъ отраслей всей физики».

«... Подобно принципамъ механики, принципы этой теоріи выведены шит шетьма небольшого числа основныхъ фактовъ, о причинъ которыхъ математики по спрашиваютъ, разсматривая ихъ, какъ результаты обыкновенныхъ наблюденій, находящіе свое подтвержденіе во всёхъ данныхъ опыта».

Подобно Амперу и Фурье, Френель тоже не считаетъ задачей теоріи метафивическое объясненіе доступныхъ воспріятію явленій. Онъ видить въ ней могущественное средство для новыхъ открытій, потому что она есть обобщенное и классифицированное описаніе нашихъ экспериментальныхъ познаній: «Небезполезно, говоритъ онъ 2), объединять факты одной и той же точкой зрвнія, связавъ ихъ небольшимъ числомъ общихъ принциповъ. Это — средство наиболье легко осваиваться съ законами; попытки этого рода въ такой же мірв, мні кажется, могуть содійствовать прогрессу науки, какъ и сами наблюденія».

Быстрое развитіе термодинамики въ срединѣ XIX столѣтія вновь вернуло популярность допущеніямъ о природѣ теплоты, впервые формулированнымъ Декартомъ. Картезіанскіе и атомистическіе взгляды вновь какъ будто сдѣлались жизнеспособными и

¹⁾ Fourier; Theorie analytique de la chaleur. Edit. Darboux, crp. XV ecrp. XXI.

²) A. Fresnel: Oeuvres complétes, t. I ctp. 480.

надежда, что удастся построить объясняющія физическія теоріи, возродилась въ душт не одного физика.

Но нъкоторые изъ творцовъ новаго ученія и немаловажные не дали себя отуманить этой надеждь. Среди нихъ слыдуетъ отвести нервое мъсто Роберту Майеру. «Что такое теплота, что такое электричество и т. д. по внутренней природъ своей, писалъ Робертъ Майеръ Гризингеру 1), п не знаю, какъ п по ппи внутреней природы вещи вообще».

Первыя работы Макорна Ранкина, содъйствовавшія развитію механической теоріи теплоты, представляли собою попытки объясненія. Но вскоръ идеи его эволюціонировали, и въ небольшомъ сочиненіи ²), слишкомъ мало извъстномъ, онъ съ поразительной ясностью охарактеризоваль различія, существующія между теоріей описательной — названной имъ а б с т р а к т н о й т е о р і е й теоріей объяснительной — названной имъ г и п о т е т и ч е с к о й теоріей.

Приведемъ нъсколько мъстъ при этого сочинения.

«Въ процессв развитія нашего знанія физическихъ плиппит необходимо различать два періода, существенно между собою различныхъ. Въ теченіе перваго періода мы наблюдаемъ отношенія, существующія между явленіями, какъ тѣми, которыя даны намъ безъ всякаго нашего содѣйствія въ природѣ, такъ и тѣми, которыя мы создаемъ искусственно въ нашихъ опытахъ; затѣмъ наблюденныя такимъ образомъ отношенія ми формулируемъ въ положенія, носящія названія формальныхъ законовъ. Во время второго періода мы эти формальные законы, обнимающіе цѣлый классъ явленій, подводимъ подъ форму науки; иначе говоря, мы открываемъ наиболѣе простую систему принциповъ, изъ которой всѣ формальные законы этого класса явленій могутъ быть выведены, пътъ ея послѣдствія».

«Вотъ типи система принциновъ образуеть въ совокупности съ логически сдёданными изъ нихъ выводами физическую теорію цёдаго класса явленій».

«Можно различать два метода построенія физической теоріи.

¹⁾ Robert Mayer: Kleinere Schriften und Briefe, crp. 181 Stuttgart 1893.

²⁾ J. Macquorn Rankine: Outlines of the Science of Energetics, докладъ, прочитанный въ философскомъ обществъ въ Глазго 2 Мая 1855 года и напечатанный въ журналъ этого общества Proceedings. Vol. III № 4 См. также: Rankine, Miscellaneous scientific Papers, стр. 209.

Существенное различіе между ними сводится къ способу опредѣлять различные классы явленій. Методы эти могуть быть названы методомъ абстрактнымъ ■ методомъ гипотетическимъ».

«Согласно а б с т р а к т н о м у методу, опредёленіе класса объектовъ или явленій происходить черезь описаніе; другими словами, изв'єстная совокупность свойствъ является общей всёмъ объектамъ или всёмъ явленіямъ, образующимъ этотъ классъ, причемъ и явленія и объекты мы разсматриваемъ, какими они даны нашимъ чувствамъ, не вводя ничего гипотетическаго; затёмъ мы обозначаемъ совокупность свойствъ какимъ нибудь именемъ или символомъ».

«Согласно методу гипотетическому, опредёление класса объектовъ или явленій происходить на основаніи представленія о природё ихъ, кажущагося вёроятнымъ Человёкъ представляеть себъ, что они конституируются недоступнымъ нашему воспріятію образомъ, какъ модификація другого класса объектовъ или явленій, законы котораго уже извёстны. Если выводы изъ подобнаго рода гипотетическаго опредёленія по противорёчать результатамъ наблюденія по вксперимента, то при помощи этого опредёленія можно выводить законы одного класса объектовъ или явленій шил соотвётственныхъ законовъ другого класса». Этимъ способомъ можно было бы, напримёръ, вывести законы свёта или теплоты изъ законовъ механики.

Ранкинъ полагаетъ, что гипотетическія теоріи постепенне уступаютъ свое мѣсто теоріямъ абстрактнымъ. При всемъ томъ, полагаетъ онъ, «гипотетическая теорія необходима, какъ первый этапъ, для внесенія простоты и порядка въ описаніе явленій, беэъ чего ни малѣйтій успѣхъ въ конструкціи абстрактной теоріи невозможенъ». Мы видѣли уже въ предыдущемъ параграфѣ, что это утвержденіе не находитъ подтвержденія въ исторіи физическихъ теорій и въ главѣ IV, § 9 намъ вновь представится случай вернуться къ этому вопросу.

Около середины XIX стольтія число гипотетическихъ теорій, нретендовавшихъ на то, что онъ даютъ болье или менье въроявныя объясненія явленій, возрасло до чрезвычайности. Шумъ борьбы между ними и грохотъ ихъ паденія утомили физиковъ в понемногу вернули ихъ къ здоровымь ученіямъ, выраженнымъ се столь большой силой Ньютономъ. Эрнсть Махъ 1), вернувшись къ

¹⁾ E. Mach. Die Gestalten der Flüssigkeit, Prag, 1872;—Die ökonomische

нарушенной традиціи, опредѣлилъ физическую теорію, выпа абстрактное и обобщенное описаніе явленій природы. Г. Кирх-гоффъ 1) объявилъ задачей механики «дать наиболѣе полное и возможно болѣе простое описаніе движеній, происходящихъ въ природѣ».

Нѣкоторые весьма великіе физики, обозрѣвая возможности, представляемыя ихъ методомъ, на столько возгордились, на столько переопѣнили значеніе его, что имъ казалось, что теоріями ихъ обнажена метафизическая природа вещей. Было, однако, не мало ученыхъ изслѣдователей, возбуждающихъ наше изумленіе, которые были болѣе скромны и болѣе дальнозорки. Они поняли, что физическая теорія не есть объясненіе, и видѣли въ ней лишь упрощенное и упорядоченное описаніе, группирующее законы, согласно классификаціи все болѣе в болѣе совершенной, все болѣе в болѣе естественной.

Natur der physikalischen Forschung. Vienne 1882; Die Mechanik in ihrer Entwickelung, historisch—kritisch dargestellt. Leipzig, 1883. Есть русскій переводъ. Прим. пер.

¹) Kirchhoff: Vorlesungen über mathematische Physik; Mechanik, Leipzig, 1874, crp. 1.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Абстрактныя теоріи и механическія модели 1).

🖁 І.—Два типа умовъ: широкіе п глубокіе умы.

Всякая физическая теорія представляеть собою плодъ двоякаго рода работы: работы абстракціи и работы обобщенія.

Прежде всего нашъ умъ анализируетъ огромное число конкретныхъ, различныхъ и сложныхъ отдѣльныхъ фактовъ, и в е, что онъ находитъ въ нихъ общаго ■ существеннаго, онъ обобщаетъ шъ одномъ ваконъ, т. е. въ общемъ положении, связывающемъ въ одно единое цълое абстрактныя понятія.

Затым онт разсматриваеть цылый рядь законовь и замыняеть ихи весьма небольшим числомы чрезвычайно общихы сужденій, покоющихся на нысколькихы идеяхы, весьма абстрактныхы. Оны такы выбираеть и ервичныя свойства, оны такы формулируеть основныя гипотезы, что при помощи дедукцій — довольно распространенной можеть быть, но весьма надежной — изы нихы могуть быть выведены всы законы изы той группы, которую оны изучаеть. Воть эта система гипотезы и выгекающихы изы нихы слыдствій — дыло абстракцій, обобщенія и дедукцій — и образуеты физическую теорію, какы мы ее опредылии; она, безы всякаго соминнія, заслуживаеть эпитета абстрактной теорій, которымы наградиль ее Ранкинь.

Двоякая работа абстракціи и обобщенія, плодомъ которой является теорія, осуществляєть, говорили мы 2), двоякаго рода

¹⁾ Мысли, изложенныя въ настоящей главъ, представляютъ собою развитіе идей, изложенныхъ въ статъъ L'Ecole anglaise et les Thèories physiques, напечатанной въ октябръ 1893 г. въ "Revue des Questions scientifiques".

²) См. главу вторую, § 2.

экономію мысли: одну, когда она однимъ единственнымъ закономъ заміняеть множество фактовъ, и другую, когда она небольшимъ числомъ гипотезъ заміняетъ огромную группу эмпирически установленныхъ законовъ.

Но приписывая абстрактной теоріи этоть двоякій экономическій жарактерь, найдемь ли мы согласіе у всёхь, ванимающихся изученіемъ методовь физики?

Часто приходится вообразить себв очень большое число вещей такъ, чтобы онъ всъ стояди какъ бы предъ глазами во всей своей сововущности п сложной группировев, а не одна отдельно отъ другой, произвольно вырванная изъ реальной своей связи. Аля многихъ людей это-задача неразръшимая или, по крайней мъръ. черезвычайно трудная. Собраніе экспериментально установленныхъ ваконовъ, сваденныхъ въ одну кучу,-законовъ, которыхъ шикакал влассификація не разділяеть на группы, никакая система не связываетъ въ одно цълое и не подчиняетъ одни другимъ, представляется имъ каосомъ, пугающимъ икъ воображение, дабиринтомъ, въ которомъ разумъ ихъ совершенно теряется. Напротивъ того, идея, которую абстракція освободила отъ всего, что могло бы возбудить болже или менже хорошую память, они воспринимають безъ особаго труда. Они ясно и вполнъ усваиваютъ смыслъ сужденія, связывающаго такія вдея. Они способны съ неослабівающимъ митересомъ и не угомляясь следить до последнихъ его выводовъ за разсужденіемъ, исходящимъ изъ такихъ сужденій. Способность понять и продумать абстрактныя идеи лучше развита у такихъ людей, чемъ способность представлять себе конкретные предметы.

Для такихъ абстрактныхъ умовъ сведеніе фактовъ къ ваконамъ и сведеніе законовъ къ теоріямъ представляютъ собой по истинъ экономію мышленія. Каждая изъ этихъ двухъ операцій въ весьма высокой степени уменьшаетъ для нихъ работу ума, необходимую для изученія физики.

Но не всв умы, сильно развитые, суть умы абстрактные.

Есть умы, обладающие черезвычайной способностью представить себъ въ воображени сложную систему разнородныхъ предметовъ. Они схватывають ихъ всъ однимъ взглядомъ, безъ необходимости сосредоточивать свое внимание сначала на одномъ и потомъ на другомъ предметъ. И взглядъ этотъ не туманенъ и расплывчатъ, а точенъ и опредълененъ; каждая деталь замъчена съ полной ясностью на своемъ мъстъ и въ своемъ относительномъ вначени. Но эта способность ума связана съ однимъ условіемъ: предметы, на которыхъ останавливается вниманіе такихъ людей, должны быть таковы, чтобы они дѣйствовали на чувства; это — предметы осязаемые, видимые. Умы этого рода нуждаются, чтобы правильно функціонировать, въ хорошей памяти. Абстрактная идея, освобожденная отъ всего, во что можетъ одѣть ее эта память, представляется имъ чѣмъ-то неосязаемымъ, ускользающимъ отъ нихъ въ туманѣ. Всякое общее сужденіе звучитъ для нихъ, какъ пустая формула, лишенная всякаго смысла. Длинная п строго логическая дедукція представляется имъ какимъ-то монотоннымъ шумомъ мельницы, жернова которой безостановочно вращаются, работая въ пустую. Одаренные мощной силой воображенія, эти умы мало способны къ абстракціи и дедукціи.

Усмотрять ли такіе умы экономію мышленія въ построеніи абстрактной физической теоріи? Нізгь, безь сомнізнія. Скоріве они увидять въ этомъ работу, трудный характеръ которой покажется имъ гораздо меніве сомнительнымъ, чіть польза отъ нихъ, и нізтъ ни малізішаго сомнізнія, что свои физическія теоріи они будуть строить совсізмъ по пругому типу.

Поэтому, только абстрактные умы безъ промедленія признають ма физической теоріи, какъ мы ее нарисовали, наибол'яе подходящую форму описанія явленій природы. Въ отрывкі своего сочиненія 1), въ которомъ онъ далъ превосходную характеристику этихъ двухъ типовъ ума, различаемыхъ нами, Паскаль не забываеть прибавить сл'ядующее:

«Есть различные типы здраваго ума; одни проявляють свою силу въ одной группѣ вещей, а въ другихъ обнаруживаютъ полную несостоятельность, другіе—наоборотъ. Одни изъ нихъ дѣлаютъ правильные выводы изъ небольшого числа принциповъ, и это и есть здравый умъ. Другіе же дѣлаютъ правильные выводы изъ положеній, включающихъ много принциповъ. Такъ, напримѣръ, одни понимаютъ дѣйствія воды, основанныя на небольшомъ числѣпринциповъ, но выводы изъ которыхъ такъ хитроумны, что ппи доступны лишь очень здравому уму. И люди этого типа мало, можетъ быть, сдѣлаютъ въ геометріи, ибо геометрія охватываетъ большое число принциповъ, а природа ума можетъ быть такова, чтобы быть способной глубоко проникнуть въ значеніе небольшого

¹⁾ Pascal; Pensêes, èdition Havet, art. VII. 2.

числа принциповъ, но не быть способной пронивнуть въ суть вещей, основанныхъ на большомъ числѣ принциповъ».

«Есть, поэтому, два типа умовъ: первые живо и глубоко проникаютъ во всв послъдствія, вытекающія изъ принциповъ. п это есть умъ, правильно разсуждающій; другіе усваивають большое число принциповъ, не смѣшивая п не спутывая ихъ, п это есть умы геометрическіе. Одни характеризуются силой и правильностью сужденія, п другіе — умы широкіе. Можетъ быть одно безъ другого, можетъ быть умъ сильный п узкій или же широкій, но слабый».

Абстрактная физическая теорія, какъ мы ее опредѣлили, будетъ, несомнѣнно, привлекать къ себѣ умы сильные, но узкіе; зато слѣдуетъ ожидать, что умы широкіе, но слабые отвергнутъ ее. Такъ какъ мы намѣреваемся бороться съ этимъ вторымъ типомъ мышленія, памъ необходимо сначала познакомиться съ нимъ поближе.

■ II.—Примѣръ широкаго ума: умъ Наполеона.

Когда воологу, желающему изучить какой-нибудь органъ, попадается животное, у котораго этоть органъ достигъ необычайнаго развитія, онъ бываетъ весьма радъ: ему легче расчленить этоть органъ у такого животнаго на различныя части, ему яснѣе его строеніе пегче понять его функцію. Такъ и психологь, желающій изучить извѣстную способность, долженъ быть доволенъ, натоленувшись на существо, обладающее этой способностью въ выдающейся степени.

И воть исторія знакомить насъ съ челов'якомъ, умъ котораго шировій, но слабый—, по влассификаціи Паскаля, быль развить въ чрезвычайной степени. Челов'якь этотъ быль Наполеонъ.

Прочтите у Тена 1) портретъ Наполеона, столь пластически и столь прочно обоснованный историческими документами! Вы сейчасъ же замътите слъдующія двъ существенныя черты, столь яркія, столь бросающіяся въ глаза, что ихъ замътитъ и самый неопытный глазъ: съ одной стороны—необычайную способность представить себъ въ умѣ чрезвычайно сложную совокупность предметовъ, если только ити предметы доступны непосредственному воспріятію, если

¹⁾ H. Taine: Les Origines de la France contemporaine. Le Règime moderne, t. I. 1 l. c. I. art. 2, 3, 4. Paris, 1891.

они могутъ быть представлены, такъ сказать, съ плотью и кровью; съ другой стороны полную неспособность къ абстракціи и обобщенію, доходящую до глубокаго отвращенія къ этимъ духовнымъ операціямъ.

Чистыя идеи, обнаженныя отъ спеціальныхъ и конкретныхъ леталей, дълавшихъ ихъ видимыми и осязаемыми, совершенно непоступны уму Наполеона. «Уже въ Бріенні 1) было констатировано, что онъ совершенно неспособенъ къ языкамъ и изящной литературв». Онъ не только съ трудомъ усваивалъ абстрактныя понятія, но отворачивался отъ нихъ съ отвращеніемъ. «Онъ изследоваль вещи только съ точки зренія ихъ непосредственной подевности, говоритъ M-me de Staël, всякій общій принципъ быль противенъ ему, какъ какая-то глупость или какъ что-то враждебное ему». Люди, пля которыхъ абстракція, обобщеніе и дедувнія были обычнымъ средствомъ мышленія, казались ему существами, которымъ чего то не хватало, чвиъ то непостижимымъ, п онъ съ глубокимъ презрѣніемъ относился къ этимъ «идеологамъ»: «Ихъ человъкъ 12-15 метафизиковъ, которыхъ слъдовало-бы бросить въ море, говорилъ онъ, это-насткомые, которыхъ и ношу на своей одеждв».

Но если умъ его отказывался понимать общіе принципы, если, по свидътельству Стендаля, «большая часть великихъ истинъ, открытыхъ въ теченіе последнихъ ста леть, была ему незнакома,» то вато онъ обладаль чрезвычайной способностью сразу, однимъ взглядомъ охватить вполнъ сложную совокупность фактовъ, конкретныхъ объектовъ, сразу ясно понять ихъ, не упуская изъ виду ни одной детали. «Онъ обладалъ, говоритъ Буріеннъ, плохой памятью по собственныя имена. на слова и даты, но удивительной памятью на факты и мъста. Я вспоминаю, что по дорогъ изъ Парижа въ Тулонъ онъ обратилъ мое вниманіе на 10 мість, удобныхъ для крупныхъ сраженій... То было воспоминаніе о первыхъ путеществіяхъ его юности и онъ описываль мив местоположенія, обозначаль даже позиціи, которыя онь ваняль бы, прежде даже, чёмъ мы прибыли бы на мёсто». Впрочемъ, самъ Наполеонъ старался выдвинуть эту особенность своей памяти, столь сильной для фактовъ и столь слабой для всего не-конкретнаго: «Я всегда прекрасно помню мои записи. Я не могу запомнить ни одного александрійскаго стиха, но и не забываю никогда ни одной буквы

¹⁾ Цитаты всв взяты изъ сочиненія Тэна.

изъ моихъ записей. Я найду ихъ сегодня вечеромъ въ своей комнатъ и не лягу спать, пока не прочту ихъ».

Въ какой мѣрѣ онъ пугался абстракціи и обобщенія, совершая эти операціи съ большимъ мучительнымъ для него трудомъ, въ такой ил мѣрѣ ему доставляло удовольствіе проявлять свою поразительную способность представленія, какъ атлетъ, съ удовольствіемъ пробующій работу своихъ мышцъ. Его жажда точныхъ и конкретныхъ фактовъ была «ненасытна», по выраженію Молліена. «Хорошее состояніе моихъ полковъ, говорилъ онъ намъ, объясняется тѣмъ, что я ежедневно занимаюсь ими одинъ—два часа и, когда мнѣ разъ въ мѣсяцъ присылаютъ отчетъ о моихъ полкахъ п моемъфлотѣ, то я оставляю всякое другое занятіе и подробно прочитываю все до конца, чтобы увидѣть разницу между однимъ мѣсяцемъ и другимъ. Чтеніе это доставляетъ мнѣ больше удовольствія, чѣмъ молодой дѣвушкѣ чтеніе романа».

Эта способность представленія, которой Наполеонъ пользовался со столь большой легкостью и съ такимъ удовольствіемъ, обнарушины презвычайную гибкость, ширину точность. Примъровъ, которыхъ обнаружились эти удивительныя свойства его, безчисленное множество. Чтобы не перечислять ихъ долго, ип ограничиля двумя, достаточно характерными.

«Сегюръ, которому было поручено осмотръть всё мъста съверныхъ береговъ, исполнилъ порученіе и явился къ докладу. «Я пересмотрълъ всё ваши записи, сказалъ мнъ первый консулъ, онъ точны, но вы забыли у Остенде двъ четырехъ-фунтовыя пушки». И онъ указалъ мъсто, «улицу посреди города». И это было върно. «Я вышелъ, пораженный изумленіемъ: среди тысячи пушекъ, разсъянныхъ по берегу въ подвижныхъ и неподвижныхъ батареяхъ, изъ памяти его не ускользнули двъ четырехъ-фунтовыя пушки!»

«Возвращаясь изъ Булонскаго лагеря, Наполеонъ встрътился съ кучкой заблудившихся солдатъ. Спросивъ номеръ ихъ полка, вычисливъ день выступленія ихъ въ походъ, путь, которымъ они шли, и путь, которымъ они должны были бы идти, онъ сказалъ имъ: «вы найдете вашъ батальонъ на таксмъ-то мъстъ». А армія состояла тогда изъ 200000 человъкъ!»

Мы узнаемъ человъка по его дъйствіямъ, привычкамъ и видимымъ жестамъ, въ которыхъ онъ проявляетъ свои чувства, свои инстинкты, свои страсти. Часто при этомъ бываетъ такъ, что какая-нибудъ мелкая, самая ничтожная деталь, едва замътная краска въ лицъ, едва замътное движение губъ образуетъ самый существенный признавъ, внезапно бросающій ярвій світь на то, или другое чувство, радость или разочарованіе, скрытое въ глубинъ души. Такая мелкая деталь не ускользала отъ испытующаго взора Наполеона, п память его навсегда сохраняла ее, фиксируя ее, какъ им моментальной фотографіи. Отсюда его глубокое знаніе дюлей, съ которыми онъ имѣлъ дѣло. «Такая невицимая моральная сила можеть быть констатирована и приблизительно изм'врена ея проявленіемъ, доступнымъ воспріятію, при помощи пробъ, каково будеть такое-то слово, такое-то выраженіе, такое-то движеніе. Воть эти слова, эти жесты, эти выраженія онь и старался отыскивать. Ему удавалось разсмотрёть самыя интимныя, самыя глубовія чувства въ ихъ внъшнемъ проявлении, онъ рисовалъ себъ внутреннее движение души на основъ того или другого характернаго выраженія лица, той или другой позы, небольшой характерной сцены, при помощи пробъ и пріемовъ, столь хорошо выбранныхъ и столь подробно равработанныхъ, что они обобщали весь неопределенный рядь аналогичных случаевь. Этимъ способомъ объекть туманный и неясный вдругь становился яснымъ, опредъленнымъ, послъ чего онъ и быль измъренъ и взвъшенъ» 1). Удивительная психологія Наполеона вполн' характеризуется его способностью точно представлять себъ какъ въ цъломъ, такъ и въ подробностяхъ видимые и осязательные предметы, представлять себъ людей съ плотью и кровью.

Эта жи способность дівлала столь живыми и красочными весь языкъ его, всі его выраженія. Никакихъ абстрактныхъ обозначеній, или общихъ сужденій, одни образы, дійствующіе ил глаза и уши: Я не доволенъ постановкой таможеннаго дівла ил Альпахъ; оно не подаетъ признаковъ жизни, не слышно звука монетъ, падающихъ въ государственную кассу».

Все въ духовномъ обликъ Наполеона — это отвращение къ идеологіи, взглядъ администратора и тактика, глубокое знаніе соціальной среды и людей, нъсколько тривіальная порой грубость его ръчи—все это имъетъ своимъ источникомъ одну и ту же существенную черту его—широту, но и слабость его ума.

¹⁾ Taine: Loc. cit., crp. 35.

§ III.—Широкій умъ, тонкій умъ и умъ геометрическій.

Изучая духовный обликъ Наполеона, мы имѣли полную возможность наблюдать характерные признаки широкаго ума п наблюдать ихъ въ чрезвычайно увеличенномъ видѣ, какъ бы въ микроскопѣ. Впредь намъ будетъ нетрудно узнать ихъ, гдѣ бы мы ихъ ни встрѣтили, разнообразные, различные и среди разнообразныхъ объектовъ, на которые останавливаютъ свое вниманіе характеризуемые ими умы.

Мы ихъ встрътимъ прежде всего вездъ, гдъ мы найдемъ умъто на ій: тонкій умъ, какъ описаль намъ его Паскаль, заключается главнымъ образомъ въ способности ясно разсмотръть очень большое число конкретныхъ понятій и сразу постигнуть ихъ, какъ всей ихъ совокупности, такъ и въ деталяхъ.

«Въ случав тонкаго ума 1) принципы находятся въ общемъ употреблении и передъ глазами всего міра. Стоитъ только повернуть голову, чтобы усмотреть ихъ безъ особыхъ усилій. Стоитъ только имъть хорошій глазь, но его то нужно имъть; ибо принципы такъ распространены и ихъ такъ много, что почти невозможно не замътить ихъ. Но если какой-нибудь принципъ не принять во вниманіе, то это ведеть къ заблужденію, и потому необходимь хорошій глазъ, чтобы усмотреть все принцины... Ихъ едва распознають, ихъ скорве чувствують, чвить видять. Безконечно трудно дать ихъ почувствовать тамъ, которые не чувствують ихъ сами. Это все вещи столь тонкія п многочисленныя, что необходимо особенно тонкое чувство, чтобы ихъ почувствовать и судить правильно и справедливо на основании этого чувства, очень часто не будучи въ состояній демонстрировать ихъ по порядку, какъ въ геометріи, потому что не владвешь настолько принципами и такое предпріятіе было бы діломъ безконечнымъ. Необходимо усмотріть все дъло-по меньшей мъръ, до извъстной степени-съ одного взгляда. а не дойти до него цёлымъ рядомъ разсужденій».

«...Тонкіе, проницательные умы, привыкщіе судить съ перваго взгляда, бывають, поэтому, весьма изумлены, когда имъ предъявляють положенія, которыхъ они понять не могутъ и для усвоенія которыхъ необходимо прибъгнуть къ опредъленіямъ пеплодотвор-

¹⁾ Pascal: Pensées, édition Havet art. 7.

нымъ принципамъ; они не привыкли вникать въ подробности и потому они съ отвращеніемъ отвертываются отъ нихъ... Такимъ умамъ, такъ какъ они только тонки и есть, не хватаетъ терпънія доходить до самыхъ первыхъ принциповъ всякихъ спекулятивныхъ построеній и созданій фантазіи, которыхъ они въ дъйствительномъ міръ, и въ особенности въ употребленіи, никогда не видали».

Широкій умъ лежить въ основѣ тонкаго ума дипломата, имѣющаго извѣстный навыкъ въ томъ, чтобы отмѣчать мельчайшіе факты, мельчайшіе жесты, мельчайшія движенія человѣка, съ которымъ онъ ведетъ переговоры и въ тайны котораго онъ желаетъ проникнуть. Тонкій умъ Тайлерана группируетъ тысячи мельчайшихъ свѣдѣній, основанныхъ на честолюбіи, суетности, тщеславіи, жаждѣ мести, соревнованіи и ненависти всѣхъ уполномоченныхъ различныхъ государствъ на вѣнскомъ конгрессѣ. Эти свѣдѣнія даютъ ему возможность играть этими людьми, какъ маріонетками, нити отъ которыхъ сходятся въ его рукахъ.

Ту ме широту ума мы находимъ у хроникеровъ газетъ, заносящихъ въ свои хроники всв детали техъ или другихъ фактовъ и дъйствій людей. Мы находимъ ее у такого ученаго, какъ Сенъ-Симонъ, оставившій намъ въ своихъ мемуарахъ «портреты трехсоть мальчишевь, между которыми не было двухь, похожихь другь на друга». Она же представляеть собою самое важное орудіе у великаго романиста; это, благодаря ей, Бальзавъ сумълъ создать то огромное число лиць, которыми изобилуеть «человъческая комедія», изобразить каждаго изънихъ съплотью и кровью, нарисовать ихъ со всвии морщинками, бородавками ■ ужимками, которыя выгоняли какъ бы наружу каждую страсть ихъ, каждый порокъ, всъ смъшныя стороны души; только съ ея помощью онъ сумвль одвть ихъ твла въ соответствующія одежды, надвлить ихъ соответственнымъ поведениемъ престами, окружить ихъ вещами, образующими ихъ среду, однимъ словомъ, сдълать изъ нихъ людей, живущихъ въ живомъ мірѣ.

Именно широта ума надъляетъ стиль какого-нибудь Рабле его красками и теплотой, заваливаетъ его видимыми, осязательными образами, до каррикатурности конкретными, чуть чуть не двигающимися передъ нашими глазами. Широкій умъ представляетъ собой также противоположность уму классическому, описанному Теномъ, — уму, который любитъ абстрактныя понятія, порядокъ простоту, который вполнѣ есгественно говорить въ стилѣ Бюф-

фона, и выбираетъ всегда для выраженія какой-нибудь мысли самыя общія выраженія.

Всѣ, которые умѣютъ удержать въ своей фантазіи точную, детальную картину множества объектовъ, относятся къ типу широкихъ умовъ. Широкій умъ у биржевого спекулянта, который на основаніи кучи телеграммъ судитъ о цѣнахъ на хлѣбъ или шерсть на всѣхъ міровыхъ рынкахъ и съ одного взгляда можетъ рѣшить, играть ли ему на пониженіе или на повышеніе. Широкій умъ у главнокоманцующаго арміей і), способнаго придумать планъ мобилизаціи, на основаніи котораго милліоны людей безъ замедленія и замѣшательства въ назначенный день займуть назначенныя имъ повиціи. Широкій умъ также у шахматиста, играющаго, не смотря на шахматную доску, одновременно съ пятью партнерами.

Широта ума также лежить въ основъ геніальности того или другого геометра или ученаго, разрабатывающаго основы алгебры. Не одинъ читатель Паскаля удивился, въроятно, тому, что онъ и геометровъ включилъ въ число широкихъ, но слабыхъ умовъ; сближеніе это есть одно изъ немаловажныхъ доказательствъ его проницательности.

Каждая отрасль математики имъетъ предметомъ своимъ, бевъ сомнънія, понятія, въ высокой степени абстрактныя. Именно эта абстракція даетъ понятія числа прямой линіи, поверхности, угла, массы, силы и давленія. Абстракція и философскій анализъ системативируютъ и точно опредъляютъ свойства этихъ различныхъ понятій, въ которыхъ выражены аксіомы и постулаты математики. Самая строгая дедукція даетъ увъренность, что эти постулаты не противоръчатъ другъ другу, что они независимы другъ отъ друга, и она развиваетъ въ безупречномъ порядкъ длинную цъпь теоремъ, вытекающихъ изъ нихъ. Этому математическому методу мы обязаны образцовъйшими работами, укръпившими и углубившими мышленіе человъчества. Первыми такими работами были Элементы Эвклида и работы Архимеда о рычагъ и плавающихъ тълахъ.

Но именно потому, что методъ этотъ аппелируетъ почти исключительно къ логическимъ способностямъ интеллекта, что онъ требуетъ чрезвычайно сильной способности точнаго мышленія, онъ представляется людямъ съ умомъ широкимъ, но слабымъ, чрезвычайно труднымъ и тягостнымъ. Вслёдствіе этого математики придумали

¹⁾ Широта ума была у Цезаря почти па столько же ярко выражена, какъ и у Наполеона. Случалось ему диктовать въ одно время четыремъ секретарямъ сложныя письма на четырехъ различныхъ языкахъ.

вивсто этого метода, чисто абстрактнаго и дедуктивнаго, другой метоль, въ которомъ работъ представленія отводится больше мъста. чёмъ работе абстрактной мысли. Вместо того, чтобы непосредственно обсуждать абстрактныя понятія, составляющія предметь ихъ изследованія, вместо того, чтобы разсматривать ихъ сами по себь, они обращаются въ проствишимъ ихъ свойствамъ и выражають ихъ въ числахъ, изм вряютъ ихъ. Затѣмъ, лалѣе. вивсто того, чтобы выразить въ цвпи силлогизмовъ свойства самихъ этихъ понятій, они подвергаютъ числа, полученныя измівреніемъ, изв'ястнымъ операціямъ на основаніи твердо установленныхъ правилъ, правилъ алгебры. Вмёсто того, чтобы заниматься дедукіей, они занимаются вычисленіями. Пользованіе алгебранческими символами можно назвать вычисленіемъ въ самомъ широкомъ смыслъ этого слова и работа эта предполагаетъ какъ у того, кто придумаль ее, такъ и у того, кто ее дълаетъ, гораздо меньше способности абстражціи и строго логическаго мышленія, чімь способность представлять себів различныя сложныя комбинаціи, которыя можно создать изъ опреділенныхъ видимыхъ ш надписываемыхъ знаковъ и сразу разсмотръть превращенія, позволяющія переходить отъ одной комбинаціи къ другой. Авторъ какихъ-нибудь открытій въ алгебрь, какой-нибудь Якоби, напримъръ, не имъетъ въ себъ ничего, присущаго метафизику; скоръе онъ похожъ на шахматиста, делающаго удачный ходъ конемъ или башней. При изв'ястных условіях умь геометрическій становится рядомъ съ умомъ тонкимъ среди умовъ широкихъ, но слабыхъ.

§ IV.—Широкій умъ и умъ англійскій.

Люди широваго ума встръчаются у всъхъ народовъ, но есть народъ, для вотораго онъ особенно харавтеренъ, это — народъ англійскій.

Поищемъ въ произведеніяхъ, созданныхъ англійскимъ геніемъ, оба признака широкаго, но слабаго ума: чрезвычайную легкость представлять себъ весьма сложныя группировки конкретныхъ предметовъ и чрезвычайную трудность усваивать абстрактныя понятія и формулировать ихъ въ общихъ признакахъ. Начнемъ съ произведеній художественной литературы.

Что прежде всего поражаеть читателя-француза, когда онъ перелистываеть англійскій романь, будь то произведеніе мастера, какъ Диккенсь или Джоржь Элліоть, или первый опыть молодой

авторши, мечтающей о литературной славъ? Его прежде всего поражаеть длина подробность описаній. Сначала вартинность описаній каждаго предмета возбуждаеть его любопытство, но скоро онъ теряетъ изъ виду цълое. Многочисленные образы, вызванные авторомъ, сталкиваются, смѣшиваются, понъ непрестанно вызываеть новые, вносящіе еще большую путанницу. Дойдя до четверти описанія, онъ забываеть уже начало. Онъ начинаеть перелистывать страницы, не читая ихъ, испуганный этимъ перечисленіемъ конкретныхъ вещей, какъ въ какомъ-то кошмарѣ дефилирующихъ передъ нимъ, однъ за другими. Его глубокій, но узкій умъ жаждетъ такихъ описаній, какъ у Лоти, напримірь, умінщаго въ трехъ строкахъ сжать существенную идею, душу прлаго ландшафта. Англичанинъ полобныхъ желаній не знаетъ. Всѣ эти видимыя и осязаемыя вещи, которыя описываеть самымъ точнымъ образомъ его соотечественникъ-романистъ, онъ видитъ безъ труда во всемъ ансамбль, каждую на своемъ мьсть, с всьми характерными для нея деталями. Тамъ, гдъ мы, французы, видимъ только угнетающій, поддавляющій насъ хаось, англичанинь видить картину, которая приводить его въ восхищение.

Итакъ, французскій умъ столь силенъ, что онъ не боится абстравціи, обобщенія, но слишкомъ узокъ для того, чтобы сумѣть представить себѣ что-нибудь сложное раньше, чѣмъ оно приведено въ полный порядокъ, тогда какъ у англичанина характернымъ является умъ широкій, но слабый. Какую область творчества им ни ввяли бы, мы вездѣ найдемъ эту противоположность, сравнивая произведенія того п другого народа.

Не поискать ли ее среди произведеній драматическихь? Возьмемь героя Корнеля, Августа, переходящаго оть мести къ милосердію, или Родрига, въ душь котораго происходить борьба между сыновней любовью и любовью къ женщинь. Два чувства борятся въ его душь, но какой великольпный порядокъ въ ихъ описаніи. Каждое изъ нихъ выступаеть, когда наступаеть его очередь, подобно двумъ адвокатамъ, обосновывающимъ въ судебной заль въ превосходно составленныхъ ръчахъ свои доводы. И когда доводы ясно изложены съ той и съ другой стороны, воля заключаеть дебаты своимъ ръшеніемъ, столь точнымъ, какъ приговоръ суда или математическій выводъ.

Теперъ представимъ себѣ на мѣстѣ Августа или Родрига Корнеля—лэди Макбетъ или Гамлета Шекспира. Какая смѣсь неясныхъ, не вполнѣ опредѣлившихся чувствъ съ расплывчатыми контурами, мало между собой связанныхъ, то достигающихъ преобладанія, то подавленныхъ другими! Воспитанный на нашемъ классическомъ театрѣ зритель-французъ совершенно теряетъ силы въ тщетныхъ усиліяхъ понять такихъ дѣйствующихъ лицъ, т. е. изъ опредѣленнаго состоянія души вывести эту смѣну тѣлодвиженій, эту кучу словъ, неточныхъ, противорѣчивыхъ. Зритель-англичанинъ не знаетъ этого тяжкаго труда; онъ не старается понять дѣйствующихъ лицъ, классифицируя и систематизируя ихъ жесты, вонъ довольствуется тѣмъ, что онъ в и д и тъ ихъ въ ихъ живой связи.

Не разсмотръть ли еще эту противоположность между умомъ французскимъ п англійскимъ въ сочиненіяхъ философскаго характера? Возьмемъ вмъсто Корнеля и Шекспира Декарта и Бэкона.

Какимъ предисловіемъ начинаетъ Декартъ свое сочиненіе? «Къвопросу о методъ» Каковъ же методъ этого ума сильнаго, но узкаго? Вотъ его задача: «установить порядокъ въ мысляхъ, начиная съ вешей наиболѣе простыхъ и наиболѣе доступныхъ познанію, и постепенно переходить къ познанію вещей болѣе сложныхъ, предполагая порядокъ даже между такими, когорыя въ дѣйствительности вовсе не предшествуютъ однѣ другимь».

И какія т вещи «наиболю доступны повнанію», съ какихъ «необходимо начинать?» Декартъ говорить объ этомъ неоднократно. Это все вещи проствишія, а подъ этимъ онъ подразумъваетъ вещи наиболю абстрактныя, понятія, совершенно обнаженныя отъ доступныхъ воспріятію признаковъ, принципы, наиболю универсальные, сужденія наиболю общія—касательно бытія и мышленія, самыя основныя математическія истины.

Исходя изъ этихъ принциповъ, дедуктивный методъ развиваетъ свои силлогизмы, длинная цёпь которыхъ, состоящая изъ звеньевъ, вполив провъренныхъ, связынаетъ крепкой связью основы системы со всеми, самыми спеціальными выводами. «Длинныя цёпи положеній столь простыхъ и легкихъ, которыми пользуются обыкновенно геометры, чтобы придти къ своимъ наиболе труднымъ доказательствамъ, внушили мнё мысль представить себъ, что всё вещи, доступныя познанію человёка, такимъ же образомъ слёдуютъ другъ за другомъ. Если только быть осторожнымъ и не принимать за истину то, что не истинно, и соблюдать порядокъ, необходимый для того, чтобы вывести одну вещь изъ другой, то не окажется пичего слишкомъ отдаленнаго, чего нельзя было бы въ концё концевъ достичь, ни столь скрытаго, что оно не могло бы быть открыто».

Какого источника опибокъ опасается еще Декартъ въ случав примвненія этого метода, столь точнаго и строгаго? Онъ боится у п у щ е н і я, ибо онъ чувствуетъ, что у него узкій умъ, что ему трудно представить себв какое-нибудь сложное цілое. Въ виду этого онъ принимаетъ предосторожности, дівлаетъ провізрку, рівшая «отъ времени до времени все пересчитывать, дівлать общіе обзоры, чтобы оградить себя отъ всякаго возможнаго упущенія».

Вотъ таковъ этотъ картезіанскій методъ, точное примѣненіе котораго мы находимъ въ Принципахъ Философіи. Здѣсь сильный, но узкій умъ вполнѣ ясно изложилъ механизмъ своей работы.

Откроемъ теперь книгу Бэкона «Novum Organum». Не станемъ сдѣсь искать метода автора, ибо онъ такового не имѣеть. Распорядокъ его книги сводится къ подраздѣленію, дѣтски простому. Въ Pars destruens онъ ругаетъ Аристотеля, «испортившаго философію природы своей діалектикой и построившаго міръ при помощи своихъ категорій». Въ Pars aedificans онъ восхваляетъ истинную философію Философія эта не имѣетъ цѣлью построить ясную и вполнѣ упорядоченную систему истинъ, логически вытекающихъ изъ вполнѣ достовѣрныхъ принциповъ. Цѣль пи вполнѣ практическая, я повволю себѣ даже сказать, совершенно коммерческая. «Необходимо разсмотрѣть, какое руководящее правило наиболье желательно, чтобы вызвать въ какомъ-нибудь данномъ тѣлѣ опредѣленное новое свойство и объяснить его въ простыхъ выраженіяхъ и по возможности яснѣе».

«Если хотять, напримъръ, придать серебру цвътъ волота. или болъе тяжелый въсъ (приспособлянсь въ законамъ матеріи) или придать проврачность какому-нибудь камню непроврачному или вязкость стеклу, или способность соста тълу, этой способностью не обладающему, необходимо, говоримъ мы, разсмотръть, какое руководящее правило наиболъе для этого желательно».

Научають ли насъ эти предписанія производить наши эксперименты по точно установленнымь правиламь и ихъ классифицировать? Дають ли они намъ средства для классификаціи нашихъ наблюденій? Никоимъ образомъ. Опыть производится безъ предвзятой мысли, наблюденія накоиляются безъ всякаго плана, результаты, совершенно необработанные, заносятся въ таблицы, какъ факты положительные, факты отрицательные, степени или сравненія, исключенія или отрицательные, степени или сравненія, исключенія или отрицанія, въ которыхъ французскій умъ не

усмотрёль бы ничего, кроме безпорядочной кучи мало пригодныхъ локументовъ. Правда, Бэконъ охотно выставляетъ опредъленныя категоріи фактовъ, которымъ онъ отдаетъ предпочтеніе. Но этихъ категорій онъ не классифицируеть, а только перечисляеть; онъ не анализируетъ ихъ, чтобы объединить въ одинъ видъ всф, которыя не могуть быть сведены одна въ другой, п онъ перечисляетъ иваниать семь видовъ ■ оставляетъ насъ въ полной неизвъстности. почему онъ прекращаетъ перечисленіе на двадцать седьмомъ. Онъ не ищеть точной формулы, которой характеризовалась бы и опредълялась каждая изъ этихъ категорій избранныхъ фактовъ. 🖪 онъ довольствуется темъ, что онъ снабжаеть ее названіемъ, вызываюшимъ доступный воспріятію образъ: факты изолированные, переселеніе, факты показательные, тайные, пучекъ, факты пограничные и враждебные, союзы, крестъ, ссора, лампа, дверь, теченіе воды. Таковъ хаосъ, который люди-никогда не читавшіе Бэкона-противополагаютъ методу Декарта въ качестве метода Бэкона. Ни въ одномъ другомъ сочинении слабость англійскаго ума не обнаруживается такъ ясно сквозь прикрывающую ее широту ума.

Если умъ Декарта является характернымъ для всей философіи французской, то способность представленія, которую им находимъ у Бакона, его склонность въ конкретному и практическому, его незнаніе абстракціи предукціи и презрічніе къ нимъ вошли въ плоть и кровь философіи англійской. «Локкъ 1), Юмъ, Бентамъ и оба Миця одинъ за другимъ изложили философію опыта в наблюденія. Утилитарная мораль, индуктивная логика, ассоціаціонная психодогія — вотъ тѣ веливія пріобрѣтенія, которыя внесла англійская философія» въ сокровищницу общечеловіческой мысли. Всіз эти мыслители достигали своихъ целей не столько при помощи общихъ разсужденій, сколько накопленіемъ приміровъ. Вмісто того, чтобы строить цепь умозавлюченій, они накопляди факты. Дарвинъ или Спенсеръ не вступають со своими противниками ученый споръ, 🗈 они уничтожають ихъ, побивая Kaменьями.

Эта противоположность между умомъ французскимъ и англійскимъ проявляется во всёхъ произведеніяхъ ума человеческаго, какъ и во всёхъ проявленіяхъ жизни соціальной.

Есть ли большая противоположность, напримеръ, чемъ проти-

¹⁾ A. Chevrillon: Sydney Smith et la renaissance des idées libérales en Angleterre III XIX siècle, ctp. 90; Paris, 1894.

воположность между нашимъ французскимъ правомъ, сгрупированнымъ въ кодексы, въ которыхъ параграфы методически подведены подъ заглавія, выражающія вполнѣ ясно опредѣленныя абстрактныя понятія, и законодательствомъ англійскимъ, представляющимъ кучу законовъ и установленій обычнаго права, совершенно между собой несвязанныхъ и часто прямо противоръчивыхъ, со времени Великой Хартін во множеств'в накопившихся безъ всякаго плана, такъ что новыя вовсе не отмёняли старыхъ? Англійскіе судьи ничуть не смущаются этимъ хаотическимъ состояніемъ законодательства, имъ не нуженъ ни какой-нибудь Потье, ни какой-нибуль Портались, и безпорядокъ въ текстахъ, которыми имъ прихолится пользоваться, ихъ вовсе не безпокоитъ. Потребность въ порядкъ обнаруживаетъ увость ума, воторый, не будучи въ состояніи обнять многое однимъ взглядомъ, нуждается въ путеводителъ, который могь бы познакомить его съ каждымъ изъ элементовъ этого многаго одинъ за другимъ безъ упущенія и безъ повторенія.

Англичанинъ по существу своему консерваторъ. Онъ соблюдаетъ всв традиціи, каково бы ни было ихъ происхожденіе. Онъ безъ смущенія ставить рядомъ память о Кромвель съ намятью о Карль I. Исторію своей страны онъ представляєть себ'я такой, какой она была въ действительности: въ виде ряда различныхъ и образующихъ контрасты фактовъ, гдв каждая политическая партія то добивалась успеховь, то терпела поражение, совершала и преступленія и славныя діла. Такая любовь въ традиціи, уважающая все прошлое, совершенно несовийстима съ узостью французскаго ума. Французу вравится исторія ясная и простая, развитая въ изв'єстномъ порядкъ и по извъстному методу, когда всъ событія вытекають изъ политическихъ принциповъ, на которые она ссылается, такимъ же образомъ, какъ следствія вытекають изъ математической теоремы. Если действительность не даеть ему такой исторіи, то тымь хуже для этой дыйствительности: онь будеть тогда искажать факты, одни устранять, другіе придумывать, ибо онъ предпочитаетъ имъть романъ ясный и методически написанный, чъмъ върную правдъ исторію, но спутанную и сложную.

Узость ума возбуждаеть въ французѣ стремленіе въ ясности, порядку и опредѣленному методу, и эта любовь его къ ясности, порядку и методу заставляетъ его въ каждой области срывать пуничтожать все, завѣщанное прошлымъ, чтобы строить настоящее на совершенно ровномъ мѣстѣ. Декартъ, наиболѣе характерный, пожалуй, представитель французскаго ума, понытался сформулиро-

вать 1) принципы, на которые ссылались всв люди, столь часто разрушавшіе піпь нашихъ традицій. «Тавъ, постройки, предпринятыя и выполненныя однимъ архитекторомъ, бываютъ обыкновенно красивье п лучше расположены, чымь постройки, которыя попрамыни многіе и для которыхъ воспользовались старыми зданіями, предназначенными для другой цели. Такъ группы старыхъ домовъ. составлявшія ефвогла небольшія селенія и съ теченіемъ времени превратившіяся въ крупные города, бывають гораздоїхуже распредълены, чъмъ дома, построенные однимъ инженеромъ на ровномъ мъсть и по одному плану. Пусть нъкоторыя отдъльныя зданія являются образцомъ искусства, все же при взглядъ на плохой порядовъ ихъ, на эту смѣну то большихъ, то маленькихъ зданій, на кривыя, извилистыя улицы, невольно скажешь, что скорте вдёсь ховяйничаль случай, чёмъ воля разумныхъ людей». Въ этомъ мёстё великій философъ заранте превозносить вандализмъ, разрушившій въ эпоху Людовика XIV такое множество памятниковъ прощлыхъ стольтій; онъ проповъдуеть Версаль.

Французъ представляетъ себъ ходъ соціальной и политической политической политической полько какъ постоянное возрожденіе, п.т. непрерывный рядъ революцій; ингличанн жи видять въ немъ непрерывное развитіе. Тэнъ показаль, какое ръшительное вліяніе имълъ на исторію Франціи классическій духъ, т. е. сильный, но узкій умъ, которымъ одарено большинство французовъ. Въ такой пи мѣрѣ нетрудно усмотръть въ ходъ исторіи Англіи слъды широкаго, но слабаго ума англійскаго народа 2).

Мы разсмотрёли въ различныхъ ихъ проявленіяхъ способность представлять себё много конкретныхъ фактовъ въ связи съ неспособностью постичь идеи абстрактныя и общія. Послё этого намъ не покажется удивительнымъ и то, что умы широкіе, но слабые создали свой типъ физическихъ теорій, противоположный типу, созданному умами сильными, но узкими. Не найдемъ мы также ничего удивительнаго и въ томъ, что этотъ новый типъ достигъ наибольшаго своего развитія въ произведеніяхъ «той великой англій-

¹⁾ Descartes: Discours de la Méthode.

²⁾ Читатель найдеть очень подробный, остроумный п хорошо обоснованный доказательствами анализъ широкаго п слабаго англійскаго ума въкнитъ André Chevrillon; Sydney Smith et la renaissance des idées liberales en Angleterre au XIX siecle, Paris, 1894.

ской школы 1) математической физики, работы которой образують одно изъ наиболье славныхъ дълъ XIX въка».

§ V.—Англійская физика и механическая модель.

Когда французъ изучаетъ работы по физикъ, опубликованныя въ Англіи, онъ на каждомъ шагу наталкивается на одинъ элементъ, возбуждающій сильнъйшее его изумленіе. Элементъ этотъ, почти всегда сопутствующій изложенію теоріи, есть модель. Ничто не дълаетъ столь нагляднымъ различіе между англійскимъ спесобомъ построенія науки и французскимъ, какъ пользованіе этой моделью.

Передъ нами два наэлектризованныхъ тела. Нужно создать теорію вваимнаго ихъ притяженія или отталкиванія. Физикъ францувскій или німецкій, навывается ли онъ Пуассонъ или Гауссъ, представляеть себь во внышней средь этихъ тыль ныкоторую абстракцію, которую обозначаеть названіемь матеріальной точки, въ связи съ нъкоторой другой абстракціей, которая называется электрическимъ зарядомъ. Затъмъ онъ старается вычислить третью абстравцію — силу, действующую па матеріальную точку. Онъ даеть формулы, дающія возможность опредёлить величину п направленіе этой силы при всякомъ возможномъ положеніи этой матеріальной точки. Изъ этихъ формуль онъ делаетъ рядъ выводовъ. казываеть, что въ каждой точкъ пространства сила имъетъ направленіе по касательной къ нѣкоторой опредѣленной линіи-къ силовой линіи. Далье онъ показываеть, что всь силовыя линіи направлены перпендикулярно къ извъстнымъ поверхностямъ, уравненіе которыхъ онъ даетъ, ---къ поверхностямъ равнаго потенціала-и въ частности, что онъ направлены перпендикулярно въ поверхностямъ двухъ электрическихъ проводниковъ, относящимся въ ряду поверхностей равнаго потенціала. Онъ вычисляеть силу, Авиствующую на важдый элементь этихъ двухъ поверхностей, и, наконецъ, складываетъ всв эти элементарныя силы по правиламъ статики, п онъ знаетъ законы взаимнаго притяженія или отталкиванія двухъ электрическихъ тёль.

Вся эта теорія электростатики представляеть собою нѣкоторое сочетаніе абстрактныхъ понятій и общихъ положеній, сформулированныхъ въ ясныхъ и точныхъ выраженіяхъ геометріи и алгебры

¹⁾ O. Lodge: Les Théories modernes de l'Electricité. Essai d'une théorie nouvelle. Traduit de l'anglais et annoté par E. Meylan, crp. 3, Paris, 1891.

и связанныхъ между собою правилами строгой логики. Эта си стема вполнъ удовлетворяетъ умъ французскаго физика, его стремленіе къ ясности, простотъ и порядку.

У англичанина все обстоить иначе. Абстрактныя понятія матеріальной точки, силы, силовой линіи, поверхности равнаго потенціала не удовлетворяють его потребности представить себ'в конкретныя матеріальныя вещи, видимыя и осязательныя. «Покуда мы придерживаемся этого метода описанія, говорить одинь англійскій физикь ¹), мы не можемъ создать себ'в абстрактнаго представленія о явленіяхъ, происходящихъ въ д'вйствительности». Чтобы удовлетворить эту потребность, онъ создаеть себ'в модель.

Французскій или нізмецкій физикъ представляеть себіз въ пространствъ, раздъляющемъ два кондуктора, абстрактныя силовыя линіи, не имъющія никакой толщины и вообще реально не существующія. Англійскій физикъ сейчась та матеріализуеть эти линіи, придаеть имъ толщину трубки, которую онъ изготовляеть изъ вульканизированнаго каучука. Вмъсто группы идеальныхъ силовыхъ линій, представляемыхъ только въ ум'в, къ его услугамъ пучекъ упругихъ нитей, видимыхъ и осязаемыхъ, которыя, упираясь своими двумя конпами въ поверхности обоихъ кондукторовъ, находятся въ состояніи напряженія, стремясь къ сокращенію и одновременному утолщенію. Сближая оба кондуктора, онъ видить, какъ эти упругія нити сжимаются, онъ ясно видить, какь каждая изъ нихъ сжимается и набухаетъ. Вотъ такова внаменитая модель электростатическихъ дъйствій, придуманная Фарадеемъ, — модель, которую Максвелль вся англійская школа превозносить, какъ произведение генія.

Пользованіе подобными механическими моделями, вызывающими въ памяти, при помощи извъстныхъ болье или менье грубыхъ аналогій, частности излагаемой теоріи,—дьло обычное въ англійскихъ работахъ по физикъ. Одни ученые пользуются этимъ средствомъ не очень часто, другіе, напротивъ, прибъгаютъ къ этимъ механическимъ описаніямъ на каждомъ шагу. Вотъ предъ нами книга 2), въ которой излагаются современныя теоріи электричества. На каждомъ шагу вы находите здъсь веревки, переброшенныя черезъ блоки, продътыя сквозь небольщія кольца и носящія тяжести, трубки, изъ которыхъ однъ насасывають воду, другія набухаютъ, стягиваются и растягиваются, зубчатыя колеса, сцъпленныя между

¹⁾ O. Lodge: Op. cit., crp 16.

²⁾ O. Lodge: Op. cit. passim.

собой или съ зубчатыми стержнями. Мы надѣялись попасть въ мирное в заботливо упорядоченное хозяйство дедуктивнаго разума, а попали на какой-то заводъ.

Пользованіе подобными механическими моделями вовсе не облегчаеть читателю-французу усвоеніе теоріи. Напротивь того, въ лучшемъ случав ему приходится затратить не мало силь, чтобы понять функцію аппарата, порой весьма сложнаго, который описываеть ему англійскій авторъ, и уразумёть аналогіи между свойствами этого аппарата и положеніями теоріи, которую онъ должень и л ю с тр и р о в а ть. Часто онъ тратить на это больше силь, чёмъ ему пришлось бы затратить, чтобы понять абстрактную теорію, которую аппарать должень воспроизвести во всей ея чистотъ.

Напротивъ того, англичанинъ считаетъ пользованіе моделью совершенно необходимымъ для изученія физики, и видъ модели чуть ли не смѣшивается для него въ одно непрерывное цѣлое со смысломъ самой теоріи. Удивительно то, что то же смѣшеніе вида модели со смысломъ теоріи было формально признано и провозглашено ученымъ, который въ настоящее время представляетъ собой наивысшее воплощеніе научнаго генія англичанъ. Мы говоримъ объ ученомъ, давно прославившемъ свое имя Уилльяма Томсона и возведенномъ въ перы подъ именемъ лорда Кельвина.

«Цёль моя, говорить, У. Томсонь въ своихъ декціяхъ по модеку дярной динамикѣ 1), показать, какъ къ каждой категоріи физическихъ явленій, подлежащихъ нашему разсмотрѣнію, можно построить, какова бы ни была природа этихъ явленій, механическую модель, удовлетворяющую поставленнымъ условіямъ. Когда мы изучаемъ явленія упругости твердыхъ тѣлъ, мы чувствуемъ потребность представить себъ модель этихъ явленій. Въ другой разъ мы разсматриваемъ свѣтовыя колебанія и намъ нужна модель тѣхъ дѣйствій, которыя проявляются въ соотвѣтствующихъ фактахъ. Мы чувствуемъ потребность связать съ этой моделью наше пониманіе всей совокупности соотвѣтственныхъ явленій. Мнѣ кажется, что когда мы спрашиваемъ себя, понимаемъ ли мы, или не понимаемъ соотвѣтственной физической проблемы, то смыслъ этого вопроса таковъ: въ состояніи ли мы построить соотвѣтственную механическую модель? Я крайне изумленъ и восхищенъ ме-

¹⁾ W. Thomson: Lectures on molecular Dynamics, and the Wawe—Theory of Light. John Hopkins University, Baltimore, 1884, стр. 131. См. также: Sir W. Thomson (lord Kelvin); Confèrences scientifiques et allocutions, trad. par P. Lugol et annotées par M. Brillouin: Constitution de Ia matière, Paris, 1893.

ханической моделью электромагнитной индукціи, которой мы обязаны Максвеллю. Онъ создаль модель, на которой можно воспроизвести всё удивительныя дёйствія, вызываемыя электричествомъ посредствомъ инуктированныхъ токовъ и т. д. Нётъ никакого сомнёнія, что подобнаго рода механическая модель чрезвычайно поучительна и представляетъ собой вполнё опредёленный шагъ впередъ къ созданію ясной и опредёленной механической теоріи электромагнитныхъ явленій».

«Изучая какой нибудь предметь, говорить еще У. Томсонь въ другомъ мѣстѣ ¹), я никогда не чувствую удовлетворенія, покуда п по могу построить соотвѣтственной механической модели. Когда я могу построить механическую модель, п понимаю; когда же п не въ состояніи построить соотвѣтственную механическую модель, я не понимаю; п по этой причинѣ я не понимаю электромагнитной теоріи свѣта. Я твердо вѣрю въ электромагнитную теорію свѣта. Когда мы будемъ понимать электричество, магнитизмъ и свѣтъ, мы будемъ разсматривать ихъ, какъ части одного цѣлаго. Но я желаль бы понимать свѣтъ возможно лучше, не вьодя вещей, которыя п еще меньше понимаю. И вотъ почему п обращаюсь къ чистой динамикѣ: только въ чистой динамикѣ я могу найти модель, но не въ электромагнитизмѣ».

Понимать физическое явленіе значить для физиковъ англійской школы построить модель, воспроизводящую это явленіе. Слідовательно, понимать природу матеріальныхъ вещей значить для нихъ представить себі механизмъ, работа котораго воспроизводила бы свойства тіль или подражала бы имъ. Англійская школа находится всеціло подъ вліяніемъ мысли чисто механическихъ объясненіяхъ физическихъ явленій.

Чисто абстрактная теорія, провозглашенная Ньютономъ и подробно изученная нами выше, представляется адептамъ этой школы мало понятной.

«Есть, пишеть У. Томсонь ²), другая группа теорій, имѣющихъ своей основой небольшое число обобщеній данныхъ опыта. Теоріи эти въ настоящее время весьма распространены. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ онѣ дали новые и важные результаты, подтвержденные впослѣдствіи на опытѣ. Таковы динамическая теорія теплоты, волнообразная теорія свѣта ш т. д. Въ основѣ первой

¹⁾ W. Thomson: Lectures IIII molecular Dynamics, ctp. 270.

²) W. Thomson and P. G. Tait: Treatise on natural Philosophy, vol. 1, 1 part., art. 385.

теоріи лежить та, исходящая изъ данныхъ опыта, мысль, что теплота есть одна изъ формъ энергіи. Мы находимъ въ ней не мало формуль, въ настоящее время довольно темныхъ п не поддающихся интерпретаціи, ибо мы не знаемъ движеній и деформацій молекуль... Съ той ми трудностью мы встрѣчаемся и въ теоріи свѣта. Но для того чтобы этотъ мракъ совершенно разсѣялся, мы должны кое-что знать о послѣднемъ или молекультар но мъ строеніи тѣлъ или группъ молекулъ; до настоящаго времени молекулы намъ знакомы только въ формѣ аггрегатовъ».

Эта склонность къ объяснительнымъ и механическимъ теоріямъ не достаточна, конечно, для того, чтобы служить отличительнымъ признакомъ англійскихъ теорій отъ научныхъ традицій, процвътающихъ въ другихъ странахъ. Механическія теоріи нашли наиболіве ясное свое выраженіе у генія французской крови, у Декарта. Голландецъ Гюйгенсъ и швейцарская школа братьевъ Бернулли боролись за строгую чистоту принциповъ атомистики. Школа англійская отличается отъ другихъ не попытками свести матерію къ механизму, в спеціальной формой, въ которой эти попытки дівланись.

Вездѣ, гдѣ механическія теоріи пускали корни, вездѣ, гдѣ онѣ развивались, онѣ обязаны были непосредственнымъ своимъ зарожденіемъ и развитіемъ слабой способности къ абстракціи, побѣдѣ силы представленія надъ разумомъ—въ этомъ не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія. Если Декартъ и послѣдовавшіе за нимъ философы не приписывали матеріи никакихъ другихъ свойствъ, кромѣ чисто геометрическихъ или кинематическихъ, то это произошло потому, что такія свойства были с к р ы т ы, что они не были доступны представленію. Сведеніе матеріи къ геометріи великими мыслителями XVII столѣтія ясно доказываетъ, что склонность къ глубокимъ метафизическимъ абстракціямъ ослабѣла въ эту эпоху, истощившись въ эксцессахъ пришедшей въ упадокъ схоластики.

Но эта склонность къ абстравціи могла лишь ослабѣть у великихъ физиковъ Франціи, Голландіи, Швейцаріи и Германіи, но она никогда не замирала совершенно. Правда, гипотеза, что все въ матеріальной природѣ можетъ быть сведено къ геометріи и кинематикѣ, есть побѣда воображенія надъ разумомъ. Но уступивъ въ этомъ существенномъ пунктѣ, разумъ вступаетъ, по крайней мѣрѣ, въ свои права, когда дѣло идетъ о выводѣ слѣдствій, о построеніи механизма, который долженъ изображать матерію. Свойства этого механизма должны логически вытекать изъ гипотезъ, принятыхъ въ качествъ основъ космологической системы. Такъ, Декартъ, напримъръ, и за нимъ Мальбраншъ, стараются послъ того, какъ они приняли положеніе, что сущность матеріи есть протяженность, вывести отсюда, что природа матеріи вездъ одна и та же, что не можетъ быть нъсколькихъ, отличныхъ другъ отъ друга матеріальныхъ субстанцій, что различныя части матеріи могутъ различаться между собой исключительно по формъ и движеніямъ, что равное количество матеріи занимаетъ всегда равное пространство, такъ что матерія не сжимаема. И они пытаются логически построить систему, объясняющую явленія природы исключительно при помощи этихъ двухъ элементовъ: формы находящихся въ движеніи частей и движенія, которое эти части выполняють.

Итакъ, построеніе механизма, который служиль бы для объясненія законовъ физики, подчинено опредѣленнымъ логическимъ условіямъ и должно соотвѣтствовать извѣстнымъ принципамъ. Но этого мало: тѣла, изъ которыхъ строится этотъ механизмъ, совсѣмъ не похожи на видимыя и конкретныя тѣла, которыя мы постоянно наблюдаемъ в держимъ въ рукахъ. Они состоятъ изъ матеріи абстрактной, идеальной, опредѣляющейся принципами космологіи, изъ которой исходитъ физикъ, — матеріи, пи доступной нашимъ чувствамъ, видимой и осязательной только для нашего разума, — матеріи картезіанской, которая есть только протяженность и движеніе, или матеріи атомистической, не имѣющей никакихъ другихъ свойствъ, кромѣ формы и твердости.

Когда же англійскій физикъ ищетъ модели для воспроизведенія труппы физическихъ законовъ, его не интересуетъ никакой принципъ космологическій, онъ не соображается ни съ какимъ логическимъ требованіемъ. Онъ не старается вывести свою модель изъ какой нибудь философской системы, ни даже привести ее въ согласіе съ таковой. У него одна только цѣль: создать видимое восязательное изображеніе абстрактныхъ законовъ, которыхъ безъ помощи этой модели его умъ постичь не можетъ. Если его механизмъ достаточно конкретенъ, достаточно ясенъ для воображенія, его мало заботитъ, окажется ли онъ удовлетворительнымъ съ точки зрѣнія атомистической космологіи и не будетъ ли онъ осужденъ съ точки зрѣнія принциповъ картезіанской философіи.

Англійскій физикъ не обращается ни къ какой метафизикѣ за элементами, изъ которыхъ онъ могъ бы построить свой механизмъ. Онъ не задается вопросомъ о не сводимыхъ далѣе свойствахъ послѣднихъ элементовъ матеріи. У. Томсомъ, напримѣръ, никогда не

вадается философскими вопросами, вродѣ слѣдующихь: не прерывна ли матерія или она состонть изъ индивидуальныхъ элементовъ? измѣнчивъ ли или не измѣнчивъ объемъ послѣдняго элемента матеріи? каковы дѣйствія атома, происходятъ ли они на разстояніи или только при прикосновеніи? Такіе вопросы вовсе п не возниваютъ въ его умѣ, а если они п возникаютъ, онъ отбрасываетъ ихъ, какъ вопросы праздные п вредные для развитія науки.

«Илея атома, говорить онь 1), постоянно связывается съ непопустимыми допущеніями, ваковы допущенія безконечной твердости. абсолютной неупругости, мистическихъ действій на разстояніи. недълимости. Вслъдствіе этого въ наше время химики и немалое число пругихъ разумныхъ естество-испытателей потеряли съ этимъ атомомъ всякое терпъніе и совершенно изгнали его въ парство метафизики. Они слъдали изъ него нъчто такое, что гораздо меньше всего того, что можеть быть постигнуто. Но если атомъ непостижимо малъ, то почему химические процессы не происходять съ безконечной быстротой? Химія не въ состояніи рвшать этотъ вопросъ, шил и множество другихъ проблемъ, еще болве памиаго значенія. Она стиснута неподвижностью своихъ основныхъ предпосыловъ, мѣшающихъ ей разсматривать атомъ. часть реальную часть матеріи, занимающую конечное пространство. имъющую размъры, поддающеся измъренію, и служащую для построенія всёхъ осязаемыхъ тёль».

Тъла, изъ которыхъ англійскій физикъ строитъ свои модели, та абстрактныя представленія, созданныя метафизикой. Нъть, это конкретныя тъла, сходныя съ тъми, которыя насъ окружаютъ, они тверды или жидки, сгибаемы или несгибаемы, летучи или вязки. И эту твердость, летучесть, упругость, гибкость или вязкость нътъ надобности понимать, какъ абстрактныя свойства, опредъленіе которыхъ вытекало бы изъ той или другой космологіи. Свойства эти никогда не опредъляются, только представляются при помощи доступныхъ воспріятію образовъ: твердость вызываетъ образь глыбы стали, гибкость—образъ шелковичнаго кокона, вязкость—образъ глицерина. Чтобы возможно осязательнъе представить конкретный характеръ тълъ, изъ которыхъ онъ строитъ свои механизмы, У. Томсонъ готовъ ихъ обозначить самыми употребительними выраженіями; онъ говоритъ о сонеткъ, шнуркъ, студнъ. Врядъ

¹⁾ W. Thomson: The Size of Atoms, Nature, 1870.—Réimprimé dans Thomson and Tait: Treatise an Natural Philosophy, II e part., app. F.

ли возможно ясите показать, что дёло идетъ здёсь не объ обобщеніяхъ, которыя должны быть поняты разумомъ, а о механизмахъ, которые нужно видёть въ воображеніи.

Врядъ ли также можно яснѣе показать, что модели, съ котерыми онъ насъ знакомитъ, по должно разсматривать, какъ о бъя с н е н і я законовъ природы. Кто предписывалъ бы имъ такой смыслъ, того ожидали бы удивительныя неожиданности.

Навіз и Пуассонъ выставили теорію упругости вристаллическихъ тель; тела эти въ общемъ характеризуются восемнадцатью различными другь отъ друга коэффиціентами 1). У. Томсонъ пытается иллюстрировать эту теорію съ помощью механической модели. «Мы тогда только могли считать себя удовлетворнными, говорить онь 2), когда намъ удалось создать модель съ восемналцатью независимыми модулями». Модель эта состоить изъ восьми твердыхъ шаровъ, пом'вщенныхъ на восьми вершинахъ паралиелепипеда и связанныхъ другъ съ другомъ достаточнымъ числомъ упругихъ нитей. Сильное разочарованіе ожидало бы того, кто надвялся бы, что видъ этой модели дастъ ему объяснение законовъ упругости. Дъйствительно, какъ объясняется упругость этихъ нитей? И эту модель великій физикъ не приводить въ качествъ объясненія «Хотя молекулярное строеніе твердыхъ тёлъ, предположенныхъ въ нашихъ разсужденіяхъ и механически воспроизведенныхъ въ нашей модели, и не должно разсматриваться, какъ нёчто, вполнё точно осуществленное въ природъ, тъмъ не менъе построение механической модели этого рода, безъ сомнънія, весьма поучительно».

§ VI.—Англійская школа и математическая физика.

Паскаль вполнё правильно замётиль, что широта ума есть способность, играющая извёстную роль во многихъ геометрическихъ изслёдованіяхъ. Но въ еще большей мёрё она есть способность, характеризующая геній ученаго, занимающагося чистой алгеброй. Дёло такого ученаго—не анализъ абстрактныхъ понятій, не изслёдованіе допустимости тёхъ или другихъ общихъ прин-

¹⁾ По крайней мъръ, согласно У. Томсону. Въ дъйствительности Навіз разсматриваль только изотропныя тъла. Согласно теоріи Пуассона, упругость кристаллическаго тъла зависить только отъ 15 козоффиціентовъ. Принципы теоріи Навіз, примъненные къ тъламъ кристаллическимъ, приводять къ тъмъ презультатамъ.

²⁾ W. Thomson. Lèctures on molecular Dynamics, crp. 131.

пиповъ, в удачныя, образованныя на основаніи твердо установленныхъ правиль, комбинаціи знаковъ, которые могуть быть записаны перомъ. Чтобы стать зеликимъ ученымъ въ этой области вовсе не нужна особая сила мышленія: достаточна для этого большая широта ума. Ловкость въ алгебраическихъ вычисленіяхъ есть не даръ разума, а признакъ большой способности воображенія.

Нѣтъ, поэтому, ничего удивительнаго въ томъ, что способность въ алгебрѣ—явленіе весьма распространенное среди англійскихъ математиковъ. Она обнаруживается не только въ числѣ очень выдающихся ученыхъ, образующихъ англійскую школу, но и въ склонности англичанъ къ различнаго рода вычисленіямъ при помощи символовъ.

Пару словъ въ объяснение этого явления.

Человѣкъ съ умомъ не широкимъ лучше будетъ играть въ шашки, чѣмъ въ шахматы. Играя въ шашки, онъ въ своихъ комбинаціяхъ имѣетъ дѣло только съ двумя элементами, съ пѣшками и дамками, и правила, которыми онъ долженъ руководствоваться, весьма просты. Другое дѣло—игра въ шахматы: здѣсь столько же различныхъ элементарныхъ операцій, сколько видовъ фигуръ п нѣкоторыя изъ этихъ операцій, напримѣръ, ходъ конемъ, такъ сложны, что человѣкъ со слабой способностью воображенія, не можетъ не запутаться.

То ши различіе, существующее между игрой въ шашки и игрой въ шахматы, существуетъ между классической алгеброй, которую всв применяють, п различными видами алгебраической символики, возникшими въ теченіе XIX стольтія. Классическая алгебра пользуется немногими лишь элементарными операціями, которыя изображаются спеціальными символами, и каждая изъ этихъ операцій довольно проста. Сложное алгебраическое вычисленіе есть нечто иное, какъ длинный рядъ этихъ немногихъ элементарныхъ операцій, въ которыхъ оперируещь все одними и тіми же знаками. Запачи символической алгебры-сократить эти вычисленія. Для осуществленія этой цёли она къ элементарнымъ операціямъ классической алгебры присоединяеть другія, которыя она разсматриваетъ, какъ элементарныя, которыя она обозначаетъ спеціальными символами и каждая изъ которыхъ есть выполненная по твердоустановленнымъ правиламъ комбинація, сочетаніе операцій, заимствованных изъ старой алгебры. Въ алгебръ символической можнопочти сразу одной только операціей сділать вычисленіе, которое въ старой алгебръ потребовало бы длиннаго ряда вспомогательныхъ вычисленій. Но для этого приходится пользоваться весьма большимъ числомъ различныхъ знаковъ, каждый изъ которыхъ связанъ весьма сложнымъ правиломъ. Вмѣсто игры въ шашки играютъ какъ бы въ шахматы, гдѣ каждая изъ различныхъ фигуръ имѣетъ свой особый ходъ.

Ясно, что склонность къ символической алгебрѣ есть признакъ широты ума и что она должна быть особенно распространенной именно у англичанъ.

Это предрасположение англійскаго ума въ обобщеннымъ алгебраическимъ вычисленіямъ, можетъ быть, по выступало бы тавъ ясно, если бы мы ограничились перечисленіемъ математиковъ, создавшихъ эту систему вычисленій. Англійская школа съ гордостью могла бы указать на придуманные Гамильтономъ кватерніоны, но французы могли бы противопоставить этому теорію ключей Коши, а нѣмцы—ученіе о протяженіи Грасманна. Въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго: у каждой націи могутъ быть мыслители съ широкимъ умомъ.

Однако, только у англичанъ широкій умъ-явленіе частое, привычное, особенно для нихъ характерное. И различные виды алгебраической символики, вычисленіе при помощи кватерніоновъ, ших и векторный анализъ только у англійскихъ ученыхъ находять широкое применене. Вы найдете этоть сложный сокращенный язывь въ большинствъ англійскихъ сочиненій по математикъ. Математики французскіе или німецкіе неохотно пользуются этимъ явыкомъ. Они никогда не умъютъ бъгло пользоваться имъ, ни даже продумать его непосредственно въ формахъ, изъ которыхъ онъ состоитъ. Чтобы следить за вычисленіемъ, выполненнымъ при помощи кватерніоновъ или векторнаго анализа, они вынуждены перевести спачала ихъ язывъ на язывъ влассической алгебры. Одинъ изъ французскихъ математиковъ, наиболъе основательно изучившій различные виды символическихъ вычисленій, Пауль Моренъ, сказалъ мий однажды: «Я никогда не увиренъ вполий въ правильности результата, полученнаго при помощи кватерніоновъ, покуда не проверю его при помощи нашей старой картезіанской алгебры».

Если англійскіе физики часто пользуются различными видами символической алгебры, то въ этомъ нельзя не усмотръть проявленіе широты ихъ ума. Математическая теорія получаетъ при этомъ, правда, своеобразную оболочку, но сущность ея не получаетъ особой физіономіи. Стоитъ удалить эту оболочку, чтобы можно было одъть эту теорію въ оболочку классической алгебры.

Но во многихъ случаяхъ недостаточно еще перемѣны оболочки, чтобы скрыть англійское происхожденіе теоріи математической физики, чтобы можно было принять ее за теорію французскую или нѣмецкую. Нѣтъ, англичане—и это всегда нетрудно узнать—при построеніи физической теоріи не всегда приписываютъ математикѣту же роль, что ученые континента.

Для француза или нъмпа физическая теорія есть по существу своему система догическая: совершенно правильныя делукий объединяють гипотезы, на которыхъ покоится теорія, съ выводами, которые можно изъ нихъ сдёлать и которые хотять сравнить съ экспериментально установленными законами. Если ученый прибъгаеть въ помощи алгебраическаго вычисленія, то онъ дёлаеть это для того, чтобы легче было пользоваться цёпью силлогизмовъ, которая должна связать выводы съ гипотезами. Но въ правильно построенной теоріи никогда не должна быть упущена изъ виду эта чисто вспомогательная роль алгебры. Вездё должна чувствоваться возможность замёнить вычисленіе чисто логическим разсужденіемь, сокращеннымъ выраженіемъ котораго оно является. Для того, чтобы или подстановка могла быть выполнена точно и вполнъ правильно, должно существовать точное и строгое соотвътствіе между символами, буквами, изъ которыхъ состоитъ алгебраическое вычисленіе. и свойствами, изміреніемъ которыхъ занимается физикъ, между основными уравненіями, служащими исходнымъ пунктомь для аналитика, п гипотезами, лежащими въ основѣ теоріи.

Такъ, и всв ученые во Франціи и Германіи, создавшіе основы математической физики, такіе ученые, какъ Лапласъ, Фурье, Коши, Амперъ, Гауссъ, Францъ Нейманнъ, съ чрезвычайной заботливостью работали надъ постройкой моста, который соединилъ бы исходный пунктъ теоріи съ путемъ, на которомъ должно было происходить развитіе алгебры. Они работали надъ опредъленіемъ величинъ, которыми она будетъ оперировать, и подтвержденіемъ гипотезъ, изъ которыхъ будутъ сдёланы соотвётствующіе выводы. Отсюда тё введенія, образцы ясности и метода, которыя мы находимъ въ началѣ большинства ихъ научныхъ работъ.

Эти введенія къ уравненіямъ физической теоріи вы никогда почти не найдете въ сочиненіяхъ англійскихъ авторовъ.

Хотите наглядный примфръ?

Къ электродинамивъ проводящихъ тълъ, созданной Амперомъ, Максвелль добавиль новую электродинамику, электродинамику тълъ діэлектрическихъ. Эта часть физики исходитъ изъ разсмотрънія

элемента, по существу своему новаго, названнаго—довольно неудачно, впрочемъ—токомъ перемѣщенія (соигапт de deplacent). Онъ
быль введенъ въ дополненіе къ опредѣленію свойствъ діэлектрика въ
какой-нибудь данный моментъ—свойствъ, недостаточно опредѣленныхъ въ этотъ моментъ одними данными поляризаціи, —какъ проводящій токъ былъ присоединенъ къ электрическому заряду въ дополненіе опредѣленія измѣнчиваго состоянія проводника. Оба тока обнаруживаютъ близкія аналогіи, но приубокія различія. Съ введеніемъ
этого новаго элемента электродинамика потерпѣла полное преобразованіе: намѣтились явленія, о существованіи которыхъ опытная
наука даже не подозрѣвала, которыя открыты были Герцемъ лишь
двадцать лѣтъ спустя; вознивла новая теорія распространенія
электрическихъ дѣйствій въ непроводящихъ средахъ, и эта теорія
привела къ совершенно неожиданной интерпретаціи оптическихъ
явленій, къ электромагнитной теоріи свѣта.

Прежде чѣмъ ввести въ свои уравненія этотъ новый, непредвидѣнный раньше элеменгь, столь плодотворный неожиданными и важными послѣдствіями, Максвелль, надо бы думать, подвергъ его самому тщательному, самому строгому опредѣленію в анализу. Но откройте книгу, въ которой Максквелль изложилъ свою новую теорію электромагнитнаго поля и въ оправданіе введенія новаго элемента въ электродинамическія уравненія вы найдете только слѣдующія строки:

«Изміненія электрическаго переміншенія должны быть прибавлены къ токамь, чтобы получить полное движеніе электричества»,

Чѣмъ № объясняется это почти полное отсутствіе опредѣленія, даже вогда дѣло идетъ о новѣйшихъ и важнѣйшихъ элементахъ? Чѣмъ объясняется это равнодушное отношеніе въ уравненіямъ физической теоріи? Отвѣтъ на этотъ вопросъ, важется, ясенъ самъ собой: въ то время, какъ для физика французскаго или нѣмецкаго алгебранческая часть теоріи должна точно замѣнять рядъ силлогизмовъ, которыми эта теорія развилась, она для физика англійскаго играетъ роль модели. Она представляетъ собой доступный воображенію рядъ знаковъ, измѣненія которыхъ, происходящія по правиламъ алгебры, болѣе или менѣе вѣрно воспроизводятъ законы подлежащихъ изученію явленій, какъ ихъ воспроизводилъ бы рядъ различныхъ тѣлъ, движущихся, согласно законамъ механики.

Поэтому, если францувскій или нізмецкій физикъ вводить опре діленія, которыя позволили бы ему замізнить логическій выводь алгебранческимъ вычисленіемъ, то онъ долженъ соблюдать вели-

чайтую осторожность, подъ угрозой поколебать ту строгую точность, которая требуется въ его выводахъ. Когда им У. Томсонъ предлагаетъ механическую модель какой-нибудь группы явленій, онъ не затрудняетъ себя строго логическими разсужденіями для обоснованія точнаго соотвѣтствія между эгой группой конкретныхъ тѣлъ и физическими законами, которые она должна представлять. Воображеніе, которое только п должна заинтересовать модель, вотъ единственный судья сходства, существующаго между образомъ и вещью, которую онъ представляетъ. Вотъ такъ же поступаетъ и Максвелль, предоставляя интуитивной способности воображенія сравнивать физическіе законы съ алгебраической моделью, которам должна ихъ представлять. Не останавливансь на этомъ сравненіи, онъ слѣдитъ за работой модели Онъ комбинируетъ электродинамическія уравненія, большей частью не заботясь о соотвѣтствіи кажлой изъ этихъ комбинацій физическимъ законамъ.

Такая трактовка математической физики приводить французскаго или нъмецкаго физика большей частью въ полное замъщательство: ему и въ голову не приходить, что передъ нимъ просто модель, которая должна действовать им его воображение, но не им его умъ. Онъ не перестаетъ искать въ алгебранческихъ преобравованіяхъ рядъ дедуктивныхъ умозаключеній, которыя вели бы отъ ясно формулированныхъ гипотезъ въ выводамъ, способные быть подтверждены опытомъ, и, не найдя ихъ, онъ со страхомъ спрашиваетъ себя, что же собственно представляетъ собой теорія Максвелля? Человъкъ, проникшій въ духъ математической физики англичань, ответить ому на это, что въ ней и неть ничего аналогичнаго теоріи, которую онъ ищеть, а есть только алгебраическія формулы, поддающіяся различнымъ комбинаціямъ и преобразованіямъ. «На вопросъ, что такое теорія Максведля, говорить Γ . Герпъ 1), и не сумъль бы дать болье враткаго и опредъленнаго отвъта, чъмъ следующій: теорія Максвелля есть система уравненій Максвелля».

§ VII.—Англійская школа и логическое построеніе теоріи.

Созданныя великими магематиками континента—будь то франпузы или нёмцы, голландцы или швейцарцы—теоріи могутъ быть раздёлены на двё большія категоріи: на теоріи объяснительныя ш

¹⁾ H. Herz: Untersuchungen über die Ausbreitung der electrischen Kraft, Einleitende Uebersicht, crp. 23, Leipzig, 1892.

чисто описательныя. Но обѣ эти категоріи обнаруживають одну общую характерную черту: онѣ претендують быть системами, построенными по правиламъ строгой логики. Какъ созданія разума, не пугающагося ни глубокихъ абстракцій, ни длинныхъ дедукцій, но добивающагося прежде всего порядка и ясности, въ теоріяхъ этихъ чувствуется одно стремленіе—чтобы рядъ положеній ихъ отъ перваго до послѣдняго, отъ основныхъ гипотезъ и до вытекающихъ изъ нихъ послѣдствій, подлежащихъ сравненію съ фактами опыта, характеривовался совершенно безупречнымъ методомъ.

Изъ этого метода развились тв великолвиныя системы природы, которыя утверждають, что онв придали физикв совершенную форму эвклидовой геометріи. Взявь въ качествв основы опредвленное число весьма ясныхъ постулатовь, онв пытаются создать строго правильную конструкцію, въ которой каждый экспериментально установленный законъ занимаєть свое точно ему принадлежащее мёсто. Таковъ быль постоянный идеаль абстрактныхъ умовъ и въ частности французскаго генія, отъ «Принциповъ Философіи» Декарта вплоть до того дня, когда Лапласъ п Пуассонъ построили на основв своей гипотезы притяженія свое общирное зданіе «физической механики». Въ стремленіи къ этому идеалу французскій геній создаль памятники, простыя линіи и грандіозныя пропорціи которыхъ вызывають изумленіе и по сей день, когда, получая отовсюду потрясенія, они поколеблены до самыхъ своихъ основаній.

Это единство теоріи, эта логическия связь всёхъ ея частей суть столь естественныя, столь логическія послёдствія идеи, которую составляеть себ'я сильный умъ о физической теоріи, что нарушеніе этого единства или разрывъ въ ціпи есть нарушеніе принциповъ логики, приводить къ абсурду.

Но совсёмъ не такъ обстоитъ дёло для широкаго, но слабаго ума англійскаго физика.

Теорія для него—не объясненіе ш не раціональная влассификація физическихъ законовъ, а модель этихъ законовъ. Не для удовлетворенія требованій разума, а для воображенія она строится. Вслѣдствіе этого она свободна отъ велѣній логики. Англійскій физикъ можетъ построить одну модель, которая воспроизводила бы одну группу законовъ, п другую модель, совершенно отличную отъ первой, для другой группы законовъ, и онъ можетъ это сдѣлать даже въ томъ случаѣ, когда нѣкоторые изъ этихъ законовъ общи обѣимъ группамъ. Геометръ изъ школы Лапласа или Ампера считаль бы абсурдомъ давать одному и тому же закону два различныхъ теоретическихъ объясненія и утверждать, что правильны оба. Физикъ изъ школы Томсона или Максвелля не видить никакого противоръчія, если одинъ и тотъ же законъ фигурируетъ въ въ двухъ различныхъ моделяхъ. Болъе того, усложненіе, введенное такъ въ науку, ничуть не смущаетъ англичанина, а скоръе представляетъ даже для него прелесть разнообразія: воображеніе его, гораздо болъе сильное, чъмъ наше, не знаетъ нашей потребности въ порядкъ и простотъ; оно легко разбирается тамъ, гдъ наше воображеніе спутывается.

Отсюда эта неравном'врность, это отсутствіе связи, эти противорічія въ англійскихъ теоріяхъ, которыя мы судимъ слишкомъ строго, потому что мы ищемъ строго раціональную систему тамъ, гдѣ авторъ хотіль намъ дать лишь плодъ своего воображенія.

Возьмемъ, напримъръ, рядъ лекцій 1) У. Томсона о молекулярной динамикъ и волнообразной теоріи свъта. Передистывая книгу и прочитывая примъчанія къ ней, читатель—французъ надъется найти въ ней собраніе ясно формулированныхъ гипотезъ о строеніи эфира и въсомой матеріи, рядъ методически выведенныхъ изъ этихъ гипотезъ вычисленій, точное соотвътствіе между выводами изъ этихъ вычисленій и фактами опыта. Велико будетъ его разочарованіе, но не долговременно его заблужденіе! У. Томсонъ вовсе не желалъ построить такой строго логической теоріи; онъ желалъ только 2) разсмотръть различные классы экспериментально установленныхъ законовъ и для каждаго изъ этихъ классовъ построить механическую модель. Построивъ столько различныхъ моделей, сколько есть различныхъ категорій явленій, онъ хотъль изобразить роль въ этихъ явленіяхъ матеріальной молекулы.

Нужно ли изобразить свойства упругости въ вристаллическомъ тълъ 3)? Матеріальная молекула изображается въ видъ восьми массивныхъ шаровъ, помъщенныхъ на углахъ параллелепипеда и связан-

¹⁾ W. Thomson: Notes of lectures on molecular Dynamics and the Wawe Theory of Light, Baltimore, 1884. Можно также пользоваться слѣдующимъ сочиненіемъ: Sir W. Thomson (lord Kelvin): Conférences scientifiques et allocutions (Переводъ примъчанія ко ІІ изд. Р. Lugol'a); та же книга съ извлеченіями изъ новъйшихъ сочиненій У. Томсона и нъкоторыми примъчаніями издана въ переводъ М. Brillouin'a подъ заглавіемъ: Constitution de la Matière, Paris, Gauthier—Villars, 1893.

²) W. Thomson: Loc. cit., crp. 132.

³⁾ W. Thomson: Loc. cit., crp. 127.

ныхъ между собой болъе или менъе большимъ числомъ упругихъ нитей.

Нужно сдѣлать доступной для воображенія теорію разсѣянія свѣта? Матеріальная молекула представляется ¹) тогда состоящей изъ извѣстнаго числа шарообразныхъ, твердыхъ, концентрическихъ оболочекъ, удерживаемыхъ упругими нитями въ сходномъ положеніи. Куча такихъ маленькихъ механизмовъ разсѣяна въ эфирѣ. Послѣдній ²) есть однородное, несжимаемое тѣло, для очень быстрыхъ колебаній твердое, а для дѣйствій большей продолжительности совершенно мягкое. Онъ похожъ на студень или глицеринъ ³).

Угодно вамъ модель, которая могла бы изобразить круговую поляривацію? Матеріальныя молекулы, которыя мы разсвяли тысячами въ нашемъ «студив», не будуть уже построены по тому плану, который мы описали выше. Это будуть уже 4) маленькія, твердыя оболочки, въ каждой изъ которыхъ вращается съ большой скоростью около укрвпленной въ этой оболочкв оси гиростатъ.

Но это слишкомъ грубое еще устройство, «грубая гиростатическая молекула» ⁵). Вскорв его замвняетъ болве совершенный межанизмъ ⁶). Твердая оболочка получаетъ вмюсто одного гиростата два, вращающихся въ противоположныхъ направленіяхъ, шаровидпм шарниры соединяютъ ихъ между собой и съ внутренними ствнками оболочки, оставляя извъстное мъсто ихъ осямъ вращенія.

Среди всёхъ этихъ различныхъ моделей, приведенныхъ въ «Лекціяхъ по молекурной динамикё» трудно было бы выбрать гу, которая лучше всего изображаетъ строеніе матеріальной молекулы. Но еще гораздо трудніве былъ бы выборъ, если бы мы захотёли принять во вниманіе и всё другія еще модели, придуманныя У. Томсономъ и описанныя въ различныхъ другихъ его сочиненіяхъ.

Въ одномъ мѣстѣ ⁷) цередъ нами жидкость однородная, несжимаемая, невязкая, наполняющая все пространство. Извѣстныя

¹⁾ W. Thomson: Loc. cit., crp. 10, 105, 118.

²⁾ W. Thomson: Loc. cit., crp. 9.

³⁾ W. Thomson: Loc. cit., стр. 118.

⁴⁾ W. Thomson: Loc. cit., crp. 242, 290.

⁵⁾ W. Thomson: Loc. cit., crp. 327.

⁶⁾ W. Thomson: Loc. cit., crp. 320.

⁷⁾ W. Thomson: On Vortex Atoms (Edimburgh, Philosophical Society Proceedings, 18 février 1867).

части этой жидкости совершають непрерывныя вихревыя движенія, и эти части и представляють матеріальные атомы.

Въ другомъ мѣстѣ ¹) несжимаемая жидкость, представленная рядомъ твердыхъ шаровъ, связанныхъ между собой особымъ образомъ устроенными шарнирами.

Въ третьемъ мѣстѣ ²) онъ ссылается на кинетическія теоріи Максвелля и Тэта, чтобы наглядно изобразить свойства твердыхъ тѣлъ, жидкостей и газовъ. Можетъ быть, легче будетъ намъ опредѣлить свойства, которыя приписываетъ У. Томсонъ эфиру?

Когда У. Томсонъ развилъ свою теорію вихревыхъ атомовъ, эфиръ былъ частью этой однородной несжимаемой жидкости, лишенной всякой вязкости и наполняющей все пространство; онъ составляль часть этой жидкости, свободную отъ всякаго вихревого движенія. Но для того, чтобы представить тяготёніе другъ къ другу матеріальныхъ молекулъ, великій физикъ скоро долженъ былъ принять свойства эфира болёе сложныя 3). Возродивъ гипотезу Fatio de Duilliers'а и де Лесажа, онъ бросилъ въ однородную жидкость кучу маленькихъ твердыхъ тёлецъ, обладающихъ чрезвычайной скоростью по всёмъ направленіямъ.

Въ другомъ сочиненіи ⁴) эфиръ превращается опять пъ однородное несжимаемое тъло, но на этотъ разъ это тъло похоже пъ очень вязкую жидкость, на студень. Но п эта аналогія въ свою очередь скоро оставляется. Чтобы изобразить свойства эфира, У. Томсонъ ⁵) обращается къ формуламъ, которыми мы обязаны Мас Gullagh'у ⁶) и для того, чтобы сдълать ихъ доступными для воображенія, онъ создаетъ для пиль механическую модель ⁷): двъ

¹) W. Thomson: Comptes rendus de l'Académie des sciences, 16 septembre 1889. Scientific Papers vol. III, crp. 466.

^{*)} W. Thomson: Molecular constitution of Matter, § 29—44 (Proceedings of the Royal Society of Edimburgh, 1-er et 15 juillet 1889;—Scientific Papers, vol. III, p. 404); Lectures on molecular Dynamics, crp. 280.

⁸) W. Thomson: On the ultramondane Corpuscles of Lesage (Philosophical Magazine, vol XLV, crp. 321, 1873).

⁴⁾ W. Thomson: Lectures on molecular Dynamics, crp. 9, 118.

⁵) W. Thomson: Equilibrium or motion of an ideal Substance called for brevity Ether (Scientific Papers, vol. III, crp. 445).

⁶⁾ Mac Gullagh: An essay towards ■ dynamical theory of crystalline reflexion and refraction (Transactions Royal Irish Academy, vol XXI, 9 décembre 1839;—The collected works of lames Mac Gullagh, crp. 145).

⁷⁾ W. Thomson: On ■ gyrostatic adynamic constitution of the Ether (Edimburgh Royal society Proceedings, 17 mars 1890;—Scientific Papers, vol. III,

коробки изъ твердаго вещества, въ каждой изъ которыхъ находится гиростатъ, быстро вращающійся вокругь оси, неподвижно соединенной съ внутренними стѣнками ихъ, соединены между собой нитями изъ сгибаемаго, но нерастяжимаго вещества.

Это далеко не полное перечисленіе различныхъ моделей, при помощи которыхъ У. Томсонъ пытается изобразить различныя свойства эфира и въсомыхъ молекулъ, даетъ намъ лишь слабое представленіе о томъ множествъ образовъ, которое вызывають въ его умъ слова: строеніе матеріи. Намъ пришлось бы прибавить сюда вст модели, созданныя другими физиками и имъ рекомендуемыя; намъ пришлось бы прибавить, напримъръ, модель электрическихъ дъйствій Максвелля 1), всегда вызывавшую восхищеніе У. Томсона. Здъсь эфиръ и вст тъла, плохо проводящія электричество, имъютъ строеніе на подобіе пчелиныхъ сотъ. Сттики построены вмъсто воска изъ упругихъ тълъ, деформаціи которыхъ изображаютъ электростатическія дъйствія. Вмъсто меда мы находимъ здъсь совершенную жидкость, совершающую очень быстрыя вихревыя движенія,—образъ магнитныхъ дъйствій.

Это собраніе машинъ и механизмовъ приводить въ полное замѣшательство читателя-француза, который ищеть систематическое изложеніе допущеній и счеть строенія матеріи, гипотетическое объясненіе этого строенія. Но У. Томсонъ вовсе не намѣревается дать такое объясненіе. Болѣе того, самый языкъ его на каждомъ шагу предостерегаетъ читателя противъ такого истолкованія его мыслей. Механизмы, которые онъ приводить, суть «грубыя модели» 2), «грубыя представленія» 3); они «механически не натуральны» (unnatural mechanically) 4); «механическое строеніе твердыхъ тѣлъ, предположенное въ этихъ замѣчаніяхъ и наглядно воспроизведенное въ нашей модели, не слѣдуетъ разсматривать, какъ строеніе, дъйствительно существующее въ природѣ» 5); «врядъли нужно замѣтить, что э ф и р ъ, который им себѣ вообразили, есть вещество

crp. 466);—Ether, Electricity and Ponderable Matter (Scientific Papers, vol. III, crp. 505).

¹⁾ I. Clerk Maxwell: On physical Lines of Force, III-e part.: The Theory of molecular Vortices applied to statical Electricity (Philosophical Magazine, janvier et février 1882;—Scientific Papers. vol. I, crp. 491).

²) W. Thomson: Lectures on molecular Dynamics, crp. 11, 105.

³⁾ W. Thomson: op. cit., crp. 11.

⁴⁾ W. Thomson: op. cit. crp. 105.

⁵⁾ W. Thomson: op. cit. crp. 131.

только идеальное ¹). Временный характеръ всёхъ этихъ моделей обнаруживается въ той полной непринужденности, съ которой авторъ отказывается отъ нихъ п снова къ нимъ возвращается, когда ему это нужно для объясненія того или другого явленія. «Прочь со всёми нашими сферическими пустотами и ихъ твердыми концентрическими оболочками! Какъ вы помните, все это было только грубой механической иллюстраціей. Я дамъ вамъ другую механическую модель, правда, тоже очень далекую отъ истиннаго механизма явленій» ²). Иногда—и это самое большее—онъ оставляетъ лишь надежду, что эти остроумно придуманныя модели указываютъ путь, который приведетъ, когда-нибудь въ далекомъ будущемъ, къ физическому объясненію матеріальнаго міра ³).

Множество и разнообразіе моделей, приводимых У. Томсономъ для представленія строенія матерій, не приводить читателя француза въ чрезмітрное удивленіє: онъ, відь, очень скоро замінаєть, что великій физикъ вовсе и не претендуеть дать объясненіе, пріемлемое для разума, а онъ хотіль только создать объекть воображенія. Но изумленіе его становится великимъ и продолжительнымъ, когда то отсутствіе порядка и метода, то по равнодушіє къ логикі онъ находить не только въ собраніи механическихъ моделей, но и въ резвитіи алгебранческихъ теорій. Да и какъ, въ самомъ діль, понять возможность математическаго вывода нелогичнаго? И его невольно охватываетъ чувство изумленія, когда онъ читаетъ, напримітръ, такое сочиненіе, какъ книга Максвелля объ электричествів.

«Когда французъ впервые открываетъ сочиненіе Максвелля, пишетъ Пуанкарэ ⁴) къ его чувству восхищенія примъшивается какое-то чувство недовольства, часто даже недовърія...»

«Англійскій ученый не стремится построить цільное, стройное п окончательное зданіе. Скоріве онъ хочеть какъ будто дать рядъ предварительныхъ и несвязанныхъ между собой конструкцій, установленіе связи между которыми трудно, порой даже невозможно».

¹⁾ W. Thomson: Stientific Papers, vol. III, crp. 464.

²) W. Thomson: Lectures on molecular Dunamics, стр. 280.

³⁾ W. Thomson: Scientific Papers, vol. III, crp. 510.

⁴⁾ H. Poincaré: Electricitè et Optique. I. Les théories de Maxwell et la théorie électromagnétique de la lumière. Introduction, стр. VIII.—Кому интересно узнать, до чего доходить у Максвелля равнодушіе ко всякой логикъ п даже ко всякой математической точности, тотъ можеть найти множество примъровътому въ книгъ автора: P. Duhem, Les Théories électriques de I. Clerk Maxwell. Etude historique et critique, Paris, 1902.

«Возьмемъ, напримъръ, главу, въ которой электростатическія притяженія объясняются давленіемъ и напряженіемъ, существующими въ діэлектрической средъ. Эта глава могла бы быть выпущена, ничъмъ не нарушая ясности и полноты остальной книги. Съ другой стороны, она сама представляетъ собой законченную теорію, которой не трудно понять, не прочитавъ ни одной строки, ни до, ни послъ нея. Но она не только не находитси ни въ какой связи съ остальной частью книги: прямо трудно, какъ мы это ниже понажемъ подробно, связать ее съ остальными идеями ея 1). И Максвелльвовсе и не заботится объ установленіи такой связи, а ограничивается лишь слъдующимъ замъчаніемъ: «І have not been able to make the next step, namely, to account by mechanical considerations for these stress in the dielectric» 2).

«Достаточно и этого примёра, чтобы выразить мою мысль. Я могь бы привести еще и много другихъ. Кому, напримёръ, пришло бы въ голову при чтеніи тёхъ мёстъ, въ которыхъ идетъ рёчь о магнитной вращательной поляризаціи, что между явленіями оптическими и магнитными существуетъ полное тождество»?

- Какъ бы она пи натягивала на себя математическую одежду, книга Максвелля объ электричествъ п магнетизмъ, еще меньше, чъмъ книга У. Томсона «Лекціи по молекулярной динамикъ» есть система логическая. Подобно ей, она состоитъ изъряда моделей, изъ которыхъ каждая изображаетъ группу законовъ, безъ всякой связи съ другими моделями, служащими для изображенія другихъ законовъ, частью или даже вполнъ тъхъ же самыхъ. Разница только та, что эти модели состоятъ не изъ гиростатовъ, не изъ упругихъ нитей, не изъ глицерина, п изъряда алгебраическихъ знаковъ. Всъ эти различныя частичныя теоріи,

¹⁾ Въ дъйствительности эта теорія Максвелля есть результатъ полнаго непониманія законовъ упругости. Мы доказали это непониманіе съ полной очевидностью и развили точную теорію, которая должна замънить ошибочную теорію Максвелля (а); выраженіе, по ошибкъ пропущенное въ нашихъ вычисленіяхъ, было замъчено Liénard'омъ (b), результаты котораго мы подтвердили прямымъ анализомъ (с).

a) P. Duhem: Leçons sur l'Electricité et le Magnétisme, t. II, 1. XII, Paris. 1892.

b) Liénard: la lumière électrique, t. LII, crp. 7, 67. 1894.

c) P. Duhem: American Journal of Mathematics, vol. XVII, crp. 117, 1895

²) «Я по быль пъ состояніи сдълать второй шагь—вывести это состояніе напряженія діэлектрика изъ соображеній механическихъ». (Maxwell: A Treatise on Electricity and Magnetisin. Vol. 1, стр. 132, 1873).

каждая изъ которыхъ развивается отдёльно, внё всякой связи съ предыдущими, часто вторгающіяся въ области, изслёдованныя уже въ другихъ теоріяхъ, обращаются по столько къ нашему разуму, сколько къ нашему воображенію. Это—картины, авторъ которыхъ совершенно свободно выбиралъ объекты, подлежащіе изображенію, какъ и порядокъ ихъ группировки. Что за важность, если то или другое изъ изображаемыхъ лицъ фигурировало уже въ другой позё въ другой картинѐ? Плохой пріемъ встрётилъ бы логикъ, если бы онъ отнесся къ этому неодобрительно. Картинная геллерея не есть цёпь строго логическихъ умоваключеній.

§ VIII.—Распространеніе англійскихъ методовъ.

Англійскій умъ вполнѣ точно характеривуется большой способностью представлять себѣ конкретныя группировки и слабой способностью къ абстракціи и ебобщенію. Этотъ своеобразный характеръ ума порождаеть и своеобразную форму физической теоріи. Законы извѣстной группы вовсе не связаны во едино, въ одну логическую систему, а они изображаются въ модели. Моделью этой можетъ быть или механизмъ, построенный изъ конкретныхъ тѣлъ, или рядъ алгебраическихъ знаковъ. Какъ бы тамъ пп было, во всякомъ случаѣ англійская теорія вовсе не считается съ правилами норядка и единства, диктуемыми логикой.

Въ теченіе долгаго времени особенности эти формально служили фабричной маркой созданныхъ въ Англіи физическихъ теорій. На континентв этими теоріями не пользовались. Съ нѣкотораго времени все это стало иначе. Англійская манера изученія физики съ чрезвычайной быстротой распространилась повсюду. Въ настоящее время она—дъло обычное и во Франціи и въ Германіи. Разсмотримъ причины этого дальнъйшаго распространенія ея.

Прежде всего не слѣдуетъ забывать, что эти качества ума, охарактеризованныя Паскалемъ, какъ умъ широкій, но слабый, правда, весьма распространены у англичанъ, по тѣмъ не менѣе вовсе не являются атрибутомъ всѣхъ англичанъ, ни свойствами только ихъ однихъ.

Въ способности вполнѣ выяснить себѣ абстрактныя идеи, съ чрезвычайной точностью опредѣлить самые общіе принципы, въ умѣніи съ безупречной правильностью произвести рядъ экспериментовъ нии дедуктивно развить рядъ идей, Ньютонъ ничуть не уступалъ Декарту, ни кому бы то ни было изъ другихъ великихъ класси-

ческихъ мыслителей; у него былъ умъ величайшей силы, какую только знаетъ человъчество.

Какъ и у англичанъ можемъ найти умы сильные и строго логическіе—доказательствомъ служитъ Ньютонъ—такъ можно за предвлами Англіи найти умы широкіе. но слабые.

Такой умъ быль у Гассенди. Противоположность межлу характерами ума, столь ясно опредёленная Паскалемъ, съ чрезвычайной живостью выступаетъ въ знаменитомъ спорѣ 1) между Гассенди и Декартомъ. Съ какой горячностью Гассении настаиваеть 2) на томъ. что «умъ ничвмъ не отличается въ действительности отъ способности воображенія»! Съ какой силой онъ утверждаеть, что «вообразить и понять-одно и то же», что «у насъ одна только способность, которой мы познаемь всв всобще вещи»! Съ какимъ высокомъріемъ Декартъ 3) отвъчаетъ Гассенди: «То, что я сказалъ о воображеніи, достаточно ясно для того, кто хочеть понимать, но нътъ ничего удивительнаго, если это кажется неяснымъ тъмъ, которые никогда не размышляють и не передумывають того, о чемъ они думають!» Оба противника поняли, повидимому, что ихъ споръ имъетъ нъкоторую особую черту, чъмъ большая часть столь частыхъ споровъ между философами, что это не споръ между двумя людьми, 💵 даже между двумя доктринами. 🗈 состязаніе между двумя типами ума, между умомъ шировимъ но слабымъ, и умомъ сильнымъ, но узкимъ. О anima! О mens! восклицаетъ Гассенди, обращаясь въ поборнику абстракціи. О саго! отвічаеть Декарть, высокомірнымъ презраніемъ уничтожая даръ представленія, копающійся въ конкретныхъ вещахъ.

Отсюда понятно предпочтеніе, отдаваемое Гассенди космологіи эпикурейской. Несмотря на чрезвычайно малую свою величину, атомы, которые онъ себъ представляеть, очень похожи на тъла, которыя онъ можеть ежедневно видъть и осязать. Этоть конкретный, доступный представленію характерь физики Гассенди выступаеть съ полной ясностью въ слёдующемъ мъстъ его сочиненія 4), гдъ философъ со свойственной именно ему манерой объясняеть симпатіи и антипатіи школы: «Необходимо понять, что дъйствія эти совершаются такимъ же образомъ, какъ дъйствія между тълами, болье

¹⁾ P. Gassendi: Disquisitio metaphysica, seu dubitationes et instantiae adversus renati Cartesii Metaphysicam, et responsa.

²⁾ P. Gassendi: Dubitationes in Meditationem II-am.

³⁾ Cartesii: Reponsum ad Dubitationem V in Meditationem II-am.

⁴⁾ Gassendi: Syntagma Philosophicum, II pars, 1. VI, c. XIV

легко поддающіяся нашему воспріятію. Вся разница заключается въ томъ, что въ послѣднемъ случаѣ механизмы грубы, а въ нервомъ очень тонки. Вездѣ, гдѣ нашъ обычный взглядъ констатируетъ притяженіе и соединеніе, мы находимъ крючки, нити, чтонибудь такое, что придерживаетъ и что-нибудь, что придерживается; вездѣ, гдѣ глазъ констатируетъ отталкиваніе и отдѣленіе, мы находимъ иглы, ники, взрывчатое вещество и т. д. И для того, чтобы объяснить себѣ дѣйствія, не поддающіяся воспріятію обыкновенныхъ нашихъ чувствъ, мы должны представлять себѣ маленькіе крючки, маленькія нити, маленькія иглы, маленькія пики и другіе органы подобна́го же рода; эти органы мы не можемъ ни чувствовать, ни осязать, но отсюда далеко еще не слѣдуетъ, что они не существуютъ».

Во всь періоды научнаго развитія можно найти среди французовъ физиковъ, духовно родственныхъ Гассенди и желающихъ, подобно ему, создать объясненія, доступныя для воображенія. Эта потребность у евкоторыхъ мыслителей представлять себв вещи, о которыхъ они размышляють, съ наиболе полной ясностью выражена у I. Boussinesg'a, одного изъ остроумнъйшихъ и плодотворнвиших теоретиковъ, имена которыхъ служатъ украшеніемъ нашей эпохи. «Наблюдая явленія природы, говорить · Boussinesq 1), умъ человъческій рядомъ со многими элементами, не находящимися между собой, какъ будто, ни въ какой связи, которыхъ онъ выяснить себъ не можеть, усматриваеть одинъ ясный элементь, благодаря своей определенности, способный стать объектомъ истиню научнаго изслъдованія. Это-элементь геометрическій. Связанный съ локализаціей вещей въ пространстві, онъ даеть намъ возможность представлять себъ ихъ, обозначать или болье или менье идеальнымъ образомъ построить ихъ. Онъ состоить изъ размеровъ или формъ твяв или системъ твяв, однимъ словомъ изъ того, что можетъ быть названо конфигураціей тёль въданный моменть. Эти формы, эти конфигураціи, изм'вримыя части которых суть разстоянія или углы, то въ теченіе изв'ястнаго времени остаются непзивнными или почти неизивнными, остаются какъ будто въ однихъ ■ тыхъ же мыстахъ пространства, образуя то, что называется п окоемъ, то непрестанно и непрерывно изменяются, и эти переивны мъста называются движеніемъ».

J. Boussinesq: Leçons synthétiques de Mécanique générale, crp. 1 Paris. 1889.

Эти различныя конфигураціи тёль, ихъ измівненія отъ одного момента къ другому, суть единственные элементы, которые можеть отмітить геометрь. Оні же—единственные элементы, которые можеть ясно представить умъ, одаренный воображеніемъ, а потому, по его мнівнію, единственные элементы, способные стать объектами науки. Мы тогда только получимъ правильную физическую теорію, когда изученіе группъ законовъ будеть сведено къ описанію такихъ фигуръ и такихъ движеній. «До настоящаго времени развитіе науки, если разсматривать ея части готовыя или способныя стать ими, отъ Аристотеля до Декарта и Ньютона шло отъ идей к ач е с т в ъ или и з м в н е н і й состоянія, не поддающихся изображенію, къ идев ф о р м ъ или д в и ж е н і й, поддающихся изображенію или видимыхъ 1).

Не менте горячо, чтить Гассенди, М. Boussinesq не желаеть, чтобы теоретическая физика была дтломъ разума, изъ котораго воображение изгнано. Онъ выражаеть свои мысли по этому вопросу въ формулахъ, ясность которыхъ напоминаетъ извъстныя изръчения лорда Кельвина.

Во избѣжаніе илишть толкованій, слѣдуеть, однако, упомянуть, что Beussinesq вовсе не слѣдуеть до конца им великимъ англійскимъ физикомъ. Онъ желаеть, правда, чтобы конструкціи теоретической физики были доступны воображенію во всѣхъ своихъ частяхъ, но онъ вовсе не намѣревается при созиданіи плана въ своихъ конструкціяхъ отказаться отъ помощи логики. Онъ вовсе не согласень—да и Гассенди быль бы не согласень—съ тѣми, которые хотѣли бы лишить эти конструкціи всякаго порядка и единства, которые хотятъ, чтобы физика представляла собой лишь лабиринтъ зданій, независимыхъ и между собой совершенно не связанныхъ.

Никогда физики французскіе или німецкіе не желали свести физическую теорію къ одному собранію моделей. Мивніе это никогда не зарождалось само въ ніздражь науки континентальной, а оно дізло англійскаго импорта.

Мы обязаны этимъ главнымъ образомъ значеніемъ, которое получила книга Масквелля; коментаторы и послѣдователи этого великаго физика ввели его теорію въ науку. Нашла она распространеніе съ самаго начала въ той своей формѣ, которая казалась наиболѣе спутанной. Не успѣли еще французскіе и нѣмецкіе физики начать примѣненіе механическихъ моделей, какъ многіе изъ нихъ

¹⁾ J. Boussinesq: Théorie analytique de la Chaleur, t. 1, crp. XV, 1901.

привыкли уже трактовать математическую физику, какъ собраніе алгебраическихъ моделей.

Среди ученыхъ, благодаря работамъ которыхъ установилась такая трактовка математической физики, первое мъсто занимаетъ знаменитый Генрихъ Герцъ. Такъ, онъ заявляетъ, напримъръ, слъдующее: «Теорія Максвелля есть уравненія Максвелля». Въ согласіи съ этимъ принципомъ и до формулировки даже Герцъ развилъ свою теорію электродинамики 1). Основу ея составляютъ уравненія Максвелля. Уравненія эти принимаются такими, какія они есть, безъ всякаго обсужденія ихъ, безъ провърки опредъленій и гипотезъ, изъ которыхъ они выведены. Они обсуждаются такими, какія они есть, и полученные изъ нихъ выводы вовсе не подвергаются контролю опыта.

Такое отношеніе было бы понятно со стороны автора алгебраическаго сочиненія, діло изученія котораго-уравненія, выведенныя изъ принциповъ, принятыхъ всёми физиками п вполнё подтвержденныхъ на опыть. Было бы не удивительно, если бы такой ученый обходиль совершенно молчаніемь самый способь установленія и экспериментальной провірки уравненій, не вызывающихъ и у кого ни малейшихъ сомненій. Этого далеко нельзя сказать объ уравненіяхъ электродинамики, изучаемыхъ Герцемъ. Разсужденія и вычисленія, которыми многократно силится подтвердитьихъ Максвелль, кишатъ противоръчіями, темными мъстами и очевидными ощибками. Что 🖜 касается до подтвержденія, которое могь бы дать опыть, то оно можеть быть только частичнымъ 💵 ограниченнымъ. И дъйствительно, прямо бросается въ глаза, что одно простое существование куска намагниченной стали совершенно несовивстимо съ такой электродинамикой. И это колоссальное противоръчіе тоже ускользнуло отъ анадиза Герпа 2).

Можеть быть, кто-нибудь подумаеть, что допущение столь спорной теоріи было необходимо потому, что не было никакого другого ученія съ болѣе логичной основой ш болѣе согласующагося съ фактами. Но п этого нѣть. Гельмгольцъ создаль электродина-

¹⁾ H. Hertz: Ueber die Grundgleichungen der Electrodynamik für ruhende Körper, (Göttinger Nachrichten, 19 mars 1890.—Wiedemann's Annalen der Physik und Chemie, Bd. XL, crp. 577.—Gesammelte Werke von H. Hertz: Bd. II: Untersuchungen über die Ausbreitung der elektrischen Kraft, 2-e Auflage, crp. 208).

²) H. Hertz: Untersuchungen über Ausbreitung der elektrischen Kraft, 2-e Auflage, crp. 240.

мическую теорію, вполн'в логически развивающуюся изъ прекраснъйшимъ образомъ обоснованныхъ принциповъ ученія объ электричествъ. Уравненія этой теоріи сформированы безъ тъхъ ложныхъ заключеній, которыми столь богато сочиненіе Максвелля, всь факты, принятые во вниманіе въ уравненіяхъ Герца и Максвелля, здёсь находять объяснение, стоящее въ полномъ согласи съ дъйствительностью, чего далеко нельзя сказать о теоріи Максвелля. Разумъ требуетъ, чтобы была предпочтена теорія Гельмгольца въ этомъ не можеть быть ни мальйшаго сомнения. Пругое выло воображеніе: оно предпочитаеть играть элегантной алгебрической моделью, созданной Герцемъ и — около того же времени — Heaviside'омъ и Кономъ. Пользованіе этой моделью нашло очень быстрое распространеніе среди мыслителей, слишкомъ слабыхъ для того, чтобы не пугаться длинныхъ выводовъ. И вотъ мы видимъ, какъ все болье и болье растеть число сочиненій, въ которыхъ уравненія Максвеля принимаются безъ всякаго обсужденія, подобно догмату- плоду откровенія, темныя міста котораго вызывають какоето благоговъніе, какъ священныя мистеріи.

Перейдемъ къ сочиненіямъ Пуанкарэ. Здёсь мы находимъ еще болёе формальное, чёмъ въ сочиненіяхъ Герца, превозглашеніе права математической физики сбросить ярмо слишкомъ строгой логики и порвать связь, соединяющую эти двё различныя области внанія. «Вовсе не слёдуетъ, говоритъ онъ ¹), заботиться объ устраненіи всёхъ противорёчій, а необходимо принять одну какую-нибудь сторону. «Зъ двухъ противорёчивыхъ теорій каждая сама по себё можетъ служить полезнымъ вспомогательнымъ средствомъ для изслёдованій, если только не смёшивать ихъ и не искать въ нихъ сущности вещей. Чтеніе сочиненій Максвелля было бы, можетъ быть, гораздо менёе зннимательно, если бы мы не находили въ нихъ такое множество точекъ зрёній и новыхъ, и разнородныхъ».

Эти слова, открывшія во Франціи свободный путь методамъ англійской физики, идеямъ, имѣвшимъ столь блестящаго защитника въ лицѣ лорда Кельвина, не остались безъ отклика. Было не мало причинъ, обезпечившихъ имъ откликъ сильный продолжительный.

Я не стану говорить здёсь ни о высокомъ авторитет вавтора этихъ паролей, ни о значении тёхъ открытій, по поводу которыхъ

¹⁾ H. Poincaré: Électricité et Optique. 1. Les théories de Maxwell et la théorie électromagnétique de la lumière. Introduction, crp. IX.

они были произнесены. Причины, которыя я хочу отмътить, менъе законны п все же оказали не менъе сильное вліяніе.

Среди этихъ причинъ слѣдуетъ поставить на первомъ мѣстѣ вкусъ къ экзотическому, желаніе подражать чужеземному, потребность одѣвать свой духъ, какъ свое тѣло, по англійской модѣ. Сколько есть среди людей, объявляющихъ физику Масквелля и Томсона лучше физики, считавшейся до тѣхъ поръ классической въ нашей странѣ, такихъ, единственный мотивъ у которыхъ при этомъ одинъ: она—англійская!

Къ тому же шумное восхищение методомъ англійскимъ является для многихъ средствомъ, чтобы заставить забыть, въ какой малой степени они сами овладвли методомъ французскимъ, какъ трудно для нихъ усвоить абстрактную идею, следить на строго логическимъ разсуждениемъ. Лишенные силы ума, они стараются заимствовать приемы умовъ широкихъ, внушить мысль, что они владвютъ широкимъ умомъ.

Этихъ причинъ было бы, однако, можетъ быть, недостаточно, чтобы создать англійской физикв тотъ почетъ, которымъ она пользуется въ настоящее время, если бы этому не содвиствовали требованія промышленности.

Промышленникъ очень часто обладаетъ широкимъ умомъ. Необходимость комбинировать различные механизмы, вести дъла, обходиться съ людьми, очень рано пріучаетъ его ясно и быстро разбираться въ сложныхъ сочетаніяхъ конкретныхъ вещей. Зато умъ у него почти всегда слабый. Повседневныя занятія его удерживаютъ его на отдаленномъ разстояніи отъ абстрактныхъ вещей общихъ принциповъ. Способности, образующія силу ума, мало по малу въ немъ атрофируются, какъ это всегда бываетъ съ органами, которые не функціонируютъ. Нѣтъ, поэтому, ничего удивительнаго, если англійская модель представляется ему формой фивической теоріи, наиболѣе приспособленной къ его духовнымъ способностямъ.

Естественно, что онъ желаетъ, чтооы руководителямъ заводовъ и фабривъ физика излагалась именно въ этой формъ. Кромъ того, будушій инженеръ желаетъ, чтобы преподаваніе продолжалось возможно меньше времени. Онъ спѣшитъ извлечь деньгу изъ своихъ познаній. Онъ не желаетъ тратить времени, потому что для него время—деньги. Но эта лихорадочная поспѣшность чужда физикъ абстрактной, заботящейся прежде всего объ абсолютной солидности зданія, которое она строить. Она хочетъ, чтобы фундаментъ

зданія быль прочень, какъ скала, и чтобы этого добиться, она копаеть его возможно глубже. Отъ своихъ учениковъ она требуетъ ума, привыкшаго къ различнымъ упражненіямъ логики, пріобрѣвшаго гибкость въ гимнастикѣ математическихъ наукъ. Она не выпускаеть для нихъ ни одного промежуточнаго звена, ни одного усложненія. Зачѣмъ то людямъ, цѣль которыхъ не истина, польза, подчиняться этой строгой дисциплинѣ? Почему же имъ не предпочесть болѣе быстрые методы теорій, обращающихся не къ разуму, а къ воображенію? Вотъ почему тѣ, которые занимаются преподаваніемъ въ техническихъ школахъ, вынуждены одобрить методы англійскіе, обучать той физикѣ, которая даже въ формахъ математическихъ не видитъ ничего, кромѣ моделей.

Большинство изъ этихъ ученыхъ не оказываетъ даже никакого сопротивленія этой необходимости. Напротивъ того, они даже преуведичивають то презраніе къ порядку, то пренебреженіе къ строгой логикъ, которая столь характерна для физиковъ англійскихъ. Вводя въ свои лекціи или статьи ту или другую формулу, они никогда не задаются даже вопросомъ, точна ли она. Для нихъ важно только одно: удобна и она и даеть ли она что-нибудь воображенію. Люди, свободные отъ тяжелой обяванности внимательно читать подобныя сочиненія, врядь ли повірять, до чего доходить это презрвніе ко всякому раціональному методу, ко всякой точной дедукцій во многихъ сочиненіяхъ, посвященныхъ примъненіямъ физики. Ложныя умозаключенія—самыя чудовищныя, вычисленія самыя неправильныя вы здёсь найдете въ самомъ яркомъ свёть. Подъ вліяніемъ преподаванія въ техническихъ школахъ теоретическая физика превратилась въ постоянный вызовъ строго логическому мышленію.

Зло коснулось по только книгъ плекцій, предназначенныхъ для будущихъ инженеровъ. Оно проникало повсюду, нашло широкое распространеніе, вслёдствіе пренебреженія п предуб'яжденій толпы, см'яшивающей науку съ промышленностью, принимающей пронесшійся съ шумомъ, поднимая пыль и распространяя зловоніе, автомобиль за тріумфальную колесницу челов'яческаго мышленія. Высшее преподаваніе заражено уже утилитаризмомъ, и преподаваніе въ среднихъ школахъ есть уже добыча эпидеміи. Именемъ этого утилитаризма отвергаются методы, служившіе до сихъ поръ для изложенія наукъ физическихъ. Отвергаются теоріи абстраєтныя и дедуктивныя и д'ялаются попытки открыть передъ учащимися точки зр'янія индуктивныя и конкретныя. Стараются

внести въ молодыя головы не идеи и принципы, а числа **ш** факты.

Мы не станемъ долго останавливаться на критикъ этихъ малоцънныхъ в маловажныхъ теорій различныхъ формъ, аппелирующихъ къ воображенію.

Что им касается до людей плоских и вульгарных то имъ им только зам'втимъ, что если легко перенимать недостатки другого народа, то зато т'ємъ трудніе усваивать насл'ядственныя качества, которыя его характеризуютъ. Они могутъ отказываться отъ силы французскаго ума, но не отъ его узкости; имъ не трудно конкуррировать съ англійскимъ умомъ, когда д'ёло идетъ о слабости ума, но не тогда, когда д'ёло идетъ о широт'є ума. Такъ они сами себя осуждаютъ быть умами слабыми и узкими, т. е. умами ложными.

Промышленникамъ же, не заботящимся о правильности формулы, покуда она только удобна, мы напомнимъ, что простое, но неправильное уравненіе рано или поздно приводитъ — и въ этомъ и заключается неожиданное возмездіе логики—къ крушенію предпріятія, ил прорыву плотины, ил провалу моста. Неправильное уравненіе означаєть финансовый крахъ, если пи гибель человіческихъ существованій.

Наконецъ, утилитаристамъ, надвющимся восинтать практическихъ людей, обучая своихъ учениковъ лишь конкретнымъ вещамъ, мы скажемъ, что ученики ихъ будутъ, въ лучшемъ случав, ремесленниками, работающими по рутинв, механически примъняющими непонятныя имъ правила. Только абстрактные и общіе принципы могутъ направить мысль человвка въ неизвъданныя области п внушить ему рёшеніе неожиданныхъ затрудненій.

§ IX.—Полезно-ли для открытій приміненіе механических моделей?

Чтобы дать правильную оцвику физической теоріи, аппеллирующей къ нашему воображенію, мы возьмемъ ее не въ той формѣ, въ какой ее показывають намъ люди, которые желають пользоваться ею, не обладая широтой ума, необходимой для правильнаго мользованія ею. Разсмотримъ ее такъ, какъ ее разсматривали люди, мощная сила воображенія которыхъ создала ее, и въ частности великіе физики Англіи.

Въ отношени метода физики, которымъ пользуются англичане, существуетъ въ настоящее время слъдующее банальное мнъніе: старыя теоріи подавляетъ чрезмърная забота о логическомъ единствъ, замъна строго логическихъ стройныхъ дедукцій, бывшихъ въ употребленіи раньше, независимыми другь отъ друга моделями обезнечиваетъ за изслъдованіями физика гибкость и свободу, приносящія очень хорошіе плоды при открытіяхъ.

На нашъ взглядъ, мнѣніе это въ значительной своей части основано на иллюзіи.

Слишкомъ часто люди, придерживающіеся этого мнѣнія, приписываютъ употребленію моделей открытія, сдѣданныя совершенно другимъ путемъ.

Очень часто модель строится послё того, какъ теорія уже сформирована и строится она самимъ авторомъ этой теоріи или какимъ либо другимъ физикомъ. Затёмъ модель мало по малу вытёсняеть изъ памяти абстрактную теорію, которая была создана раньше ея и безъ которой она и не могла бы быть придумана. Нослё этого модель выступаетъ, какъ инструментъ открытія, хотя въ дёйствительности она была только изобразительнымъ средствомъ. Читатель, не предупрежденный объ этомъ и лишенный времени для историческихъ изысканій и изученія источниковъ, можетъ быть введенъ въ заблужденіе этимъ обманомъ.

Возьмемъ, напримъръ, «Rapport», въ которомъ Эмиль Пикаръ широкими, но скупыми мазками рисуетъ состояніе наукъ въ 1900 году ¹). Прочтемъ мъста, посвященныя весьма важнымъ въ настоящее время теоріямъ физики: теоріи непрерывности жидкаго в газосбразнаго состоянія в теоріи осмотическаго давленія. Можетъ показаться, что участіе механическихъ моделей, образныхъ гипотезъ касательно молекуль, ихъ движеній и ударовъ было очень велико въ созданіи и развитіи этихъ теорій. Внушая намъ такое допущеніе, Пикаръ весьма точно отражаетъ лишь мивнія, которыя ежедневно раздаются въ аудиторіяхъ и лабораторіяхъ. Но мивнія эти лишены всякаго основанія. Въ созданіи и развитія этихъ двухъ теорій пользованіе механическими моделями не сыграло почти никакой роли.

Идея непрерывности между жидкимъ и газообразнымъ состояніями возникла въ головъ Андрью, какъ результать эксперименталь-

¹⁾ Exposition universelle de 1900 a Paris. Rapport du Jury international, Jntroduction gènérale. II-e partie; Sciences, par M. Emile Picard, Paris, 1901. стр. 53 и слъд.

ной индукціи. Точно также индукція и обобщеніе привели Джемса Томсона къ пониманію теоретической изотермы. Изъ ученія, являющагося типичнымъ для абстрактныхъ теорій, именно изъ термодинамики, Gibbs вывелъ совершенно цѣльное изложеніе этой новой области физики, и таже термодинамика привела Максвелля къ существенной связи между изотермой теоретической и практической.

Въ то время, какъ абстрактная термодинамика обнаружила такимъ образомъ свою плодотворность, Van der Waals съ своей стороны приступилъ къ изученію непрерывности между жидкимъ и газообразнымъ состояніемъ, исходя изъ допущеній о природѣ и движеніи молекулъ. Вкладъ кинетическихъ гипотевъ въ это изученіе заключался въ уравненіи теоретической изотермы, однимъ изъ выводовъ изъ котораго былъ законъ с о о т в ѣ т с т в у ю щ ихъ с о с т о я н і й. Но при сопоставленіи съ фактами нельзя было по увнать, что уравненіе изотермы слишкомъ просто, а законъ составъственныхъ состояній слишкомъ грубъ, чтобы они могли сохраниться въ физикъ, претендующей хотя бы по малъйшую точность.

Не менѣе ясна исторія осмотическаго давленія. Здѣсь абстрактная термодинамика съ самаго же начала дала Gibbs'у основныя уравненія. Тавимъ ме образомъ термодинамика была единственной путеводной нитью Ванъ-Гоффа въ первыхъ его работахъ, в экспериментальная индукція дала Raoult'ю необходимые для развигія новаго ученія законы. Ученіе это уже выросло и было достаточно развито, когда механическія модели и кинетическія гипотезы явились къ нему со своей помощью, въ которой оно не нуждалось, съ которой оно не знало, что предпринять, в которам не принесла ему никакой пользы.

Итакъ, прежде чѣмъ приписывать созданіе какой нибудь теоріи механическимъ моделямъ, загромождающимъ ее въ настоящее время, необходиме сначала убѣдиться, дѣйствительно ли эти модели сыграли рѣшающую или, по крайней мѣрѣ, полезную роль при ея нарожденіи, не явились ли онѣ, подобно паразитирующему растенію, на деревѣ уже крѣпкомъ и полномъ жизни.

Далѣе, кто хочетъ правильно одѣнить илодотворность примѣненія моделей, тотъ не долженъ смѣшивать этого употребленія съ примѣненіемъ аналогіи.

Физикъ, желающій объединить и классифицировать въ абстрактной теоріи законы изв'єстной категоріи явленій, слишкомъ часто руководится аналогіей, которую онъ находить между этими явленіями и явленіями другой категоріи. Если эти посл'єднія явленія приведены уже въ систему и собраны въ удовлетворительной теоріи, то физикъ слишкомъ часто старается сгруппировать первыя явленія ит систему того же типа и той жо формы,

Исторія физики учить насъ, что отыскиваніе яналогіи между двумя различными категоріями явленій было, можеть быть, самымъ надежнымъ п плодотворнымъ методомъ при построеніи физическихъ теорій.

Такъ, аналогія, замівченная Гюйгенсомъ между явленіями світовыми и звуковыми, привела его къ понятію світовой волны—понятію, которое онъ сумівлъ столь чудесно использовать. Позже та то самая аналогія привела Мальбранша и затімъ Юнга къ выраженію монохроматическаго світа въ формулів, сходной съ формулой элементарнаго звука.

Сходство, замѣченное Омомъ между распространеніемъ теплоты праспространеніемъ электричества въ проводникахъ, позволило ему перенести въ область явленій электричества уравненія, созданпът Фурье для явленій теплоты.

Исторія теорій магнитизма п діэлектрической поляризаціи есть не что иное, какъ развитіе аналогій между магнитами п электрическими изоляторами, давно уже предвидённыхъ физиками. Благодаря этой аналогіи, каждая изъ об'вихъ теорій извлекла пользу изъ развитія второй.

Употребленіе физической аналогіи принимаетъ иногда еще болъе опредъленную форму.

Когда двъ категоріи явленій весьма различныхь, очень несходныхь сведены въ теоріямъ абстрактнымъ, то можетъ случиться, чтобы уравненія, въ которыхъ формулирована одна изъ этихъ теорій, оказались алгебраически тождественными съ уравненіями второй теоріи. Такимъ образомъ, котя теоріи эти съ точки зрѣнія природы законовъ, въ нихъ формулированныхъ, по существу своему разнородны, алгебра все же устанавливаетъ между ними точное соотвѣтствіе. Каждое положеніе одной изъ этихъ теорій имѣетъ своего гомолога въ другой. Каждая проблема, рѣшенная въ одной изъ нихъ, ставить и рѣшаетъ сходную проблему въ другой. Каждая изъ этихъ двухъ теорій можетъ, согласно термину, употребляемому англичанами, служить для иллюстраціи другой: «подъфизической аналогіей, говорить Максвелль, я понимаю это частичное сходство между законами одной науки и законами другой, благо-

даря которому одна изъ нихъ можетъ служить для иллюстраціи другой» 1).

Приведемъ здёсь одинъ изъ множества примёровъ этой взаимной иллюстраціи двухъ теорій.

Понятіе теплаго тіла и понятіе тіла наэлектризованнаго суть два понятія, по существу своему разнородныя. Законы, опреділяющіе стаціонарное распреділеніе температуръ въ группі тіль, являющихся хорошими проводниками теплоты, и законы, опреділяющіе состояніе электрическаго равновісія въ группі тіль, являющихся хорошими проводниками электричества, трактують о физическихъ объектахъ совершенно различныхъ. Тімъ не меніе обі теоріи, иміющія своей задачей классификацію этихъ законовъ, находять свое выраженіе въ двухъ группахъ уравненій, между которыми съ точки зрінія алгебраической ніть никакой разницы. На этомъ основаніи, різшая алгебраически проблему стаціонарнаго распредівленія температуръ, мы одновременно съ этимъ різшаємъ и проблему электростатики и наоборотъ.

Такое сходство между двумя теоріями съ точки зрѣнія алгебранческой, такая иллюстрація одной теоріи посредствомъ другой есть явленіе чрезвычайно цѣнное. Оно не только является существенымъ средствомъ экономіи мышленія, позволяя весь алгебраическій аппаратъ, созданный для одной теоріи, сразу примънить къ другой, но оно образуетъ п методъ, ведущій къновымъ открытіямъ. Дѣйствительно, можетъ случиться и такъ, что бы въ одной изъ этихъ двухъ областей, которымъ соотвѣтствуетъ одинъ п тотъ же алгебраическій аппаратъ, экспериментальная интуиція совершенно естественно поставила проблему и внушила рѣшеніе ея, между тѣмъ какъ въ другой области физикъ не пришелъ бы такъ дегко къ этой проблемѣ или къ ея рѣшенію.

Итакъ, эти различные способы аппелировать къ анадогіи между двумя группами физическихъ законовъ или между двумя различными теоріями плодотворны и чреваты открытіями. Но ихъ не слѣдуетъ смѣшивать съ примѣненіемъ моделей. Они заключаются въ солиженіи двухъ абстрактныхъ системъ, будь это, когда одна изъ нихъ, извѣстная уже, служитъ для отысканія формы другой, еще неизвѣстной, или когда обѣ уже сформулированы взаимно разъясняютъ другъ друга. Здѣсь нѣтъ ничего, что могло бы привести въ изумленіе самаго строгаго логика, но тѣмъ болѣе здѣсь нѣтъ

¹⁾ J.—Clerk: Maxwell: Scientific Papers, vol. I, ctp. 156.

ничего, что могло бы напомнить методы, предпочитаемые умамипировими, но слабыми, ничего, что аппелировало бы въ воображенію вм'єсто разума, ничего, что отвазывалось бы отъ руководимаго логикой познанія абстрактных понятій и общихъ сужденійради непосредственно усматриваемыхъ сочетаній конкретныхъ вешей.

Но если им не хотимъ приписать употребленію моделей открытій, въ дъйствительности происшеднихъ, благодаря теоріямъ абстрактнымъ; если мы не желаемъ смѣшивать употребленіе моделей съпользованіемъ аналогіей, то каково же, дъйствительно, участіе теорій, аппелирующихъ къ воображенію, въ развитіи физики?

Участіе это, на нашъ взглядъ, весьма не велико.

Физикъ, наиболѣе рѣзко отождествлявшій пониманіе теоріи съ созерцаніемъ моделей, лордъ Кельвинъ знаменитъ своими удивительными открытіями. Но мы не видимъ среди нихъ ни одного, которое внушила бы ему физика, аппелирующая къ воображенію. Прекраснѣйшія открытія его, эффектъ, носящій его имя, электрическій транспортъ теплоты, свойства перемѣнныхъ токовъ, прерывнаго разряда и многія другія открытія, перечислить которыя всѣ до единаго невозможно, были сдѣланы съ помощью абстрактныхъ системъ классической термодинамики. Вездѣ, гдѣонъ аппелируетъ къ помощи механическихъ моделей, онъ ограничивается однимъ описаніемъ, воспроизведеніемъ результатовъ уже полученныхъ; объ открытіяхъ здѣсь не можетъ быть и рѣчи.

Въ такой же мъръ сомнительно, чтобы модель электростатическихъ и электромагнитныхъ дъйствій, которую приводить Максвелль въ своей стать Оп phisical Lines of Force, руководила имъ при созданіи электромагнитной теоріи свъта. Правда, онъ старается вывести изъ этой модели объ существенныя формулы этой теоріи, но самый методъ, къ которому онъ прибътаетъ въ этихъ своихъ попыткахъ, съ достаточной ясностью показываетъ, что результаты, которые онъ долженъ получить, стали извъстны ему уже другимъ путемъ. Онъ такъ увлеченъ своимъ стремленіемъ снова получить ихъ во чтобы то ни стало именно этимъ путемъ, что онъ готовъ исказить одну изъ основныхъ формулъ упругости 1). Ему удается создать теорію, которая носится передъ его умственнымъ взоромъ, только отказавшись отъ употребленія всякихъ моделей, праспрс-

¹⁾ P. Duhem; Les Thèories èlectriques de l.—Clerk Maxwell, ètude historique et critique, Paris, 1902, crp., 212.

странивъ путемъ аналогіи абстрактную систему электро-динамики на токи перемѣщенія.

Итакъ, ни въ трудахъ лорда Кельвина, ни въ трудахъ Максвелля употребление механическихъ моделей не обнаружило той плодотворности, которую ему столь охотно приписываютъ въ настоящее время.

Слѣдуетъ ли изъ этого, что этотъ методъ не привелъ никогда и ни одного физика къ какому-нибудь открытію? Подобное утвержденіе было бы смѣшнымъ преувеличеніемъ. Открытія не регулируются никакимъ твердо установленнымъ правиломъ. Нѣтъ ученія столь нелѣпаго, чтобы оно не могло когда нибудь навести на мысль новую, счастливую. И звѣздочеты внесли свой вкладъ въразвитіе принциповъ механики неба.

Впрочемъ, если бы кто желалъ отрицать всякую плодотворность за употребленіемъ механическихъ моделей, онъ быль бы опровергнутъ примърами недавняго времени. Ему можно было бы напомнить электро-оптическую теорію Лоренца, предвидъвшаго раздвоеніе полосъ спектра въ магнитномъ полъ, что побудило Зееманна наблюдать это явленіе. Можно было бы также напомнить ему механизмы, придуманные Джемсомъ Томсономъ для изображенія транспорта электричества внутрь газообразной массы, какъ и связанные съ этимъ любопытные эксперименты.

Правда, и эти примъры могли бы вызвать споры.

Можно было бы возразить, что электро-оптическая система Лоренца, основанная, правда, на механическихъ гипотезахъ, есть уже не простая модель, в обширная теорія, различныя части которой логически между собою связаны и приведены въ одно цѣлое, что эффектъ Зееманна далеко не подтверждалъ теорію, приведшую къ его открытію, а, напротивъ того, прежде всего доказалъ, что теорія эта не можетъ быть удержана такой, какая она есть, в что она, по меньшей мѣрѣ, нуждается въ глубокихъ измѣненіяхъ.

Можно было бы также замѣтить, что связь между представленіями, которую хочеть вызвать Джемсъ Томсонъ, аппелируя къ нашему воображенію, и хорошо наблюденными фактами іонизаціи газовъ довольно слаба; что механическія модели, сопоставленныя съ этими фактами, скорѣе затемняютъ сдѣланныя уже открытія, чѣмъ освѣщаютъ путь для новыхъ открытій.

Но не будемъ останавливаться на этихъ тонкостяхъ. Привнаемъ безъ околичностей, что пользование механическими моделями могло привести нѣкоторыхъ физиковъ на путь открытій и можеть еще привести къ новымъ открытіямъ. Одно несомнѣнно: вкладъ, внесенный ими въ развитіе физики, далеко не такъ великъ какъ насъ въ этомъ хотятъ увѣрить. Если сравнить его со вкладомъ абстрактныхъ теорій, онъ окажется весьма и весьма скуднымъ.

Х.—Должно-лиупотребление механическихъ моделей мёшать отыскиванию теории абстрактной илогически упорядоченной?

Мы видъли уже, что внаменитъйшіе изъ физиковъ, рекомендующихъ употребленіе механическихъ моделей, усматриваютъ въ этой формъ теоріи гораздо меньше средство, ведущее къ новымъ открытіямъ, чъмъ методъ для описанія явленій. Самъ лордъ Кельвинъ никогда не заявлялъ, что механизмы, которые онъ построилъ въ столь большомъ числъ, даютъ возможность предсказывать явленія. Онъ ограничивался утвержденіемъ, что подобнаго рода конкретныя модели для него необходимы и что безъ нихъ онъ не можетъ достичь яснаго пониманія теоріи.

Умы сильные, не имъющіе нужды для пониманія абстрактной идеи въ воплощении ея въ конкретный образъ, не имъютъ нипилить основаній отрицать за умами щировими, но слабыми-за твии, которымъ трудно понимать то, что не имветь ни формы, ии цвета,-права разрисовывать известнымь образомъ въ воображеніи объекты физическихъ теорій. Лучшее средство содійствовать развитію науки, это предоставить всякой форм'я мышленія свободу развиваться, согласно собственнымъ своимъ законамъ, ■ развивать въ совершенствъ свой типъ мышленія. Другими словами, необходимо предоставить умамъ сильнымъ свободу питаться абстрактными понятіями и общими принципами, а умамъ широкимъ обращаться въ вещамъ виднымъ и осязаемымъ; однимъ словомъ, не следуеть мешать англичанину мыслить по французски или французу мыслить по англійски. Этотъ интелект у альный либерализмъ, слишкомъ редко понимаемый и применяемый, Гельмгольцъ, умъ чрезвычайно глубокій и сильный, формулировалъ следующимъ образомъ: «Физики англійскіе, говорить онъ, каковы дордъ Кельвинъ въ своей теоріи вихревыхъ атомовъ или Максвелль въ своемъ допущении системы клетокъ, содержимое которыхъ находится во вращательномъ движеніи-гипотезь, служащей основаніемъ его попытки механического объясненія электромагнитныхъ явленій, намили, повидимому, въ такого рода объясненияхъ более живое уповлетвореніе, чёмъ въ весьма общемъ описаніи фактовъ п ихъ законовъ, т. е. въ системѣ дифференціальныхъ уравненій физики. Я тъ себя могу утворждать, что до сихъ поръ п держался этого послѣдняго рода описанія и съ нимъ чувствую гораздо больше увѣренности въ себѣ, чѣмъ съ какимъ либо другимъ; тѣмъ пи менѣе я не могу имѣть ничего принципіальнаго противъ метода, которому слѣдуютъ эти великіе физики» 1).

Впрочемъ, въ настоящее время дъло вовсе не въ томъ, допусвають ли умы сильные, чтобы умы съ богатымъ воображениемъ пользовались образами и моделями, а въ томъ, имъють ли или сами право заботиться о единствъ и логической стройности физическихъ теорій. Умы съ богатымъ воображеніемъ въ дъйствительности не ограничиваются заявленіемъ, что употребленіе конкретобразовъ имъ необходимо для пониманія абстраєтныхъ теорій. Ніть, они утверждають, что, создавая иля каждой изъ главъ физики механическую модель или алгебраическій аппарать. безъ всявой связи съ моделью, воторая служила для иллюстраців предыдущей главы, в съ моделью, которая послужить для иллюстраціи слідующей главы, они удовлетворяють всімь законнымь требованіямъ нашего интеллекта; что попытки нікоторыхъ физиковъ построить теорію логически п'яльную, основанную на полискию меньпомъчися в независимых и точно формулированных гипотевъ, представляють собою работу, неудовлетворяющую никакой потребности здороваго ума. На этомъ основаніи люди, руководящіе обученіемъ и научными изследованіями, должны, по ихъ метыю, удерживать физиковъ отъ этой безполезной работы.

Подобнаго рода утвержденія вы слышите постоянно въ сотвѣ различныхъ формъ отъ вовхъ людей типа ума широкаго и утилитарнаго. Что или мы отвѣтимъ на все это из защиту необходимости и преимущества абстрактныхъ и логически упорядоченныхъ теорій?

Что им можемъ отвътить на следующій вопросъ, настойчиво предлагаемый въ настоящее время: позволительно-ли символизировать нёсколько различныхъ групиъ экспериментальныхъ законовъ или даже одну только группу ихъ при номощи нёсколькихъ теорій, каждая изъ которыхъ основана на гипоте-

¹⁾ H. von Helmgoltz: Preface de l'ouvrage de H. Hertz, Die Principien der Mechanik, crp., 21.

захъ, не совывстимыхъ съ гипотевами, лежащими въ основъ другихъ теорій?

На этоть вопрось мы не замедлимь ответить следующее: если руководствоваться исключительно строго логическими соображеніями, мы не можемъ запретить физику выразить различныя группы законовъ или даже одну только группу ихъ посредствомъ нёсколькихъ теорій, несовмъстимыхъ между собой; невозможно осудить отсутствіе связи въ физической теоріи.

Люди, видящіе въ физической теоріи объясненіе законовъ неорганическаго міра, будутъ весьма недовольны подобнаго рода заявленіемъ. Было бы, дѣйствительно, абсурдомъ требовать, чтобы два различныхъ объясненія одного и того же закона были точны въ едно и то ше время. Было бы абсурдомъ объяснять одну группу законовъ, исходя изъ одной гипотезы строенія матеріи, и другую группу законовъ, исходя изъ совершенно другой гипотезы ся строенія. Въ объяснительной теоріи не можетъ быть ши малѣйшаго намева даже ши противорѣчіе.

Но если м принимають, что физическая теорія есть лишь система, ставящая себъ задачей классификацію группы экспериментальных законовь, какь это пытались показать мы, то какь можно почерпать въ ученіяхъ логики право осуждать физика, пользующагося различными методами влассифиваціи для упорядоченія различныхъ группъ законовъ или для одной и той же группы законовъ дающаго нъсколько классификацій, исходящихъ изъ различныхъ методовъ? Запрещаетъ ли логика естествоиспытателю одну группу животныхъ классифицировать на основаніи нервной системы, а другую группу на основаніи вровообращенія? Будеть ли это абсурдомъ, если зоологь будеть излагать последовательно систему Воиvier, группирующаго молюсковъ по расположению ихъ нервныхъ волоконъ, и затемъ систему Remy Perrier, сравненія котораго основываются на изученіи органа Bojanus'а? Такимъ жи образомъ физикъ логически имфетъ право разсматривать одинъ разъ матерію, какъ нъчто сплошное, непрерывное, а другой разъ считать ее отдельныхъ атомовъ; онъ имеетъ состоящей изъ ствія капилярности объяснять силами притяженія, существующими между неподвижными частичками, и темъ же частичкамъ приписывать быстрыя движенія, чтобы объяснить тепловыя действія; им одно изъ этихъ объясненій, взятое въ отдільности, не окажется въ противорічни съ принципами логики.

Очевидно, что логика воздагаеть на физика одну только обязанность: не смёшивать различныхъ методовъ классификацій, которыми онъ пользуется. Это значить, что если онъ устанавливаеть изв'юстную связь между двумя законами, онъ обязанъ вполн'є точно указать, какимъ изъ указанныхъ имъ методовъ эта связь оправдывается. Именно это хот'єль выразить Пуанкаро, когда онъ написалъ следующія слова, приведенныя нами уже выше: «Изъ двухъ противор'єчивыхъ теорій каждая сама по себ'є можетъ служить полезнымъ вспомогательнымъ средствомъ для изследованій, если только не смёшивать ихъ и не искать въ нихъ сущности вещей» 1).

Итакъ, логика не даетъ ни одного неоспоримаго аргумента для того, кто желалъ бы приписать физической теоріи морядокъ, свободный отъ всякихъ противоръчій. Окажутся ли достаточныя основанія въ пользу этого порядка въ принципъ, выраженномъ въстремленіи науки къ величайшей экономіи мышленія? Мы думаемъ, что нътъ.

Въ началъ настоящей главы мы показали сколь различна можетъ быть оцънка различными мыслителями экономіи мысли, вытекающей изъ извъстной интеллектуальной операціи. Мы видъли, что тамъ, гдъ сильный, но узкій умъ видитъ облегченіе, умъ широкій но слабый чувствуетъ большую усталость.

Ясно, что умы, способные въ воспріятію абстравтныхъ идей, къ образованію общихъ сужденій, въ построенію строго логичесвихъ дедукцій, но легко запутывающіеся въ группировкі боліве или меніве сложной, сочтутъ теорію тімь боліве удовлетворительной, тімь боліве экономной, чімь совершенніве ея порядовь, чімь ріже единство и цільность и нарушается пробілами или противорічіями.

Но воображеніе, столь широкое, что оно однимъ взглядомъ можетъ охватить сложную группировку начёмъ между собою не связанныхъ вещей, не чувствуя потребности въ упорядоточеніи ихъ, бываетъ обыкновенно связано съ умомъ столь слабымъ, что онъ боится абстракціи, обобщенія, дедукціи. Люди съ большимъ воображеніемъ и слабымъ умомъ найдутъ, что значительная лотическая работа, объедьняющая различныя части теоріи въ одну

¹⁾ H. Poincaré: Èlectricité et Optique. 1. Les théories de Maxwell et la héorie électromagnetique de la lumière. Introduction, crp. IX.

цвльную систему, требуеть оть нихъ большаго труда, чвмъ усвоеніе этихъ отдвльныхъ разрозненныхъ частей. Поэтому, они вовсе не не признають въ переходв отъ отсутствія связи къ цвльности экономію мысли.

Ни принципъ противоръчія, ни законъ экономіи мысли не дають намъ возможности неопровержимо доказать, что физическая теорія должна быть логически упорядочена. Откуда же мін возьмемъ аргументь въ пользу такого мнёнія?

Мивніе это имветь свои законныя основанія, вытекая изъ прирожденнаго намъ чувства, которое чисто логическими разсужденіями оправдано быть не можеть, но которое и подавить вполнъ невозможно. Лаже ученые, создавшіе теоріи, отдільныя части которыхъ совсимь не согласуются между собою, въ воторых описано столько же различныхъ, ничъмъ между собою не связанныхъ моделей механическихъ или алгебраическихъ, сколько имвется главъ въ ихъ внигв, двлають это неохотно. Достаточно прочитать предисловіе, предпосланное Максвеллемъ своему учебнику электричества и магнитизма, изобилующему неразрѣшимыми противорѣчіями, чтобы убѣдиться, что противорвчія эти далеко не были желательны, что авторъ, наоборотъ, желалъ получить вполнъ стройную теорію электромагнитизма. Создавая свои безчисленныя модели, столь мало между собою связанныя, лордъ Кельвинъ не перестаетъ надвяться, что настанеть когда нибудь день, когда будеть возможно дать механическое объяснение матеріи. Онъ тышить себя надеждой, что модели его сослужать роль вёхъ, которыя укажуть путь къ открытію этого объясненія.

Каждый физикъ естественно стремится къ единству науки. Въ этомъ причина, почему употребленіе моделей, ничѣмъ между собой несвязанныхъ и несовмѣстимыхъ, было предложено лишь немного лѣтъ тому назадъ. Будь полное и детальное механическое объясненіе законовъ физики—дѣло достижимое, то празумъ, требующій теоріи, всѣ части которой были-бы между собой логически связаны, и воображеніе, желающее выразить эти различныя части теоріи въ конкретныхъ образахъ, видѣли бы въ такомъ объясненіи осуществленіе своихъ цѣлей. Въ этомъ причина той горячности, съ которой теоретики съ давнихъ поръ стараются найти подобное объясненіе. Когда тщетность этихъ усилій была доказана съ очевидностью, когда убѣдились, что подобное объясненіе есть химера 1),

¹⁾ За подробностями по этому вопросу отсылаю читателя къ моей книгѣ L'èvolution de la Mècanique, Paris 1903.

физики, придя къ убъжденію, что невозможно одновременно удовистворить и требованіямъ разума и потребности воображенія, вынужнены были еделать выборъ. Умы сильные и последовательные, считаясь прежде всего съ требованіями разума, отказываются требовать отъ физической теоріи объясненія законовъ природы, чтобы за то спасти цельность и последовательность теорій. Умы же широкіе, но слабые считаясь съ требованіями воображенія. более сильнаго у нихъ, чемъ разумъ, отказываются строить логическую систему, чтобы имъть зато возможность изобразить части своей теоріи въ форм'в видимой и осязательной. Но отказъ этихъ последнихъ-по крайней мере, техъ, съ межніемъ которыхъ приходится считаться, —никогда не быль полнымъ ■ окончательнымъ. Свои конструкціи, разрозненныя и между собою не связанныя, они всегда выдавали за временные наброски, за леса, которые скоро должны быть убраны. Они никогда не теряють надежды, что настанеть когда нибудь день и явится геніальный архитекторъ, который построить зданіе, всё части котораго будуть возведены по одному плану, --- зданіе, которое будеть образцомъ цільности. Толькоть, которые притворяются, будто они слишкомъ низко цънять силу ума, чтобы произвести такое впечативніе, будто они обладають широкимъ умомъ, унизились до того, чтобы принять эти лъса законченный памятникъ.

Такимъ образомъ, все люди, способные разсуждать, способные разбираться въ собственныхъ своихъ мысляхъ, чувствують въ себъ это непобъдимое стремление въ логической цъльности физической теоріи. Это стремленіе єъ теоріи, всв части которой логически между собою связаны, съ другой стороны неразрывно связано съ другимъ стремленіемъ, непоб'ядимую силу котораго мы констатировали уже выше 1), со стремленіемъ къ теоріи, дающей естественную классификацію физических законовъ. Въ самомъ дълъ, мы чувствуемъ, что если дъйствительныя отношенія между вещами, не схваченныя методами, которыми пользуется физикъ, какимъ нибудь образомъ отражаются въ нашихъ физическихъ теоріяхъ, то это отраженіе не можеть быть лишено порядка и цільности. Доказать неопровержимыми аргументами, что это чувство соответствуеть действительности, было бы деломь, выходящимь за предвиы средствъ физики. Какъ мы могли бы указать черты, которыя должны быть присущи этому отражению, разъ объекты, да-

¹⁾ См. главу II, § 4.

ющіе это отраженіе, внѣ поля нашего зрѣнія? И тѣмъ не менѣе чувство это возникаеть въ насъ съ неодолимой силой и того, кто захотѣлъ бы видѣть въ этомъ лишь миражъ, иллюзію, вы не могли бы заставить замолчать, исходя изъ принципа противорѣчія; вы могли бы только сказать, что онъ лишенъ здраваго смысла.

Въ этомъ случав, какъ и во всёхъ другихъ, наука не могла бы доказать законности своихъ принциповъ, даже тёхъ, которыми опредёляются ея методы и ея изслёдованія, если бы она не руководствовалась здравымъ смысломъ. Въ основъ всёхъ нашихъ ученій, самымъ яснымъ образомъ сформулированныхъ, строго логически выведенныхъ, мы всегда найдемъ это безпорядочное стеченіе тенденцій, стремленій и интуицій. Нётъ такого глубокаго анализа, который могъ бы раздёлить ихъ, чтобы разложить ихъ, на элементы боле простые. Нётъ того языка, достаточно тонкаго и гибкаго, чтобы опредёлить и сформулировать ихъ. И тёмъ не мене истины, которыя открываетъ намъ здравый человеческій разсудокъ, столь ясны, столь достоверны, что мы не можемъ ни не признавать ихъ, ни усомниться въ нихъ. Боле того: всякая научная ясность, пильша научная достоверность есть лишь отраженіе ихъ ясности и дальнейшее усиленіе ихъ достоверности.

Итавъ, въ распоряжении разума нётъ логическаго аргумента, который могъ бы помёшать физической теоріи разорвать цёпи строгой логики, но «природа поддерживаетъ немощный умъ и мёшаетъ ему свихнуться до такой степени» 1).

¹⁾ Pascal: Pensèes, èdition Havet, art. 8.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

СТРОЕНІЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ТЕОРІИ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Количество и качество.

§ I.—Теоретическая физика есть физика математическая.

Въ первой части настоящаго сочиненія была точно намічена ціль, которую должень ставить себів физикъ, приступая къ построенію теорій.

Мы видѣли, что физическая теорія должна быть системой логически связанныхъ между собою положеній, а не рядомъ механическихъ или алгебраическихъ моделей, не объединеннымъ никакой связью. Задача этой системы дать не объясненіе, а описаніе и, естественную классификацію системы экспериментальныхъ законовъ.

Это требованіе — связать одной догической ціпью, строго логическимъ порядкомъ большое число положеній-вовсе не маловажно и удовлетвореніе его вовсе не легко. В'вковой опыть постаточно свидетельствуеть, какъ легко одно какое нибудь ложное заключение можеть вкрасться въ рядъ умозаключеній, какъ будто совершенно безупречный. Но есть одна наука, логика которой достигла такой степени совершенства, что заблужденія легко въ ней избъгать и не менье легко ихъ замътить, если они все же вкрадываются. Наука эта есть наука чисель, ариометика, вмёсте съ дальнейшимъ расширеніемъ ея, алгеброй. Этимъ совершенствомъ своимъ наука эта обязана своему символическому языку величайшей краткости, гдъ каждое понятіе изображается знакомъ, опредъленіе котораго исключаеть всякую двусмысленность, гдв каждая фраза дедуктивнаго разсужденія представлена операціей, комбинирующей знаки по твердо установленнымъ правиламъ, вычисленіемъ, точность котораго всегда не трудно провърить. Этотъ краткій и точный

языкъ обезпечиваетъ за алгеброй такое развитіе, что въ ней нѣтъ или почти нѣтъ противоположныхъ доктринъ и враждующихъ между собою школъ.

Однимъ изъ величайшихъ славныхъ дѣлъ геніевъ, украсившихъ собою XVI ■ XVII столѣтія, было познаніе слѣдующей истины: физика не будетъ ясной и точной наукой, свободной отъ постоянныхъ п безплодныхъ споровъ, ареной которыхъ она была до тѣхъ поръ, способной добиться всеобщаго признанія для своихъ доктринъ, покуда она не станетъ пользоваться языкомъ математики. Они положили начало истинной теоретической физикъ, понявъ, что она должна быть физикой математической.

Зародившись въ XVII стольтіи, математическая физика своими поразительными постоянными успъхами въ изученіи природы доказала, что она обладаетъ здравымъ физическимъ методомъ. Въ настояще время было бы невозможно, не входя въ противорьчіе съ простымъ здравымъ смысломъ, отрицать, что физическія теоріи должны быть выражены на языкъ математическомъ.

Для того, чтобы физическая теорія могла быть изложена въ форм'в ціни алгебрическихъ вычисленій, необходимо, чтобы всів понятія, которыми она пользуется, могли быть выражены въ числахъ. Мы можемъ, поэтому, задаться теперь слівдующимъ вопросомъ: при какомъ условіи физическое свойство можетъ быть обозначено численнымъ символомъ?

§ II.—Количество и мѣра.

Первый отвёть на этогь вопрось, который приходить въ голову, таковъ: для того, чтобы свойство, которое мы находимъ въ тёлахъ. могло быть обозначено численнымъ символомъ, необходимо и достаточно, чтобы—говоря языкомъ Аристотеля—свойство это принадлежало къ категоріи количества, а не къ категоріи качества, необходимо и достаточно, — чтобы, говоря языкомъ, более охогно употребляемымъ современными математиками, — это свойство было величиной.

Каковы же существенныя особенности величины? Какъ мы узнаемъ, напримъръ, что длина лини есть величина?

Сравнивая различныя длины между собою, **и** наталкиваемся на понятія длинъ, равныхъ и неравныхъ, и эти понятія обнаруживаютъ сл'ядующія два существенныхъ признака:

Двѣ длины, равныя одной п той же другой длинѣ, равны между собой.

Если первая длина больше второй и эта вторая больше третьей, то первая длина больше третьей.

Эти два признака дають намъ уже возможность выразить, что двѣ длины A п B равны между собою, воспользовавшись для этого ариеметическимъ символомъ = и написавъ: A = B. Они же дають намъ возможность выразить, что длина A больше длины B, написавши: A > B или B < A. И дѣйствительно, единственныя свойства знаковъ равенства или неравенства, которыя мы находимъ въ ариеметикѣ или въ алгебрѣ, суть слѣдующія:

- 1. Изъ двухъ равенствъ A=B, B=C вытекаетъ равенство A=C.
- 2. Ивъ двухъ неравенствъ $A>B,\ B>C$, вытекаетъ неравенство A>C.

Эти же свойства принадлежать еще знакамъ равенства и неравенства, когда мы пользуемся ими для изученія длинъ.

Если мы пом'встимъ одну всл'вдъ им другой н'всколько длинъ A, B, C..., мы получимъ новую длину S. Эта новая длина S больше каждой изъ слагаемыхъ длинъ A, B, C. Она не изм'вняется, если перем'внить порядокъ, въ которомъ расположены слагаемыя. Она не изм'вняется также, если зам'внить н'вкоторыя изъ слагаемыхъ, наприм'връ, B, C длиной, которая получается, если расположить эти посл'вднія одну всл'вдъ ва другой, отд'вльно отъ остальныхъ.

Этихъ немногихъ признаковъ достаточно уже, чтобы мы могли воспользоваться ариеметическими знаками сложенія для изображенія операцій расположенія длинъ одной вслѣдъ за другой и написать $S=A+B+C+\dots$

Дъйствительно, послъ всего сказаннаго мы можемъ написать:

$$A+B>A$$
, $A+B>B$
 $A+B=B+A$,
 $A+B+C=A+(B+C)$.

Эги равенства и неравенства суть единстванные основные постулаты ариеметики. Такимъ образомъ всё ариеметическія правила, служащія для комбинаціи чиселъ, могуть быть примёнены и къдлинамъ.

Ближайшее изъ нихъ есть правило умноженія. Длина, полученная уложеніемъ въ рядъ одной за другой n длинъ равныхъ между собой \blacksquare длинъ A, можетъ быть выражена символомъ $A \times n$.

Этотъ дальнъйшій шагъ впередъ въ примъненіи правиль ариеметики къ длинамъ есть исходный пунктъ для и з м т р е ні п длинъ, позволяющаго намъ каждую длину выразить числомъ, употребляемымъ въ связи съ опредъленной, разъ на всегда выбранной, нормальной единицей.

Возьмемъ такую единицу длины, метръ, напримъръ, т. е. длину, которую имъетъ опредъленный металлическій стержень, сохраняемый при вполнъ опредъленныхъ условіяхъ въ интернаціональномъ бюро мъръ и въсовъ.

Извъстныя длины могуть быть получены расположениемъ одной вслъдъ за другой n длинъ, равныхъ одному метру каждая. Число вмъстъ съ обозначениемъ метра вполнъ представляетъ тогда такую длину; мы говоримъ тогда, что это есть длина въ n метровъ.

Нѣкоторыя другія длины не могуть быть получены такимъ образомъ. Но онѣ могуть быть получены, если расположить одну вслѣдъ за другой p равныхъ частей, между тѣмъ какъ q тѣхъ же частей, расположенныхъ одна вслѣдъ за другой, дали бы длину метра. Въ такомъ случаѣ длина такая была бы вполнѣ извѣстна, если обозначить ее дробью $\frac{p}{q}$ вмѣстѣ съ обозначеніемъ метра; им имѣли бы тогда длину въ $\frac{p}{q}$ м е т р о въ.

Несоизмѣримое число, тоже вмѣстѣ съ обозначеніемъ нормальной единицы, дастъ намъ возможность подобнымъ по образомъ выразить каждую длину, непринадлежащую ни къ одной изъ двухъ опредѣленныхъ нами категорій. Однимъ словомъ, какую бы длину ни взять, она вполнѣ извѣстна, когда мы говоримъ, что это—длина въ х метровъ, гдѣ х есть число цѣлое, дробное, или несоизмѣримое.

Затыть сложение символическое $A+B+C+\ldots$, которымь мы изобразили операцію послыдовательнаго присоединенія ныскольких длинь, можеть быть замынено настоящимь ариеметическимь сложениемь. Достаточно измырить каждую изы длинь $A, B, C\ldots$ одной и тойже единицей, метромь, напримырь. Мы получимь тогда числа метровь $a, b, c\ldots$ Прибавляя послыдовательно длины A, B, C, \ldots мы получили длину S. Если ее измырить вы метрахы, то она будеть выражена числомы s, которое будеть ариеметической суммой чисель $a, b, c\ldots$ составляющихы мыры длинь A, B, C. Символическое равенство $A+B+C+\ldots=S$ между слагаемыми длинами и результирующей длиной замынится тогда ариеметическимы ра-

венствомъ a+b+c+...=s между числами метровъ, изображающими эти длины.

Такъ, выбравъ единицу длины и производя измѣренія, мы можемъ воспользоваться знаками ариөметики в алгебры—придуманными для операцій надъ числами—для изображенія операцій, произведенныхъ надъ величинами.

То, что мы говорили о длинахъ, мы могли бы повторить и о новерхностяхъ, объемахъ, углахъ и временахъ. Всё физическіе аттрибуты, которые являются величинами, обнаруживаютъ аналогичные признаки. Вездё мы видимъ, какъ различные размёры какой нибудь величины образуютъ соотношенія равенства или неравенства, которыя могутъ быть представлены при помощи знаковъ, —, >, <. Всегда мы можемъ подвергнуть величину операціи, обладающей двумя свойствами: она не измёняется отъ перемёны порядка ея членовъ и отъ замёны нёсколькихъ изъ нихъ ихъ суммой. Вслёдствіе этого операція эта можетъ быть обозначена ариеметическимъ символомъ сложенія, т. е. знакомъ +. Эта операція вводитъ измёреніе въ изученіе этой величины, и даетъ возможность полнаго ея опредёленія сочетаніемъ ч и с ла цёлаго, дробнаго или несоизмёримаго съ н о р м а ль н о й е ди н и ц е й; такое сочетаніе извёстно подъ именемъ и м е н о в а н на г о ч и с л а.

§. III.—Количество и качество.

Существенный признавъ всякаго аттрибута, принадлежащаго въ категоріи количества, заключаєтся, очевидно, въ слёдующемъ: какіе бы размёры величины какого-нибудь количества ни взять, они всегда могутъ быть получены путемъ сложенія меньшихъ размёровъ того же количества. Каждое количество есть соединеніе—при помощи операцій перемѣстительной и сочетательной—меньшихъ количествъ, чёмъ первое, но того же рода, чёмъ оно, и образув шихъ его части.

Этотъ признакъ перипететическая философія выразила слідующей формулой, слишкомъ краткой, чтобы могли быть вполні ясны вой детали мысли: количество есть то, что иміветъ части и одні части вні другихъ.

Всякій аттрибуть, который не есть количество, есть качест во. «Качество, говорить Аристотель, есть одно изъ тъхъ словъ, которое употребляется въ нъсколькихъ значеніяхъ». Качество есть форма геометрической фигуры, образующей кругъ или треугольникъ; качества суть доступныя воспріятію свойства тълъ, теплота и хо-

лодъ, свътъ и тьма, врасное и синее; быть здоровымъ есть качество; быть добродътельнымъ есть качество; быть ученымъ, математикомъ или музыкантомъ—все это качества.

«Есть качества, прибавляеть мудрець изъ Тагира, которыя не могутъ быть восприняты больше или меньше; кругъ не можетъ быть больше или меньше кругомъ; треугольникъ не можетъ быть больше или меньше треугольнымъ. Но большая часть качествъ можетъ быть больше или меньше. Они могутъ имъть и н т е н с и в н о с т ь: вещь бълая можетъ стать еще болъе бълой».

Съ перваго взгляда можетъ показаться заманчивымъ устанавливать связь между различными интенсивностями одного и того же качества и различными размѣрами одной и той же величины какого нибудь количества, сравнивать повышеніе интенсивности (intensio) или паденіе ея (remissio) съ увеличеніемъ какой нибудь длины, поверхности, или объема.

Пусть A, B, C суть различные математики. А можеть быть такимъ же хорошимъ или лучшимъ или худшимъ математикомъ, чѣмъ B. Если A есть такой же хорошій математикъ, каєъ B, $\blacksquare B$ такой же хорошій, какъ C, то A есть такой то хорошій математикъ B, а B лучшій математикъ, чѣмъ B, а B лучшій математикъ, чѣмъ C.

Пусть A, B, C суть красныя вещества, съ которыми мы сравниваемъ ихъ оттънки. Вещество A можетъ имъть столь же яркій, болье яркій и менье яркій цвътъ, чьмъ вещество B. Если оттънокъ цвъта A столь же ярокъ, какъ оттънокъ цвъта B, а оттънокъ цвъта A столь же ярокъ, какъ оттънокъ цвъта C, то оттънокъ цвъта A столь ярокъ, какъ оттънокъ цвъта C, то оттънокъ цвъта A столь ярокъ, какъ оттънокъ цвъта C. Если по цвътъ A болье ярокъ, чъмъ цвътъ B, а цвътъ B болье ярокъ, чъмъ цвътъ C, то цвътъ A болье ярокъ, чъмъ цвътъ C.

Чтобы выразить, что два качества одного и того же рода суть качества одной и той же или не равной интенсивности, мы можемъ воспользоваться внаками, =, >, <; знаки эти имфютъ вдъсь тѣ ми свойства, что и въ ариометикъ.

Но здѣсь аналогія между количествами п качествами прекращается.

Мы виділи уже, что одно большое количество можеть быть образовано сложеніемъ изв'єстнаго числа небольшихъ количествъ того же рода. Большое число хлібныхъ зеренъ въ мінкі можеть быть всегда получено сміненіемъ кучь, изъ которыхъ каждая содержить меньшее количество зеренъ. Столітіе есть рядъ літь, годь

есть рядъ дней, часовъ шминутъ. Мы проходимъ длинный путь во много миль, съ каждымъ шагомъ прибавляя небольшую часть къ пройденному уже пути. Общирное поле можетъ быть разбито на меньшіе участки.

Ничего подобнаго вы не найдете въ категоріи качества. Сколько вы ни соберете математиковъ средней величины въ одинъ многолюдный конгрессъ, вы не получите ничего, что могло бы быть эквивалентно какому-нибудь Архимеду или Лагранжу. Сколько вы не будете сшивать кусковъ матеріи краснаго цевта слабой яркости, вы не получите одного куска болве яркаго цевта.

Качество извъстнаго рода и извъстной интенсивности никавъ не можеть получиться изъ нъсколькихъ качествъ того же рода и меньшей интенсивности. Каждая интенсивность какого нибудь качества имветь свои собственныя индивидидуальныя черты, котовыми она абсолютно отличается отъ интенсивностей больщихъ п меньшихъ. Качество извъстной интенсивности не содержитъ, какъ составную свою часть, то же самое качество меньшей интенсивности, оно им входить также, какъ часть, въ составъ того же качества большей интенсивности. Кипящая вода бываеть теплее, чемъ кипящій спирть, и этоть послідній-тепліве, чімь кипящій эфирь; но ни теплота кипящаго спирта, ни теплота кипящаго эфира не суть части теплоты кипящей воды. Было бы нелепо сказать, что теплота випящей воды есть сумма теплоты випящаго спирта и теплоты кипящаго эфира 1). Дидро въ шутку спрашивалъ, сколько потребовалось бы комовъ снегу, чтобы нагреть печку; вопросъ этоть можеть смутить только того, кто смёшиваеть качество съ количествомъ.

Такимъ образомъ, мы въ категоріи качества не найдемъ ничего, что было бы похоже на образованіе большого количества сложеніемъ малыхъ количествъ, образующихъ его части; мы здёсь не найдемъ операцій перемѣстительной и сочетательной, ничего что можно было бы назвать сложеніемъ и обозначить знакомъ +. Ясно, что на качествѣ мѣра, вытекающая чзъ понятія сложенія, не могла бы быть основана.

¹⁾ Само собою разумѣется, что мм употребляемъ здѣсь слово "теплота" въ томъ смыслѣ, который придаетъ ему повседневная наша рѣчь, но который ничего общаго ми имѣетъ съ тѣмъ, что физикъ понимаетъ подъ словомъ "теплота".

§ IV. Физика чисто количественная.

Когда аттрибуть какой нибудь доступень измеренію, когда онь есть количество, то различным величины этого количества могуть быть выражены на языке алгебры. Но доступны ли выраженію на языке алгебры только количества, и качества не могуть быть на немъ выражены? Философы XVII столетія, создавшіе математическую физику, несомнено такъ думали. Чтобы создать математическую физику, созданіе которой было целью ихъ стремленій, они должны были въ своихъ теоріяхъ разсматривать исключительно количества и строго изгонять изъ нихъ всякое понятіе качественное.

Кромъ того всъ эти философы усматривали въ физической теоріи не описаніе, а объясненіе выведенныхъ изъ опыта законовъ. Понятія, изложенныя въ этой теоріи, были для ея авторовъ не знаками и символами чувственныхъ свойствъ, но выраженіемъ самой дъйствительности, скрывающейся за этими явленіями. Вся вселенная, которую чувства наши представляютъ намъ, какъ огромную совокупность качествъ, должна была, поэтому, представляться разуму, какъ система количествъ.

Всѣ эти стремленія, общія всѣмъ великимъ научнымъ реформаторамъ XVII стольтія, нашли свое осуществленіе въ картезіанской философіи.

Полное игнорированіе качествъ при изученіи матеріальных вещей—вотъ ціль, какъ и наиболіве характерная черта картезіанской физики.

Изъ всѣхъ наукъ одна только ариеметика и дальнѣйшее расширеніе ея, алгебра совершенно свободны отъ понятій, заимствованныхъ изъ категоріи качества; только онѣ однѣ удовлетворяютъ идеалу, который ставилъ предъ всѣмъ естествознаніемъ Декартъ.

Уже въ геометріи умъ наталкивается на элементъ качественный, потому что наука эта «настолько связана разсмотрѣніемъ фигуръ, что она не можетъ изощрять пониманіе, не утомляя слишкомъ воображеніе». — «Возраженіе древнихъ противъ употребленія терминовъ ариометики въ геометріи, которая не могла развиваться потому, что они не видѣли достаточно ясно связи между ними, — вотъ причина неясности и путаницы въ ихъ объясненіяхъ». Эта неясность, эта путаница исчезнетъ, когда будетъ устранено изъ геометріи качественное понятіе формы, фигуры и будетъ сохранено только количественное понятіе разстоянія, будутъ сохранены уравне-

нія, гдѣ устанавливается связь между разстояніями различных точекъ, подлежащихъ изученію. Хотя объекты ихъ различной природы, тѣмъ не менѣе различныя отрасли математики усматриваютъ въ этихъ объектахъ только «различныя отношенія или пропорціи, существующія между ними», такъ что достаточно разсматривать эти отношенія вообще, согласно методамъ алгебры, не думая совершенно объ объектахъ, между которыми эти отношенія существуютъ, ни о фигурахъ, въ которыхъ они осуществляются. Поэтому «все, что подлежитъ разсмотрѣнію математиковъ, сводится къ проблемамъ одного и того же типа, къ опредѣленію величинъ корней какого-нибудь уравненія». Вся математика сводится къ наукѣ чиселъ, въ ней разсматриваются только количества; качествамъ въ ней нѣтъ мѣста.

Послів того, какъ качества были изгнаны изъ геометріи, ихъ необходимо было изгнать и изъ физики. Для этого достаточно свести физику къ математикъ, къ наукъ, изучающей только количества, и именно это діло попытался осуществить Декартъ.

«Я не получаю никакихъ принциповъ въ физикъ, говоритъ онъ, которые не были-бы также получены и въ математикъ». Ибопризнаюсь въ этомъ чистосердечно - я никакой другой субстанціи въ матеріальныхъ вещахъ не признаю, вром'я той, доступной всевозможнаго рода деленіямъ, могущей принять всевозможнаго рода фигуры п движенія, матеріи, которую математики называють количествомъ и дълають объектомъ своихъ доказательствъ. И въ этой матеріи я абсолютно ничего другого не разсматриваю, вром'в этихъ дъленій, фигурь и движеній и вичего другого не считаю въ нихъ истинчымъ, кромъ того, что можетъ быть выведено изъ общихъ понятій, въ которыхъ никакое сомнаніе невозможно, и притомъ выведено съ такой очевидностью, что этотъ выводъ равносиленъ математическимъ доказательствамъ. А такъ какъ всв явленія природы могуть быть отсюда объяснены, - что будеть доказано ниже, то другихъ принциповъ физики искать не нужно, да они и не желательны» 1).

Но прежде всего, что такое матерія? «Природа ея ²) заключается не въ твердости, ни также въ тяжести, теплотѣ или другихъ качествахъ этого рода», а только «въ протяженности въдлину, ширину и глубину», въ томъ «что математики называютъ

¹⁾ Descartes: Principia Philosophiae, Pars II, art. LXIV.

²⁾ Idem, Ibid., Pars II, art. II.

воличествомъ» или объемомъ. Итакъ, матерія есть количество; количество какой-нибудь матеріи есть объемъ, который она занимаєтъ; корабль содержить одинаєовое количество матеріи, нагруженъ ли онъ ртутью или воздухомъ. «Тѣ, которые утверждаютъ 1), будто они различаютъ между матеріальной субстанцієй и протяженностью или количествомъ, либо подъ словомъ «субстанція» не представляютъ себъ ничего либо имъютъ при этомъ весьма смутную идею субстанціи нематеріальной».

Что такое движеніе? Тоже количество. Помножьте количество матеріи всякаго тіла данной системы на его скорость и сложите всі произведенія и вы получите количество движенія системы. Покуда эта система не сталкивается ни съ какимъ чуждымъ ей тіломъ, которое могло бы сообщить ей движеніе или отнять его у нея, количество движенія этой системы остается постояннымъ.

Такъ, во всей вселенной распространена одна единая, однородная, несжимаемая и нерасширяемая матерія, о которой мы не внаемъ ничего, кромѣ того, что она протяженна. Матерія эта дѣлима на части различной формы, п эти части могутъ находиться въ движеніи другъ относительно друга. Таковы единственныя дѣйствительныя свойства того, что образуетъ тѣла. Къ этимъ свойствамъ должны быть сводимы всѣ доступныя намъ качества, дѣйствующія на наши чувства. Задача картезіанской физики объяснить, какъ эти качества могутъ быть сведены къ тѣмъ свойствамъ.

Что такое тяжесть? Дъйствіе, производимое на тъла вихрами тонкой матеріи. Что такое теплое тъло? Тъло, «состоящее изъ маленькихъ частей, движущихся отдъльно другь отъ друга въ очень сильномъ и очень быстромъ движеніи». Что такое свътъ? Давленіе, производимое на эфиръ движеніемъ накаленныхъ тълъ миновенно передающееся на очень большія разстоянія. Всѣ безъ исключенія качества тълъ находятъ свое объясненіе въ теоріи, въ которой разсматриваются только геометрическое пространство, различныя фигуры, которыя можно въ немъ намътить, п различныя движенія этихъ фигуръ. «Вселенная есть машина, въ которой можно разсматривать только формы и движенія ея частей». Такъ, вся наука п матеріальной природѣ сводится къ своего рода универсальной ариеметикѣ, откуда категорія качества радикально изгнана.

¹⁾ Descartes, Principia Philosophiae, Pars II, art. IX.

§ V.—Различныя интенсивности одного и того же качества могутъ быть выражены въчислахъ.

Теоретическая физика, какъ мы ее понимаемъ, не въ состояни разсмотръть позади явленій, доступныхъ нашему воспріятію, дъйствительныя свойства тълъ. Поэтому, она не можетъ также, не переступая законныхъ предъловъ своихъ методовъ, ръшить, какова природа этихъ свойствъ, качественная или количественная. Выскавывая по этому пункту опредъленное утвержденіе, картезіанское ученіе обнаруживаетъ притязанія, на нашъ взглядъ, неосновательныя.

Теоретическая физика не постигаетъ реальности вещей, а она ограничивается только описаніемъ доступныхъ воспріятію явленій при помощи знаковъ или символовъ. Но мы хотимъ, чтобы наша теоретическая физика была физикой математической, поэтому, необходимо, чтобы эти символы были символами алгебраическими, комбинаціями чиселъ. А такъ какъ только величины могутъ быть выражены въ числахъ, то мп не должны вводить въ наши теоріи ни одного понятія, которое не было бы величиной. Не утверждая, что въ основѣ всѣхъ матеріальныхъ вещей лежитъ только количество, мы ничего кромѣ количественнаго не введемъ въ систему физическихъ законовъ, которую мы построимъ; качеству нѣтъ мѣста въ этой системѣ.

Но вовсе нѣтъ надобности и соглашаться съ этимъ утвержденіемъ. Чисто качественный характеръ какого-нибудь понятія вовсе не несовмѣстимъ съ тѣмъ, чтобы числа служили для выраженія различныхъ величинъ его. Одно и то иг качество можетъ имѣтъ безчисленное множество различныхъ степеней интенсивности. Вотъ эти различныя степени интенсивности можно, такъ сказать, котировать, обозначать извѣстными числами, употребляя одно и то же число въ двухъ случаяхъ, въ которыхъ одно и то ш качество оказывается одной и той же интенсивности, и большее число тамъ, гдѣ разсматриваемое качество бываетъ болѣе интенсивно.

Существуеть, напримъръ, у человъка такое качество: онъ—математикъ. Допустимъ, что извъстное число молодыхъ математиковъ держитъ экзаменъ. Экзаменаторъ, который долженъ оцънить ихъ знанія, ставитъ каждому изъ нихъ отмътку и тъмъ, которыхъ онъ считаетъ равно хорошими математиками, онъ ставитъ одну и ту

же отмѣтку, п если онъ одного изъ этихъ двухъ считаетъ лучшимъ математикомъ, то онъ ему ставитъ лучшую отмѣтку.

Вотъ это, — ткани краснаго цвѣта, но различной интенсивности. Купецъ, раскладывая ихъ по полкамъ, отмъчаетъ ихъ номерами. Каждому номеру соотвѣтствуетъ вполнѣ опредѣленный оттѣнокъ краснаго цвѣта. Болѣе яркому цвѣту соотвѣтствуетъ и большій номеръ.

Передъ нами нагрътыя тъла. Это тъло столь же тепло, болъе или менъе тепло нагръто, чъма то тъло; это тъло болъе тепло или менъе тепло нагръто въ данный моментъ, чъмъ то тъло. Каждая частица тъла, какъ бы она ни была мала, представляется намъ одаренной извъстнымъ качествомъ, которое мы называемъ те и лотой, и интенсивность этого качества не одна и та же въ каждый данный моментъ во всъхъ частицахъ тъла; въ каждой точкъ тъла она измъняется отъ момента къ моменту.

Мы могли бы въ нашихъ разсужденіяхъ говорить объ этомъ качествів, о теплотів, и о различныхъ степеняхъ его интенсивности. Но если мы хотимъ возможно больше пользоваться языкомъ алгебры, то мы, вмісто того, чтобы разсматривать именно это качество, теплоту, будемъ разсматривать численный символь его, температуру.

Температура есть число, приписываемое каждой точей твла въ важдый моменть. Число это связано съ теплотой, существующей въ этоть моменть въ этой точей. Двй теплоты равной интенсивности соответствують двумъ температурамъ, численно равнымъ. Если въ одной точей становится боле тепло, чемъ въ другой, то температура ея есть большее число, чемъ температура второй.

Допустимъ теперь, что M, M', M'' суть различныя точки и T, T', T'' суть числа, выражающія температуру. Ариометическое равенство $T {=} T'$ означаєть въ такомъ случав то же самое, что следующая фраза: въ точке M столь же тепло, какъ въ точке M'. Ариометическое неравенство $T {>} T'$ значитъ то жи самое, что слова: въ точке M тепле, чемъ въ точке M'.

Употребленіе числа, температуры, для выраженія различныхъ степеней интенсивности какого-нибудь качества, теплоты, основывается вполнт на следующихъ двухъ положеніяхъ:

Если тъло A столь же тепло, какъ тъло B, и тъло B столь же тепло, какъ тъло C, то тъло A столь же тепло, какъ тъло C.

Если тёло A теплее, чёмъ тёло B, а тёло B теплее, чёмъ тёло C, то тёло A теплее, чёмъ тёло C.

Этихъ двухъ положеній вполнѣ достаточно, чтобы мы могли выразить всѣ возможныя отношенія между различными степенями интенсивности теплоты знаками —, >, <, какъ мы ими выражаемъ взаимныя отношенія между числами или взаимныя отношенія различныхъ величинъ одного и того же количества.

Когда мив говорять, что двв длины измвряются числами 5 и 10 и никакихъ другихъ указаній мив больше не дають, то я все же имвю нівкоторыя свідіння объ этихъ длинахъ: я знаю, что вторая длина больше первой; я знаю даже, что она вдвое больше первой. Эти свідіння все же весьма несовершенны: я не могу воспроизвести ни одной изъ этихъ длинъ, ни даже знать, велика ли она или мала.

Но я имъю вполнъ достаточныя указанія, когда кромѣ чиселъ 5 и 10, которыми измъряются эти двъ длины, мнъ говорятъ еще, что эти послъднія измърены въ метрахъ, и когда мнъ указываютъ нормальную единицу метра или одну изъ ея копій. Вотъ тогда м могу, когда мнъ угодно, воспроизвести объ длины.

Такъ и числа, которыми измъряются величины равнаго рода, только тогда вполнъ характеривують эти величины, когда намъ конкретно извъстна единица мъры.

Нѣскелько математиковъ подверглось экзамену. Мнѣ говорять, что они получили отмътки 5, 10 и 15. Я имѣю тогда о нихъ извъстное свъдъніе, позволяющее мнѣ, напримѣръ, классифицировать ихъ. Но этого свъдънія еще недостаточно: п не могу представить себъ таланта каждаго изъ нихъ, ибо я не знаю абсолютной величины отмътокъ, которыя они получили; я не знаю еще ш к а л ы этихъ отмътокъ.

Мий говорять, что температуры различных тиль выражаются числами 10, 20 и 100. Я выше тогда только то, что первое тило мение тепло нагрито, чимъ второе, и второе мение, чимъ третье. Но это первое тило тепло или холодно? Можеть оно растопить ледь или нить? Обожжеть меня третье тило? Можно ли его теплотой сварить яйцо? Всего этого и не внаю, покуда мий неизвистна тер мометрическая шкала, къ которой отнесены эти температуры 10, 20, 100, т. е. мий неизвистень способъ, при помощи котораго я могь бы осуществить конкретно степени интенсивности теплоты, выраженныя числами 10, 20, 100. Но воть мий дають градуированную стеклянную трубку со ртутью и говорять мий, что температура массы воды должна быть взята равной 10 или 20 или 100, когда при погруженіи въ нее этой трубки ртуть

ноднимается до 10-ой или 20-ой или 100-й градуированной линіи. Я тогда знаю все, что мнѣ нужно. Всякій разъ, когда мнѣ скажутъ численную величину какой-нибудь температуры, я смогу получить на самомъ дѣлѣ массу воды этой температуры, разъ у меня будетъ этотъ термометръ, на которомъ я смогу отсчитать ее

Какъ для опредёленія числа необходимо не одно только абстрактное число, но и число вмёстё съ единицей мёры, такъ и для опредёленія интенсивности какого нибудь качества одного численнаго символа недостаточно еще, а сюда нужно прибавить еще указаніе на тотъ конкретный способъ, при помощи котораго можетъ быть создана шкала интенсивностей. Только вная эту шкалу, мы можемъ вложить физическій смыслъ въ алгебраическія правила о числахъ, изображающихъ различныя степени интенсивности изучаемаго качества.

Само собою разумѣется, что въ основѣ шкалы, служащей для опредѣленія различныхъ степеней интенсивности какого-нибудь качества, лежить извѣстное количественное дѣйствіе, имѣющее это качество своей причиной. Выбирають для этого дѣйствіе такъ, чтобы величина его возрастала съ усиленіемъ интенсивности качества, служащаго его причиной. Такъ, ртуть въ стеклянной трубкѣ замѣтно расширяется, если эта трубка окружена теплымъ тѣломъ. Расширеніе это тѣмъ больше, чѣмъ теплѣе тѣло. Предъ нами количественное дѣйствіе, которое даетъ намъ возможность построить термо метръ, т. е. построить шкалу температуръ для численнаго обозначенія различныхъ степеней интенсивности теплоты.

Въ области качества понятію сложенія нѣтъ мѣста. Но оно оказывается на лицо, когда изучается количественное дѣйствіе, которое даетъ шкала для характеристики различныхъ степеней интенсивности какого-нибудь качества. Складывать различныя степени интенсивности теплоты невозможно, но видимыя расширенія жидкости въ твердомъ сосудѣ складывать можно; можно получать сумму нѣсколькихъ чиселъ, выражающихъ температуры.

Итакъ, если выбрать соотвѣтственную шкалу, то мы можемъ вмѣсто изученія различныхъ степеней интенсивности какого-нибудь качества разсматривать числа, подчиненныя правиламъ алгебры. Преимущества, которыя ожидали физики древности отъ подстановки им мѣсто качественнаго свойства, даннаго ихъ чувствамъ, гипотетическаго количества и отъ измѣренія величины этого количества, очень часто могутъ быть получены и безъ ссылки на такое типотетическое количество, просто выборомъ соотвѣтственной шкалы.

Примъръ-электрическій разрядъ.

Мы производимъ опыты надъ очень малыми наэлектризованными твлами. То, что намъ прежде всего бросается въ глаза, есть нвчто качественное. Вскорв мы однако же замвчаемъ, что качество это, наэлектризованность, не есть нвчто простое, а оно можетъ имъть двъ прямо противоположныя формы, взаимно уничтожающися: электричество можетъ быть с моляннымъ или с текляннымъ.

Каково бы ни было данное электричество, смоляннымъ или стекляннымъ, оно можетъ быть еще болъе или менъе сильнымъ, т. е. оно можетъ имъть различныя степени интенсивности.

Всё ученые, внесшіе свою лепту въ созданіе ученія объ эдектричестві, какъ Франклинъ, Эпинусъ, Кулонъ, Лапласъ, Пуассонъ, полагали, что въ физической теоріи качествамъ нібть мівста, что только количества имівють въ ней право гражданства. Поэтому, разумъ ихъ искалъ позади этого качества, даннаго ихъ чувствамъ, позади наэлектризованнаго состоянія, нівкоторое количество, количество электричества. Чтобы понять это количество, они представляли себі, что каждое изъ двухъ электрическихъ состояній обязано своимъ происхожденіемъ присутствію въ наэлектризованномъ тілів извістной электрической видкости; величина этой массы давала тогда количество электричества.

Изученіе этого количества играло въ теоріи существенную роль, вытекавшую изъ следующихъ двухъ законовъ:

Алгебраическая сумма количествъ электричества, содержащагося въ группъ тълъ, сумма, въ которой количества стекляннаго электричества обозначены знакомъ —, не измъняется, покуда эта группа тълъ не сообщается ни съ какимъ другимъ тъломъ.

На опредвленномъ разстояни два небольшихъ наэлектризованныхъ тъла отталкиваются съ силой, пропорціональной произведеніво содержащихся въ нихъ количествъ электричества.

Прекрасно. Мы можемъ вполнѣ сохранить эти два положенія, и не прибѣгая къ помощи гипотетическихъ и маловѣроятныхъ жидкостей, ■ не лишая электрическаго состоянія его качественнаго характера, который ему приписываютъ наши непосредственныя наблюденія. Для этого намъ достаточно только выбрать соотвѣтствен-

ную шкалу, къ которой мы могли бы относить интенсивности электрическаго качества.

Возьмемъ небольшое твло, заряженное стекляннымъ электричествомъ. Позаботимся о томъ, чтобы оно осталось неизмвинымъ и на разстояніи, тоже остающемся разъ навсегда постояннымъ, мы будемъ заставлять двйствовать на него каждое изъ твхъ маленькихъ твль, электрическое состояніе котораго мы хотимъ изучить. Каждое изъ этихъ твль будетъ двйствовать на первое наше твло съ силой, величину которой мы можемъ измврить. Отмвтимъ, кромв того, величину эту знакомъ —, если твла будутъ отталкиваться, и знакомъ —, если они будутъ притягиваться. Такимъ образомъ твло, заряженное стекляннымъ электричествомъ, будетъ двйствовать на первое наше твло съ положительной силой и твмъ большей, чъмъ больше его электрическій зарядъ, а каждое твло, заряженное смоляннымъ электрическій зарядъ, а каждое твло больше, чвмъ интенсивнъе будеть его электрическій зарядъ.

Воть эту силу, элементь количественный, доступный измѣренію и сложенію, мы в кладемъ въ основу нашей электрометрическими числа для выраженія различных степеней интенсивности стекляннаго электричества и различныя отрицательныя числа для выраженія различныя отрицательныя числа для выраженія различных степеней интенсивности смолянного электричества. Воть эти числа, показанія, полученныя нами электрометрическими методами, мы, если угодно, можемъ называть количества ва и электрическими объ злектрическихъ жидкостяхъ, снова получають опредёленный смысль и становятся правильными.

Нъть лучшаго примъра, способнаго сдъдать болъе очевидной слъдующую истину: для того, чтобы превратить физику въ универсальную ариометику, какъ этого пожелаль Декартъ, вовсе нъть надобности слъдовать за этимъ великимъ философомъ и отвергать всякое качество, ибо на языкъ алгебры обсуждение различныхъ степеней интенсивности какого-нибудь качества столь же возможно, чакъ и обсуждение различныхъ величинъ какого-нибудь количества.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Первичныя качества.

§ I.—О чрезмърномъ размноженіи первичныхъ качествъ.

Изъ нёдръ физическаго міра, съ которымъ насъ знакомить опыть, выдёлимъ тё свойства, которыя, какъ намъ кажется, должны разсматриваться, какъ первичныя. Эти свойства мы не будемъ пытаться ни объяснять, ни сводить къ другимъ, скрытымъ свойствамъ, а примемъ ихъ такими, какими мы узнаемъ ихъ при помощи нашихъ средствъ наблюденія, будь то въ формё количествъ, или въ формё качествъ. Мы будемъ рмасматривать ихъ, какъ неразложимыя дале понятія, какъ э л е м е н т ы, изъ которыхъ мы должны строить наши теоріи. Но этимъ качественнымъ или количественнымъ свойствамъ пусть соответствуютъ математическіе символы, которые позволять намъ пользоваться при обсужденіи ихъ языкомъ алгебры.

Не приведетъ ли этотъ методъ къ тому злоупотребленію, въ которомъ ученые Эпохи Возрожденія столь сурово обвиняли физику схоластическую п которое они столь строго и безповоротно осудили?

Ученые, которымъ мы обязаны физикой современной, не могли простить—въ этомъ нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія—философамъ схоластическимъ ихъ отвращенія къ обсужденію законовъ природы на языкѣ математическомъ. «Если мы что либо знаемъ, восклицалъ Гассенди 1), мы это знаемъ при помощи математики; но объ истинномъ и правильномъ знаніи вещей эти люди и не заботятся! Они занимаются только мелочами!»

Но не это обвинение реформаторы физики наиболъе часто и

¹⁾ Gassendi: Exercitationes paradoxicae adversus Aristotelicos. Exercitatio I.

съ наибольшей живостью выдвигали противъ ученыхъ схоластической школы. Нѣтъ, то было другое обвиненіе: каждый разъ, когда какое нибудь новое явленіе поражало ихъ взоръ, они открывали новое качество; каждому дѣйствію, котораго они не изучали, не подвергали ни малѣйшему анализу, они приписывали особое свойство; они воображали, что они дали объясненіе тамъ, гдѣ они ограничивались однимъ названіемъ, превративъ такимъ образомъ науку въ какой то жаргонъ, претенціозный пустой.

«Эта манера философствовать, говориль Галилей 1), очень сходна, мнѣ кажется, съ манерой рисовать, которая была у одного моего друга. Онъ писаль мѣломъ на полотнѣ: здѣсь фонтанъ съ Діаной м ея нимфами и нѣсколько борзыхъ собакъ, въ углу охотникъ съ оленьими рогами, а далѣе поле, лѣсъ и холмъ; все остальное онъ предоставляль художнику дѣлать красками. Такъ, онъ уговорилъ себя, что онъ самъ нарисовалъ исторію Актеона, когда самъ онъ въ сущности далъ для этого лишь названія». Лейбницъ 2), сравнивалъ методъ въ физикѣ философовъ, зводящихъ при каждомъ случаѣ новыя формы и новыя качества, съ методомъ людей, «которые вмѣсто того, чтобы разсмотрѣть, что такое часы, довольствуются утвержденіемъ, что часы,—это качество, указывающее время,—качество, вытекающее изъ ихъ формы».

Лѣнь ума, находящая удобнымъ довольствоваться словами, интеллектуальная нечестность, находящая выгоднымъ для себя платить и другимъ тѣмъ же,—пороки, довольно распространенные среди людей. Нѣтъ сомнѣнія, что фавики схоластической школы, столь поспѣшно готовые приписать формѣ каждаго тѣла всѣ силы, которыхъ требовали ихъ пустыя и случайныя системы, довольно часто и сильно заражены были этими пороками. Но философія, допускающая качественныя свойства, не обладаетъ печальной монополіей на эти пороки. Въ такой же мѣрѣ ихъ можно найги и у противниковъ схоластической школы, гордыхъ тѣмъ, что они все сводятъ къ количеству.

Гассенди, напримъръ, убъжденный атомистъ. Для него всякое чувственное качество есть ничто иное, какъ явленіе. Въ дъйствительности для него нътъ ничего кромъ атомовъ, ихъ группировокъ и движеній. Но попросимъ его объяснить, согласно этимъ принципамъ, существенныя физическія качества, поставимъ ему слъду-

¹⁾ Galilèe: Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Giornata terza.

²⁾ Leibniz: Oeuvres, Edition Gerhardt, t, IV, cTp. 434.

ющіе вопросы: что такое вкусь? что такое запахъ? что такое звукъ? что такое свътъ? Что онъ намъ отвътитъ?

«Въ самой вещи 1), которую мы называемъ вкусной, вкусъ заключается, какъ кажется, ни въ чемъ иномъ, какъ только въ частицахъ такой формы, что, проникнувъ на небо или на языкъ, остаются на тканяхъ этихъ органовъ п приводятъ ихъ въ такое движеніе, что они возбуждаютъ ощущеніе, которое мы называемъ вкусомъ».

«Въ дъйствительности и запахъ заключается, какъ кажется, не въ чемъ иномъ, какъ въ извъстныхъ частицахъ такой формы, что, когда онъ улетучиваются и проникаютъ въ носовую полость, то онъ такъ соотвътствуютъ тканямъ этого органа, что возбуждается ощущеніе, которое мы называемъ запахомъ».

«Звукъ заключается, какъ кажется, не въ чемъ иномъ, какъ въ нёкоторыхъ частицахъ, которыя, будучи сгруппированы извъстнымъ образомъ, быстро удаляются отъ звучащаго тъла, проникаютъ въ ухо и вызываютъ ощущеніе, которое ми называемъ звукомъ».

«Свёть нь свётящихся тёлахъ заключается, какъ кажется, ин чемъ иномъ, какт въ весьма тонкихъ частицахъ, сгруппировантыхъ такимъ образомъ, что, будучи выпущены свётящимся тёломъ съ необычайной скоростью, они проникаютъ въ органъ зрёнія, приводятъ его въ движеніе, вызывая ощущеніе, которое мы называемъ зрёніемъ».

Быль перипатетивь, doctus bachelierus, который на вопросъ:

Demandabo causam et rationem quare Opium facit dormire? 2)

отвѣтилъ: Quia est in eo Virtus dormitiva Cujus est natura Sensus assoupire ³).

Если бы этотъ бакалавръ отрицалъ Аристотеля и сталъ атомистомъ, Мольеръ, безъ сомнения, встречалъ бы его на фило-

¹⁾ P. Gassendi; Syntagma philosophicum, 1. V. cc. IX, X u XI.

²) Я спрошу причину и основаніе, почему опій усыпляєть?

³⁾ Потому что есть въ имиъ усыпительная способность, природа которой усыплять чувства.

совскихъ собраніяхъ у Гассенди, которыя посѣщаль этотъ великій писатель.

Впрочемъ, картезіанцамъ не следовало бы слишкомъ уже торжествовать побъду надъ атомистами п перипатетиками и указывать на смъшныя стороны ихъ ученій. Въдь, одного изъ нихъ имълъ въ випу Паскаль, когда онъ писаль следующее: «есть люди, доходяшіе до такого абсурда, что они слово объясняють тімь ши словомъ. знаю людей, которые опредъляють свъть такимъ образомъ: свъть есть свътовое движение свътящихся тълъ. Какъ будто бы можно понять слова «свётовой» и «свётящійся», не понимая слова «свъть» 1) Намекъ этотъ направленъ противъ Ноэля, сначала учителя Лекарта въ collège de La Flèche и впоследствіи одного ивъ самыхъ ревностныхъ его учениковъ. Въ письмъ этого послъдняго о пустоть, адресованномъ Паскалю, мы читаемъ слъдующее мъсто: «Свъть или скоръе освъщение есть свътовое движение лучей, состоящихъ изъ свътящихся тълецъ, которыя наполняютъ проврачныя тёла и получають этоть свёть только оть другихъ свётяшихся тёль».

Кто приписываеть свёть свётящейся силё, свётящимся тёльцамъ или свётовому движенію, тоть перипатетикъ, атомисть или картезіанець. Но, если онъ воображаеть, что онъ прибавиль что нибудь къ нашимъ знаніямъ свёта, то это уже человёкъ неразумный. Во всёхъ школахъ встрёчаются мыслители, ошибающіеся, воображающіе, что они наполняють флаконъ драгоцённой жидкостью, когда они въ дёйствительности лишь приклеивають къ нему пышную этикетку. Но всё физическія ученія, разумно излагаемыя, въ одинъ голосъ осуждають эту иллюзію. Наши старанія будуть направлены къ тому, чтобы избёгнуть ее.

§ II.—Первичное качество есть качество, не юридически, а фактически ни къ чему болье не сводимое.

Впрочемъ, сами принципы наши предострегаютъ насъ отъ этого ложнаго взгляда, приписывающаго тѣламъ столько или почти столько различныхъ качествъ, сколько есть различныхъ дѣйствій, подлежащихъ объясненію. Наша задача дать системѣ физическихъ законовъ возможно болѣе простое и болѣе обобщенное описаніе. Мы поставимъ себѣ въ заслугу, если намъ удастся достичь

¹⁾ Pascal: De l'èsprit geometrique.

возможно болѣе полной экономіи мышленія. Ясно, поэтому, что для построенія нашей теоріи ми должны пользоваться минимальнымъ числомъ первичныхъ понятій и минимальнымъ числомъ простыхъ качествъ; мы должны доводить до послѣднихъ предѣловъ нашъ методъ анализа, разлагающій сложныя свойства, непосредственно данныя нашимъ чувствамъ, и сводящій ихъ къ небольшому числу свойствъ элементарныхъ.

Какъ же намъ узнать, что нашъ анализъ доведенъ до конца, что качества, къ которымъ онъ привелъ, не могутъ быть въ свою очередь разложены на качества болъе простыя?

Ученые физики, занимающіеся построеніемъ объяснительныхъ теорій, выводять изъ философскихъ предписаній, которымъ они подчиняются, тѣ пробные камни, тѣ реактивы, по которымъ они узнають, проведенъ ли анализъ того или другого свойства до послѣднихъ элементовъ. Атомистъ, напримѣръ, знаетъ, что задача его не рѣшена, покуда онъ не свелъ физическое дѣйствіе къ величинѣ, формѣ и группировкѣ атомовъ и къ законамъ удара. Ученый картезіанской школы питалъ полную увѣренность, что имъ не найдена еще дѣйствительная природа вещей, покуда онъ им находилъ въ качествѣ «протяженность и одно только им измѣненіе».

Но мы не претендуемъ объяснять свойства тёлъ, а мы желаемъ только дать имъ обобщенное алгебраическое выраженіе. При построеніи нашихъ теорій мы не ссылаемся ни на какой метафизическій принципъ, в желаемъ создать изъ физики автономную науку. Гдѣ же намъ взять критерій, руководствуясь которымъ мы могли бы объявлять одно качество дѣйствительно простыкъ п ши къ чему болѣе не сводимымъ, в другое—наоборотъ, сложнымъ и нуждающимся въ болѣе глубокомъ разложеніи?

Разсматривая какое нибудь свойство, какъ первичное и элементарное, мы этимъ не хотимъ вовсе сказать, что качество это по природъ своей просто и неразложимо. Мы устанавливаемъ только дъйствительный фактъ; мы заявляемъ, что всъ наши усилія свести это качество па другимъ завершились неудачей, что намъ не удалось его разложить.

Поэтому, всякій разъ когда физикъ будеть констатировать группу явленій, до тіхъ поръ не наблюденныхъ еще, когда онъ откроеть группу законовъ, раскрывающихъ какъ будто нікоторое новое свойство, онъ прежде всего постарается узнать, не есть ли это свойство нікоторая комбинація качествъ, извістныхъ уже и

принятых въ допущенных теоріяхъ, комбинація, о существованім которой до этихъ поръ не подозрѣвали. Только послѣ того, какъ всѣ усилія его, видоизмѣненныя много разъ, окажутся тщетными, онъ рѣшится разсматривать это свойство, какъ новое, первичное качество и ввести въ свои теоріи новый математическій символь.

Говоря о своемъ раздуміи и о своей нерѣшительности при первыхъ наблюденіяхъ явленій диссоціаціи, Сентъ-Клеръ Девиль 1) пишетъ: «Всякій разъ, когда открывается какой нибудь чрезвычайный, и сключительный фактъ, то первая работа, можно сказать, первая обязанность человѣка науки приложить всѣ старанія, чтобы подвести этотъ фактъ подъ обычное правило,—операція, часто требующая больше работы и размышленія, чѣмъ само открытіє. Когда это удается, чувствуещь живое удовлетвореніе отътого, что расшириль, такъ сказать, область примѣненія физическаго закона, увеличиль простоту и общность большой классификаціи...».

«Когда же новый фактъ по поддается никакому объяснению или всё добросовестныя усилія, по крайней мёрё, подвести его подъ какой нибудь законъ оказываются тщетными, необходимо искать другіе факты ему аналогичные. Когда они оказываются плицо, необходимо временно сгруппировать их въ одинъ классъ на основаніи созданной теоріи».

Когда Амперъ отврылъ механическія дійствія между двумя проволовами, изъ которыхъ каждая соединяеть два полюса электрической батареи, были давно ужъ извістны притягивающія и отталкивающія дійствія между двумя наэлектризованными кондукторами. Качество, обнаруживающееся въ этихъ притяженіяхъ потталкиваніяхъ, было подвергнуто анализу и выражено подходящимъ математическимъ символомъ—положительнымъ или отрицательнымъ зарядомъ каждаго матеріальнаго элемента. Пользуясь этимъ символомъ, Пуассонъ построилъ математическую теорію, самымъ удачнымъ образомъ описывающую установленные Кулономъ экспериментальные законы.

Не было ли возможно свести вновь открытые законы къ этому качеству, введеніе котораго въ физику было уже совершившимся фактомъ? Нельзя ли было эти притяженія и отталкиванія между проволоками, каждая изъ которыхъ замыкаетъ цёпь бата-

¹) H. Sainte—Claire Deville: Recherches sur la decomposition des corpspar la chaleur et la dissociation. (Bibliotheque Universelle, Archives, nouvelleperiode, t. IX, exp. 59, 1860).

реи объяснить следующимъ допущенемъ: известные электрическае заряды такъ распределены на поверхности этихъ проволокъ или внугри ихъ, что они притягиваются или отталкиваются съ силой, обратно пропорціональной квадрату равстоянія между ними, согласно основной гипотезе, на которой покоится теорія Кулона и Пуассона? Постановка этого вопроса, изследованіе его физиками имели полное основаніе. Если бы какой нибудь физикъ рёшилъ этотъ вопрось въ утвердительномъ смысле, если бы онъ звель законы явленій, наблюденныхъ Амперомъ, къ законамъ электростатики, установленнымъ Кулономъ, онъ оградилъ бы теорію электричества отъ разсмотрёнія всякаго другого качества, кромё электрическаго заряда.

Съ самаго же начала предпринимались съ различныхъ сторонъ попытен свести законы силь, отерытых Амперомь, къ дъйствіямъ электростатическимъ. Фарадей скоро положилъ конепъ этимъ попыткамъ, показавъ, что силы эти могутъ вызывать непрерывныя вращательныя движенія. Узнавъ и явленіи, открытомъ великимъ англійскимъ физикомъ, Амперъ тотчасъ же поняль все великое его вначеніе. Явленіе это, сказаль онь 1), «доказываеть, что дійствіе. существующее между двумя кондукторами, не можеть быть принисано особому распредвленію извістных жидкостей, находящихся въ поков въ этихъ кондукторахъ, какъ мы ему приписываемъ обычныя электрическія притяженія и отталкиванія».—«Дівствительно 2), изъ принципа сохраненія живыхъ силъ, являющагося необходислвиствіемъ самихъ законовъ движенія. жымъ мостью вытекаеть следующее: если элементарныя силы, -- въ нашемъ случав притяженія и отталкиванія съ силой, обратно пропорціональной квадрату разстоянія, -- выражены черезъ простыя функціи оть взаимныхъ разстояній между точками, между которыми эти дъйствія происходять, и если нъкоторыя части изъ этихъ точекъ неизменно между собою связаны и движутся только подъ действіемъ этихъ силъ, в другія остаются неподвижными, то первыя не могуть вернуться къ тому 📭 положенію относительно вторыхъ съ большей скоростью, чёмъ та, которую они имели въ начале движенія. Но въ непрерывномъ движеніи, сообщаемомъ подвижному кондуктору действіемъ кондуктора неподвижнаго, всё точки

¹⁾ Ampere: Exposé sommaire des nouvelles experiences electrodynamiques, 1 à l'Academie le 8 avril 1822. (Journal de Physique, t. XCIV, crp. 65).

²⁾ Ampere: Theorie mathematique des phenomènes electrodynamiques, uniquement deduite de l'experience Ed. Hermann. crp. 96.

перваго возвращаются въ первоначальному положенію со скоростью, съ каждымъ оборотомъ возрастающей. Продолжается это такъ до тѣхъ поръ, покуда треніе продолжается оборотомъ возрастающей подкисленной воды, въ которую погруженъ конецъ кондуктора, не кладутъ предѣлъ этому увеличенію скорости вращенія; съ этихъ поръ скорость эта остается постоянной, не смотря на это треніе и сопротивленіе».

«Такимъ образомъ вполнѣ доказано, что невозможно объяснить явленія, вызванныя дѣйствіемъ двухъ кондукторовъ, допущеніемъ, что электрическія частицы, дѣйствіе которыхъ обратно пропорціонально квадрату разстоянія между ними, распредѣлены на проводящихъ проволокахъ».

Безусловно необходимо различнымъ частямъ электрическаго проводника приписать свойство, не сводимое къ электрическому заряду. Здѣсь необходимо распознать новое первичное качество, существованіе котораго можно выразить, сказавъ, что по проволокѣт е ч е тъ т о къ. Электрическій токъ связанъ, повидимому, съ опредѣленнымъ направленіемъ и бываетъ болѣе и менѣе интенсивнымъ! Большей или меньшей интенсивности электрическаго тока милип дать выраженіе, нодобравъ подходящую шеалу. Тогда каждой интенсивности соотвѣтствуетъ опредѣленное число, за которымъ сохраняется названіе интенсивности электрическаго тока. Эта интенсивность электрическаго тока, математическій символъ первичнаго качества, дала возможность Амперу развить теорію электродинамическихъ явленій, служащую ко славѣ французской науки не менѣе, чѣмъ работы Ньютона—ко славѣ науки англійской.

Физивъ, заимствующій изъ вакого нибудь метафизическаго ученія принципы, на основів которыхъ онъ хочеть развить свои теоріи, заимствуєть изъ этого же ученія и признаки, по которымъ онъ рішаєть, есть ли данное вачество — качество простое или сложное. Эти два слова иміноть для него абсолютный смыслъ. Другое діло физивъ, строящій свои теоріи совершенно самостоятельно и независимо отъ всякой философской системы: словамъ «простое качество», «первичное свойство» онъ приписываєть смысль вполніз относительный, обозначая ими просто свойство, разложеніе котораго на другія качества для него невозможно.

Аналогичному ши превращенію подвергся смысль приписываемый химиками словамъ: «простое, элементарное тъло».

Перипатетивъ обозначалъ названіемъ простыхъ тѣлъ только четыре элемента: огонь, воздухъ, воду и землю. Всякое другое тѣло было для него тѣломъ сложнымъ. Покуда разложеніе его

не было доведено до того, чтобы оно распалось на тѣ четыре элемента, которые могли войти въ его составъ, анализъ его не былъ доведенъ до конца. Въ такой мм мѣрѣ алхимикъ зналъ, что наука о разложеніяхъ только тогда могла считать послѣднюю цѣль своихъ операцій достигнутой, когда она нолучала соль, сѣру, ртуть потнеупорную землю, сочетаніемъ которыхъ, согласно этому ученію, образовывались всѣ смѣси. И алхимикъ и перипатетикъ въ равной мѣрѣ утверждали, что они знаютъ признаки, характеризующіе вполнѣ абсолютнымъ образомъ истинныя элементарныя тѣла.

Школа Лавуавье ввела въ химію совершенно другое понятіе элементарнаго тѣла ¹): элементарное тѣло есть не такое тѣло, которое та или другая философская доктрина объявляеть неразложимымъ, а только такое тѣло, которое мы не были въ состояніи разложить, тѣло, не поддающееся дальнѣйшему анализу, несмотря на всѣ вспомогательныя средства, имѣющіяся пл. лицо въ нашихъ лабораторіяхъ.

Произнося слово влементь, алхимивь и перипатетивь съ гордостью утверждали, что они знають дёйствительную природу веществь, послужившихь основой для построенія всёхъ тёль міра. На устахъ современнаго тичны то же самое слово есть выраженіе свромности,—сознанія своего безсилія: итим словомъ химивъ признаеть, что всё попытки его разложить данное тёло оказались безуспёшными.

Въ награду за эту скромность современная химія добилась чрезвычайно плодотворныхъ результатовъ. Не основательно ли надъяться, что им подобную им скромность и теоретическая физика будеть вознаграждена не менъе илодотворными результатами?

III.—Временный характеръ первичнаго качества.

«Мы не можемъ, поэгому, утверждать, говорить Лавуазье 2), что то, что мы въ настоящее время считаемъ простымъ, просто въ дъйствительности; все, что мы мижемъ сказать, это только то, что такое вещество есть предълъ, до котораго доходитъ въ настоящее время химическій анализъ, и при современномъ состоя-

¹⁾ Читатель, желающій познакомиться съ фазами, черезъ которыя прошло развитіе понятія элементарнаго тъла, можеть это сдълать и нашей книгъ: "Le Mixte et la Combinaison chimique. Essai sur l'évolution d'une idée. Paris, 1902, II-e partie, c. I.

²⁾ Lavoisier: Traité élémentai eade Chimie, troisième edition, t. 1, crp. 194.

ніи нашихъ знаній оно далье разложено быть не можеть. Сльдуетъ предположить, что земли придется вскорю перестать относить къ простымъ веществамъ...».

Дъйствительно, въ 1807 году Гемфри Дэви превратилъ предсказание Лавуазье въ доказанную истину, доказавъ, что ъдкое кали и ъдкій натръ суть окиси двухъ металловъ, которыя онъ назвалъ каліемъ и натріемъ. Съ тъхъ поръ изъ числа элементовъ было исключено множество тълъ, разложеніе которыхъ долгое время не удавалось.

Названіе в д е м е н т а, которое носять нівкоторыя тівла, есть названіе временное. Оно существуєть только до тівхь порь, покуда не оказывается на лицо аналитическій методь, боліве остроумный или боліве дійствительный, чівмь тоть, который употреблянся до тівхь порь, —методь, при помощи котораго намъ удается простыя тівла разложить на нівсколько различныхъ тівль.

Такой же временный характеръ носить и обозначение «и е рвичное качество». Качество, которое мы въ настоящее время ил можемъ свести ни шт. какому другому физическому свойству, завтра можетъ потерять эту свою независимость. Завтра прогрессъ физики, инжитъ быть, раскроетъ въ немъ комбинацію свойствъ, дъйствія которыхъ, съ виду весьма различныя, мы уже открыли давно.

Изученіе свётовыхъ явленій приводить насъ къ тому, что мы равсматриваемъ свътъ, какъ первичное качество. Этому качеству присуще опредвленное направленіе. Интенсивность его, далеко непостоянная, періодически изміняется съ чрезвычайной быстротой, становясь тождественной самой себъ нъсколько сотъ трилдіоновъ разъ въ секунду. Линія, длина которой періодически изм'ьняется столь часто, даетъ геометрическій символь, пригодный для изображенія світа. Этоть символь, світовое колебаніе, даеть возможность ввести это качество въ область математическихъ изсивдованій. Световое колебаніе становится существеннымъ элементомъ, при помощи котораго строится теорія свѣта. Его составляющія служать для того, чтобы составить нісколько дифференціальных уравненій, нісколько предільных условій, въ которыхъ въ удивительномъ порядей и съ необычайной краткостью обобщены и классифицированы всв законы распространенія света, частичнаго и полнаго отраженія, преломленія и двойного преломленія свѣта.

Съ другой стороны анализъ явленій, наблюдаемыхъ на изоли-

рующихъ веществахъ, какъ, напримъръ, съра, эбонитъ, парафинъ и т. д., въ присутствіи наэлектризованныхъ тълъ, заставилъ физиковъ приписывать этимъ діэлектрически и т. тълъмь опредъленное свойство. Послъ того, какъ всъ попытки свести это свойство въ электрическому заряду оказались безуспъшными, они вынуждены были разсматривать его, какъ первичное качество, подъ именемъ діэлектрической поляризаціи. Въ каждой точкъ изолирующаго вещества и въ каждый моментъ поляризація эта имъетъ не только опредъленную интенсивность, им и извъстное направленіе, такъ что отръзокъ прямой линіи даетъ намъ математическій символь, позволяющій намъ обсуждать діэлектрическую поляризацію на языкъ математики.

Смёлое расширеніе электродинамики, формулированной Ампеперомъ, дало возможность Максвеллю построить теорію измёнчиваго состоянія діэлектриковъ. Теорія эта классифицируетъ и обобщаеть законы всёхъ явленій, происходящихъ въ изолирующихъ веществахъ, въ которыхъ діэлектрическая поляризація измёняется отъ моменти къ моменту. Всё эти законы обобщаются въ небольшое число уравненій, изъ которыхъ одни должны быть вёрны для каждой точки изолятора, п другіе для каждой точки предёльной поверхности между двумя различными діэлектриками.

Уравненія, которымъ подчинено свътовое колебаніе, были всъ созданы такъ, какъ будто бы діэлектрическая поляризація вовсе не существовала. Уравненія, которыми опредъляется діэлектрическая поляризація, были открыты на основътеоріи, въ которой свътъ даже и не упоминается.

И вотъ между этими уравненіями оказывается удивительное сходство.

Діэлектрическая поляризація, періодически изм'вняющаяся, должна удовлетворять уравненіямъ, которыя всів похожи на уравненія, опреділяющія світовое колебаніе.

И не только уравненія эти имѣють одну и ту же форму, но даже и коэффиціенты ихъ имѣють одну и ту же численную величину. Такъ, если поляризовать какую-нибудь область въ пустотѣ или въ воздухѣ, до того совершенно свободныхъ отъ всякаго электричества, то тамъ развивается электрическая поляризація, которая и распространяется съ извѣстной скоростью. Уравненія Максвелля даютъ возможность опредѣлить эту скорость чисто электрическими методами, ничего общаго съ оптикой не имѣющими. Многочисленныя в внолнѣ согласныя измѣренія опредѣляють ве-

личину этой скорости въ 300,000 километровъ въ секунлу. Это число въ точности равно скорости свъта въ воздухѣ п пустотѣ— скорости, установленной четырьмя чисто оптическими методами, одинъ отъ другого совершенно различными.

Изъ этого неожиданнаго совпаденія приходится сдѣлать слѣдующій выводъ: свѣть не есть первичное качество; свѣтовое колебаніе есть не что иное, какъ періодически измѣняющаяся діэлектрическая поляризація; электро магнитная теорія свѣта, совданная Максвеллемъ, разложила одно свойство, которое до тѣхъ поръ считалось неразложимымъ; она вывела его изъ другого качества, съ которымъ — такъ казалось въ теченіе многихъ лѣть— оно не имѣетъ ничего общаго.

Такъ, развитіе самихъ теорій можетъ заставить физиковъ уменьшить число качествъ, которыя они до тъхъ поръ разсматривали, какъ первичныя, доказавъ, что два свойства, которыя до тъхъ поръ разсматривались, какъ различныя, суть нечто иное, какъ двъ различныя стороны одного и того же свойства.

Следуеть и отсюда заключить, что число допущенныхъ вы нашихъ теоріяхъ качествъ со дня на день уменьшается, что матерія, составляющая предметь инпикъ спекулятивныхъ разсужденій, становится все боле и боле бедной существенными атрибутами и что она стремится къ простоте, которую можно было бы сравнить съ простотой матеріи атомистической или матеріи картезіанской? Такое заключеніе было бы, мнё думается, слишкомъ смёлымъ. Само развитіе теоріи можеть, безъ сомнёнія, время отъ времени приводить къ сліянію двухъ различныхъ качествъ, какъ это было со свётомъ и діэлектрической поляризаціей въ электромагнитной теоріи свёта. Но съ другой стороны непрерывное развитіе экспериментальной физики часто приводить къ открытію новыхъ категорій явленій и для классификаціи этихъ послёднихъ и построенія законовъ ихъ часто бываетъ необходимо приписать матеріи и новыя свойства.

Итакъ, существуетъ два противоположныхъ теченія: одно стремится упростить матерію, сводя одни качества къ другимъ, п другое стремится усложнить ее открытіемъ новыхъ ея свойствъ. Какому же теченію суждена побѣда? Было бы неразумно пророчествовать на эту тему и на долгій срокъ. Можно сказать, по меньшей мѣрѣ, одно, п именно, что въ нашу эпоху второе теченіе гораздо болѣе сильно, чѣмъ первое, и ведетъ къ все болѣе п болѣе сложному представленію матеріи, все болѣе п болѣе богатой аттрибутами

Впрочемъ, аналогія между первичными качествами физики элементарными тёлами химіи обнаруживается еще и здёсь. можно, что наступить когда-нибудь день, когда сильными средствами анализа всё многочисленныя тёла, которыя мы въ настоящее время называемъ простыми, будутъ разложены на небольшое число элементовъ. Но у насъ нътъ ни одного признака, то что върнаго, но даже въроятнаго, по которому мы могли бы возвёстить зарю этого будущаго дня. Въ нашу эпоху развитіе химіи сопровожлается непрестанным открытіемъ все новыхъ и новыхъ элементарныхъ телъ. Вотъ уже полъ-столетія, какъ редкія вемли не перестаютъ обогащать и безъ того довольно длинный уже списовъ металловъ. Галій, германій, скандій служать доказательствомъ, съ какой гордостью химики вносять въ этотъ списокъ имя своей родной страны. Въ воздухѣ, которымъ мы дышемъ, въ этой смёси азота и кислорода, которая казалась уже извёстной со времени Лавуавье, открывается цёлая группа новыхъ газовъ, вавъ аргонъ, гелій, ксенонъ, криптонъ. Наконецъ, изученіе новыхъ лучей, которое несомнънно заставить физику расширить кругъ своихъ первичныхъ качествъ, даетъ химіи неизвъстныя до твхъ поръ твла, какъ радій, а, можетъ быть, и полоній и актиній.

Мы очень далеки еще, безъ сомивнія, отъ твхъ удивительно простыхъ твлъ, о которыхъ мечталъ Декартъ, отъ этихъ твлъ, которыя можно свести «къ протяженю и однимъ измъненіямъ его». Химія насчитываетъ собраніе въ сотню твлесныхъ матерій, другь къ другу не сводимыхъ и каждой изъ этихъ матерій физика приписываетъ форму, способную имътъ множество различныхъ качествъ. Каждая изъ этихъ двухъ наукъ стремится по мъръ возможности уменьшить число своихъ элементовъ, сводя одни изъ нихъ къ другимъ, и тъмъ не менъе она видитъ, какъ число ихъ по мъръ развитія все болъе и болъе возрастаетъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Математическая дедукція и физическая теорія.

§ I.—Приблизительный методъ въ физикъ и математическая точность.

Приступая въ построенію фивической теоріи, необходимо изъ свойствъ, даваемыхъ наблюденіемъ, выбрать тѣ, которыя придется разсматривать, какъ первичныя качества, п выразить ихъ въ алгебраическихъ или геометрическихъ симводахъ.

Изученію этой операціи мы посвятили предыдущія двѣ главы. Когда эта операція закончена, необходимо перейти ко второй: между алгебраическими или геометрическими символами, изображающими первичныя свойства, необходимо установить извѣстныя отношенія, которыя и послужать принциповъ для выводовъ, по основѣ которыхъ будетъ развита теорія.

Такимъ образомъ теперь будетъ вполнѣ умѣстно подвергнуть анализу эту вторую операцію— формулировку гипотезъ.

Но прежде чёмъ набросать планъ фундамента, на которомъ будетъ построено зданіе, прежде чёмъ выбрать матеріалы, изъ которыхъ оно будетъ построено, безусловно необходимо внать, каково будетъ это зданіе, каково будетъ давленіе, которое оно будетъ оказывать на фундаментъ. Поэтому, только въ концё нашихъ изслёдованій мы будемъ въ состояніи точно формулировать условія, съ которыми мы должны считаться при выборё гипотезъ.

Мы, поэтому, перейдемъ сейчасъ во къ изучению третьей операціи, необходимой для построенія всякой теоріи, къ математическому ея развитію.

Математическій выводь есть операція промежуточнаго характера. Онъ им'веть цілью показать намъ, какъ изъ основныхъ гипотевъ теоріи при опреділенныхъ условіяхъ вытекають такія то последствія, показать намъ, что, когда бывають такіе то и такіе то факты, то наступаеть такой то определенный факть. Такъ, онъ показываеть намъ, напримеръ, по основе гипотезъ термодинамики, что при определенномъ давленіи кусокъ льда таеть, когда термометръ показываеть такой-то определенный градусъ.

Вводить ли математическій выводь непосредственно въ свои вычисленія факты, которые мы называемъ условіями, въ конкретной формъ, въ которой мы ихъ наблюдаемъ? Выводить ли онъ фактъ, который мы называемъ следствіемъ въ конкретной формъ, въ которой мы его констатируемъ? Нътъ, безъ сомнънія. Какой-нибудь компрессоръ, кусокъ льда, термометръ-все это вещи, которыми оперируеть физикъ въ своей дабораторіи, но это не тв элементы, къ которымъ могутъ найти применение алгебраическія вычисленія. Въ этихъ последнихъ мы находимъ только комбинаціи чисель. Поэтому, для того, чтобы математикъ могь ввести въ свои формулы конкретныя условія эксперимента, условія эти должны быть превращены при посредстві различных мітрь въ числа, необходимо, напримъръ, чтобы слова: такое то давлен і е-были замінены извістнымъ числомъ атмосферъ, которое онъ и вводить ил свое уравнение на мъсто буквы Р. Точно виме ить вонце своего вычисленія математинь получаеть известное число. Для того, чтобы этому числу соответствоваль конкретный и доступный наблюденію факть, чтобы определенное показаніе термометра, напримірь, соотвітствовало извістному численному выраженію, воторое онъ обозначиль буввой Т и своемъ алгебраическомъ уравненіи, ему необходимо опять приб'єгнуть ил помощи изв'єстныхъ методовъ измеренія.

Такимъ образомъ и вначалѣ и въ концѣ математическое развитіе какой-нибудь теоріи можетъ быть связано съ доступными наблюденію фактами только при посредствѣ нѣкотораго промежуточнаго члена. Чтобы ввести въ вычисленія условія какого-нибудь эксперимента, необходимъ нѣкоторый промежуточный членъ, при помощи котораго языкъ конкретнаго наблюденія могъ бы быть переведенъ на языкъ чиселъ. Для того, чтобы результатъ, который предсказываетъ теорія для какого-нибудь опредѣленнаго эксперимента, могъ быть констатированъ на дѣлѣ, необходимо опредѣленную численную величину при помощи нѣкотораго промежуточнаго члена перевести въ показаніе, сформулированное на языкѣ эксперимента. Методы измѣренія—вотъ тотъ промежуточный членъ, при помощи котораго совершается этотъ переводъ съ языка экспери-

мента на языкъ чиселъ и обратно, о чемъ мы говорили уже выше.

Но кто переводить, тоть искажаеть: traduttore, traditore. Нѣть никогда полнаго и точнаго совпаденія между двумя текстами, изъ которыхъ одинъ есть переводъ съ другого. Между конкретными фактами, какъ ихъ наблюдаеть физикъ, и численными символами, которыми эти факты представлены въ вычисленіяхъ теоретика, различіе весьма велико. Ниже мы будемъ имѣть случай подвергнуть это различіе анализу и охарактеризовать главные его признаки. Здѣсь им мы остановимъ наше вниманіе только на одномъ изъ этихъ признаковъ.

Разсмотримъ прежде всего то, что я хотѣлъ бы назвать те оретическимъ фактомъ, т. е. ту группу математическихъ данныхъ, которыми конкретный фактъ замѣняется въ разсужденіяхъ и вычисленіяхъ теоретика. Возьмемъ, напримѣръ, слѣдующій фактъ: температура такимъ-то и такимъ-то образомъ распредѣлена въ такомъ-то тѣлѣ.

Вътеоретическомъ фактѣ подобнаго рода нѣтъ ничего неопредѣленнаго, ничего неустановленнаго. Все здѣсь установлено самымъ точнымъ образомъ. Тѣло, подлежащее изученію, опредѣлено геометрически. Его грани суть истинныя линіи безътолщины, его точки—истинныя точки, лишенныя всѣхъ измѣреній. Различныя длины в различные углы, опредѣляющіе его форму, точно установлены. Каждой точкѣ этого тѣла соотвѣтствуеть опредѣленная температура и эта температура есть для каждой точки число, точно отличимое отъ всякаго другого числа.

Съ этимъ теоретическимъ фактомъ сопоставимъ фактъ практическій, переводомъ съ котораго онъ является. Здёсь о точности, которую мы констатировали тамъ, и помину нѣтъ. Это уже не геометрическое тѣло, а конкретный кусокъ. Какъ ни остры его грани, каждая изъ нихъ не есть уже геометрическое сѣченіе двухъ поверхностей, а край тѣла, болѣе или менѣе закругленный, болѣе или менѣе зубчатый. Крайнія точки его болѣе или менѣе широки и притуплены. Термометръ показываетъ намъ уже не температуру въ каждой данной точкѣ, а нѣчто вродѣ средней температуры въ опредѣленномъ объемѣ, дѣйствительные размѣры котораго не могутъ быть даже установлены очень точно. Кромѣ того, мы вовсе не можемъ утверждать, что эта температура должна быть выражена именно такимъ то опредѣленнымъ числомъ и никакимъ другимъ. Такъ, мы не можемъ заявить, что температура эта есть

какъ разъ 10° , а мы можемъ только утверждать, что разность между этой температурой и температурой въ 10° не превышаетъ извъстной доли градуса, зависящей отъ точности нашихъ термометрическихъ методовъ.

Такимъ образомъ, контуры изображенія проведены всегда точно п опредѣленно, а контуры самого объекта расплывчаты, смутны и неопредѣленны. Невозможно описать практическій фактъ, не ослабляя слишкомъ большую округленность всякаго положенія прибавленіемъ слова «приблизительно». Напротивъ того, всѣ элементы, образующіе теоретическій фактъ, находять свое опредѣленіе съ самой строгой точностью.

Отсюда вытекаеть следующее: безчисленное множество теоретическихъ фактовъ, между собою различныхъ, можетъ служить выражениемъ одного и того же факта практическаго.

Когда мы выражаемъ, напримъръ, теоретическій фактъ, говоря, что такая-то линія имъетъ длину 1 см. или 0,999 см. или 0,993 см. или 1,002 см. или 1,003 см., то мы высказываемъ положенія, которыя для математика по существу своему различны. Но ми ничего не измънемъ въ фактъ практическомъ, выраженіемъ котораго является теоретическій фактъ, если наши средства измъренія даютъ намъ возможность измърять длины, не меньше одной десятой милиметра. Когда мы говоримъ, что температура какого-нибудь тъла есть 10° или 9,99° или 10,01°, то мы формулируемъ три теоретическихъ факта, между собою несовмъстимыхъ. Но эти три несовмъстимыхъ между собой теоретическихъ факта соотвътствуютъ все одному и тому практическому, если точность нашего термометра не достигаетъ подной пятидесятой доли градуса.

Итаєъ, практическому факту соотвітствуєть не одинь только теоретическій факть, а какъ бы цілый пучекъ такихъ фактовъ, между собой различныхъ. Каждый изъ этихъ математическихъ элементовъ, совокупность которыхъ образуєть одинъ изъ этихъ фактовъ, можетъ быть для каждаго факта различнымъ, но изміненія, которыя можетъ испытать каждый изъ этихъ элементовъ, не могутъ выходить за извістный преділь. Преділь этотъ есть преділь ошибки, которой можетъ сопровождаться изміреніе этого элемента. Чімъ совершенніе методы изміренія, чімъ большее приближеніе они допускають, тімъ тісніье этотъ преділь. Но онъ никогда не можетъ исчезнуть совсёмъ.

§ II.—Математическіе выводы, примѣнимые и непримѣнимые въ физикѣ.

Приведенныя замѣчанія довольно просты. Они столь знакомы физику, что они почти банальны. При всемъ томъ они имѣютъ въ высшей степени важное значеніе для математическаго развитія физической теоріи.

Когда численныя данныя какого-нибудь вычисленія точно установлены, то, какъ бы это последнее ни было сложно, им всегда можемъ получить точную численную величину результата. Съ измъненіемъ величины тъхъ или другихъ данныхъ измъняется въ общемъ и результатъ. Слъдовательно, если мы точно выразили условія какого-нибудь эксперимента въ теоретическомъ фактв, то математическій выводь выразить результать, который должень дать этоть эксперименть, черезъ другой теоретическій факть. Съ измѣненіемъ теоретическаго факта, выражающаго условія эксперимента, изміняется и теоретическій факть, выражающій результатъ. Если въ формуль, напримъръ, выведенной изъ термодинаиничины гипотезь и устанавливающей связь между таянія льда и давленіемъ, замівнимъ букву Р, изображающую давленіе, какимъ-нибудь извістнымъ числомъ, то иш сможемъ также узнать число, которое мы должны подставить вийсто буквы Т, символа температуры таянія льда. Если мы измінимъ численную величину давленія, то мы измінимь также численную величину точки таянія льда.

Итакъ, какъ мы видёли въ § I, если условія какого-нибудь эксперимента даны конкретнымъ образомъ, ихъ невозможно выразить черезъ теоретическій фактъ, вполит опредёленный, имъ соотвътствуетъ цёлый пучекъ безчисленнаго множества теоретическихъ фактовъ. Поэтому, вычисленія теоретика предсказываютъ результатъ эксперимента не въ видё одного единственнаго теоретическаго факта, въ формъ безконечнаго множества различныхъ теоретическихъ фактовъ.

Чтобы выразить, напримъръ, условія нашего опыта съ таяніемъ льда черезъ теоретическій фактъ, мы не можемъ подставить подъ символь давленія Р одну только численную величину, десять атмосферъ, напримъръ. Если предълъ ошибки нашего манометра измъряется одной десятой атмосферы, то мы должны допустить, что символу Р соотвътствуютъ всъ величины отъ 9,95 до 10,05 атмосферъ. Каждой изъ этихъ величинъ давленія будетъ соотв'ятствовать, согласно нашей формуль, другая величина точки таянія льда.

Такимъ образомъ, условія какого-нибудь эксперимента, данныя въ конкретной формѣ, могуть быть выражены черезъ цілый нучекъ теоретическихъ фактовъ. Между этимъ нервымъ пучкомъ теоретическихъ фактовъ математическій выводъ теоріи устанавливаетъ соотвітствіе со вторымъ пучкомъ такихъ фактовъ, въ которыхъ долженъ быть выраженъ результатъ эксперимента.

Этими последними теоретическими фактами им не можемъ пользоваться въ той форме, въ которой им ихъ получаемъ. Мы должны ихъ перевести по языкъ практическихъ фактовъ, ибо только тогда мы действительно будемъ штать результатъ нашего эксперимента, данный теоріей. Такъ, напримеръ, мы не можемъ остановиться ил нашемъ изследованіи, когда мы вывели по нашей термодинамической формулы всъ различныя числейныя величины буквы Т. Мы должны разсмотръть еще, какимъ показаніямъ, доступнымъ наблюденію въ действительности—показаніямъ, которыя могуть быть отсчитаны по градупрованной пікале нашего термометра, соответствують тё данныя.

Что-же, собственно говоря, им получимъ, когда и совершимъ этотъ новый переводъ, обратный тому, который мы разсмотръли выше, переводъ фактовъ теоретическихъ на языкъ практическихъ фактовъ?

Случается и такъ, что пучекъ безтисленнаго множества теоретическихъ фактовъ, которымъ математическій выводь выражаєть результать нашего экснеримента, послѣ перевода его по языкъ фактовъ практическихъ даетъ не много различныхъ такихъ фактовъ, а одинъ только. Случается, напримѣръ, и такъ, что двѣ численныя величины, найденныя для буквы Т, различаются между собой не болѣе, чѣмъ на одну сотую долю градуса и что сотай доля градуса есть викътъ съ тѣмъ и предълъ чувствительности нашего термометра. Въ этомъ случать всѣ различныя теоретическія значенія Т практически соотвътствуютъ одной и той же величинъ, отсчитанной на шкалъ термометра.

Въ случат нодобнаго рода математическій выводь достить своей нізли. На основаніи гипотезь, дежащих въ основів виших теорій, выможемь тогда утверждать, что этоть эксперименть, выножненный при такихъ-то практически данных условіяхь, должень дать такой-то конкретный и доступный наблюденію ре-

зультать, Здёсь математическій выводь даеть намь возможность сравненія между выводами изъ теоріи **п** фактами.

Но не всегда оно такъ бываетъ. Математическій выводъ даетъ намъ безконечное множество теоретическихъ фактовъ, какъ возможныя последствія нашего эксперимента. При переводе этихъ теоретическихъ фактовъ на языкъ фактовъ конкретныхъ чается, что мы получаемъ не одинъ только, практическихъ фактовъ, въ виду данной чувствительности нашихъ инструментовъ между собой различныхъ. Случается, напримъръ, что различныя численныя значенія, данныя нашей термопинамической формулой для точки таянія льда, обнаруживають межлу собой различіе, достигающее одной десятой доли или даже одного цѣдаго градуса, между тёмъ какъ предёль чувствительности нашего термометра равенъ одной сотой доли градуса. Въ этомъ случав математическій выводь становится безполезнымь: условія практически даннаго эксперимента не дають намъ болве возможности практически определеннымъ образомъ указать доступный наблюденію результать.

Отсюда ясно, что математическій выводъ, сдёланный изъ гипотезъ, лежащихъ въ основ'я теорій, можеть быть полезнымъ или безплоднымъ, смотря по тому, можно ли на основ'я практически данныхъ условій эксперимента высказать практически опредёленное сужденіе о результат'я или н'ять.

Эта опънка полезности математического вывода не всегда бываетъ абсолютной. Она зависить отъ степени чувствительности нашихъ аппаратовъ, служащихъ для наблюденія результата опыта. Допустимъ, напримъръ, что практически данному давленію соотвътствуетъ, согласно нашей термодинамической формуль, пълая совокупность точекъ таянія льда. Существующее между двумя изъ этихъ точекъ различіе иногда превышаеть одну сотую долю градуса, но никогда не достигаеть одной десятой. Математическій выводъ, давшій эту формулу, окажется тогда полезнымъ для физика, на термометръ котораго могутъ быть отсчитаны только десятыя доли градуса, но безполезнымъ для физика, на инструментъ котораго можеть быть съ точностью отсчитана и одна сотая доля. Отсюда ясно, въ какой мере суждение о подезности того или другого математическаго вывода должно измёняться отъ эпохи им эпохв, отъ одной лабораторіи къ другой, отъ одного физика въ другому, въ зависимости отъ ловкости конструкторовъ, отъ совершенства инструментовъ ш отъ примѣненія, которое мы хотимъ дать результатамъ нашихъ опытовъ.

Опънка эта можетъ еще зависъть также отъ чувствительности методовъ измъренія, служащихъ для того, чтобы выразить практически данныя условія эксперимента въ числахъ.

Возьмемъ, напримъръ, формулу термодинамики, которую мы неоднократно приводили уже въ примъръ. Мы обладаемъ термометромъ, на которомъ можно съ точностью отмътить различіе температуры въ одну сотую градуса. Для того, чтобы наша формула давала намъ точку таянія льда при опредъленномъ давленіи съ точностью, практически достаточной, необходимо и достаточно, чтобы она давала намъ численное значеніе буквы Т съ точностью до одной сотой градуса.

Когда же мы пользуемся грубымъ манометромъ, могущимъ отмѣтить два давленія, различіе между которыми достигаеть не менѣе десяти атмосферъ, можеть случиться, чтобы давленіе, практически данное, соотвѣтствовало въ нашей формулѣ точкамъ таянія льда, различающимся между собою болѣе, чѣмъ на одну сотую долю градуса. Но если бы ми опредѣляли давленіе болѣе чувствительнымъ манометромъ, съ точностью отмѣчающимъ два давленія, различающіяся между собою по болѣе, чѣмъ на одну атмосферу, то изъ формулы нашей мы получили бы соотвѣтствующую данному давленію точку таянія льда, которую мы могли бы опредѣлить съ большимъ приближеніемъ, чѣмъ до одной сотой доли градуса. Наша формула была бы безполезна для фивика, который пользовался бы первымъ манометромъ, и полезна для физика, который пользовался бы вторымъ манометромъ.

§ Ш.—Примъръ математическаго вывода, никогда не примънимаго.

Въ томъ случав, который мы привели въ качестве примера, мы усилили точность методовъ измеренія, служившихъ для перевода практически данныхъ условій эксперимента на языкъ теоретическихъ фактовъ. Этимъ мы все боле в боле уменьшали пучекъ теоретическихъ фактовъ, соответствовавшихъ, согласно этому переводу, одному факту практическому. Темъ самымъ уменьшался, вместе съ темъ, и пучекъ теоретическихъ фактовъ, въ которыхъ нашъ математическій выводъ выражалъ результатъ эксперимента. Онъ сталъ такъ малъ, что наши методы измеренія

могли установить для него одинъ только соответствующій ему практическій факть, и въ этотъ моменть нашъ математическій выводъ сталь примёнимымъ и полезнымъ.

Похоже на то, что это всегда такъ должно быть. Если принимають, какъ данный, одинъ только теоретическій факть, то математическій выводь устанавливаеть также одинъ только соотвѣтствующій ему теоретическій факть. Отсюда естественно вытекаеть слѣдующее: пучекъ теоретическихъ фактовъ, который желательно нолучить въ качествѣ результата, можеть быть сдѣланъ при помощи математическихъ фактовъ, выражающій то, что дано, сдѣлать достаточнотонкимъ.

Будь это мивне правильно, математическій выводь, сдвланный изъ гипотезъ, на которыхъ покоится физическая теорія, могъ бы всегда быть непримвнимымъ только относительно и временно. Какъбы ни были севершенны методы для измвренія результатовъ какогонибудь опыта, можно ихъ сдвлать такими, чтобы изъ практически опредвленныхъ условій шшшт математическій выводъ получальодинъ только практическій результатъ, сдвлавъ для этого достаточно точными вспомогательные пріемы, служащіе для выраженія условія этого зесперимента и числахъ. Выводъ, сегодня безполезный, станеть нолезнымъ въ тоть дейь, когда будеть значительно усилена чувствительность киструментовъ, служащихъ для опредвленія условія опыта.

Современный математивь очень остерегается такой мнимой очевидности, которая слишномъ часто шин вводить въ заблуждение. То, на что мы хотимъ сослаться, можно разсматривать лишь какъ ипеальный случай. Можно им привести случаи, въ которыхъ этабудто бы очевидность оказывается въ явномъ противоръчіи съистиной. Такого рода дедукція устанавливаеть для одного только теоретическаго факта, взятаго какъ нечто данное, одинъ толькосоотвътствующій ему теоретическій факть въ качествь результата. Если то, что дано, пучекъ теоретическихъ фактовъ, то резуль. тать есть пругой пучекь теорегическихь фактовь. Но если первый пучекь поли сжимать во безконечности, двиать его возмежно болью тонкимъ, то второй пучекъ нельзя сжимать сколькоугодно. Если первый пучекъ безконечно тонокъ, то нити, образуюшія второй пучекь ше же расходятся и отделяются другь отъ друга и взаимное разстояніе между ними можеть быть уменьшено только до известнаго предела. Такой математическій выводь безподезенъ для физики и всегда такимъ останется. Какъ бы ни были точны инструменты, при помощи которыхъ условія опыта нереводятся на языкъ чиселъ, всегда этотъ выводъ дастъ для практически опредёленныхъ условій эксперимента безчисленное множество практически различныхъ соотвѣтствующихъ имъ результатовъ. Здѣсь предсказаніе того, что должно случиться при данныхъ условіяхъ—дѣло невозможное.

Очень хорошій примірь такого вывода, всегда безполевнаго, представляють изысканія Гадамара. Мы заимствуемь его изъ наиболе простыхь проблемь, составляющихь предметь изслідованія наименів сложной изъ физическихь теорій, именно механики.

Матеріальная масса свользить вдоль нівоторой поверхности. На нее не дійствуеть никакая тяжесть, никакая сила; нівть также никакого тренія, которое изміняло бы ея дійженіе. Если поверхность, на которой она должна оставаться, есть плоскость, то она описываеть съ равномірной скоростью прямую линію. Если эта новерхность есть шарь, то она описываеть—тоже съ равномірной скоростью—нівоторую дугу большого круга. Если плина матеріальной точка движется по какой-нибудь произвольной поверхности, то она описываеть линію, которую наши математики называють геодезической линіей данной поверхности. Разъ дано первоначальное положеніе нашей матеріальной точки и направленіе первоначальной скорости ея, геодезическая линія, которая должна быть описана, вполнів опреділена.

Изслѣдованія Гадамара 1) касались опеціально геодевическихъ линій многократно пересѣкающихся плоскостей противоноложной кривизны, представляющихъ безконечныя поверхности. Мы не буцемъ здѣсь останавливаться на теометрическомъ опредѣленіи такихъ поверхностей, пограничимся однимъ только примѣромъ.

Представимъ себъ лобъ быка съ возвышеніями, отъ которыхъ отходять рога и уши, какъ и углубленіе между этими возвышеніями. Представимъ себъ эти рога и уши удлиненными до безконечности и им будемъ имъть одну изъ интересующихъ насъ здъсь люверхностей.

На такой поверхности геодезическія линіи могуть иметь довольно различный видъ.

J. Hadamard: Les surfaces à courbures opposées et leurs lignes géodesiques. (Journal de Mathematiques pures et appliquees, 5e serie, t. IV, crp. 27; 1898).

Прежде всего мы здёсь имѣемъ линіи, замкнутыя въ себѣ. Есть и такія, которыя, не возвращаясь точно къ исходной своей точкѣ, никогда все же отъ нея не удаляются до безконечности. Однѣ изъ нихъ обвиваются безпрерывно вокругъ праваго рога, другія—вокругъ лѣваго или также вокругъ праваго или лѣваго уха. Еще другія, гораздо болѣе сложныя, описываютъ извилины, которыя они образовываютъ вокругъ одного изъ роговъ, съ опредѣленной правильностью смѣняясь другими, описывающими такія же извилины вокругъ другого рога или одного изъ ушей. Наконецъ, есть еще и такія линіи, которыя уходятъ въ безконечность вдоль праваго рога, другія вдоль лѣваго рога, третьи вдоль праваго и четвертыя вдоль лѣваго уха.

Несмотря на всю эту сложность, геодезическая линія, описываемая матеріальной точкой въ своемъ движеніи, дана намъ съ полной опредёленностью, разъ только изв'єстно начальное положеніе этой точки на лбу у быка и направленіе начальной скорости. Въчастности съ полной точностью изв'єстно должна ли эта движущаяся точка оставаться всегда на конечномъ разстояніи или онадолжна удалиться въ безконечность.

Другое дёло, когда начальныя условія даны по математически, а практически. Пусть начальное положеніе нашей матеріальной точки есть не опредёленная точка на поверхности, а какая-то точка внутри небольшого пятна. Пусть направленіе начальной скорости не есть вполн'я опредёленная прямая линія, а одна какая-то изъ прямыхъ линій, образующихъ пучекъ, с'яченіе котораго есть небольшое пятно. Нашимъ начальнымъ условіямъ, практически опредёленнымъ, будетъ тогда соотв'ятствовать съ точки зр'янія математика безграничное множество различныхъ начальныхъ условій.

Представимъ себъ, что нъкоторыя изъ этихъ геометрическихъ данныхъ соотвътствуютъ нъкоторой геодезической линіи, которая не удаляется въ безконечность, которая обвивается, напримъръ, безпрерывно вокругъ праваго рога. Геометрія позволяетъ намъ вътакомъ случать утверждать слъдующее: среди безчисленнаго множества математическихъ данныхъ, соотвътствующихъ однимъ и тъмъ практическимъ даннымъ, есть такія, которыя опредъляютъ геодезическую линію, удаляющуюся отъ начальной своей точки въбезконечность; сдълавъ извъстное число оборотовъ вокругъ праваго рога, эта геодезическая линія удалится въ безконечность, надъ правымъ ли рогомъ или надъ лъвымъ, надъ правымъ или надъ лъвымъ, надъ правымъ или надъ лъвымъ ухомъ. Болъе того: несмотря на тъсныя границы, въ ко-

торыхъ сжаты геометрическія данныя, соотв'єтствующія нашимъ практическимъ даннымъ, можно эти геометрическія данныя всегда выбрать такимъ образомъ, чтобы геодезическая линія удалялась въ безконечность надъ той изъ безконечныхъ поверхностей, которая была выбрана заран'е.

Можно произвольно увеличить точность, съ которой опредвлены практическія данныя, можно уменьшить пятно, въ которомъ находится первоначальное положеніе матеріальной точки, можно симу пучекъ, въ которомъ находится направленіе начальной скорости же никогда по удастся геодезическую линію, остающуюся на конечномъ разстояніи, безпрерывно вращаясь вокругъ праваго рога выдвлить изъ пучка невёрныхъ подругъ ея, которыя, сдёлавъ точно нёсколько оборотовъ вокругъ того по рога, удаляются въ безконечность. Эта большая точность въ установленіи мерво началь ныхъ данныхъ можетъ дать одинъ только результатъ: она можетъ за ставить эти геодезическія линіи сдёлать большее число оборотовъ вокругъ праваго рога, прежде чёмъ удалиться въ безконечность. Но совершенно устранить эту безконечную вётвь иг удается никогда

Поэтому, если матеріальная точка движется вдоль изучаемой поверхности изъ геометрически даннаго положенія и со скоростью геометрически данной, то математическій выводъ можетъ опредѣлить траэкторію этой точки и установить, есть ли эта траэкторія безконечная линія или нѣтъ. Но для физика этотъ выводъ всегда безполезенъ. Когда же начальныя данныя не опредѣлены математически, в при помощи физическихъ методовъ, какъ бы они ни были точны, поставленный вопросъ остается безъ отвѣта и всегда таковымъ останется.

§ IV.—Приблизительный методъ въ математикъ.

Примъръ, который мы подвергли анализу, данъ намъ, какъ мы говорили, одной изъ наиболъе простыхъ проблемъ, составляющихъ предметъ изученія механики, т. е. наиментье сложной изъ физическихъ теорій. Эта крайняя простота дала возможность Гадамару проникнуть въ изученіе проблемы достаточно глубоко, чтобы показать съ достаточной ясностью абсолютную, никогда непоправимую безполезность для физики извъстныхъ математическихъ выводовъ. Но не встрътилось ли бы это обманчивое заключеніе во многихъ другихъ проблемахъ, болье сложныхъ, если бы удалось ръшеніе ихъ подвергнуть достаточному анализу? Отвътъ на этотъ вопросъ почти

ши подлежить сомнвнію. Прогрессь математических в наукь намь доказываеть, безь всякаго сомнвнія, что есть множество проблемь, вподнв опредвленныхь для математика, но теряющихь всякій смысль для физика.

Возьмемъ одну изъ такихъ проблемъ ¹), весьма извѣстную и родственную той, которую изслёдовалъ Гадамаръ.

При изученіи движеній звіздъ, образующихъ солнечную систему, математики заміняютъ солнце, большія и маленькія планеты и спутниковъ матеріальными точками. Они принимаютъ, что каждая пара этихъ точекъ притягивается съ силой, пропорціональной произведенію ихъ массъ и обратно пронорціональной квадрату разстоянія между ними. Изученіе движеній такой системы есть проблема гораздо боліве сложная, чімъ та, которой ванимались пл предыдущихъ страницахъ. Проблема эта извістна въ наукі подъ именемъ проблемы и тілъ. Даже когда число взаимно дійствующихъ другь на друга тіль доведено до трехъ, проблема трекъ тіль остается еще для математиковъ страшной загадкой.

Темъ не менеесси ил вакой-нибудь данный моменть известны съ математической точностью положение и скорость каждой изъ ввездь, образующихъ систему, то можно утверждать, что съ этого инменти важдая звезда будетъ иниципить вноине определенную тразкторію. Затрудненія, мешающія действительному определенію этой тразкторіи, темъ самымъ далеко еще не устранены. Во всякомъ случае можно допустить, что настанетъ когда-нибудь день, вогда ватрудненія эти будутъ устранены.

На этомъ основаніи математикъ можеть задаться слёдующимъ вопросомъ: если положенія и скорости звёздъ, составляющихъ солнечную систему, останутся такими же, каковы они теперь, то будуть ли эти звёзды и впредь продолжать свое вращательное движеніе вокругъ солнца? Не произойдеть ли, напротивъ, такая вещь, что одна инъ этихъ звёздъ отдёлится отъ своихъ нодругъ, чтобы удалиться въ безконечность? Этотъ вопросъ образуетъ проблему устойчивости солнечной системы. Лапласъ полагалъ, что онъ рёшилъ эту проблему, но только стараніями современныхъ иптематично и въ особенности Пуанкарэ обнаружена была вся чрезвычайная трудность ип рёшенія.

Для **интомитики** проблема устойчивости солнечной системы имъетъ, безъ сомнънія, опредъленный смыслъ, потому что и началь-

¹⁾ J. Hadamard, loc. cit. crp. 71.

пил положенія ав'єздъ и начальныя ихъ скорости суть для 🛶 элементы, данные съ математической точностью. Для астронома же элементы эти опредбляются только методами физическими. Методы эти влекуть за собою ошибки, которыя 🖪 улучненіемь инструментовъ и методовъ наблюденія мало по малу будуть уменьшаться, по викогда не будуть сведены къ нулю. Можеть, поэтому, случиться, чтобы для астронома проблема устойчивости солнечной системы потеряла всякій смысдь. Практическія указанія, которыя онь даеть математику, представляють для этого последняго безчисленное множество теоретическихъ данныхъ. граничашихъ. правда, другъ съ другомъ, но тёмъ не мене различныхъ. Возможно, что среди этихъ указаній окажутся такія, по которымъ вст звезды вечно должны оставаться на конечномъ разстояни, но. можеть быть, окажутся и такія, по которымъ некоторыя изъ этихъ должны удалиться въ безконечность. Если бы тѣлъ вдёсь обнаружилось обстоятельство, аналогичное тому, съ которымъ мы познакомились въ проблемъ Гадамара, то для физика всякій математическій выводъ относительно устойчивости солнечной системы оказался бы выводомъ никогда неприменимымъ.

Просматривая многочисленные п трудные выводы механики неба и математической физики, трудно удержаться отъ мысли, что многимъ изъ этихъ выводовъ суждено, можетъ быть, остаться навсегда безплодными.

математическій выводь теряеть для физика Лѣйствительно. всякое значеніе, покуда онъ ограничивается утвержденіемъ, что если положение строго правильно, то отсюда вытекаеть строгая правильность всякаго другого положенія. Для того, чтобы этоть выводь оказался полезнымъ и для физика, онъ долженъ также доказать, положение остается приблизительно правильнымъ. второе если лишь приблизительно втрно первое. Но и этого еще не достаточно. Онъ долженъ ограничить объемъ этихъ двухъ приблидолженъ установить предёлы ошибокъ результата, внаніемъ степени точности методовъ, послуживопредъляющіеся шихъ для измъренія его данныхъ. Необходимо опредълить степень ненадежности, которую можно разръшить этимъ даннымъ, разъ хотять знать результать съ опредвленнымъ приближеніемъ.

Таковы тѣ строгія условія, въ которыя нужно поставить математическій выводъ, если хотять перевести па этоть языкъ съ абсолютной точностью безъ всякихъ ошибокъ языкъ физика. Ибо выраженія этого послѣдняго языка неопредѣленны и неточны,

какъ воспріятія, которыя должны быть на немъ выражены, и таковыми навсегда останутся. При этихъ условіяхъ п только при нихъ можно получить математическое выраженіе нѣкотораго прибливительнаго выраженія.

Но по следуеть по этоть счеть обманываться. Эта прибливительная математика по есть интричина более простая и более грубая, а, напротивь того, более полная, более развитая форма ея. Она требуеть решенія порой весьма трудныхъ проблемъ, выходящихъ порой даже за пределы методовъ современной алгебры.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Физическій опытъ 1)

§I.—Физическій экспериментъ не есть только наблюденіе какого-нибудь явленія, а онъ есть еще теоретическое истолкованіе его.

Пъль всякой физической теоріи—описаніе экспериментально данныхъ законовъ. Слова «и с т и н а», «достовърность» имъютъ въ отношеніи такой теоріи одно только значеніе: они выражаютъ согласіе выводовъ изъ теоріи съ закономърностями, установленными наблюдателями. Мы не можемъ, поэтому, двинуться далъе въ критикъ физической теоріи, прежде чъмъ мы не подвергнемъ точному анализу природу установленныхъ экспериментаторами законовъ, прежде чъмъ мы не отмътимъ съ точностью степень ихъ достовърности. Кромъ того, физическій законъ есть только обобщеніе безчисленнаго множества экспериментовъ, произведенныхъ или могущихъ быть произведенными. Мы приходимъ, поэтому, естественно въ слъдующему вопросу: что собственно такое физическій экспериментъ?

Нътъ сомнънія, что найдется не мало читателей, которыхъ

¹⁾ Настоящая глава, какъ и двъ слъдующія, посвящены анализу экспериментальныхъ методовъ, которыми и пользуется физикъ. По этому поводу мы просимъ у читателя разръшенія установить нъкоторыя данныя. Мы первые формулировали, какъ кажется, этотъ анализъ въ статьъ подъ заглавіемъ Quelques réflexions au sujet de la Physique expèrimentale (Revue des Questions scientifiques, deuxième sèrie, III, 1894). С. Міlhaud излагалъ нъкоторыя изъ этихъ идей въ своихъ лекціяхъ отъ 1895-96 г. Вслъдъ затъмъ онъ обнародовалъ, сославшись, правда, пи насъ, резюме своихъ лекцій подъ заглавіемъ: La Science rationnelle (Revue de Metaphysique et de Morale, 1896 стр. 290.—Le Rationnel, Paris. 1898). Тотъ пи анализъ экспериментальнаго метода мы находимъ у Эдуарда Ле-Руа пи второй главъ его сочиненія

самый вопросъ этотъ приведеть въ изумленіе. Стоитъ ли его ставить и развѣ не очевиденъ отвѣтъ на него? Вызвать физическое явленіе при условіяхъ, доступныхъ точному и тщательному наблюденію при помощи соотвѣтственныхъ инструментовъ—не эту ли операцію имѣетъ въ виду весь міръ, когда онъ говоритъ объ «осуществленіи физическаго эксперимента»?

Войдите въ эту лабораторію. Подойдите къ этому столу, на которомъ установлено множество аппаратовъ. Здесь и гальваничесвая батарея, и медныя проволови, обвитыя шелкомъ, п стелянки, наполненныя ртутью, ш катушки шжелѣзная палочка съ зеркальцемъ. Наблюдатель вставляеть въ маленькія отверстія металлическое остріе штепселя, головка котораго слідана изъ эбонита. Желізная палочка приходить въ колебательное движеніе и отъ веркальца, съ ней соединеннаго, отбрасывается на масштабъ изъ целлюлойда свътящаяся полоска, движение которой наблюдаеть экспериментаторъ. Нътъ сомнънія: предъ нами произведенъ экспериментъ При посредств'я колебательных движеній этого пистящагося пятна физикъ точно жаблюдаетъ колебанія желёзной налочки. Спросите его, что онъ дълаетъ. Полагаете ди вы, что онъ скажетъ: «я изучаю колебательное движение желфэной палочки, соединевной съ зеркальцемъ»? Нетъ, этого ответа вы отъ него пи получите. Онъ отвътить вамь, что онь измържеть электрическое сопротивленіе ватушки. Вы придете въ изумление п спросите его, что значать его слова и вакое отношеніе существуеть между ними и явленіями. которыя онь сейчась констатироваль вибств съ нами. Онь отвътить вамь, что для того, чтобы отвътить им вашь вопросъ. необходимы слишкомъ длинныя объясненія. Пожалуй, посовътуетъ LIVE HOURTH KYDCK SHORTDHHOCTRA.

Дъйствительно, предъ вами былъ произведенъ физическій экспериментъ. Подобно всякому эксперименту въ физикъ, онъ рас-

Science et Philosophie (Revue de Metaphysique et de Morale, 7-е annee, 1899, стр. 503) п въ другомъ его сочинении подъ заглавіемъ La Science positive et les philosophies de la libertè (Congres international de Philosophie tenu п Paris en 1909. Bibliotheque du Congres. 1 Philosophie generale et Metaphysique, стр. 313). Анологическую же доктрину мы находимъ у Вильбуа въ его статьъ: La methode des Sciences physiques (Revue de Methaphysique et de Morale. 7-е annee 1899, стр. 579). Изъ этого анализа унотребляемыхъ въ физикъ экспериментальныхъ методовъ нъкоторые изъ цитированныхъ нами авторовъ дъдаютъ подчасъ выводы, выходящіе предълы физики Что касается насъ то мы за ними не послъдуемъ, поставаться въ предълахъ физической науки.

падается ил двв части. Первую часть составляеть наблюденіе извъстьких фактовъ. Чтобы двлать по наблюденіе, достаточно быть внимательнымъ и вивть чувства, способныя воспринимать. Знаніе физики для этого совсёмъ не нужно; директоръ лабораторіи можеть здёсь уступать слугь, который ему прислуживаеть. Вторую часть составляеть тол ко вані е наблюденныхъ фактовъ. Для этой части опытнаго глаза и напряженнаго вниманія не достаточно. Здёсь необходимо знать общепринятыя теорій, необходимо умёть ихъ примінять, необходимо быть физикомъ. Всякій, иміющій здоровые глаза, можеть наблюдать движеніе світлаго пятна на прозрачномъ масштабі, видіть, движется ли оно ваправо или налівю, останавливается ли оно въ томъ или въ другомъ мість; для этого вовсе не нужно быть великимъ ученымъ. Но если онъ не знаеть электродинамики, закончеть эксперименть ему не удастся: онъ не опредёлить сопротивленія катушки.

Возьмемь другой примёръ. Ренье изучають сжимаемость газовъ. Онъ береть известное количество газа, замкнугое въ стеклянной трубкв, и, поддерживая постоянную температуру, измвриеть давденіе, которому подвергается газь, побъемь, который онь занямаеть. Воть, скажуть, строго точное наблюденіе извістных явленій, извъстныхъ фактовъ. Конечно, подъ руками и п. глазахъ Ренье, подъ руками и на главахъ его помощийствовъ произопли конкретши факты—вь этомъ ивть сомивнія. Но заключается ли то, что внесь Репье въ двло развитія физики, пъ описаніи этихъ фактовъ? НЕТЬ. Ренье видель от визирномь приборе, какъ изображение извъстной поверхности ртуги соприкасается съ извъстной чертой. Но разви это онь записаль и отчеть о своихь изследованіяхь? Нить, онь записаль, что гарь занимаеть такой-то объемь. Одинь изь его помощниковъ принолнималъ и опускаль трубку катетометра по твяв поръ, нокуда изображение другого уровия ртути ин коснулось определенной нити волостного перепрестия. Затемъ онъ наблюдаль положеніе изв'ястных линій на масштаб'я и на нонічев катетометра. Но разви это мы находимь въ принциять Ренье? Нить, мы здись читаемъ, шини давленіе, произведенное на газъ. Другой помощникъ наблюдалъ на термометръ, или уровень жидкости въ немъ передвигался отъ одной линіи къ другой. Но развів это онъ занисаль? Неть, мы эдесь находимь, что температура газа изменялась оть такого-то до такого-то градуса.

Но что такое величина объема, который зажимски газь, что такое величина давленія, которому онь подвергался, что такое

градусъ температуры его? Развѣ это конкретные объекты? Нѣтъ это три абстрактныхъ символа, которые одни связываютъ физичѣск кую теорію съ наблюденными въ дѣйствительности фактами.

Чтобы образовать первую изъ этихъ абстракцій, величину занятаго газомъ объема, и привести ее въ связь съ наблюденнымъ фактомъ, т. е. съ соприкосновеніемъ поверхности ртуги съ извъстлиніей. было необходимо градуировать стеклянную трубку, т. е. воспользоваться не только абстрактными понятіями ариеметики п геометріи, абстрактными принципами, на которыхъ повоятся эти науви, но и абстравтнымъ понятіемъ массы, гипотевами общей механики и механики неба, въ оправдание примънения въсовъ для сравненія массъ. Необходимо было знать удёльный въсъ ртути при температурв, при которой произведено было градуированіе, для чего необходимо было знать этоть удёльный вёсь при 00 Всего этого невозможно было бы сдёлать, не зная законовъ гидростатики. Необходимо было знать законъ расширенія ртути, опредъляемый съ помощью аппарата, въ которомъ находить примъненіе увеличительное стекло, подбловательно, необходимо было знать нъвоторые законы оптики. Такимъ образомъ для образованія этого абстрактнаго понятія -- объема, занятаго газомъ, -- необходимо было знать не мало главъ физики.

Гораздо сложнее еще, гораздо теснее связано съ самыми основными теоріями физики исторія развитія другой абстрактной идеи—величины давленія, которому газъ подвергается. Для того, чтобы получить ее, чтобы можно было использовать ее, необходимо было оперировать столь тонкими, столь трудно опредёлимыми понятіями, какъ понятія давленія и силы сцепленія. Необходимо было прибёгнуть къ помощи формулы барометрическаго уровня, данной Лапласомъ и выведенной изъ законовъ гидростатики, необходимо было принять во вниманіе законъ сжимаемости ртути, опредёленіе котораго связано съ наиболее трудными и вызвавшими не мало споровъ вопросами теоріи упругости.

Такимъ образомъ Ренье, когда производилъ свой опытъ, имѣлъ передъ глазами факты, онъ наблюдалъ явленія. Но то, что онъ сообщаетъ намъ о своемъ опытѣ, это не отчетъ о наблюденныхъ фактахъ, в это абстрактные символы, которые онъ съ помощью принятыхъ теорій подставилъ вмѣсто полученныхъ имъ конкретныхъ показаній.

То, что сдёлалъ Ренье, долженъ по необходимости сдёлать всякій физикъ—экспериментаторъ. На этомъ основаніи им могомъ высказать слёдующій принципъ, выводы изъ которого нами будуть развиты на слёдующихъ страницахъ:

физическій эксперименть есть точное наблюденіе группы явленій, связанное съ истолкованіемь этихъ явленій. Это истолкованіе зам'вняетъ конкретныя данныя, д'яйствительно полученныя наблюденіемъ, абстрактными и символическими описаніями, соотв'ятствующими этимъ даннымъ на основаніи допущенныхъ наблюдателемъ теорій.

§ II.—Результать физическаго эксперимента есть абстрактное ш символическое суждение.

Мы выяснили привнаки, устанавливающіе різкую грань между физическимъ экспериментомъ и обыкновеннымъ опытомъ, вводя въ первый въ видъ существеннаго его элемента теоретическое истол. кованіе, котораго во второмъ быть и можеть. Эти же привнаки характеризують вмісті съ тімъ и результаты, которые являются цілью стремленій въ томъ и другомъ случать.

Результать обывновеннаго эксперимента есть констатированіе отношенія существующаго между различными конкретными фактами. Одинь какой-нибудь опредъленный факть, искусственно вызванный, породиль другой. Вы обезглавили, напримёрь, лягушку и укололи булавкой лёвую лапу ея. Правая лапка пришла въ движеніе, обнаруживь попытку удалить булавку. Воть результать физіологическаго эксперимента. Это—отчеть о конкретныхь фактахъ Чтобы понять его, вовсе нёть необходимости внать физіологію.

Совсёмъ не то результатъ операцій, которыми занимаєтся физикъ-экспериментаторъ. Это совсёмъ не констатированіе группы конкретныхъ фактовъ, в это — выраженіе сужденія, устанавливающаго изв'єстную взаимную связь между н'єкоторыми абстрактными, символическими понятіями, соотв'єтствіе между которыми и наблюденными въ д'ябствительности фактами устанавливается исключительно теоріями. Эта истина очевидна для всякаго мыслящаго челов'єка Откройте какую угодно работу по экспериментальной физикъ и прочтите выводы, къ которымъ приходить авторъ. Это вовсе не чистое и простое описаніе изв'єстныхъ явленій. Н'єть, это абстрактныя выраженія, въ которыя вы не вложите никакого смысла, если вы не знаете физическихъ теорій, на которыхъ основывается авторъ. Вы прочтете здёсь, напримёръ, что электродвижущая ши такого то столба газа возрастаетъ им столько то вольтовъ, когда давленіе возрастаеть 🖪 столько то атмосферь. Что же означаеть это положеніе? Вы не вложите въ него никакого смысла, если не знаете самыхъ различныхъ, теорій физики. самыхъ важныхъ сказали уже выше, что давленіе есть количественный символь, введенный раціональной механикой, и одинь изъ наиболье тонкихъ символовъ, которыми пользуется эта наука. Чтобы понять значеніе термина «электродвижущая сила», необходимо знать электрокинетическую теорію, созданную Омомъ и Кирхгоффомъ. В о льтъ есть единица электродвижущей силы въ системв практическихъ электромагнитныхъ единицъ. Опредвление этой единицы выводится изъ уравненій электромагнитизма и индукціи, созданныхъ Амперомъ, Нейманномъ в Веберомъ. Ни одно изъ словъ, служащихъ для выраженія результата такого опыта, не выражаеть прямо объента видимаго и осязаемаго, и каждое изъ нихъ имветъ абстрактпын и семвоянческій прица. Этотъ прица связань съ конкретными реальностими лишь при посредствъ теоретическихъ промежуточныхъ звеньевъ, инпоражилить и сложныхъ.

Остановимся еще инжного на этих заметаніяхь, столь инжиших для яснаго пониманія физики и темъ ще менее столь часто по встречающихь признанія.

Челов'вку, чило знакомому съ физикой и для котораго подобное заявление остается мертвой буквой, можетъ показаться, что положение, подобное приведенному выше, есть им более, выли наложение наблюденных экспериментаторомъ фактовъ техническихъ терминахъ, непонятныхъ для профана, но вполнъ ясныхъ для посвященныхъ. Само собою разумъется, что такое миъле есть заблужденіе.

Я нахожусь на парусномъ суднъ и слышу следующую команду офицера, стоящаго на вахтъ: Au bras et boulines partout, brassez!

Не будучи знакомъ съ морскимъ дѣломъ, п этихъ слотъ по нонимаю. Но п вижу, что матросы бѣгутъ на заранѣе опредѣленныя мѣста, ехватываются за опредѣленные ппинты и въ тактъ тянутъ ихъ. Слова, сназанныя офицеромъ, служатъ для нихъ обозначенъпит ковкретныхъ и вполнѣ опредѣленныхъ объектовъ, пробуждая и ихъ умѣ мысль объ нзвѣстномъ маневрѣ, который они должны выполнитъ. Вотъ что значитъ для посвященнаго техническое выраженіе.

Совсемъ другое дело языкъ физика. Лопустимъ, что физикъ слышить следующее положение: съ уведичением давления ла столько то и столько то атмосферъ электродвижущая сила элемента увеличивается на столько то и столько то вольтовъ. Върно, правда, то, что человъкъ посвященный, знакомый съ теоріями физики, сумьетъ перевести это выражение на языкъ фактовъ, сумветь осуществить опыть, результать котораго именно такъ выражень. Но-и это въ высшей степени важно-онъ сумбеть осуществить его безконечно многими и различными способами. Онъ сможеть вызвать давленіе, наливая ртуть въ стеклянную трубку, поднимая вверкъ резервуаръ, наполненный жидкостью, приводя въ движение гидравлический прессъ или вдвигая поршень въ наполненный водой сосудъ. Онъ сможеть измърить это давление съ помощью манометра, наполненнаго обыкновеннымъ или сжатымъ воздухомъ, или, наконецъ, при помощи металлического манометра. Для определенія измёненія электродвижущей силы онъ сможетъ воспользоваться последовательно всёми извёстными типами электрометровъ, гальванометровъ, электродинамометровъ вольтаметровъ. Каждое новое расположеніе аппаратовъ позволить ему констатировать новые факты. Онъ смовоспольвоваться такими аппаратами и такимъ расположеніемъ ихъ, о которыхъ авторъ опыта, впервые поставившій его, и по подозрѣваль, и наблюдать явленія, которыхъ тому никогда не доводилось наблюдать. И, однако, всв эти манипуляціи-столь различныя, что профанъ не замётить между ними ни малёйшей аналогін-въ действительности не различные эксперименты. Нетъ, это только различныя формы одного и того им эксперимента. Факты, дъйствительно созданные, были не похожи другь на друга, какъ только возможно, и, однако, констатирование этихъ фактовъ находить свое выражение все въ одномъ и томъ и положении: съ увеличеніемъ давленія на столько-то атмосферъ электродвижущая сила такого-то элемента возрастаеть на-столько то вольтовъ.

Отсюда ясно, что языкь, на которомъ физикъ выражаетъ результаты своихъ экспериментовъ, не есть языкъ техническій, пя подобіе тому, которымъ пользуются различныя искусства премесла. Онъ сходенъ съ техническимъ языкомъ въ томъ отношеніи, что посвященный можеть переводить его на языкъ фактовъ. Отличается же онъ отъ него тѣмъ, что въ положеніи, высказанномъ на техническомъ языкъ, говорится объ опредъленной операціи, которая должна быть произведена надъ конкретными и вполнъ опредъленными объектами, между тѣмъ какъ положеніе, выраженное по

языкъ физическомъ, можетъ быть переведено на языкъ фактовъ безчисленнымъ множествомъ различныхъ способовъ.

Противъ тѣхъ, которые вмѣстѣ съ Ле-Руа настаивали на существенную роль, которую играетъ при изложеніи какого - нибудь экспериментальнаго факта теоретическое истолкованіе, Пуанкарэ 1) выдвинулъ то самое мнѣніе, которое мы здѣсь оспариваемъ. По его мнѣнію, физическая теорія есть лишь словарь, при помощи котораго можно переводить конкретные факты на установленный съ общаго согласія простой и удобный языкъ. «Научный фактъ, говорить онъ 2), есть лишь грубый фактъ, переведенный на удобный языкъ». И далѣе 3): «все, что ученый создаетъ въ какомъ нибудь фактъ, это языкъ, на которомъ онъ его выражаетъ».

«Я наблюдаю гальванометрь 4). Если я спрощу вошедшаго только что посётителя, не свёдущаго въ электричестве, течеть ли токъ, онъ будетъ смотрёть на проволоку и искать на ней вещь, которая двигалась бы. Но если я съ тёмъ же вопросомъ обращусь въ моему помощнику, который понимаетъ мой языкъ, онъ будетъ внать, что это значить: движется ли свётящееся пятно, отбрасываемое заркаломъ гальванометра на прозрачный масштабъ, и онъ посмотритъ на этотъ масштабъ».

«Какая ин разница между выраженіемъ грубаго и голаго факта и выраженіемъ факта научнаго? Та же разница, какая существуетъ между выраженіемъ грубаго и голаго факта на французскомъ языкъ и на нъмецкомъ. Выраженіе научнаго факта есть переводъ выраженія грубаго факта на языкъ, отличающійся отъ обыкновеннаго французскаго или нъмецкаго языка тъмъ, что имъ пользуется значительно меньшее число лицъ».

Но это не вврно, будто слова: «токъ течетъ» есть лишь особый, основанный на общемъ соглашени, способъ выражения того факта, что магнитъ этого гальванометра отклоненъ. Въ двиствительности на мой вопросъ: «течетъ ли токъ»? мой помощникъ могъ бы ответить и следующее: «токъ течетъ, но магнитъ не отклоненъ; въ гальванометре что-то неладно». Почему по онъ утверждаетъ, что токъ течетъ, несмотря на то, что показание гальванометра отсутствуетъ? Потому что онъ констатировалъ, что поднимаются пузырьки газа

¹⁾ H. Poincaré: Sur la valeur objective des théories physiques (Revue de Métaphysique et de Morale, 10-e année 1902, crp. 263).

²) H. Poincaré: Loc cit., crp. 272.

з) H. Poincaré: Loc. cit., стр. 273.

⁴⁾ H. Poincaré: Loc. cit., crp. 270.

въ вольтаметръ, включенномъ въ ту же цвиь, что и гальванометръ. ини что светится электрическая лампочка. включенная въ ту 🔤 лъпь, или что нагрълась катушка, на которую намотана та же проволока, которая включена въ цень, или что въ случае разрыва итын появляется искра. И на основании установленных теорій важный изъ этихъ фактовъ долженъ быть нереведенъ-и имъ также-какъ отклоненіе стрыки въ гальванометры-слычощими словами: «товъ течетъ». Отсюда ясно, что это сочетание словъ ш есть выражение извъстнаго конкретнаго факта на какомъ-нибуль язывъ техническомъ или условномъ. Нътъ, это символическая формула, лишенная всяваго смысла для того, ето не знавомъ съ физическими теоріями, но челов'якомъ знакомымъ съ этими теоріями могущая быть переведенной на языкъ конкретныхъ фактовъ безчисленнымъ множествомъ различныхъ способовъ, потому что всѣ эти различные факты допускають одно ш то же теоретическое истолкованіе.

Пуанварэ извъстно ¹), что можно выдвинуть это возражение противъ учения, которое онъ защищаетъ. Посмотримъ, пшт онъ его издагаетъ ²) ■ какъ онъ на него отвъчаетъ:

«Но им будемъ слишкомъ спѣшить. Для измѣренія тока я могу воспольвоваться множествомъ гальванометровъ различныхъ типовъ или еще электродинамометромъ. И когда послѣ этого говорю: пъ этой цѣпи течетъ токъ въ столько-то амперъ, то это означаетъ слѣдующее: если я включу въ эту цѣпь такой-то гальванометръ, я увижу свѣтящееся пятно на дѣленіи α . Но это означаетъ также слѣдующее: если я включу въ эту цѣпь такой-то электродинамометръ, я увижу это пятно на дѣленіи δ . И это можетъ означать еще многое другое, потому что присутствіе тока можетъ проявиться не только въ эффектахъ механическихъ, но и въ химическихъ, термическихъ, свѣтовыхъ и т. д. дѣйствіяхъ».

«И воть передъ нами выраженіе, которое соотв'єтствуєть большому числу голыхь фактовъ абсолютно различныхъ. Почему же оно такъ? Потому что я допускаю законъ, согласно которому всякій

¹⁾ Въ этомъ нътъ, впрочемъ, ничего удивительнаго, если сообразить, что приведенныя разсужденія пами были обнародованы почти въ тъхъ же выраженіяхъ въ 1891 году, между тъмъ какъ статья Пуанкарэ появилась въ 1902 году. Сравнивъ наши двъ статьи, пи трудно убъдиться, что Пуанкарэ нападаетъ здъсь на нашу точку зрънія въ такой же мъръ, какъ па точку зрънія Ле-Руа.

²) Loc. cit., crp. 270.

разъ когда бываетъ такой-то механическій эффектъ, бываетъ также такой то эффектъ химическій. Очень много прежнихъ опытовъ убъдили тепт въ томъ, что этотъ законъ въренъ и тогда мнѣ стало ясно, что и могу объединить въ одномъ и томъ и положеніи двастоль различныхъ факта».

Такимъ образомъ въ словахъ: «чрезъ эту проволоку течетъ токъ въ столько то амперъ», Пункарэ видитъ выраженіе не единичнаго какого-нибудь факта, а безчисленнаго множества фактовъ при томъ на основаніи постоянныхъ отношеній между различными экспериментально установленными законами. Но развѣ эти отношенія не то самое именно, что весь міръ называетъ теорі е й электрическаго тока? Именно на основѣ этой теоріи можно объединить въ словахъ: «въ этой проволокѣ течетъ токъ въ столько-то амперъ» такое множество различныхъ значеній. Такимъ образомъ задача ученаго не ограничивается созданіемъ яснаго и сжатаго языка для выраженія конкретныхъ фактовъ, а скорѣе нарожденіе такого языка предполагаетъ развитіе физической теоріи.

Между абстрактнымъ символомъ п конкретнымъ фактомъ можетъ существовать извъстная связь, но никогда полное равенство. Абстрактный символь по можетъ быть адекватнымъ описаніемъ конкретнаго факта; конкретный фактъ никогда не можетъ быть строго точнымъ воплощеніемъ абстрактнаго символа. Абстрактная символическая формула, въ которой физикъ выражаетъ конкретные факты, констатированные имъ въ теченіе опыта, никогда не можетъ быть точнымъ эквивалентомъ, строго върнымъ воспроизведеніемътого, что онъ констатировалъ.

Эта разница между практическимъ фактомъ, дъйствительно наблюденнымъ, щ теоретическимъ фактомъ, т. е. символической и абстрактной формулой, высказанной физикомъ, обнаруживается для насъ въ томъ, что конкретные факты весьма различные, могутъ смъщиваться, когда они истолкованы теоріей, составлять одинъ только онытъ и находить выраженіе въ одномъ только символическомъ положеніи: одному и тому же теоретическому факту можетъ соотвътствовать безчисленное множество практическихъ фактовъ.

Та жи разница обнаруживается передъ нами и въ другомъ еще выводъ: одному и тому же практическому факту можетъ соотвътствовать безчисленное множество теоретическихъ фактовъ, логически между собой непримиримыхъ. Одной и той же группъ конкретныхъ фак-

товъ можетъ соотвътствовать въ общемъ и только одно лишь символическое сужденіе, но безчисленное множество различныхъ сужденій, логически противоръчащихъ другь другу.

Экспериментаторъ сдѣлалъ извѣстныя наблюденія и выразилъ ихъ въ слѣдующемъ положеніи: съ увеличеніемъ давленія на сто атмосферъ электродвижущая сила даннаго столба газа возрастаетъ по 0,0845 вольта. Съ тѣмъ же правомъ онъ могъ бы сказать, что то жи самое увеличеніе давленія влечеть за собой увеличеніе электродвижущей силы на 0,0844 вольта или на 0,0846 вольта. Какъ эти различныя показанія могутъ быть эквивалентными для физика? Вѣдь, для математика они противорѣчили бы другъ другу; если какое нибудь число есть 845, то оно не есть ни 844 ни 846.

Когда физикъ заявляетъ, что эти три сужденія въ его глазахъ тождественны, то онъ хочеть этимъ выразить следующее: принявъ уменьшеніе электродвижущей силы равнымъ 0,0845 вольта, онъ вычисляеть на основаніи признаваемыхъ имъ теорій отклоненіе стрълки гальванометра, когда черезъ него будетъ пропущенъ токъ, данный этимъ столбомъ газа. Именно это послёднее явленіе онъ можеть наблюдать при помощи своихъ чувствъ. Онъ находитъ, что отклоненіе это будеть им'ть изв'ястную величину. Если онъ повторяеть тв ж вычисленія, исходя изъ допущенія, что эта электродвижущая сила уменьшается на 0,0844 или на 0,0846 вольта, то онъ находить другія величины для отклоненія стрілки. Но эти три отвлоненія, полученныя такъ вычисленіемъ, слищеомъ мало между собой различаются, чтобы это можно было зам'тить, и только по этой причинъ физикъ не видитъ никакой разницы между этими тремя величинами уменьшенія электродвижущей силы, между тімъ какъ математикъ увидълъ бы здесь три величины совершенно RIGHPULESC

Между теоретическимъ фактомъ, строго точнымъ, и фактомъ практическимъ съ его расплывчатыми и неопредъленными контурами, какъ все, что дано нашимъ чувствамъ, не можетъ бытъ адэкватнаго отношенія. Вотъ почему одинъ и тотъ в практическій фактъ можетъ соотвътствовать безчисленному множеству фактовъ теоретическихъ. Мы достаточно остановились на этомъ различіи в его послъдствіяхъ въ предыдущей главъ и въ настоящей главъ намъ нътъ надобности возвращаться къ нему.

Итакъ, одинъ теоретическій фактъ можетъ соотвѣтствовать безчисленному множеству различныхъ практическихъ фактовъ и одинъ практическій фактъ соотвѣтствуетъ безчисленному множеству непримиримыхъ между собой фактовъ теоретическихъ. Это двойное соотношеніе ярко освіщаеть предъ нами слідующую истину, которую мы хотіли выяснить: между явленіями, дійствительно установленными во время эксперимента, и результатомъ этого эксперимента, формулированнымъ фивикомъ, необходимо включить еще ввено—весьма сложную интеллектуальную работу, которая на місто отчета о конкретныхъ фактахъ ставитъ абстрактное и символическое сужденіе.

В ПІ.—Только теоретическое истолкованіе явленій дълаетъ возможнымъ употребленіе инструментовъ.

ТОВЪ.

Но не только въ формъ, которую получаетъ результать эксперимента, проявляется значеніе этой интеллектуальной операціи, которой физикъ истолковываетъ наблюденныя въ дъйствительности явленія съ точки зрѣнія допущенныхъ имъ теорій, п оно проявляется еще и въ вспомогательныхъ средствахъ, которыми пользуется экспериментаторъ.

Дѣйствительно, было бы совершенно невозможно пользоваться инструментами, которые мы находимъ въ физическихъ лабораторіяхъ, если бы мы не замѣняли конкретные объекты, представляемые этими инструментами, абстрактнымъ схематическимъ образомъ, дѣлающимъ возможнымъ математическое изслѣдованіе, если бы мы не подчиняли эту комбинацію абстракцій выводамъ и вычисленіямъ, которыя предполагаютъ связь съ теоріями.

Спервоначалу это утверждение приведеть читателя въ изу-

Лупой—тоже физическимъ инструментомъ — пользуется множество людей. Чтобы пользоваться ей, имъ нѣтъ надобности замѣнять этотъ кусокъ сферическаго, отшлифованнаго, блестящаго п тяжелаго стекла, вправленнаго въ мѣдную или роговую оправу, сочетаніемъ двухъ сферическихъ поверхностей, ограничивающихъ среду съ извѣстнымъ показателемъ переломленія, хотя только это сочетаніе доступно изслѣдованіямъ діоптрики. Имъ нѣтъ надобности знать діоптрику, теорію лупы. Достаточно дли нихъ разсматривать одинъ и тотъ же объектъ сначала невооруженнымъ глазомъ, а потомъчерезъ лупу, чтобы констатировать, что въ обоихъ случаяхъ объектъ имѣетъ тотъ жи видъ, но во второмъ случай кажется гораздо больше, чѣмъ въ первомъ. Поэтому, если они черезъ лупу видятъ

объекть, котораго они невооруженнымъ глазомъ не замѣтили, то достаточно совершенно произвольнаго обобщенія на основаніи одного только здраваго смысла, чтобы утверждать, что объекть этотъ быль им столько увеличенъ лупой, что онъ сталъ видимымъ, но онъ вовсе не былъ созданъ, ни преобразованъ ей. Такимъ образомъ произвольныхъ сужденій на основаніи здраваго смысла достаточно для того, чтобы оправдать употребленіе, которое профанъ дѣлаетъ изъ лупы при своихъ наблюденіяхъ. Результаты этихъ наблюденій не находятся ни въ какой связи съ теоріями діоптрики.

Мы выбрали въ качествъ примъра одинъ изъ простъйпихъ и наиболье грубыхъ инструментовъ физическихъ. И тъмъ не менъе, дъйствительно ли върно то, что можно пользоваться этимъ инструментомъ безъ всякой ссылки на теоріи діоптрики? На объектахъ, разсматриваемыхъ черезъ дупу, края окрашены какъ будто пръта радуги. Когда по мы описываемъ наблюдаемый объектъ, мы этихъ краевъ не принимаемъ во вниманіе, считая, что они созданы инструментомъ. Но откуда по мы это знаемъ, по по изъ теоріи свъторазсъянія? Но сколь многозначительнъе это замъчаніе, когда ръчь идеть не о простой дупъ, а о микроскопъ съ сильнымъ увеличеніемъ! Въ какія своеобразныя ошибки мы впадали бы, если бы наивно приписывали наблюдаемымъ объектамъ форму и цвътъ, въ которыхъ насъ знакомитъ съ ними инструментъ, если бы обсужденіе, основанное на оптическихъ теоріяхъ, не позволило намъ различать между явленіями и дъйствительностью!

Но говоря объ этомъ микроскопъ, предназначенномъ для чисто качественнаго описанія конкретныхъ объектовъ весьма малой величины, мы далеки еще отъ инструментовъ, которыми пользуется фивикъ. Скомбинированные при помощи этихъ инструментовъ опыты должны служитъ не для отчета о реальныхъ фактахъ, не для описанія конкретныхъ объектовъ, п для выраженія въ числахъ извъстныхъ символовъ, созданныхъ физическими теоріями.

Воть, напримъръ, инструменть, носящій названіе тангенсь, буссоля. Вокругь круглой рамы проведена мѣдная проволока, обвитая шелкомъ. Въ центръ рамы подвъшенъ на шелковой нити маленькій намагниченный кусокъ стали. Аллюминіевая игла, насаженная на этотъ магнить, движется по кругу, раздѣленному на градусы, что даетъ возможность съ точностью опредѣлить оріентировку магнита. Если оба конца мѣдной проволоки соединены съ гальваническимъ элементомъ, то магнить совершаетъ отклоненіе,

которое мы можемъ отсчитать на раздѣленномъ на градусы кругѣ. Допустимъ, что отклоненіе равно 30°.

Чтобы только констатировать этоть факть, вовсе не нужно быть знакомымь съ физическими теоріями, но это далеко еще ши физическій эксперименть. В'ёдь, задача физика не въ томъ, чтобы узнать отклоненіе магнита, а въ томъ, чтобы изм'ёрить интенсивность тока, который проходить по м'ёдной проволок'е.

Для того же, чтобы вычислить величину этой интенсивности на основании величины въ 30°, которую дало наблюденное отклоненіе, необходимо вставить эту величину въ опредёденную формулу. Формула эта есть слёдствіе, вытекающее изъ законовъ электромагнитизма. Для того, кто не считаль бы правильной электромагнитную теорію Лапласа и Ампера, употребленіе этой формулы, вычисленіе, которое должно было бы дать въ результать интенсивность тока, не имъли бы въ дъйствительности никакого смысла.

Эта формула употребляется для всёхъ возможныхъ тангенсъбуссолей, для всёхъ отклоненій и для всёхъ степеней интенсивности тока. Для того, чтобы вывести изъ нея ведичину опредъленной интенсивности, которую нужно именно изм'врить, необходимо спеціализировать эту формулу. Для этого необходимо, вопервыхъ, ввести спеціальную величину отклоненія, которое было наблюдено, т. е. 30°, и, во-вторыхъ, примънить ее въ тому спеціальному тангенсь-буссолю, который нашель примененіе вь опытв. Какъ им делается эта спеціализація? Въ формуле им находимъ нъкоторыя буквы, такъ называемыя, характерныя постоянныя инструмента, обозначающія: радіусь нашей круглой проволови, по которой проходить токъ, магнитный моменть магнита, ведичину и направленіе магнитнаго поля въ томъ мість, гдів находится инструменть. Воть вмёсто этихъ буквъ мы подставляемъ въ формулу численныя величины, соотвётствующія данному инструменту и лабораторіи, въ которой онъ находится.

Но что ко это значить, когда мы говоримъ, что мы пользовались такимъ-то инструментомъ, что мы работали въ такой-то лабораторіи? Это значить, что на мѣсто мѣдной проволоки извѣстной толщины, черезъ которую мы пропустили электрическій токъ, мы подставляемъ дугу круга, геометрическую линію безъ толщины, которая вполнѣ опредѣлена своимъ радіусомъ; что на мѣсто намагниченнаго куска стали опредѣленной величины и опредѣленной формы, подвѣшеннаго на шелковой нити, мы подставляемъ горизонтальную магнитную ось, безконечно малую, вращающуся безъ тренія около вертикальной оси и имѣющую извъстный магнитный моменть; что на мъсто лабораторіи, гдѣ происходить опыть, мы подставляемъ, извъстное пространство, вполнъ охарактеризованное магнитнымъ полемъ опредъленнаго направленія и опредъленной интенсивности.

Такимъ образомъ, когда дъло идетъ лишь п томъ, чтобы отсчитать отклоненіе магнита, мы имбемъ передъ собой изв'ястное сочетаніе вещей изъ міди, стали, аллюминія, стекла и шелка. которыя мы можемъ осязать и разсматривать. Сочетаніе это стоить на трехъ регулирующихъ винтахъ въ извъстной лабораторіи, пом'ящающейся въ полвальномъ пом'ященіи Faculté des sciences въ Бордо. Но эту лабораторію, куда можетъ вступить и посттитель совершенно несвёдущій въ физикі, этоть инструменть, который можно изследовать, не имен ни малейшаго понятія объ эдектромагнитизмъ, мы оставили безъ вниманія, когла льло шло о томъ, чтобы завершить нашъ эксперименть интерпретаціей произведенныхъ отсчитываній, что ділается приміненіемъ формулы для тангенсъ-буссодя. Вмёсто того мы приняди извёстное сочетаніе магнитнаго поля, магнитной оси, магнитнаго момента, кругового тока известной интенсивности, т. е. сочетаніе символовъ, которымъ только физическія теоріи придають извістный смысль,смысль, для людей незнакомыхь съ электромагнитизмомъ совершенно непонятный.

Поэтому, когда физикъ производить какой-нибудь опыть, умъ его одновременно занимають два прекрасно различаемыхъ представленія объ иструменть, которымъ онъ работаетъ: одно есть образъ конкретнаго инструмента, которымъ онъ, дъйствительно, работаетъ, другое — схематическій типъ того и инструмента, построенный съ помощью символовъ, данныхъ теоріями. И именно въ этому второму инструменту, идеальному и символическому, онъ примъняетъ ваконти и формулы физики.

Этими принципами опредвляется то, что следуеть понимать подъ словами, когда говорять объ усиленіи точности эксперимента исключеніемъ источниковъ ошибокъ при помощи соответственныхъ поправки въ окъ. Действительно, мы сейчась увидимъ, что поправки эти суть нечто иное, какъ поправки въ теоретическомъ истолкованіи эксперимента.

По мъръ развитія физики неопредъленность группы абстрактныхъ сужденій, соотвътствіе которыхъ одному и тому же конкретному факту устанавливается физикомъ, все болье и болье сужается. Приблизительность получаемыхъ экспериментальныхъ результатовъ все болѣе и болѣе уменьшается, точность ихъ возрастаеть и им только потому, что инструменты дѣлаются все болѣе и болѣе точными, но и потому, что физическія теоріи даютъ все лучшіе и лучшіе методы установленія связи между фактами съ одной стороны и схематическими идеями, которыя должны ихъ представить,—съ другой. Эта возрастающая точность покупается, правда, все возрастающей сложностью, необходимостью одновременно съ основнымъ фактомъ наблюдать цѣлый рядъ фактовъ вспомогательныхъ, необходимостью подчинить голые факты, констатируемые въ опытѣ, комбинаціямъ и превращеніямъ, все болѣе и болѣе многочисленнымъ и сложнымъ. Вотъ эти превращенія, которымъ подвергаются непосредственныя данныя опыта, и суть и о п р а в к и.

Будь фивическій экспериментъ простымъ констатированіемъ факта, было бы абсурдомъ производить въ немъ поправки. Если бы наблюдатель производилъ свои наблюденія тщательно, внимательно и точно, было бы смѣшно сказать ему: вы видѣли по то, что вы должны были бы видѣть; позвольте мнѣ сдѣлать нѣкоторыя вычисленія, которыя покажуть вамъ, что собственно вы должны были бы констатировать.

Напротивъ того, логическая роль поправокъ становится вполнъ понятной, если всиомнить, что физическій эксперименть есть не только констатированіе группы фактовъ, но и переводъ этихъ фактовъ на символическій языкъ при помощи правиль, заимствованныхъ изъ физическихъ теорій. Отсюда въ дъйствительности следуеть, что физикъ постоянно сравниваеть между собой два инструмента: реальный инструменть, которымь онь работаеть, и инструменть идеальный и символическій, о которомь онь разсуждаетъ. Слово манометръ, напримъръ, означаетъ для Ренье дв'в вещи, по существу своему различныя, но неразрывно между собой сеязанныя: съ одной стороны группу степлянныхъ трубокъ, крупко соединенныхъ между собой, прислоненныхъ къ башиз лицея Генриха IV и наполненныхъ жидкимъ, очень тяжелымъ металломъ, который химики называють ртутью, а съ другой стороны, столбъ той мыслимой лишь вещи, которую механики называють совершенной жидкостью, которая 🚌 каждой точки имжеть опредыленную плотность п опредвленную температуру и которая опредвдяется известнымъ уравненіемъ, характеризующимъ ся сжимаемость и расширеніе. На первый изъ этихъ двухъ манометровъ помощникъ Ренье направляетъ трубку катотометра, п во второму великій физикъ примъняеть законы гидростатики.

Схематическій инструменть не есть точный эквиваленть инструмента реальнаго, да и не можеть имъ быть. Но ясно, что онъ можеть дать болье или менье совершенное представленіе о немъ. Ясно, что посль разсужденій объ инструменть схематическомъ, слишкомъ простомъ и слишкомъ далекомъ отъ дъйствительности, физикъ старается замънить его болье сложной, но болье похожей на дъйствительный инструменть схемой. Вотъ этотъ переходъ отъ извъстнаго схематическаго инструмента къ другому, который лучше символизируетъ конкретный инструментъ, и есть по существу та операція, которая носить въ физикъ названіе по правки.

Помощникъ Ренье сообщаетъ ему высоту ртутнаго столба манометра. Ренье вносить въ нее поправку. Что это значить? Подовръваетъ ли онъ, что его помощникъ плохо смотрълъ, что онъ опибся? Ніть, онъ питаеть полное довіріе въ наблюденіямь, сдъланнымъ помощникомъ. Не имъй онъ этого довърія, онъ ш могъ бы вносить поправокъ, а ему пришлось бы начинать наблюденія сызнова. Если же вийсто высоты, сообщенной ему помощникомъ, Ренье беретъ другую, то онъ это дълаетъ на основании интеллектуальныхъ операцій, долженствующихъ уменьшить разницу между идеальнымъ символическимъ манометромъ, существующимъ только въ его воображении, составляющимъ предметъ его вычисленій, приствительным манометром изъ стекла и ртути, который стоить перель его глазами и показанія котораго ему сообщаеть его помощникъ. Ренье могъ бы заменить въ мысляхъ этотъ реальный манометръ манометромъ идеальнымъ, содержащимъ несжимаемую жидкость, имъющей вездъ одну и ту же температуру и въ каждой точкі своей свободной поверхности подвергающейся атмосферному давленію, не зависимому оть высоты. Между этой схемой, слишкомъ простой, и дъйствительностью разница была бы слишкомъ велика и, следовательно, точность эксперимента была бы слишкомъ недостаточна. Поэтому, онъ придумываетъ себъ новый идеальный манометръ, болье сложный, чымь первый, но лучше изображающій манометрь реальный и конкретный. Онь представляеть себь въ этомъ новомъ манометрь сжимаемую жидкость; онъ допускаетъ, что температура измѣняется отъ точки къ точкі, онъ допускаеть, что барометрическое давленіе изміняется по мере поднятія вверхъ въ атмосфере. Каждое изъ этихъ измененій въ первоначальной схемѣ образуетъ поправку: здѣсь п поправка на сжимаемость ртути, и поправка на неравномѣрное нагрѣваніе ртутнаго столба, и поправка Лапласа на зависимость барометрическаго] уровня отъ высоты. Всѣ эти поправки имѣютъ цѣлью усилить точность эксперимента.

Физикъ, усложняющій поправнами теоретическое изложеніе наблюденныхъ фактовъ, чтобы это изложеніе приблизить къ дѣйствительности, подобенъ художнику, который, набросавъ контуры картины, накладываетъ тѣни, чтобы рельефно выдѣлить модель на плоской поверхности.

Тотъ, кто видить въ экспериментахъ физики лишь констатированіе фактовъ, никогда по пойметъ роди, которую играктъ въ этихъ экспериментахъ поправки. Онъ не пойметъ прежде всего, что следуетъ понимать подъ систематическими о шибками, которыя бываютъ при экспериментъ.

Оставить при экспериментъ причину систематической ощибки, не устранять ее, значить по вводить поправки, которая могла бы быть сдълана, чъмъ была бы усилена точность эксперимента; это значить удовлетвориться плиниши простымъ теоретическимъ символомъ, когда его полли замънить болъе сложнымъ, но лучше изображающимъ дъйствительность; это значить удовлетвориться наброскомъ въ то время, когда можно получить тъневой рисунокъ.

При своихъ опытахъ для изследованія сжимаемости газовъ Ренье не заметиль одной причины систематической ошибки и оставиль ее, но впоследствіи она была доказана. Онъ не приняль во вниманіе действія тажести на газъ, подверженный сжатію. Что мы котимъ сказать, когда упреваемъ Ренье за то, что онъ пи приняль во вниманіе этого действія, что онъ не внесъ этой поправки? Хотимъ и мы сказать, что его обманули его чувства, когда онъ наблюдаль явленія, происходившія предъ его глазами? Неть, мы его упреваемь за то, что онъ слишкомъ упростиль теоретическій образъ этихъ фактовъ, представляя себе газъ, который онъ подвергаль сжатію, какъ однородную жидкость, между, темъ какъ разсматривай онъ его какъ жидкость, давленіе которой по опредёленному закону изменяется съ высотой, онъ получиль бы новый абстрактный образъ, более сложный, чемъ первый, но более вёрно изображающій действительность.

§ IV. — О критикъ физическаго эксперимента поразницъ, существующей между ней и провъркой обыкновенныхъ показаній.

Итакъ, физическій опытъ п простое констатированіе факта вещи совершенно различныя. Отсюда ясно, что достовърность результата опыта тоже совсъмъ другая, чъмъ достовърность факта, просто констатированнаго нашими чувствами. Не менъе ясно также, что достовърность та и другая, будучи по природъ своей столь различны, и оцъниваются по методамъ, совершенно различнымъ.

Когда достовърный свидътель съ вполнъ здравымъ умомъ, который не можетъ смъщивать игры своей фантазіи съ воспріятіями простаточно знакомъ съ языкомъ, которымъ онъ пользуется для того, чтобы ясно выразить свою мысль, утверждаетъ, что онъ констатировалъ какой-нибудь фактъ, то этотъ фактъ извъстенъ. Я заявляю вамъ, что въ такой-то день, въ такой-то часъ, я на такой-то улицъ видълъ лошадь бълой масти. Если у васъ нътъ основаній предположить, что я лгу простадаю галлюцинаціями, то вы върите, что протакой масти.

Совсёмъ другое дёло довёріе, которое вы должны имёть въ по ложенію, высказанному какимъ-нибудь физикомъ, какъ результатъ своего эксперимента. Если бы физикъ ограничивался перечисленіемъ фактовъ, которые онъ видёлъ собственными, такъ сказать, глазами, свидётельство его должно было бы быть провёрено по общимъ правиламъ, по которымъ опредёляется степень достовёрности показаній всякаго человёка. Если бы физикъ оказался достойнымъ довёрія,—что оказалось бы, я полагаю, общимъ правиломъ,—его показаніе должно было быть принято, какъ выраженіе истины.

Но повторяю, то, что физикь высказываеть, какъ результать своего эксперимента, не есть отчеть о констатированныхъ фактахъ,
■ это интерпретація этихъ фактовъ, перенесеніе ихъ въ міръ идеальный, абстрактный, символическій, созданный теоріями, которыя онъ считаеть правильными.

Поэтому, подчинивъ показаніе физика правиламъ, опредѣляющимъ степень довѣрія, заслуживаемаго разсказомъ обыкновеннаго свидѣтеля, мы совершили лишь часть, и то легчайшую часть, работы критики, опредѣляющей цѣнность даннаго эксперимента.

Прежде всего ини нужно очень старательно познакомиться съ теоріями, которыя принимаеть физикъ и которыми онъ пользуется для истолкованія констатированныхъ имъ фактовъ. Не зная этихъ теорій, мы не можемъ понять смысла, который онъ вкладываетъ въ собственныя свои заявленія. Такой физикъ былъ бы передъ нами въ положеніи свидѣтеля, говорящаго на языкѣ, непонятномъ для судьи.

Если теоріи, принимаемыя этимъ физикомъ, принимаются п нами, если мы согласны съ нимъ относительно правилъ для истолкованія однихь и тёхъ же явленій, мы говоримъ на олномъ томъ же языкъ и можемъ понимать другъ друга. Но не всегла оно такъ бываетъ. Не бываетъ оно такъ, когда мы обсуждаемъ эксперименты физика, не принадлежащаго въ одной съ нами школъ. Оно не бываетъ такъ, въ особенности, когда мы обсуждаемъ эксперименты фивика, отъ котораго насъ отдёляетъ періодъ въ 50, 100 200 леть. Тогда необходимо установить известную связь между теоретическими идеями автора, котораго мы изучаемъ, и нашими. Тогда необходимо то, что онъ истолковалъ съ помощью своихъ символовъ, подвергнуть новой интерпретаціи съ помощью символовъ, которыми мы пользуемся. Только послѣ этого мы можемъ обсуждать его эксперименть. Только тогда эксперименть этоть жив свидътельское показаніе, данное на чужомъ для насъ языкъ и переведенное ши нашъ языкъ при помощи словаря, который имфется въ нашемъ распоряжении. Мы можемъ перевести это свидътельство и только затемъ подвергнуть проверке.

Ньютонъ, напримъръ, сдъдать извъстныя наблюденія касательно явленій цвътныхъ колець. Эти наблюденія онъ истолковаль съ точки зрънія созданной имъ эммиссіонной теоріи. Онъ истолковаль ихъ, указавъ для свътящихся частичевъ каждаго цвъта разстояніе между приступомъ къ легком у отраженію и приступомъ къ легкой цере дачъ. Но вотъ въ одинъ прекрасный день Юнгъ и Френель создають на мъсто эммиссіонной теоріи теорію волнообразнаго распространенія свъта и они въ состояніи нъкоторые элементы новой теоріи привести по связь съ нъкоторыми элементами старой. Между прочимъ, они замъчаютъ, что разстояніе между приступомъ къ легкому отраженію и приступомъ къ легкой передачь соотвътствуетъ четвертой доль того, что новая теорія назвала дли ной волны. Благодаря этому замъчанію, результаты опытовъ Ньютона могутъ быть переведены на языкъ волнообразной теоріи свъта. Числа, полученныя Ньютономъ,

будучи помножены па 4, дають длину волны различныхъ цвъ-

Точно также Біо произвель очень большое число точных экспериментовь по вопросу о поляризаціи свёта и истолковаль ихъ съ точки зрёнія эммиссіонной теоріи. Френелю же удалось перевести ихъ пи языкъ волнообразной теоріи свёта и воспользоваться ими пля провёрки этой теоріи.

Когла им намъ не удается получить достаточныхъ разъясненій относительно теоретическихъ идей физика, эксперименты котораго мы обсуждаемь, если намъ не удалось установить связи межиу символами, которыми онъ пользовался, и теми, которые дають намъ принятыя нами теоріи, то положенія, въ которыхь этоть физикъ выразиль результаты своихъ экспериментовъ, для насъ ни истинны. ни ложны; они не имъютъ для насъ нивакого смысла, это для насъ мертвыя буквы; они въ нашихъ глазахъ то-же, что этрусскія или лигурійскія надписи въ главахъ эпиграфиста: документы, написанные па языкъ, непонятномъ для насъ. Какое множество наблюденій, собранныхъ физиками, жишини до насъ, такъ навсегда теряется! Ученые позабыли познакомить насъ съ методами, которыми они пользовались для истолкованія фактовъ, и иш не можемъ перевести ихъ интерпретаціи ща языкъ шишить теорій, ибо они выразили свои идеи въ знакахъ, ключа къ которымъ у насъ нътъ.

Эти основныя правила кое-кому покажутся, можеть быть, наивными; будуть, можеть быть, удивляться тому, что мы такъ долго останавливаемся на нихъ. И, однако, если эти правила банальны, то еще банальнъе съ ними не считаться. Сколько есть научныхъ споровъ, въ которыхъ каждый изъ спорящихъ надвется сразить противника неопровержимымъ свидетельствомъ фактовъ. И они приводять другь другу наблюденія, противорічащія другь другу. Противоржчіе это заключается ин въ действительности, которая всегда согласна съ самой собой, корень его въ теоріяхъ, при помощи которыхъ каждый изъ спорящихъ выражаетъ эту действительность. Сколько есть положеній въ сочиненіяхъ нашихъ предшественниковъ, которыя кажутся намъ чудовищными заблужденіями! А между темъ мы превозносили бы ихъ, можетъ быть, импъ великія истины, если бы намъ удалось познакомиться съ теоріями, которыя вкладывали въ эти положенія ихъ истинный смысль, если бы позаботились перевести ихъ на язывъ современныхъ намъ теорій.

Допустимъ, что мы установили согласіе между теоріями, принимаемыми такимъ то экспериментаторомъ и теоріями, которыя мы считаемъ правильными. Очень можеть случиться, что мы примемъ и положенія, въ которыхъ онъ выражаетъ результаты своихъ экспериментовъ. Въ такомъ случав мы сейчасъ им должны провврить, пользовался ли онъ при истолкованіи наблюденныхъ фактовъ именно тви правилами, которыя предписываются общими нашими теоріями. Случается, что мы констатируемъ, что экспериментаторъ им удовлетворилъ всвить законнымъ требованіямъ. Примвняя тв или другія теоріи, онъ могъ совершить ошибку въ разсужденіяхъ или вычисленіяхъ. Въ такомъ случав разсужденіе должно быть измвнено и вычисленіе снова продвлано. Результатъ опыта тогда видоизмвнится и полученное число будетъ замвнено другимъ числомъ.

Весь опыть представляль собой непрестанное противопоставленіе двухъ аппаратовъ: действительнаго аппарата, которымъ работалъ наблюдатель, и аппарата идеальнаго и схематическаго, составлявшаго предметь его разсужденій. Сравненіе этихъ двухъ аппаратовъ пимъ необходимо подвергнуть критикв, в для этого намъ хорошо ината оба аппарата. О второмъ у насъ можетъ быть адекватное знаніе, ибо онъ опредвіляется математическими символами и формулами. Не такъ обстоить дело съ первымъ. Мы полжны составить себъ возможно болье точное представление о немъ на основани описания, которое даетъ намъ экспериментаторъ. Но достаточно ли это описаніе? Даеть ли оно намъ всё свёдёнія, которыя могуть оказаться полезными для насъ? Состояніе изучаемыхь тэль, степень химической ихь чистоты, условія, въ которыхъ они находились, затемняющія вліянія, которыя могли здёсь быть, вакъ и тысяча другихъ обстоятельствъ, которыя могли вліять на эксперимента, --было ли все это опредвлено и съ точностью, не оставляющей желать ничего лучшаго?

Только отв'втивъ на всё эти вопросы, мы можемъ задаться вопросомъ, въ какой мёрё схематическій аппарать есть образъ, напоминающій аппаратъ конкретный. Мы можемъ разсмотр'вть, нельзя ли еще бол'ве усилить это сходство, усложнивъ опред'вленіе идеальнаго аппарата. Мы можемъ задаться вопросомъ, были то устранены вс'в систематическіе источники ошибокъ большого или меньшаго значенія, были ли сд'вланы вс'в желательныя поправки?

Пусть экспериментаторъ польвовался при интерпретаціи своихъ наблюденій теоріями, которыя и мы принимаемъ. Пусть онъ при

осуществленіи этой интерпретаціи вполні точно приміняль всі правила, диктуемыя втими теоріями. Онъ точно изучиль и описаль аппараты, которыми онъ пользовался. Онъ устранилъ систематическіе источники ошибокъ или внесъ необходимыя поправки для устраненія ихъ вліянія. Всего этого недостаточно еще, чтобы мы могли принять результать его эксперимента, и намъ нужно знать еще предвлы ошибовъ этого эксперимента. Дело въ томъ, что абстрактныя и математическія положенія, соотв'єтствующія на основаніи теорій наблюденнымъ фактамъ, не бывають, какъ мы говорили уже выше, вполнъ опредъленными. Однимъ п тъмъ що фактамъ можетъ соответствовать безчисленное множество различныхъ положеній, однёмъ и тёмъ ши мёрамъ-безчисленное множество опёновъ чхъ, выраженныхъ въ раздичныхъ числахъ. Степень неопредъленности абстрактного, математического положенія, служащого для выраженія результата эксперимента, и есть то, что носить наяваніе предідовь ошибовь этого эксперимента. Если наблюдатель даль намь ихь, мы должны проверить методы при помощи которыхъ онъ усчиталъ ихъ. Если онъ имит не далъ ихъ, им должны опредълить ил собственными разсужденіями. Операція—сложная и крайне тонкая. Для опредъленія предъловъ опибокъ или степени точности какого-нибудь эксперимента, необходимо прежде всего опредълить тонкость чувствъ наблюдателя. Астрономы стараются выразить эту величину въ математической формъ, такъ называеличнаго уравненія. Но уравненіе это имъетъ сходства съ вполнъ опредъленнымъ постоянствомъ геометріи, ибо оно обязано своимъ происхожденіемъ случайной головной боли или плохому пищеваренію. Далве, для этого необходимо усчитать систематическія о шибки, исправить которыя было невозможно. Но даже, когда мы перечислили всё источники этихъ ошибокъ возможно более полнымъ образомъ, вы вижити быть ув'трены, что пропустили гораздо больше, чты вы перечислили, ибо сложность конкретной реальности неисчислима. Всв эти систематическія ошибки мы объединяемъ однимъ общимъ названіемъ ошибокъ случайныхъ. Не зная, отчего они зависять, мы и помень и исправить ихъ. Пользуясь извъстной свободой, которую представляеть имъ эта неизвестность, математики создали нъкоторыя гипотезы насчеть этихъ ошибовъ, позволяющія имъ при помощи извъстныхъ математическихъ операцій ослабить ихъ вліяніе. Но теорія случайныхъ ошибовъ имбетъ столько 🎟 цвны, сколько имвють эти гипотезы. И какъ впать цвну этихъ

гипотезъ, разъ не знаешь ничего объ ошибкахъ, составляющихъ предметъ ихъ сужденія, разъ не знаешь источниковъ ихъ?

Поэтому, опредъление предъловъ опибокъ какого-нибудь эксперимента есть работа крайне сложная. Часто здъсь бываетъ очень трудно придерживаться вполнъ опредъленнаго, логически правильнаго порядка. Разсуждение часто должно здъсь уступить мъсто тому ръдкому почень тонкому качеству—инстинкту или чутью—которое можетъ быть названо чутьемъ экспериментатора—качеству скоръе ума тонкаго, чъмъ математическаго.

Достаточно простого изложенія правиль, опредѣляющихъ провѣрку какого нибудь физическаго эксперимента, одобреніе или отверженіе его, чтобы сдѣдать очевидной слѣдующую весьма важную истину: результать физическаго эксперимента не обладаеть той достовѣрностью, какой обладаеть факть, констатированный ненаучными методами—здоровымъ тѣломъ и душой, человѣкомъ на основаніи однихъ показаній своихъ чувствъ; менѣе непосредственная, подверженная спорамъ, отъ которыхъ обыкновенное свидѣтельствованіе свободно, достовѣрность эта всегда зависитъ отъ довѣрія, которое внушаеть цѣлая группа теорій.

§ V --Физическій эксперименть менѣедостовѣрень, но болѣе точень ■ деталень, чѣмъ ненаучное констатированіе факта.

Профанъ думаетъ, что результатъ научнаго эксперимента отличается отъ обыкновеннаго наблюденія болѣе высокой степевью достовѣрности. Онъ ошибается, ибо описаніе физическаго эксперимента не обладаетъ непосредственной и относительно легко доступной провѣркѣ достовѣрностью обыкновеннаго научнаго показанія. Менѣе достовѣрный, чѣмъ это послѣднее, онъ зато превосходить его числомъ и точностью деталей, съ которыми онъ насъ знакомитъ, и именно въ этомъ заключается его дѣйствительное и весьма важное преимущество передъ нимъ.

Обывновенное повазаніе, которое даеть намъ факть, констатированный на основаніи здраваго смысла, безь всякихь методовъ научныхь, можеть быть достовѣрнымъ почти исключительно въ томъ случаѣ, если онъ не деталенъ, не вполнѣ точенъ, а есть только факть въ грубыхъ чертахъ, наиболѣе въ немъ замѣтныхъ. Въ такой-то часъ дня, па такой-то улицѣ видѣлъ лошадь бѣлой масти,—вотъ все, что я могу утверждать съ полной увѣренностью.

Къ этому общему утвержденію, я, можеть быть, могь-бы присоединить еще нікоторую подробность, привлекшую мое вниманіе, —какая нибудь особенность въ положеніи лошади, та или другая часть ея упряжи яркаго цвіта—но другія детали ускользнули отъ моего вниманія. Но не забрасывайте меня вопросами: мои воспоминанія спутываются, мои отвіты становятся неопреділенными, и я вскорів вынуждень отвітить вамь: не знаю. За возможными исключеніями обыкновенное показаніе тімь надежнів, чіть меніве оно точно, чіть меніве оно проанализировано, чіть боліте оно держится грубітішихь и наиболіте замітных наблюденій.

Нъчто совстви другое — отчетъ о физическомъ экспериментъ. Здъсь явленіе не рисуется въ общихъ и грубыхъ чертахъ, а подвергается анализу, здёсь хотять дать отчеть о мельчайшей детали, о самомъ спеціальномъ признаєв, для чего самымъ точнымъ образомъ карактеризуется положение и относительное значение каждой детали, каждой частности. И предполагается, что все это дается въ такой форм'в, что мы могли бы, когда намъ будеть угодно, воспроизвести описываемое явленіе или, по крайней мірів, вызвать другое явленіе, теоретически ему эквивалентное. Осуществленіе этого нам'вренія превосходило бы силы научнаго экспериментатора, какъ оно превосходить силы обыкновеннаго наблюденія, если бы первый не обладаль для этого лучшими орудіями, чёмь второе. Число п точность деталей, составляющихъ всякое явленіе или сопутствующихъ ему, могли бы совершенно подавить наше воображение, парализовать нашу память и свестись къ описанію, если бы физикъ не имълъ въ своемъ распоряжении чудесное средство влассификаціи и описанія, удивительно ясное п точное орудіе символическаго изображенія-математическую теорію, если бы для характеристики относительнаго значенія каждой частности онъ не обладаль въ численной оцінкі, въ изміреніи средствомъ для точнаго и быстраго опредвленія. Если бы кто нибудь попытался описать какой нибудь опыть современной физики, совершенно не прибъгая къ языку научныхъ теорій, если бы онъ попытался, наприміръ, опыты Ренье надъ сжимаемостью газовъ, не прибъгая описать совершенно въ помощи абстрактныхъ и символическихъ выраженій, введенныхъ современными физическими теоріями, каковы слова: давленіе, температура, плотность, сила тяжести, оптическая ■ т. д. то оказалось бы воть что: описаніе однихъ этихъ экспериментовъ могло бы наполнить цёлый томъ и отчетъ получился

бы самый запутанный, самый непонятный, какой только можно себъ представить.

Такимъ образомъ, если теоретическое истолкованіе дишаетъ результаты физическаго эксперимента непосредственной достовърности, которой обладають данныя обыкновеннаго наблюденія, то вато именно оно даетъ возможность научному эксперименту гораздо глубже проникнуть въ детальный анализъ явленій, чѣмъ обыкновенный здравый смыслъ, и дать имъ описаніе гораздоболѣе точное, чѣмъ описаніе обыкновенное, не научное.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Физическій законъ.

§ І.—Физическіе законы суть символическія отношенія.

Какъ законы здраваго смысла основаны па наблюденіи фактовъ естественными средствами человъка, такъ законы физики основаны на результатахъ физическихъ экспериментовъ. Само собою ясно, что глубокія различія, существующія между ненаучнымъ констатированіемъ факта и результатомъ физическаго эксперимента, должны существовать и между законами непосредственнаго наблюденія съ одной стороны и законами физики съ другой. Точно тамии почти все, что міл говорили выше о физическихъ экспериментахъ, можетъ быть распространено и на ваконами физики.

Возьмемъ одинъ изъ проствищихъ и наиболе достоверныхъ законовъ обыкновеннаго непосредственнаго наблюденія: всв люди смертны. Очевидно, что законъ этотъ устанавливаетъ связь между различными абстрактными опредвленіями, между абстрактной идеей человъка вообще, а не конкретной идеей такого-то человъка въ частности съ одной стороны и между абстрактной идеей смерти, и не конкретной идеей такой то формы ея-съ другой. Действительно, только подъ этимъ условіемъ установленія связи между абстрактными определеніями законъ этоть и можеть быть общимь. Но эти абстракціи вовсе не являются теоретическими симводами. Они только выражають то, что является общимь во ветхъ частныхъ случаяхъ, въ которыхъ законъ применяется. Далее, въ каждомъ изъ этихъ частныхъ «лучаевъ, въ которыхъ мы этотъ законъ приміняемь, мы найдемь конкретные объекты, въ которыхь эти абстрактныя идеи воплощены. Всякій разъ, когда мы констатируемъ, что люди смертны, мы видимъ предъ собой извъстнаго человъка, воплощающаго въ себъ общую идею человъка, и извъстную спеціальную смерть, воплощающую общую идею смерти.

Возьмемъ другой еще законъ, который приводить въ качествѣ примѣра G. Milhaud ¹), когда онъ развиваетъ идеи, изложенныя нами нѣсколько раньше. Содержаніе этого закона относится къ области физики, но онъ только сохранилъ форму, которую имѣли законы физики, когда эта область знанія была еще въ вѣдѣніи непосредственнаго наблюденія только и не достигла еще ранга раціональной науки.

Воть этотъ законъ: сначала виденъ свъть молніи и только потомъ слышенъ громъ. Понятія «громъ» и «молнія», объединенныя въ этомъ выраженіи, суть понятія абстрактныя и общія, но абстракціи эти на столько инстинктивно, на столько естественно выведены изъ спеціальныхъ данныхъ, что каждый разъ шм и въ молніи и въ громъ сейчасъ же можемъ увнать конкретную форму нашихъ понятій «громъ» и «молнія».

Но не такъ обстоитъ дъло въ случав законовъ физики. мемъ какой-нибудь одинъ изъ этихъ законовъ, законь Маріотта, напримъръ, и посмотримъ, что онъ выражаетъ, не интересуясь покуда его точностью. При постоянной температурь объемы, занятые одной и той им массой газа, обратно пропорціональны давленіямъ, дійствующимъ ил него. Таково выражение закона Маріотта. Обозначенія, которыя мы въ пемъ находимъ, понятія массы, температуры и давленія суть еще понятія абстравтныя. Но понятія эти не только абстрактны, но, кром' того, еще символичны и символы эти имъють опредъленный смысль только благодаря физическимъ теоріямъ. Представимъ себъ какой-нибудь реальный, конкретный сдучай, въ которомъ мы хотимъ применить законъ Маріотта. Мы имћемъ тогла дбло не съ какой нибудь конкретной, опредбленной температурой, воплощающей общее понятіе температуры, п съ ніввоторымъ газомъ, болве или менве теплымъ; предъ нами тогда не вакое-нибудь спеціальное, опредвленное давленіе, осуществляющее на дълъ общее понятіе давленія, а извъстный насось, на который извъстнымъ образомъ производится давленіе. Конечно, етому болье или менёе теплому газу соотвётствуеть опредёленная температура. этой затрать силы, производимой на насосъ, соотвътствуеть опредвленное давленіе. Но это соотвітствіе есть соотвітствіе обозначенной вещи своему знаку, который ее замёняеть, соотвётствіе нѣкоторой реальности-символу, который ее представляеть, Соотвът-

¹⁾ G. Milhaud: La Science rationelle (Revue de Métaphysique et de Morale, 4-е année, 1896, стр. 280).—Вновь напечатано въ Rationnel, Paris, 1898, стр. 44.

ствіе это есть соотвітствіе далеко не непосредственное, а оно создается при помощи инструментовъ при посредстві различныхъ— часто весьма длительныхъ и весьма сложныхъ—измітреній. Чтобы приписать этому боліте или меніте теплому газу опреділенную температуру, необходимо обратиться къ термометру. Чтобы выразить затраченную на приведеніе въ движеніе насоса работу въ форміте давленія, намъ необходимо воспользоваться манометромъ. Но, какъ мы видіти въ предыдущей главіте, пользованіе термометромъ и манометромъ предполагають пользованіе физическими теоріями.

Но абстраетныя выраженія, которыми оперируеть законь обычнаго вдраваго смысла, суть ничто иное, какъ только то, что является общимъ въ конкретныхъ объектахъ, доступнымъ нашимъ чувствамъ. Поэтому, переходъ отъ конкретного къ абстраетному совершается посредствомъ операціи столь необходимой и столь непроизвольной, что она остается несовнанной. Когда предо мною опредъденный человъть, опредъленный случай смерти, то я ихъ отношу непосредственно въ общему понятію человъва, въ общей идеъ смерти. Эта инстинктивная, непроизвольная операція даеть шим общія идеи, не подвергаемыя анализу, абстракцій принятыя, такъ сказать, еп bloc. Мыслитель можеть, конечно, подвергнуть эти общія абстрактныя идеи анализу, онъ можеть задаться вопросомъ, что такое человъкъ, что такое смерть, онъ можетъ постараться проникнуть глубоко и сполна въ смыслъ этихъ словъ. Работа эта позволитъ ему лучше усвоить смыслъ закона, но она вовсе не необходима, чтобы этотъ законъ понять. Чтобы понять его, достаточно брать слова, которыя въ немъ объединены, въ ихъ обычномъ смыслъ, такъ что онъ ясенъ для всвхъ людей, не только философовъ, но и профановъ.

Символическія выраженія, объединенныя въ физическомъ закон'є, уже не такія абстракціи, которыя прямо вытекають изъ конкретной реальности. Н'ять, эти абстракціи представляють собой плодъ длительной, сложной, сознательной работы, работы въ теченіе стол'єтій, результатомъ которой являются физическія теоріи. Невозможно понять этотъ законъ, невозможно его прим'єнять, если не была прод'єдана эта работа, если не изв'єстны физическія теоріи.

Въ зависимости отъ того, принимается ли данная теорія или нѣтъ, одни ш тѣ же слова, въ которыхъ выраженъ физическій законъ, получаютъ различный смыслъ, такъ что законъ можетъ быть

принять однимъ физикомъ, принимающимъ данную теорію, и отвергнутъ другимъ, принимающимъ другую теорію.

Возьмемъ какого-нибудь крестьянина, никогда по задумывавшагося надъ понятіемъ человѣка и понятіемъ смерти, и метафизика, всю свою жизнь занимавшагося анализомъ этихъ понятій. Или возьмемъ двухъ философовъ, занимавшихся анализомъ этихъ понятій и пришедшихъ къ двумъ различнымъ опредѣленіямъ, между собой несовмѣстимымъ. Законъ: всѣ люди смертны, будетъ одинаково яснымъ и истиннымъ для всѣхъ. Точно также законъ: сначала виденъ свѣтъ молніи, и только потомъ слышенъ громъ—будетъ одинаково яснымъ и истиннымъ какъ для физика, основательно знакомаго съ законами искрового разряда, такъ и для представителя римской черни, который видѣлъ въ ударѣ молніи проявленіе гнѣва Юпитера Капитолійскаго.

Теперь разсмотримъ следующій физическій законъ: всё законы сжимаются и расширяются одинаковымъ образомъ. Спросимъ различныхъ физиковъ, подчиняются ли этому закону пары іода или нътъ. Одинъ физикъ является сторонникомъ теорій, согласно которымъ пары іода представляють собой простой газъ. Такой физикъ дълаетъ изъ нашего закона слъдующій выводъ: плотность паровъ іода, отнесенная къ воздуху, есть величина постоянная. Но опыть показываеть, что плотность паровь іода, отнесенная къ воздуху, вависить отъ температуры и давленія. Нашъ физикъ ділаеть отсюда тоть выводъ, что пары іода не подчиняются нашему закону. По мивнію другого физика, цары іода не простой газъ, 🔹 смесь изъ двухъ газовъ, полимерныхъ одинъ въ отношеніи другого ш способныхъ превращаться другь въ друга. На этомъ основани изложенный выше законъ не требуеть уже, чтобы плотность паровъ іода, отнесенная въ воздуху, оставалась постоянной, а онъ гласитъ, что плотность эта измѣняется съ измѣненіемъ температуры или давленія, согласно изв'єстной формул'я J. Willard-Gibbs'а. Въ этой формуль въ дъйствительности выражены результаты экспериментальныхъ определеній. Нашъ второй физикъ делаеть отсюда тотъ выводъ, что пары іода іне составляють исключенія изъ правила, согласно которому всв газы одинаковымъ образомъ сжимаются и расширяются. Такимъ образомъ наши два физика придерживаются совершенно различныхъ точекъ зрвнія на законъ, который они оба формулирують въ одинаковой формъ. Одинъ находить, что ваконъ этотъ въ виду извъстнаго факта теряетъ всякую силу, другой, наоборотъ, что именно этогъ фактъ подтверждаеть его.

Объясняется это тымъ, что въ различныхъ теоріяхъ, на которыя они ссылаются, смысль словъ: «простой газъ» неодинаковъ. Такимъ образомъ, пользуясь одними и тыми же словами, они высказываютъ два различныхъ положенія. Чтобы сравнить это выраженіе съ дыйствительностью, они производятъ вычисленія столь различныя, что одинъ можетъ найти, что законъ этотъ подтверждается такими-то фактами, когда другой находить, что ты ты факты его опровергають. Отсюда съ ясностью вытекаетъ слыдующая истина: физическій законъ есть символическое отношеніе, для примыненія котораго къ конкретной дыйствительности требуется, чтобы человыкъ зналъ и принималь всы соотвытствующія теоріи.

§ II.—Физическій законъ, въ сущности говоря, ни правиленъ, ни неправиленъ, а только приблизителенъ.

Законъ обыденнаго здраваго смысла есть простое общее сужденіе; оно бываеть истиннымъ или ложнымъ. Возьмемъ, напримъръ, слъдующій законъ, устанавливаемый обыденными наблюденіями: въ Парижъ солнце ежедневно восходитъ по востокъ, движется вверхъ по небесному своду и заходитъ на западъ. Здъсь предънами истинный законъ, безъ всякихъ условій, безъ всякихъ ограниченій. Возьмемъ теперь слъдующее положеніе: луна всегда бываетъ полной; это законъ ложный. Когда ставится вопросъ о правильности закона, установленнаго здравымъ смысломъ, то отвътъ на этстъ вопросъ можетъ гласить или да, или нътъ.

Не такъ обстоитъ двло съ законами, которые мы находимъ въ наукв физики, достигшей полнаго своего развитія и излагающей свои законы въ формв математическихъ принциповъ. Такой законъ всегда символиченъ. Но символъ, въ сущности говоря, не можетъ быть ни правильнымъ, ни неправильнымъ. О немъ можно сказать только одно: онъ лучше или хуже выбранъ для выраженія двйствительности, которую онъ представляеть, онъ олицетворяетъ эту дъйствительность болъе или менъе точно, болье или менъе детально. Но въ примъненіи къ символу, слова «истина», «заблужденіе» теряютъ всякій смыслъ. Поэтому, если взять логика, обращающаго вниманіе на строго точный смыслъ словъ, то на вопросъ, въренъ ли или ложенъ такой-то опредъленный законъ физики, у него можетъ быть одинъ только отвътъ: я вашего вопроса не понимаю. Отвътъ

этотъ можетъ показаться парадоксальнымъ, но для человъка, претендующаго на знакомство съ физикой, онъ долженъ быть понятенъ. Остановимся на немъ нъсколько подробнъе.

Какому нибудь одному данному факту, согласно эксперимен. тальному методу, который употребляется въ физикъ, соотвътствуетъ не одно только символическое сужденіе, но безконечное множество различныхъ сужденій. Степень неопреділенности символа есть степриближенія къ полной точности соотв'єствующаго опыта. Возьмемъ рядъ аналогичныхъ фактовъ. Для физика найти законъ этихъ фактовъ, значитъ найти формулу, содержащую символическое изображеніе каждаго изъ этихъ фактовъ. Неопредвленность символа, соответствующаго каждому факту, обусловливаеть, поэтому, неопредёленность формулы, въ которой всё эти символы должны быть объединены. Одной и той же группъ фактовъ можетъ соотвётствовать безконечное множество различныхъ формуль, безконечное множество различныхъ физическихъ законовъ. Каждый изъ этихь законовъ, чтобы быть принятымъ, долженъ связывать каждый факть не съ такимъ-то и такимъ-то символомъ его, а съ какимъ нибудь изъ безчисленнаго множества возможныхъ его символовъ. Воть что имъется въ виду, когда говорять, что законы физики суть законы только приблизительные.

Вернемся для примъра въ приведенному нами уже выше закону: въ Парижв солнце ежедневно восходить на востокв, движется вверхъ по небесному своду и заходить на западъ. Представимъ себъ, что мы не можемъ удовлетвориться свъдъніями, поставляемыми этими закономъ. Мы обращаемся къ наукамъ физическимъ точнымъ закономъ движенія солнца, наблюдаемаго въ Парижі, за закономъ, по которому париженій наблюдатель могь бы судить о подоженіи, которое занимаеть солнце на неб'є въ каждый данный моменть. Физическія науки, чтобы рішить эту проблему, обратятся не въ реальнымъ вещамъ, доступнымъ наблюденію, не въ солнцу, какъ мы его видимъ сіяющимъ на небе, а къ символамъ, которыми эти теоріи изображають эти реальности. Несмотря на неравном'врную его поверхность, не смотря на огромныя протуберанціи на немъ, онъ будутъ представлять себъ солнце въ видъ геометрически совершеннаго шара, и онв попытаются опредвлить положение центра этого реального шара, или скорве даже положение, которое занимала бы эта точка, если бы астрономическая рефракція не отклоняла лучей солнца, если бы годовая аберрація не азміняла видимаго положенія звіздъ. Такимъ образомъ простую чувственную реальность, которую мы констатируемъ, блестящій дискъ, на который мы наставляемъ нашу подворную трубу, науки эти замінятъ символомъ. Чтобы установить опреділенную связь между этимъ символомъ ■ той реальностью, необходимо произвести сложныя измівренія, необходимо, чтобы край солнца совпаль съ тонкой нитью въмикрометрѣ, необходимо произвести много отсчитываній на разділенныхъ на градусы кругахъ, а въ отсчитанныя такимъ образомъ величины необходимо внести различныя поправки; далѣе, необходимо также произвести длинныя и сложныя вычисленія, законность которыхъ вытекаетъ изъ принятыхъ нами теорій, теоріи аберраціи и теоріи атмосферической рефракціи.

Эта точка символически называется центромъ солнца. Но и не она еще можетъ входить вы наши формулы; въ нихъ могутъ входить только координаты этой точки, ея долгота и широта, напримъръ. Смысль и значеніе этихъ координатъ доступны только для человъка, знакомаго съ законами космографіи, величины ихъ обозначаютъ точку на небесномъ сводъ, на которую можно показывать пальцемъ, которую можно визировать въ подзорную трубу, и обозначаютъ онъ ош на основаніи пълаго ряда произведенныхъ опредъленій: опредъленія меридіана мъста, географическихъ координатъ его и т. д.

Возьмемъ опредъленное положение солнечного диска. Можно ли это положение связать съ одной только величиной долготы и одной только величиной широты солнечнаго центра при условіи, что приняты во вниманіе всв поправки на аберрацію и рефракцію? Никоимъ образомъ. Пригодность нашего инструмента, служащаго для визированія солнца, ограничена. Степень точности различных отсчитываній, которыя мы дізаемь во время нашихь экспериментовь, ограничена. Находится ли солнечный дискъ въ этомъ или другомъ положеніи, мы различить не можемъ, если разстояніе между ними достаточно мало. Допустимъ, что мы въ состояніи опредёлить координаты опредъленной точки на небесномъ сводъ съ точностью, не превосходящей 1'. Чтобы определить положение солнца въ данный моментъ, намъ достаточно тогда знать долготу п широту солнечнаго центра съ точностью до 1'. Такимъ образомъ для того, чтобы охарактеризовать движенія солнца, мы можемъ приписывать его долготъ и широтъ въ каждый данный моментъ не одну только, . безчисленное множество величинъ, хотя въ дъйствительности оно въ каждый данный моменть занимаеть одно только положение. Для этого достаточно только, чтобы для каждаго даннаго момента двъ допустимыя величины долготы и двё величины широты различались между ссбой не болёе чёмъ на 1'.

Попытаемся теперь найти законъ движенія солнца, т. е. получить дві формулы, которыя дадуть намъ возможность въ каждый данный моменть вычислить долготу п широту солнечнаго центра. Не очевидно ли, что для того, чтобы представить измёненія долготы, какъ функцію времени, мы можемъ воспользоваться не одной исключительно формулой, а безчисленнымъ множествомъ различныхъ формулъ, при томъ условіи, что формулы эти дадуть намъ величины долготы, которыя будуть различаться между собой им величину, меньшую 1'. Не очевидно ли, что то же самое получится при определении широты. Наши наблюденія, следовательно, надъ движеніемъ солнца могутъ быть одинаково хорошо выражены безчисленнымъ множествомъ различныхъ законовъ. Всв эти различные законы будуть выражены въ уравненіяхъ, которыя алгебра признаеть несовийстимыми, въ такихъ уравненіяхъ, что, если одно изъ нихъ соотвътствуетъ дъйствительности, то всв остальныя ей не соответствують. На воображаемомъ небесномъ сводё шил будутъ соотивтствовать различныя вривыя и было бы абсурдомъ сказать, что одна и та же точка, въ одно и то же время можетъ описывать хотя бы двв имъ этихъ кривыхъ. Для физика им всв эти законы въ равной мірів пріемлемы, ибо они всі опреділяють положеніе соляца съ приближеніемъ, не превышающимъ степени приблизительности наблюденія. Физикъ, поэтому, не имъетъ права сказать, что истиненъ одинъ только изъ этихъ законовъ съ исключеніемъ вевхъ остальныхъ.

Конечно, среди этихъ законовъ физикъ въ правѣ выбрать одинъ какой-нибудь и въ общемъ онъ такъ и сдѣлаетъ. Но мотивы, которыми онъ будетъ руководствоваться, дѣлая тотъ или другой выборъ, не будутъ такого рода, не будутъ представляться ему со столь повелительной необходимостью, какъ мотивы, которые заставляютъ его предпочесть истину лжи.

Онъ выбереть одну какую-нибудь формулу потому, что она проще другихъ. Слабость нашего ума заставляетъ насъ приписывать большое значение соображениямъ этого рода. Было время, когда физики принимали, что разумъ Творца страдаетъ той же слабостью, когда простота законовъ природы считалась догматомъ, не подлежащимъ ни малъйшему сомнъню, догматомъ, во имя котораго осуждался каждый законъ, выраженный въ слишкомъ сложномъ алгебраическомъ уравнени, а простота закона обезпечи зала за нимъ

достовърность и значене, выходившія далеко за предълы экспериментальныхъ методовъ, при помощи которыхъ онъ былъ найденъ. Вотъ тогда Лапласъ, говоря о законъ двойного преломленія, открытомъ Гюйгенсомъ, сказалъ 1): «До сихъ поръ законъ этотъ былъ лишь результатомъ наблюденія, близкимъ къ истинъ въ предълахъ опибовъ наблюденія, отъ которыхъ не свободны самые точные результаты. Но теперь простота закона дъйствія, отъ котораго онъ зависитъ, заставляетъ насъ разсматривать его, какъ строго точный законъ», Но теперь это время миновало. Прелесть простыхъ формулъ насъ не вводитъ больше въ заблужденіе и мы не видимъ больше въ ней свидътельства большей достовърности закона.

Физикъ предпочтетъ въ настоящее время одинъ законъ другому прежде всего тогда, когда онъ будетъ вытекать изъ теорій, которыя онъ принимаетъ. Отъ теоріи всемірнаго тяготвнія, напримвръ, онъ будетъ требовать, чтобы она указывала ему, какія формулы онъ долженъ предпочесть изъ всёхъ тёхъ, въ которыхъ можетъ быть выражено движеніе солнца. Но физическія теоріи представляють собой шиль средства для классификаціи и онили приблизительныхъ законовъ, которымъ подчинены данныя опыта. Поэтому, теоріи им могутъ еидоизмёнить природы этихъ экспериментальныхъ законовъ, онё им могутъ сдёлать ихъ абсолютно истинными.

Итакъ, всякій физическій законъ есть законъ приблизительный. Вслідствіе этого онъ для строгаго логика не можеть быть ни правильнымъ, ни ложнымъ. Всякій другой законъ, выражающій ті же данныя опыта съ тімъ же приближеніемъ, можеть съ тімъ жо основаніемъ, какъ первый, претендовать на титулъ истиннаго закона или—правильніе выражаясь—закона пріемлемаго.

§ III. — Всякій физическій законъ есть приблизительный и потому временный и относительный законъ.

Характернымъ для закона является то, что онъ твердо установленъ и абсолютенъ. Если какое-нибудь положение есть законъ, то оно является таковымъ только потому, что върное сегодня, оно будетъ таковымъ и завтра, върное для одного оно върно и для другого. Не будетъ ли, поэтому, противоръчемъ ска-

¹⁾ Laplace: Exposition du système du monde 1. IV, c. XVIII: "De l'attraction moléculaire".

зать о законъ, что это законъ временный, что онъ можеть быть принять однимъ и отвергнутъ другимъ? Безъ сомнънія, если подъ законами понимать такіе законы, съ которыми насъ знакомить Обыкновенный здравый смысль, о которыхъ можно сказать въ прямомъ значеній этихъ словъ, что они върны. Такой законъ не можеть быть вернымь сегодня и невернымь завтра, вернымь для васъ и невърнымъ для меня. Напротивъ, никакого противоречія не будеть, если поль законами понимать тв законы, которые мы находимъ въ физикъ выраженными въ математической формулъ. Такой законъ есть всегла законъ временный. Это не значить, конечно, что физическій законъ върень въ теченіе опредъленнаго времени 🔳 затъмъ становится невърнымъ, ибо онъ ни въ одинъ моментъ и въренъ, ни невъренъ. Это законъ ный, ибо факты, къ которымъ онъ применяется, онъ изображаеть съ приближеніемъ, которое физики въ настоящее время считають достаточнымь, но которое завтра можеть удовлетворять. Такой законъ есть всегда законъ относительный и не потому, что онъ для одного физика въренъ, для другого нътъ, потому, что степень его приближенія достаточна для того примененія, которое хочеть изъ него сделать одинь физикъ, и недостаточна для того, которое хочетъ изъ него сдёлать другой физикъ.

Мы сказали уже выше, что степень приблизительности какого. нибудь эксперимента не есть начто, разъ навсегда установленное. Она возрастаеть по мъръ того, какъ инструменты становятся болъе совершенными, какъ причины ошибовъ все болъе избъгаются или по мере того, какъ поправки становятся более точными, давая лучшіе результаты. По мърв того, какъ улучшаются риментальные методы, неопредёленность абстрактного который физическій эксперименть связываеть съ конкретнымъ фактомъ, становится все меньше. Многія символическія сужденія, которыя въ одну эпоху считались хорошими описаніями опредвленнаго конкретнаго факта, оказываются въ другую эпоху уже недостаточными для точной характеристики этого факта. Такъ, напримъръ, астрономы одного стольтія могли считать достаточными для опредъленія положенія солнечнаго центра въ данный моменть всв величины долготы и широты, различавшіяся между собой на величину не более 1'. Астрономы следующаго столетія могли обладать телескопами лучшаго качества, кругами съ болве дробными дъленіями, методами наблюденія болье тщательными и точными. На этомъ основаніи они потребовали, чтобы различныя опредѣленія долготы солнечнаго центра въ какой-нибудь данный моменть, какъ и различныя опредѣленія широты его въ тоть же моменть различались между собой на величину не болѣе 10″; и вотъ безчисленное множество опредѣленій, которыми предшественники ихъ были довольны, было ими отвергнуто.

По мѣрѣ того, какъ неопредѣленность результатовъ эксперимента становится меньше, уменьшается и неопредѣленность формуль, служащихъ для обобщеннаго описанія этихъ результатовъ. Одно столѣтіе принимало въ качествѣ закона движенія солнца цѣлую группу формулъ, которая въ каждый данный моментъ давала координаты центра солнца съ точностью до одной минуты. Слѣдующее столѣтіе ставитъ каждому закону движенія солнца то условіе, чтобы координаты центра солнца были даны съ точностью 10". Безчисленное множество законовъ, полученныхъ въ первое столѣтіе, будетъ отвергнуто во второмъ.

Этотъ временный характеръ законовъ физики бросается въ глаза на каждомъ шагу, если прослъдить исторію этой науки. Для Дюлонга и Араго, какъ пля современниковъ ихъ, законъ Маріотта былъ пріемлемой формой закона сжимаемости газовъ, потому что онъ изображалъ факты опыта съ отклоненіями, меньшими, чъмъ возможныя ошибки методовъ наблюденія, бывшихъ въ ихъ распоряженіи. Когда Ренье улучшилъ аппараты и экспериментальные методы, законъ Маріотта пришлось отвергнуть: отклоненія, которыми отличались его показанія отъ результатовъ наблюденія, были гораздо больше, чъмъ та степень неточности, которая была присуща новымъ аппаратамъ.

Представьте себѣ теперь двухъ физиковъ одной эпохи, изъ которыхъ одинъ находится въ условіяхъ, въ которыхъ находился Ренье, а другой въ условіяхъ, въ которыхъ находились Дюлонгъ п Араго: одинъ изъ нихъ обладаетъ весьма точными аппаратами и онъ хочетъ дѣлать весьма точныя наблюденія, в другой обладаетъ лишь грубыми инструментами, но не претендуетъ на большую точность изслѣдованій. Одинъ изъ нихъ отвергнетъ законъ Маріотта, а другой приметъ его.

Болье того. Случается и такъ, что одинъ и тотъ же физикъ одинъ и тотъ же физическій законъ то принимаетъ, то отвергаетъ въ одной п той же работъ. Если бы какой-нибудь физическій законъ могъ быть названъ истиннымъ или ложнымъ, это было бы страннымъ ложнымъ заключеніемъ: одно п то же положеніе утвер-

ждалось бы и отрицалось бы въ одно и то же время, что составляеть формальное противоръчіе.

Ренье, напримѣръ, работая надъ изслѣдованіями сжимаемости газовъ, ставить себѣ цѣлью замѣнить законъ Маріотта формулой болѣе точной. Во время этихъ опытовъ ему нужно узнать атмосферное давленіе на высотѣ свободной поверхности ртути въ его манометрѣ. Это давленіе онъ пробуетъ опредѣлить по формулѣ Лапласа, въ основѣ этой формулы лежитъ законъ Маріотта. Здѣсь, однако, нѣтъ еще ложнаго заключенія, нѣтъ еще никакого противорѣчія: Ренье знаетъ, что ошибка, внесенная въ вычисленія этимъ спеціальнымъ примѣненіемъ закона Маріотта, гораздо меньше, чѣмъ степень ненадежности экспериментальныхъ методовъ, которыми онъ пользуется.

Будучи лишь закономъ приблизительнымъ, всякій физическій законъ зависить отъ прогресса науки, который, усиливъ точность экспериментовъ, дёлаетъ недостаточной степень приблизительности закона. Такимъ образомъ, физическій законъ сть по существу своему законъ временный. Оцёнка его значенія измёняется отъ физика къ физику въ зависимости отъ средствъ наблюденія, находящихся пъ пить распоряженіи, и отъ точности ихъ изслёдованій. Такимъ образомъ, физическій законъ есть по существу своему законъ относительный.

§ IV. — Всякій физическій законъ есть символическій и потому временный законъ.

Но не только потому физическій законь есть законь временный, что онъ приблизительный, но и потому, что онъ и символическій законь. Всегда бывають случаи, когда символы, на которыхь онъ основань, не способны болье изобразить реальную дъйствительность удовлетворительнымъ образомъ.

Чтобы изучить какой-нибудь газъ, кислородъ, напримъръ, физикъ создалъ схематическій символъ, доступный математическимъ разсужденіямъ п алгебраическимъ вычисленіямъ. Онъ посмотрълъ на этотъ газъ, какъ по одну изъ совершенныхъ жидкостей, изучаемыхъ въ механикъ, имъющую опредъленную плотность, опредъленную температуру и находящуюся подъ опредъленнымъ давленіемъ. Между этими тремя элементами: плотностью, температурой и давленіемъ онъ установилъ извъстное отношеніе, которое онъ выразилъ въ извъстномъ уравненіи: вотъ это и есть законъ сжатія и расширенія кислорода. Можемъ ли мы считать этотъ законъ разъ навсегда установленнымъ?

Нашъ физикъ помъщаетъ вислородъ между двумя пластинами сильно заряженнаго электричествомъ конденсатора. Овъ опредъляеть плотность, температуру и давленіе газа и оказывается, что величины этихъ трехъ элементовъ не подтверждаютъ закона сжатія и расширенія кислорода. Приходить ли физикъ въ изумленіе, найдя въ своемъ ваконъ несовершенства? Появляются ли у него тогда сомивнія въ непреложности законовъ природы? Ничуть не бывало. Онъ говорить себъ, что оказавшееся несовершеннымъ отношеніе есть отношеніе символическое, относящееся не въ реальному и конкретному газу, надъ которымъ онъ производитъ свои манипуляціи. • въ извъстному абстрактному образу, въ нъкоторому схематическому газу, который характеризуется своей плотностью. температурой и давленіемъ, подъ которымъ онъ находится. Онъ говорить себъ, что схема эта была слишкомъ проста, слишкомъ несовершенна, безъ сомненія, для того, чтобы изображать свойства реальнаго газа, находящагося въ условіяхъ, въ которыхъ онъ дъйствительно находится въ данный моменть. Онъ старается тогда донолнить схему, сдёлать ее более способной изображать действительность. Онъ не довольствуется уже одной характеристикой символическаго кислорода черезъ его плотность, температуру и давленіе, подъ которымъ онъ находится, а онъ приписываеть ему еще извъстное свойство діэлектрика. Онъ вводить тогда въ конструкцію новой схемы интенсивность электрического поля, въ которомъ газъ нахопится. Онъ подвергаеть этотъ болве полный символь новымъ изследованіямь и получаеть законь сжимаемости діэлектрически поляризованнаго кислорода. Это уже законъ гораздо болве сложный, чёмъ прежній. Прежній входить въ него, кака частный его случай, но, будучи болье полнымъ, новый законъ находить подтвержденіе въ случаяхъ, когда прежній не находиль подтвержденія.

И темъ не мене можно ди считать этотъ новый законъ разъ на всегда установленнымъ?

Возьмемъ газъ, къ которому онъ примъняется, и помъстимъ его между полюсами электромагнита, и новый законъ будетъ въ свою очередь опровергнутъ экспериментомъ. Но не подумайте, что это новое опровержение приведетъ въ изумление физика. Онъ знаетъ, что онъ имъетъ дъло съ символическимъ отношениемъ ■ что созданный имъ символъ въ извъстныхъ случаяхъ естъ върное изображение дъйствительности, но вовсе не долженъ быть эквивалентенъ ей при

всихъ условіяхъ. Не обезкураженный этимъ, онъ снова берется за свою схему, изображающую газъ, надъ которымъ онъ экспериментируеть, и одаряеть ее новыми чертами, чтобы она могла соотвътствовать всъмъ установленнымъ фактамъ. Этого уже недостаточно, чтобы газъ имълъ опредъленную плотность, извъстную температуру, обнаруживаль известныя діэлектрическія свойства, чтобы него производилось изв'ястное давленіе и чтобы онъ находился въ электрическомъ полъ опредъленной интенсивности. Онъ приписываеть ему еще, кромъ того, извъстный коэффиціенть намагничиванія. Онъ даеть отчеть о магнитномъ полів, въ которомъ газъ нахопится. Объединивъ всё эти элементы въ одну групну формулъ, онъ получаетъ законъ сжатія и расширенія поляризованнаго и намагниченнаго газа. Такимъ образомъ онъ получаетъ законъ еще болье сложный, но болье многообъемлющій, чымь прежніе. Этоть законъ полтверждается въ безчисленномъ множествъ случаевъ, въ которыхъ тъ не подтверждались, но тъмъ не менъе это все еще ваконъ временный. Настанетъ когда-нибудь день-физикъ предвидить его, — когда окажутся на лицо условія, при которыхъ 🛮 этотъ ваконъ 🖚 свою очередь будеть опровергнуть. Въ этотъ день прилется снова заняться символическимъ изображеніемъ изучаемаго газа. придется присоединить новые элементы для его характеристики п создать новый, еще болье многообъемлющій законъ. Созданный теоріей математическій символь пригнань къ дійствительности такъ, какъ рыцарскіе досивхи къ твлу рыцаря. Чемъ сложные эти досивки, тымь болые гибнимь, нань будто, становится твердый металль. Чемъ больше число частей, покрывающихъ его твло, подобно чешув, твмъ совершениве контактъ между сталью и твломъ. Тъмъ не менве, какъ бы ни было велико число частей, нивогда доспъхи не станутъ точной моделью человъческаго тъла.

Я знаю, что мив могуть возразить. Мив могуть сказать, что законь сжатія и расширенія газа, формулированный въ самомъ началі, никогда и не опровергается поздивищими опытами, что онь остается закономъ, по которому кислородъ сжимается и расширяется, когда онъ свободенъ отъ всякаго электрическаго или магнитнаго дійствія. Изслідованія физика показали намъ только, что къ этому закону, все значеніе котораго сохраняется, приходится присоединить еще законъ сжатія наэлектризованнаго газа праконъ сжатія намагниченнаго газа.

Даже тв, которые смотрять на вещи именно такимъ образомъ, должны признать, что первоначальный законъ могъ-бы дать поволь къ большимъ ошибкамъ, если цзлагать его безъ оговорокъ. Область, въ которой онъ остается правильнымъ, должна быть ограничена слѣдующими двумя оговорками: газъ свободенъ отъ всякаго электрическаго и всякаго магнитнаго дѣйствія. Но необходимость этихъ ограниченій обнаружилась не сейчасъ, показалась на лицо послѣ экспериментовъ, о которыхъ мы говорили выше. Но развѣ это единственных ограниченія, необходимыя въ немъ? Не обнаружатъ ли опыты, которые будутъ произведены въ будущемъ, необходимость пвъ другихъ ограниченіяхъ, не менѣе существенныхъ, чѣмъ эти? Какой физикъ осмѣлится высказать такое мнѣніе, осмѣлится утверждать, что въ современной намъ формѣ ваконъ этотъ по временный, а разъ на всегда установленный?

Законы физики суть законы временные потому, что символы, на которыхъ они основаны, слишкомъ просты, чтобы въ совершенстве представлять действительность. Постоянно оказываются на лицо такія условія, при которыхъ символъ перестаетъ изображать конкретныя вещи, при которыхъ законъ перестаетъ точно соответствовать явленіямъ. Вотъ почему выраженіе закона должно всегда сопровождаться ограниченіями, позволяющими устранять эти условія. Уясненіе этихъ ограниченій и есть прогрессъ физики. Никогда нельзя утверждать, что реестръ этихъ ограниченій полонъ, что никакого пополненія, никакого улучшенія быть не можетъ.

Эта работа постоянных улучшеній, благодаря которой законы физики все болве ш болве становятся недоступными опроверженію со стороны данных опыта, играеть весьма важную, весьма существенную роль въ развитіи науки. Да позволено намъ будеть, поэтому, остановиться на ней еще немного и изучить ходъ ея на второмъ еще примъръ.

Изъ всёхъ физическихъ законовъ наилучшимъ образомъ, безъсомнёнія, подтверждается безчисленными своими послёдствіями законъ всемірнаго тяготёнія. Самыя точныя наблюденія надъ движеніями звёздъ не обнаружили до сихъ поръ ни малёйшей ошибки въ немъ. И тёмъ не менѣе есть ли это законъ, разъ навсегда установленный? Нётъ, это временный законъ, который приходится безпрестанно видоизмёнять и дополнять, чтобы онъ оставался въ согласіи съ данными опыта.

Передъ нами сосудъ съ водой. Законъ всемірнаго тяготънія знакомитъ насъ съ силой, дъйствующей на каждую изъ частичекъ этой воды. Сила эта есть въсъ частички. Механика намъ сообщаетъ, какую форму должна принять вода: какова бы ни была при-

рода и форма сосуда, вода должна быть ограничена всегда горизонтальной плоскостью. Разсмотримъ поближе поверхность волы. На опредъленномъ разстояніи отъ краевъ сосуда она горизонтальна, но не у самыхъ краевъ его. Здъсь она нъсколько возвышается, въ узкой трубкъ она очень поднимается и вся поверхность становится вогнутой. Итакъ, законъ всемірнаго тяготвнія зивсь овазывается несостоятельнымъ. Для того, чтобы явленія капидярности не опровергали этого закона, необходимо его нъсколько видоизмёнить. Формулу, согласно которой сила тяготёнія обратно пропорціональна квадрату разстоянія между тілами, прихолится разсматривать ще какъ точную, а только какъ приблизительную формулу. Приходится принять, что формула эта съ постаточной точностью выражаеть лишь тяготёніе двухь удаленныхъ другь отъ друга матеріальныхъ частичекъ, но она оказывается неправильной. когда річь идеть о взаимномъ притяженій двухъ весьма мало удаленныхъ другь отъ друга элементовъ. Необходимо ввести въ уравненія нівоторый дополнительный члень, вслідствіе чего они становятся, правда, болье сложными, но зато и способными выразить болье обширный влассь явленій и обнять въ одномъ законь п движенія ввівль и дійствія капиллярности.

Этоть парит будеть уже болье многообъемлющимъ, чемъ ваконъ Ньютона, но и онъ не обезпеченъ отъ всякаго противоръчія. Если въ двухъ различныхъ мъстахъ жидеой массы погрузить металлическія проволоки, ведущія къ двумъ полюсамъ батарен, завоны капиллярности оказываются въ противоръчіи съ данными наблюденія. Чтобы устранить это противорвчіе, необходимо снова взяться за формулу, выражающую действія капиллярности, видоизмѣнить и дополнить ее, принимая во вниманіе электрическіе варяды, скопляющіеся на частицахъ жидкости, и силы, дівствующія между этими наэлектризованными частицами. Такъ, эта борьба между дъйствительностью и физическими законами продолжается непрерывно до безконечности. Всякій законъ, сформулированный физикой, раньше или позже встрътить безпощадное опровержение со стороны действительности. Но неустанно физика будеть вводить улучшенія въ опровергнутый законь, видоизмінять и усложнять его, замвнять его закономъ болве многообъемлющимъ, подъ который удастся подвести и выдвигаемое дъйствительностью исключеніе.

Воть въ этой непрестанной борьбѣ, въ этой работѣ, въ кото рой законы постоянно совершенствуются, чтобы они могли подчинить себѣ и исключенія, и заключается прогрессъ физики. Законы

тяжести оказались несостоятельными передъ кускомъ янтаря, натертымъ шерстью, и физика должна была создать законы электростатики. Вопреки тёмъ в законамъ тяжести, магнитъ поднялъ кусокъ желёза вверхъ, и пришлось формулировать законы магнитизма. Эрстедъ нашелъ исключеніе изъ законовъ электростатики и магнитизма, и явился Амперъ со своими законами электродинамики и электромагнитизма. Развитіе физики идетъ п какъ развитіе геометріи, гдѣ къ вполнѣ установленнымъ, безспорнымъ положеніямъ присоединяются новыя. Нѣтъ, здѣсь опытъ констатируетъ непрерывно новыя противорѣчія между законами и фактами дѣйствительности, в физики неустанно улучшаютъ и видоизмѣняютъ законы, чтобы они точнѣе выражали эти факты.

§ V.—Физическіе законы болье детальны, чэмъ обычные законы здраваго смысла.

Законы, сформулированные на основаніи данных обыкновеннаго ненаучнаго опыта, суть общія сужденія, смыслъ которыхъ непосредственно очевиденъ. Когда передъ пами одно изъ такихъ сужденій, мы мижент задаться вопросомъ: истинно ли оно? Часто отвітить на этотъ вопросъ не трудно. Во всякомъ случай отвітъ на него гласитъ: да или нітъ. Законъ, объявленный истиннымъ, остается таковымъ во всі времена и для всіхъ людей; это законъ—разъ навсегда установленный и абсолютный.

Другое дъло-законы научные, основанные на опытахъ физики. Это-симводическія отношенія, смысль которыхь остается непонятнымъ для человъка, незнакомаго съ физическими теоріями. Будучи символическими, законы эти никогда не бывають ни истинными, ни ложными. Подобно экспериментамъ, на которыхъ они основаны, они всегда только приблизительны. Приблизительность какого-нибудь закона, достаточная сегодня, можеть оказаться недостаточной завтра, благодаря прогрессу экспериментальныхъ методовъ. Удовлетворяя одного физика, они могутъ оказаться недостаточными для удовлетворенія другого. Такимъ образомъ, законъ физики есть всегда законъ временный п относительный. Онъ законъ временный потому еще, что онъ устанавливаеть связь не между реальностями. • между символами, и что всегда оказываются случаи, въ которыхъ символъ перестаетъ соответствовать действительности. Поэтому, законы физики могутъ быть сохранены только при условіи непрестанной работы надъ улучшеніемъ и видоизмівненіемъ ихъ.

Поэтому, проблема цѣнности законовъ физики ставится совсѣмъ другимъ образомъ, это —проблема безконечно болѣе сложная и болѣе тонкая, чѣмъ проблема достовѣрности законовъ здраваго смысла. Иной читатель, можетъ быть, сдѣлаетъ отсюда тотъ неожиданный выводъ, что знаніе законовъ физики составляетъ низшую ступемъ науки, чѣмъ простое знаніе законовъ здраваго смысла. Тѣмъ, кто попытается изъ приведенныхъ выше разсужденій сдѣлать этотъ парадоксальный выводъ, достаточно будетъ отвѣтить то, что мы говорили уже о научныхъ экспериментахъ вообще: физическій законъ обладаетъ гораздо менѣе непосредственной достовѣрностью, гораздо труднѣе поддающейся опредѣленію, чѣмъ законъ здраваго смысла, но зато онъ превосходитъ этотъ послѣдній болѣе пунктуальной точностью предсказаній.

Вернемся теперь въ упомянутому уже выше закону здраваго смысла: въ Парижѣ солнце ежедневно восходить на востокѣ, движется вверхъ по небесному своду в заходить на занадѣ. Стоить намъ сравнить этотъ законъ съ формулами, по которымъ въ каждый моменть мошно опредѣлить координаты центра солнца съ точностью чуть ли не до одной секунды, чтобы согласиться съ этой характеристикой физическаго закона.

Этой точности въ деталяжь законы физики могутъ достичь, только пожертвовавъ кое чёмъ изъ разъ навсегда установленной и абсолютной достовёрности законовъ здраваго смысла. Между точностью и достовёрностью существуетъ извёстное компенсирующее отношеніе: одна можетъ возрастать только съ убываніемъ другой. Горнорабочій, показывая на камень, можетъ утверждать безъ замедленій, безъ всякихъ ограниченій, что въ этомъ камнів находится волото. Но химикъ, показывая мнів на блестящій слитокъ, поворя: это чистое золото, долженъ прибавить слітаўющую поправку: или почти чистое; онъ не можетъ утверждать, что въ слитків нізтъ незамізтныхъ слітаровъ другого вещества.

Человъвъ можетъ поклясться, что онъ говоритъ правду, но не въ его власти сказать всю правду и только правду. «Истина есть такая микроскопическая точка, что инструменты наши слишкомъ грубы для того, чтобы точно установить ее. Достигнувъ ея. они распластываютъ ее и тогда они больше чъмъ на ней, больще чъмъ на истинномъ, лежатъ на ложномъ, что ее окружаетъ» 1).

¹⁾ Pascal: Pensées, edition Havet, art. III, nº 3.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Физическая теорія и экспериментъ.

§ 1.—Экспериментальный контроль теоріи не обладаеть въ физикътой же логической простотой, какъ въ физіологіи.

Физическая теорія имветь одну только цвль—дать описаніе и классификацію экспериментально установленных законовъ. Единственное испытаніе, позволяющее судить о физической теоріи, признать ее хорошей или плохой, есть сравненіе между выводами изъ этой теоріи и экспериментально установленными законами, которые эта теорія должна описать и сгруппировать. Подвергнувътщательному и точному анализу признаки физическаго эксперимента п физическаго закона, мы теперь можемъ перейти къ установленію твхъ принциповъ, которыми необходимо руководствоваться при сравненіи эксперимента съ теоріей. Мы теперь можемъ сказать, какъ узнать, подтверждается ли данная теорія фактами или нътъ.

Многіе философы, говоря о наукахъ экспериментальныхъ, имъютъ въ виду лишь такія науки, развитіе которыхъ не очень далеко ушло впередъ, каковы физіологія, нъкоторыя отрасли химіи, гдѣ изслѣдователь обсуждаетъ непосредственно факты, гдѣ методъ, которымъ онъ пользуется, есть лишь методъ здраваго смысла, пробужденнаго лишь къ большему вниманію, гдѣ математическая теорія не ввела еще своихъ символическихъ образовъ. Въ такихъ наукахъ сравненіе между выводами изъ теорій и экспериментальными фактами, подчинено весьма простымъ правиламъ. Правила эти были очень ясно формулированы Клодомъ Бернаромъ, который свелъ ихъ къ слѣдующему единственному принципу 1): «экспери-

¹⁾ Claude Bernard: Introduction à la Médecine expérimentale. Paris, 1865; crp. 63.

ментаторъ долженъ сомивваться, избъгать разъ навсегда установленныхъ идей и всегда стоять на стражъ свободы своей мысли».

«Первое условіе, которому долженъ удовлетворять ученый, посвящающій себя изслідованію явленій природы, заключается въ томъ, чтобы стоять на стражів полной свободы мысли, покоющейся на философскомъ сомнівніи».

Теорія должна только быть источникомъ побужденій въ производству экспериментовъ. «Мы можемъ следовать влечению нашихъ чувствъ, какъ и нашимъ мыслямъ, мы можемъ давать свободу нашей фантавіи, лишь бы только всё наши мысли давали толчевъ къ новымъ экспериментамъ, приводящимъ къ установленію фактовъ. убъдительных или необходимых и плодотворных » 1). Разъ опыть произведень и результаты его ясно установлены, теоріи остается только обобщить и связать ихъ и на этой основъ создать просеты новыхъ опытовъ и больше ничего. «Разъ человъвъ проникся принципами экспериментального метода, ему нечего опасаться. Ибо если идея върна, ее продолжають развивать; когда же она ошибочна, то и то и есть опыть, чтобы исправить ее» 2). Но пока продолжается эксперименть, теорія должна оставаться 🟗 запертыми дверьми дабораторіи. Она должна соблюдать тишину и не мъщать ученому, оставияя его съ глазу 📧 глазъ съ фактами. Факты эти должны наблюдаться безъ предваятаго мевнія, собираться съ одинаковой скрупулезной безпартійностью, безразлично, подтверждають ли они предсказанія теоріи или противор'вчать имь. Отчеть, который даеть намъ наблюдатель о своемъ эксперименть, долженъ быть върнымъ и скрупулезно точнымъ отраженіемъ явленій. Здёсь и намека не должно быть о томъ, какой системы придерживается ученый п въ какой онь относится съ недовъріемъ.

«Люди, питающіе слишкомъ преувеличенное дов'яріе къ своимъ теоріямъ или къ своимъ мыслямъ, не только мало способны д'влать открытія, но они и очень плохо наблюдаютъ. Они производятъ свои наблюденія всегда съ какой-нибудь предвзятой идеей и иначе наблюдагь не могутъ. Производя какой-нибудь опытъ, они хотятъ увид'вть въ результатахъ его только одно—подтвержденіе своей теоріи. Поэтому, они искажаютъ наблюденіе и часто пренебрегаютъ фактами весьма важными только потому, что эти факты не соотв'ятствуютъ ихъ ц'вли. Вотъ именно это побудило насъ раньше

¹⁾ Claude Bernard, loc. cit., crp. 64.

²⁾ Claude Bernard, loc. cit., crp. 70.

сказать, что никогда не следуеть делать опытовъ для подтвержденія своихъ идей, а исключительно для того, чтобы проверить ихъ... Но весьма естественно и то, что люди, которые слишкомъ върятъ въ свои теоріи, не върять въ чужія. Такіе люди смотрять на друтихъ людей сверху внизъ и заняты одной только мыслью-найти въ теоріяхъ другихъ ошибки п противорвчія. Но это остается одинаково невыгоднымъ для науки. Они производять свои эксперименты только для того, чтобы разрушить какую-нибудь теорію, не для того, чтобы найти истину. Они производять плохія наблюденія, ибо они вводять въ результаты своихъ опытовъ лишь то, что находится въ согласіи съ цёлью, которую они себ'є ставять, опуская все, что не находится съ ней ни въ какой связи, и тщательно устраняя все, что находится въ согласіи съ идеей, которую они оспаривають. Такъ, двумя противоположными путями приходять они въ одному и тому же результату — въ фальсифиваціи науки и фактовъ».

«Выводъ изъ всего этого тотъ, что передъ данными опыта нужно заставить умольнуть не только чужое мивне, но и свое собственное..; что необходимо принимать результаты опыта такими, илими или даются со всвми непредвидвиными сторонами и всвми случайностями» 1).

Вотъ, напримъръ, физіологъ. Онъ принимаетъ, что въ переднихъ корешкахъ спинного мозга находятся двигательныя нервныя волокна, въ заднихъ-чувствительныя. Подъ вліяніемъ теоріи, которую онъ принимаетъ, онъ придумываетъ экспериментъ: если онъ перервжеть передніе корешки, то извістная часть тіла должна терять двигательную способность, не потериввъ ни малейшаго ушерба въ чувствительности. Переръзавъ этотъ корешокъ, онъ наблюдаеть результать своей операціи. Давая отчеть объ этихъ наблюденіяхъ, онъ долженъ отвлечься отъ всёхъ своихъ идей касательно физіологіи мозга. Его отчетъ долженъ быть голымъ описаніемъ фактовъ. Онъ не долженъ обходить молчаніемъ ни одного движенія, ни одной судороги, которыя противоръчили бы его предвиденію. Если таковое наблюдается, онъ не можеть приписать его какой-либо вторичной причинъ, если спеціальный эксперименть не обнаружиль этой причины съ полной очевидностью. Если онъ хочеть быть свободнымъ отъ упрека въ научной нечестности, онъ долженъ добиться абсолютного разделенія, онъ долженъ построить

¹⁾ Claude Bernard, loc. cit. 67.

непроницаемую ствну между выводами изъ своихъ теоретическихъ дедукцій и фактами, которые онъ констатировалъ при своихъ опытахъ.

Слъдовать такому правилу вовсе по легко. Оно требуеть отъ ученаго абсолютнаго отръшенія отъ собственныхъ своихъ чувствъ, полнаго отсутствія вражды къ мнѣнію другого. Тщеславіе и зависть должны быть ему совершенно чужды. Какъ говорить Бэконъ, «глаза его никогда не должны увлажняться подъ вліяніемъ страстей человъческихъ». Свобода мысли, составляющая по Клодъ Бернару, единственный принципъ экспериментальнаго метода, зависить не только отъ условій интеллектуальныхъ, но и отъ условій моральныхъ, вслѣдствіе чего она на практикъ представляетъ собой явленіе тымъ болье ръдкое и болье достойное похвалы.

Но если экспериментальный методъ, какъ мы его описываемъ, трудно применять, то зато логическій анализь его весьма прость. Этого нельзя сказать, когда теорія, которую необходимо подчинить контролю фактовъ, есть не физіологическая, а физическая теорія. Зивсь уже не можеть быть п рвчи о томъ, чтобы оставить теорію, подлежащую проверке, за дверьми лабораторіи, ибо безъ ши невозможно провърить ни одного инструмента, невозможно истолковать ни одного показанія инструмента. Мы виділи уже выше, что голова физика, производящаго свои эксперименты, занята постоянно мыслями о двухъ аппаратахъ: о конкретномъ аппаратв, —изъ стекла, изъ металла, -- которымъ онъ оперируетъ, и объ аппаратъ схематическомъ и абстрактномъ, который теорія подставляеть на місто аппарата конкретного и о которомъ онъ разсуждаетъ. Идеи объ этихъ двухъ аппаратахъ неразрывно между собой связаны въ умѣ его. Каждая изъ нихъ по необходимости вызываетъ другую. Фивикъ не можетъ понять конкретнаго аппарата, не связавъ съ нимъ понятія объ аппарать схематическомъ, какъ французъ не можетъ понять идеи, не связавъ съ ней французскаго слова, выражающаго ее. Эта основная невозможность отдёлить физическія теоріи отъ экспериментальныхъ методовъ, долженствующихъ служить для контроля этихъ самыхъ теорій, особенно усложняетъ этотъ контроль и обязываеть нась къ тщательной проверке логического ихъ смысла.

По правдѣ говоря, не одинъ физикъ аппелируетъ къ теоріямъ въ тотъ самый моментъ, когда онъ экспериментируетъ или излагаетъ результаты своихъ экспериментовъ. И химикъ, и физіологъ, когда они пользуются физическими инструментами—термометромъ,

манометромъ, калориметромъ, гальванометромъ, сахарометромъ,implicite принимають точность теорій, оправдывающихъ пользованіе этими аппаратами, - теорій, придающихъ лишь опреділенный смыслъ абстрактнымъ понятіямъ температуры, давленія, количества теплоты, интенсивности тока, поляризованнаго свъта, при помощи которыхъ совершается переводъ конкретныхъ показаній этихъ инструментовъ. Но теоріи, которыми они пользуются, какъ инструменты, которые они применяють, принадлежать къ области физики. Принимая им вм'яст'я съ инструментами и теоріи, безъ которыхъ показанія этихъ инструментовъ были бы лишены смысла, химикъ и физіологъ оказывають свое довъріе физику, допускають, что онъ не ошибается. Физикъ же, напротивъ, обязанъ относиться недовърчиво какъ къ собственнымъ теоретическимъ идеямъ, такъ и къ идеямъ другихъ физиковъ. Съ точки зрвнія логической разница здесь незначительная. Для физіолога, для химика, какъ и для физива выражение результата вакого-нибудь эксперимента этого последняго представляеть собой въ общемъ актъ веры въ правильность півлой группы теорій.

§ II.—Физическій экспериментъ никогда не можетъ привести къ опроверженію одной какой-нибудь изолированной гипотезы, а всегда только цёлой группы теорій.

Произведя какой-нибудь эксперименть или давая о немъ отчеть, физикъ implicite признаеть правильность цёлой группы теорій. Примемъ этотъ принципъ и посмотримъ, какія изъ него вытекаютъ слёдствія, когда мы хотимъ оцёнить роль и логическое значеніе физическаго эксперимента.

Во избъжание смъщения различныхъ вещей мы будемъ различать опыты двоякаго рода: опыты прикладные, о которыхъ мы сейчасъ скажемъ пару словъ, и опыты провърочные, которые должны особенно занимать насъ.

Предъ нами физическая проблема, которая должна быть разръшена практически. Чтобы получить тотъ или другой эффектъ, мы должны воспользоваться знаніями, добытыми физиками. Мы хотимъ, напримъръ, зажечь электрическую лампочку. Принятыя нами теоріи даютъ намъ средство для ръшенія этой проблемы. Но для того, чтобы воспользоваться этимъ средствомъ, мы должны имъть нъкоторыя свъдънія. Мы должны, напримъръ, опредълить электродвижущую силу батареи аккумуляторовъ, которой им располагаемъ. Мы измъряемъ эту электродвижущую силу, и это и есть экспериментъ прикладной. Цъль опыта не въ томъ заключается, чтобы узнать, правильны ли допущенныя теоріи или нътъ, в въ томъ, чтобы извлечь извъстную пользу изъ этихъ теорій. Чтобы добиться этой цъли, мы и пользуемся инструментами, подтверждающими эти самыя теоріи. Здъсь нътъ ничего, противнаго логивъ.

Но не одними прикладными экспериментами занимается физикъ. Ихъ назначение одно: черезъ ихъ посредство наука приходитъ ил помощь практикъ. Но не ими растетъ и развивается наука. Кромъ экспериментовъ прикладныхъ существуютъ еще эксперименты провърочные.

У физика возникають сомнѣнія и правильности какого-нибудь закона, въ правильности того или другого пункта какой-нибудь теоріи. Какъ ему оправдать это сомнѣніе? Какъ ему доказать неточность закона? Исходя изъ этого закона, онъ сдѣлаетъ предсказаніе о какомъ-нибудь экспериментальномъ фактѣ и затѣмъ осуществитъ условія, при которыхъ этотъ фактъ долженъ наступить. Если предсказанный фактъ не наступитъ, законъ, на основаніи котораго онъ предсказаль этотъ фактъ, будетъ безвозвратно осужденъ.

Ф. Нейманнъ сдълалъ допущение, что колебание поляризованнаго свътового дуча происходить парадлельно плоскости поляризаціи. Многіе физики усомнились въ правильности этого положенія. Что сделаль О. Винеръ, чтобы превратить это сомнение въ уверевность, чтобы показать, что допущение Нейманна должно быть отвергнуто? Онъ сдёлаль изъ этого положенія слёдующій выводъ: если заставить пучекъ световыхъ дучей, отраженный отъ стеклянной пластинки подъ угломъ въ 45°, интерферировать съ падающимъ пучкомъ лучей, поляризованнымъ перпендикулярно къ плоскости паденія, то должны образоваться полосы, попеременно то светлыя, то темныя, параллельныя плоскости отраженія. Осуществивъ условія, при которыхъ должны образоваться эти полосы, онъ показалъ, что сказанное явленіе не наступаетъ. Отсюда онъ сдѣлалъ тотъ выводъ, что допущение Нейманна невърно, что колебание поляризованнаго свътового луча не происходить нараллельно плоскости поляризаціи.

Подобнаго рода доказательство столь же уб'вдительно, столь же

неопровержимо, какъ методъ приведенія къ абсурду, который употребляется въ математикъ. Впрочемъ, доказательство это и есть сколокъ съ того метода, такъ какъ экспериментальное противоръчіе играетъ здъсь ту же роль, которую тамъ играетъ противоръчіе логическое.

Въ дъйствительности доказательная сила экспериментальнаго метода далеко не такъ строго точна, далеко не такъ абсолютна. Условія, въ которыхъ онъ осуществляется, гораздо сложнье, чъмъ тамъ. Оцънка результатовъ здёсь гораздо трудне п нуждается въ провъркъ.

Физикъ кочетъ доказать неправильность какого-нибудь положенія. Чтобы предсказать на основаніи этого положенія какое-нибудь явленіе, чтобы произвести опыть, долженствующій показать, наступаеть ли это явленіе или нізть, чтобы истольовать результаты этого опыта и констатировать, что ожидаемое явленіе не наступило, онъ не ограничивается примъненіемъ спорнаго положенія. Онъ пользуется еще пълымъ рядомъ теорій, принимаемыхъ имъ безъ спору. Предсказаніе явленія, которое должно подтвердить или устранить сомевнія, вытекаеть ин изъ одного этого спорнаго подоженія, взятаго въ отдёльности, а изъ этого положенія нъ связи со всемъ этимъ рядомъ теорій. Когда явленіе 💵 наступаетъ, то этимъ опровергается не одно только спорное положеніе, но и все теоретическое зданіе, которымъ воспользовался физикъ. Чему же учить насъ произведенный опыть? Онъ учить только тому, что среди всвуъ научныхъ положеній, на основаніи которыхъ явленіе было предсказано и затемъ констатировано, что оно не наступаетъ, имъется, по меньшей мъръ, одно неправильное. Но какое именно неправильно, этому произведенный опыть насъ не научаеть. Объявляеть ии физикъ, что ощибка заключается именно въ томъ научномъ положеніи, которое онъ хотіль опровергнуть? Сділай онъ это, онъ темъ самымъ допустиль бы полную правильность всехъ другихъ научныхъ положеній, которыми онъ воспользовался. Въ такомъ случав пришлось бы сказать одно: какова пвна этого довърія его, такова цъна и его заключенія.

Возьмемъ, напримъръ, экспериментъ, придуманный Ценкеромъ, и осуществленный О. Винеромъ. Чтобы предсказать форму полосы при извъстныхъ условіяхъ п показать, что она не появляется, Винеръ воспользовался не только снаменитымъ положеніемъ Нейманна,—положеніемъ, которое онъ хотълъ опровергнуть,—онъ не

только допустиль, что въ поляризованномъ дучь колебанія происходять параллельно плоскости поляризаціи, понь кром'я того воспользовался еще положеніями, законами, гипотезами, входящими въ составъ оптики, всти принимаемой. Онъ допустилъ, что свътъ состоить изъ простыхъ періодическихъ колебаній, что эти колебанія перпендикулярны въ свътовому дучу, что въ каждой точкъ интенсивность свъта измъряется средней живой силой колебательнаго движенія, что различныя стецени этой интенсивности изміряются дъйствіемъ свъта на фотографическую пластинку. Только въ связи съ этими различными положеніями и многими другими, перечислить которыя было бы слишкомъ долго, Винеръ могъ предсказать явленіе на основаніи положенія Нейманна п затімь констатировать, что эксперименть опровергь это предсказаніе. Если, по мивнію Винера, опроверженіе это относится только въ положенію Нейманна, если только это последнее положение должно нести ответственность за обнаружившуюся ошибку, то очевидно что Винеръ считаетъ всѣ другія положенія, изъ которыхъ онъ исходиль, внѣ всякихъ сомивній.

Но это довъріе вовсе не логически необходимо. Ничто не мѣшаетъ считать положеніе Нейманна правильнымъ и вину за противоръчіе эксперимента возложить на какое-нибудь другое положеніе общепринятой оптики. Какъ показалъ Пуанкарэ, совсъмъ не трудно защитить гипотезу Нейманна отъ опроверженія экспериментомъ Винера, если только взамѣнъ пожертвовать гипотезой, на основаніи которой интенсивность свѣта измѣряется средней живой силы колебательнаго движенія. Можно принять, что колебаніе совершается паралелльно плоскости поляризаціи п тѣмъ не менѣе не оказаться въ противорѣчіи съ опытомъ, если только измѣрять интенсивность свѣта средней потенціальной энергіей среды, деформирующей колебательное движеніе.

Изложенные принципы имѣють очень большое вначеніе и потому будеть, пожалуй, не безполезно иллюстрировать ихъ еще на одномъ примъръ. Выберемъ еще одинъ эксперименть, считающійся однимъ изъ наиболье рыпающихъ въ оптикъ.

Общеизвъстно, что Ньютонъ является авторомъ одной теоріи оптическихъ явленій, такъ называемой, эммиссіонной теоріи. Теорія эта принимаеть, что свътъ состоитъ изъ безконечно тонкихъ частичекъ, отбрасываемыхъ съ чрезвычайной скоростью солнцемъ и другими источниками свъта. Частички эти проникаютъ во всъ прозрачныя тъла. Различныя части тъхъ средъ, внутри которыхъ

онъ двигаются, оказываютъ на нихъ дъйствія притяженія или отталкиванія. Дъйствія эти очень сильны, когда разстояніе между дъйствующими частичками очень мало, и исчезаютъ, когда массы, между которыми эти дъйствія происходять, удалены другь отъ друга на вначительномъ разстояніи. Эти гипотезы вмъстъ съ нъкоторыми другими, приводить которыя нътъ надобности, были положены въ основу полной теоріи отраженія и преломленія свъта. Въ частности изъ нихъ между прочимъ вытекаетъ слъдующее: показатель преломленія свъта при прохожденіи луча изъ одной среды въ другую равенъ скорости свътовой частички внутри среды, въ которую она проникаетъ, раздъленной на скорость той ви частички внутри среды, которую она оставляетъ.

Воть этоть выводъ Араго и выбраль для того, чтобы повавать, что эммиссіонная теорія находится въ противорічій съ фактами. Діло въ томъ, что изъ этого положенія въ свою очередь вытекаеть слідующее положеніе: світь движется въ воді быстріве, чімь въ воздухів. И Араго предложиль методь для сравненія скорости світа въ воді и въ воздухів. Методъ его, правда, оказался, неосуществимымъ, но Фуко внесъ въ него ніжоторое изміненіе, сділаль его осуществимымь и осуществиль его. Оказалось, что въ воді світь движется медленніве, чімь въ воздухів. Отсюда можно было сділать вмістів съ Фуко тоть выводъ, что эммиссіонная система несовмівстима съ фактами.

Я говорю эммиссіонная система, п не эмиссіонная гипотеза. Действительно, опыть вскрыль ошибку во всей группе положеній, допущенныхъ Ньютономъ и послівнего Лапласомъ віо, во всей теоріи, откуда было выведено отношеніе между показателемъ предомленія и скоростью распространенія свъта въ различныхъ средахъ. Но, осуждая эту систему въ целомъ, констатируя, что въ ней есть ошибка, опытъ не говоритъ намъ, гдв именно это ощибка. Заключается ди она въ основной гипотезъ, что свътъ состоить изъ частичекъ, отбрасываемыхъ свътящимися тълами съ большой скоростью? Или она заключается въ какомъ нибудь другомъ допущении относительно действій, которымъ подвергаются свътящіяся частички со стороны средъ, въ которыхъ онъ движутся? Ничего мы объ этомъ не знаемъ. Было бы безразсудно думать, что опыть Фуко осудиль безвозвратно самое эмиссіонную гипотезу, ассимиляцію світового луча тучей світящихся частичекъ, это, повидимому, подагалъ Араго. Если-бы физики придавали кажое-нибудь значеніе такой работв, имъ удалось бы обосновать на этомъ

положеніи оптическую систему, которая оказалась бы въ полномъ согласіи съ опытомъ Фуко.

Итакъ, физикъ никогда не можетъ подвергнуть контролю опыта одну какую нибудь гипотезу ит отдъльности, а всегда только цълую группу гипотезъ. Когда же опытъ его оказывается ил противоръчи съ предсказаніями, то онъ можетъ отсюда сдълать лишь одинъ выводъ, и именно, что, по меньшей мъръ, одна изъ этихъ гипотезъ непріемлема и должна быть видоизмънена, но онъ отсюда не можетъ еще заключить, какая именно гипотеза не върна.

Мы теперь довольно далеки еще отъ того экспериментальнаго метода, какимъ его охотно рисують люди, незнакомые съ его фунвціей. Принято думать, что важдая изъ гипотезъ, находящая примънение въ физикъ, можетъ быть взята въ отдъльности и подвержена контролю опыта и затемъ, когда разнообразными и многочисленными опытами будеть констатирована ея ценность, ей можеть быть отведена въ окончательной формъ ея мъсто въ системъ физики. Въ дъйствительности это, однако, не такъ. Физика не машини какая-нибудь, которую можно разбирать и развинчивать. Мы не живет испытывать каждую часть ее въ отдельности и ватемъ свазать, что прочность им была тщательно проконтролирована. Физическая наука есть система, которую приходится брать пѣликомъ: это организмъ п не можеть одна какая - нибудь часть функціонировать безъ того, чтобы но стали функціонировать самыя отдаленныя другія части, одни-болью, другія - менье, но непремънно всъ въ той или другой степени. Если наступаетъ одно какое-нибудь нарушеніе, одно какое-нибудь поврежденіе въ функціи этого организма, то это-въ дійствительности діло всей системы, и физикъ долженъ угадать тоть органъ, который нуждается въ исправленіи, хотя онъ и не можеть изолировать этоть ерганъ п изучить его въ отдъльности. Когда ваши часы останавливаются, вы отдается ихъ часовыхъ дёль мастеру. Тоть вынимаетъ всв колесики и разсматриваетъ каждое въ отдельности, пока онъ не находить то, что нуждается въ исправленіи. Когда врачу приходить больной, онъ не можеть разръзать его, чтобы поставить діагнозъ. Онъ долженъ найти мѣсто ■ причину болѣзни. руководствуясь исключительно ненравильностями, которыя наблюдаются въ тълъ въ цъломъ. Воть этого врача, и не часовыхъ дълъ мастера напоминаеть физикъ, желающій поставить на ноги недомогающую теорію.

§ III. — Experimentum crucis» вещь въ физикв невозможная.

Остановимся еще немного на этомъ вопросѣ, ибо мы коснулись одного изъ самыхъ существенныхъ пунктовъ экспериментальнаго метода, какъ онъ употребляется въ физикѣ.

Методъ приведенія въ абсурду, являющійся вавъ будто лишь средствомъ опроверженія, можетъ стать и методомъ доказательства. Чтобы доказать, что какое-нибудь положеніе правильно, достаточно довести до абсурда положеніе, прямо противоположное. Общеизвъстно, какую пользу извлекали математики древней Греціи изъ этого способа доказательства.

Тѣ, которые уподобляють экспериментальное противорѣчіе методу доведенія до абсурда, полагають, будто въ физикѣ можно пользоваться аргументомъ, сходнымъ съ тѣмъ, которымъ столь часто пользовался Эвклидъ въ геометріи. Вы хотите дать группѣ явленій опредѣленное неоспоримое теоретическое объясненіе? Перечислите всѣ гипотезы, которыя можно принять, чтобы дать отчетъ въ этой группѣ явленій, затѣмъ отбрасывайте на основаніи экспериментальнаго противорѣчія одну за другой, пока не останется одня гипотеза; эта послѣдняя перестанетъ быть гипотезой, а получить полную достовѣрность.

Возьмемъ какой-нибудь частный сдучай. Лопустимъ, что на лицо только две гипотезы. Подберите такія экспериментальныя условія, при которыхъ одна изъ гипотезъ предващаетъ наступление одного явленія, а другая — наступленіе другого, совершенно различнаго явленія. Осуществите эти условія и посмотрите, что произойдеть. Если наступить первое явленіе, вы отвергнете вторую гипотезу, а если наступить второе, то вы отвергнете первую гипотезу. Та гипотеза, которая не будетъ отвергнута, станетъ мой; споры по ея поводу будуть закончены и наука обрътеть новую истину. Таково экспериментальное доказательство, которое авторъ Nowum Organum назвалъ «Experimentum crucis», «что должно напомнить перекрестокъ, откуда расходятся различныя до роги».

Предъ нами двъ гипотезы о природъ свъта: для Ньютона, для Лапласа, для Біо свътъ состоитъ изъ частичекъ, отбрасываемыхъ свътящимися тълами съ чрезвычайной скоростью; для Гюйгенса,

для Юнга, для Френеля свътъ состоить изъ колебаній, волны которыхъ распространяются въ особой среде-въ эфире. Эти две гипотезы-единственныя, которыя признаются возможными; движеніе или уносится тёломъ, которое имъ объято п съ которымъ оно остается связаннымъ, или передается отъ одного тела къ другому. Если мы примемъ первую гипотезу, то изъ нея вытекаетъ, что свъть распространяется въ водъ скоръе, чъмъ въ воздухъ. Если мы примемъ вторую гипотеку, то изъ нея вытекаетъ, что свътъ скоръе распространяется въ воздухъ, чъмъ въ водъ. Обратимся къ аппарату Фуко и приведемъ въ движение вращающееся зеркало. На нашихъ глазахъ образуются двъ свътящіяся полосы, одна неокрашенная и другая, окрашенная въ зеленоватый цвътъ. Гдъ находится зеленоватая полоса, слъва или справа неокрашенной? Если слѣва, то свѣтъ быстрѣе распространяется въ водѣ, чѣмъ въ воздухъ, и тогда неправильна гипотеза волнообразнаго распространенія свёта; если же она находится справа, то свёть быстрёе распространяется въ воздухъ, чъмъ въ водъ, и тогда осуждена эмиссіонная гипотеза. Посмотр'явь въ дупу, служащую для разсмотр'янія объихъ свътящихся полосъ, ил констатируемъ, что зеленоватал полоса находится справа отъ неокращенной полосы. Споръ рѣшенъ; свътъ не есть тъло, ■ колебательное движение, распространяющееся въ эфиръ. Эмиссіонная гипотеза приказала долго жить. Гипотеза волнообразнаго распространенія свъта-внъ сомнъній. Hamb experimentum crucis обогатиль нашь научный credo еще однимъ параграфомъ.

Сказанное въ предыдущемъ параграфѣ показываетъ, въ какой мѣрѣ ошибаются люди, приписывая опыту Фуко столь простое значеніе и столь рѣшающую роль. Не между двумя гипотезами—эмиссіонной гипотезой и гипотезой волнообразнаго распространенія свѣта—заставляетъ насъ выбирать опытъ Фуко, в между двумя группами теорій, изъ которыхъ каждая должна быть взята еп bloc, въ цѣломъ, между двумя полными системами, между оптикой Ньютона и оптикой Гюйгенса.

Но примемъ на моментъ, что въ каждой изъ этихъ гипотезъ все вполнѣ послѣдовательно, все вытекаетъ съ логической необходимостью, за исключеніемъ одной только гипотезы. Допустимъ, слѣдовательно, что факты, осудивъ одну изъ двухъ системъ, осуждаютъ вмѣстѣ съ тѣмъ и единственное сомнительное допущеніе, которое она содержитъ. Слѣдуетъ ли отсюда, что можно найти въ

experimentum crucis неоспоримый методъ для превращенія одной изъ двухъ имфющихся на лицо гипотезъ въ доказанную истину, какъ это бываетъ въ геометріи, когда, доведя до абсурда одно положеніе, получають ув'тренность въ полной правильности положенія противоноложнаго? Рядомъ съ двумя теоремами геометріи, противоръчащими другъ другу, нътъ мъста третьему сужденію; если невърна одна изъ нихъ, то другая-истина, логически необходимая Но бываеть ли вогда нибудь такая дилемма между двумя гипотевами физики? Осмвиимся ли мы когда нибудь утверждать, что ни одна другая гипотеза не мыслима? Свёть можеть быть тучей ча-Онъ можетъ быть и волебательнымъ движеніемъ, волны котораго распространяются въ упругой средь. Но развъ онъ ничёмъ другимъ болёе быть не можетъ? Араго, безъ сомнёнія, именно такъ и думалъ, когда онъ формулировалъ следующую решительную альтернативу: движется ли свёть скорее въ воде, чемъ въ воздухъ? «Свътъ есть тъло. Имъетъ ли мъсто нъчто противоположное? Свътъ есть волнообразное движеніе». Но намъ было бы трудно выразиться столь рашительнымъ образомъ. Дайствительно, Максведдь показаль, что въ такой же мере можно приписать светь періодическому электрическому нарушенію, распространяющемуся въ діэлектрической средъ.

Итакъ, экспериментальное противоръчіе не въ состояніи преобразовать физическую гипотеву въ неоспоримую истину, какъ методъ доведенія до абсурда, употребляемый въ геометріи. Чтобы получить здёсь сходство, нужно было бы перечислить всё различныя гипотевы, которымъ можетъ дать місто опреділенная группа явленій. Поэтому, у физика никогда ність увітренности въ томъ, что онъ исчерпаль всё возможныя допущенія. Истинность физической теоріи не різшается по методу «орель или різшетка».

§ IV. — Критика метода Ньютона. — Первый примъръ: механика неба.

Было бы иллюзіей надваться создать при помощи экспериментальнаго противорвчія аргументацію, напоминающую методъ доведенія до абсурда, употребляемый въ геометріи. Но кром'я этого метода существують въ геометріи и другія еще средства добиться достов'врности Прямое доказательство, въ которомъ истина какого небудь положенія заложена въ немъ самомъ, а не основана на

опроверженіи положенія противоположнаго, представляется въ ней наиболье совершеннымъ методомъ разсужденія. Можеть быть, физическая теорія была бы болье счастлива въ своихъ попытвахъ подражать прямому доказательству? Исходныя гипотезы, изъ которыхъ она делаетъ свои выводы, должны были бы тогда быть доказаны каждая въ отдёльности. Ни одна изъ нихъ не должна была бы быть принята до техъ поръ, покуда она не будеть доказана со всей достовърностью, которую экспериментальный методъ можетъ обезпечить за положеніемъ абстравтнымъ и общимъ. Другими словами, каждая гипотеза должна была бы быть или закономъ, основанномъ на наблюдении и выведенномъ исключительно съ помощью двухъ интелектуальныхъ операцій, носящихъ названія индукціи 💵 обобщенія, или слідствіемь, математически выведеннымь изъ этихъ законовъ. Теорія, основанная на такихъ гипотезахъ, не содержала бы въ себъ ничего сомнительнаго, ничего произвольнаго. Она васлуживала бы всего того довёрія, котораго достойны средства, служашія для формулировки законовъ поироды.

Вотъ именно такую физическую теорію превозносить Ньютонъ, когда онъ въ Scholium generale, которымъ онъ вѣнчаетъ свои «Принципы», самымъ рѣшительнымъ образомъ изгоняетъ изъ философіи природы всякую гипотеву, не выведенную индуктивно изъопыта, когда онъ утверждаетъ, что въ здоровой физикѣ всякое положеніе должно быть выведено изъ явленій ■ обобщено индукціей.

Поэтому, идеальный методъ, который мы только что описали, вполнѣ заслуживаеть названія метода Ньютона. Кромѣ того, развѣ Ньютонъ не слѣдоваль ему, когда онъ обосноваль систему всемірнаго тяготѣнія, присоединивъ такимъ образомъ къ своимъ правиламъ одинъ изъ великолѣпнѣйшихъ его примѣровъ? Развѣ его теорія тяготѣнія не выведена вполнѣ изъ законовъ, выведенныхъ Кеплеромъ на основаніи наблюденій,—законовъ, которые преобразовываются разсужденіемъ п послѣдствія которыхъ обобщаются индукціей?

Возьмемъ первый законъ Кеплера: «Радіусъ-векторъ, проведенный отъ солнца къ какой нибудь планетѣ, описываетъ поверхность, пропорціональную времени, въ теченіе котораго движеніе наблюдается». Изъ этого закона Ньютонъ на самомъ дѣлѣ сдѣлалътотъ выводъ, что каждая планета постоянно подвержена дѣйствію силы, направленной къ солнцу.

Второй законъ Кеплера гласитъ: «Путь каждой планеты есть эллипсъ, въ одномъ изъ фокусовъ котораго находится солнце». Отсюда Ньютонъ сдёлалъ тотъ выводъ, что сила, дёйствующая на опредёленную планету, измёняется съ разстояніемъ этой планеты отъ солнца и обратно пропорціональна квадрату этого разстоянія.

И, наконецъ, третій законъ Кеплера гласитъ: «Квадраты временъ оборота различныхъ планетъ пропорціональны кубамъ большихъ осей ихъ орбитъ». Отсюда Ньютонъ сдѣлалъ тотъ выводъ, что различныя планеты, помѣщенныя на равномъ разстояніи отъ солнца, испытывали бы со стороны его притяженія, пропорціональныя массамъ этихъ планетъ.

Законы, экспериментально доказанные Кеплеромъ и преобразованные при помощи математическихъ разсужденій, знакомять насъ со всёми признаками дёйствія солнца на планету. Индукціей Ньютонъ обобщаєть полученный результать Онъ принимаєть, что результать этотъ выражаєть законъ, по которому любое количество матеріи дёйствуєть на любое другое количество. п онъ формулируєть слёдующій великій принципъ: «Два любыхъ тёла планипп притягиваются съ силой, пропорціональной произведенію шеть ихъ массь и обратно пропорціональной квадрату разстоянія между ними». Принципъ всемірнаго тяготёнія найденъ; Ньютонъ получилъ его, им воспользовавшись ни одной фиктивной гипотезой, однимъ только индуктивнымъ методомъ, планъ котораго имъ самимъ набрешенъ.

Разсмотримъ нѣсколько ближе это примѣненіе метода Ньютона. Подвергнемъ его нѣсколько болѣе строгому логическому анализу и носмотримъ, сохранитъ ип оно этотъ видъ строгости и простоты, который ему приписываетъ это слишкомъ суммарное изложеніе.

Чтобы обезпечить за этимъ разборомъ всю необходимую ясность, напомнимъ сначала слёдующій принципъ, прекрасно знакомый всёмъ, изучавшимъ механику: невозможно говорить о силѣ, дѣйствующей на какое-нибудь тѣло при данныхъ условіяхъ, не выбравъ раньше центра (предполагающагося неподвижнымъ), къ которому относятъ движенія тѣлъ; съ перемѣной этого центра измѣняется по направленію величинѣ,—согласно правиламъ, точно установленнымъ въ механикѣ—и сила, съ которой дѣйствуютъ на наблюдаемое тѣло окружающія его другія тѣла.

Установивъ это, мы перейдемъ къ разсужденіямъ Ньютона.

Сначала Ньютонъ беретъ въ качествѣ такого неподвижнаго центра солнце. Онъ разсматриваетъ движенія различныхъ планетъ относительно этой предполагаемой неподвижной точки. Онъ допускаетъ, что движенія эти подчинены законамъ Кеплера и выводитъ отсюда слѣдующее положеніе: «Если солнце есть тотъ центръ, къ которому мы относимъ всѣ силы, то каждая планета находится подъ дѣйствіемъ силы, направленной къ солнцу, пропорціенальной массѣ планеты и обратно пропорціональной квадрату ея разстоянія отъ солнца. Что в касается этого послѣдняго, то взятое въ качествѣ центра, къ которому мы отнесли движенія всѣхъ другихъ планеть, оно не подвергается дѣйствію никакой силы».

Аналогичнымъ образомъ Ньютонъ изучаетъ движенія спутниковъ и для каждаго изъ нихъ онъ выбираетъ въ качествъ неподвижнаго пункта его планету: Землю, когда дѣло идетъ о движеніи луны, Юпитера, когда дѣло идетъ о спутникахъ этого послѣдняго. Въ качествъ правилъ этихъ движеній взяты законы, совершенно схожіе съ законами Кеплера. Въ результатъ можно формулировать слѣдующее новое положеніе: «Если въ качествъ неподвижнаго пункта берется планета, сопровождаемая спутникомъ, то послѣдній подвержень дѣйствію силы, направленной къ этой планеть и обратно пропорціональной квадрату разстоянія его отъ планеты. Если одна планета имѣетъ нѣсколько спутниковъ, какъ, напримъръ, въ случать съ Юпитеромъ, то, находясь на одномъ и томъ же разстояніи отъ планеты, спутники эти подвержены дѣйствію силъ, пропорціональныхъ ихъ массамъ. Что касается самой планеты, то она не испытываетъ никакого дѣйствія со стороны спутника».

Таковы въ весьма точной форм'я положенія, которыя можно формулировать на основанін законовъ Кеплера касательно движеній планеть и распространяя эти законы на движенія спутниковъ этихъ планеть. Вм'ясто этихъ положеній Ньютонъ выставляеть другое положеніе, которое можетъ быть формулировано такимъ образомъ: «Два любыхъ небесныхъ тіла оказываютъ другь на друга притягательное дійствіе, направленное по прямой, соединяющей эти тіла, пропорціональное произведенію изъ ихъ массъ побратно пропорціональное квадрату разстоянія между ними; положеніе это предполагаетъ всіз движенія и всіз силы отнесенными къ одному и тому пункту, принимаемому неподвижнымъ; этотъ идеальный пункть, пранятый по соглашенію, вполніз понягень математику, но ни одно тіло не обозначаетъ вполніз точнымъ и конкрегнымь образомъ его положенія на небіз».

Представляеть ли принципь всемірнаго тягот нія простое обобщеніе этихъ двухъ положеній, выведенныхъ изъ законовъ Кеплера праспространенных на движенія спутниковъ Можно ли вывести этоть принципь изъ техъ двухъ положеній индуктивно? Никоима образомъ. Дъйствительно, онъ не только общее, чемъ эти два положенія, онъ не только отличень отъ нихъ: онъ прямо противоръчитъ имъ. Принимая принципъ всемірнаго тяготьнія, механивь можеть вычислять величину и направленіе силь, действующихь на различныя планеты и солнце, когда беругь это последнее въ качестве центра, къ которому относять движенія планеть. Спелавь это, онь находить, что силы эти вовсе не таковы, вакими онъ должны были бы быть, согласно первому вашему положенію. Онъ можеть опреділить величину п направленіе каждой изъ силь, действующихъ на Юпитерь и его спутниковъ, когда относять всё движенія ихъ къ планеть, принимаемой неподвижной, и онъ констатируеть, что эти силы вовсе не таковы, вакими онв должны были бы быть, согласно второму нашему положенію.

Слѣдовательно, принципъ всемірнаго тяготѣнія вовсе не можетъ быть выведенъ обобщеніемъ ■ индукцієй изъ эмпирически установленныхъ законовъ, формулированныхъ Кеплеромъ, а онъ находится въ противорѣчіи съ этими законами. Если теорія Ньютона вѣрна, то законы Кеплера должны быть невѣрны.

Такимъ образомъ, принципъ всемірнаго тяготенія получаеть вечосредственную экспериментальную достовърность не отъ законовъ, выведенныхъ Кеплеромъ изъ наблюденія движеній небес ныхъ тыль. Напротивъ того, если принять абсолютную точность ваконовъ Кеплера, то необходимо отвергнуть положение, которое Ньютонъ положиль въ основу своей механики неба. Физикъ, желающій доказать теорію всемірнаго тяготінія, вовсе не ссылается на законы Кеплера, а, напротивъ того, видить въ этихъ законахъ препятствіе, которое прежде всего должно быть удалено. Ему необходимо доказать, что его теорія, несовивстимая съ правильностью этихъ законовъ, подчиняетъ движенія планеть и ихъ спутниковъ другимъ законамъ, настолько мало отличнымъ отъ первыхъ, что Тихо-де-Браге, Кеплеръ и ихъ современники могли заметить различія между орбитами Кеплера и Ньютона. Вытекаеть это доказательство изъ того обстоятельства, что масса солнца весьма велика въ сравнении съ массами различныхъ планетъ и масса планеты весьма велика въ сравненіи съ массами ея спутниковъ.

Но если достовърность Ньютоновой теоріи не вытекаеть изъ достовърности законовъ Кеплера, то какъ эта теорія докажеть свою пригодность, свою пріемлемость. Она вычислить со всемъ приближеніемъ, которое только позволяють алгебранческіе методы. безпрерывно совершенствующеся, возмущенія, отклоняющія въ каждый моменть каждую изъ звёздъ отъ пути, предписываемаго ей законами Кеплера. Затёмъ она сравнить вычисленныя отклоненія съ отклоненіями, д'виствительно наблюденными помощи наиболье точных инструментов и наилучших методовъ. Такого рода сравнение коснется не только той или другой части принципа Ньютона, а оно коснется всёхъ его частей сразу и вмъсть съ тъмъ и всъхъ принциповъ динамики. Кромъ того она будеть основываться на всёхь положеніяхь оптики, статики газовъ, теоріи теплоты, на положеніяхъ, необходимыхъ для опредівленія свойствъ телескоповъ, для конструкціи, регулированія и исправленія ихъ, для устраненія ошибокъ, обязанныхъ своимъ происхожденіемъ дневной и годовой аберраціи и атмосферической рефракціи. Здёсь уже не приходится принимать одинъ за другимъ законы, установленные наблюденіемъ и индукціей, п обобщеніемъ возводить ихъ въ рангъ принциповъ, а приходится сравнивать посивдствія, вытекающія изъ цівной группы гипотезь, съ цівлой группой фактовъ.

Какова же причина, приведшая къ крушенію метода Ньютона въ томъ именно случав, для котораго онъ былъ придуманъ и который казался наиболве совершеннымъ его примвненіемъ? Причина эта — двойственный характеръ, присущій всякому закону теоретической физики: такой законъ бываетъ всегда символическимъ и приблизительнымъ.

Законы Кеплера самымъ непосредственнымъ образомъ касаются, безъ сомивнія, объектовъ астрономическаго наблюденія; они
такъ мало символичны, какъ только возможно. Но въ этой чисто
экспериментальной формъ они не могутъ привести къ принципу
всемірнаго тяготънія. Чтобы сдълать ихъ настолько плодотворными, они должны быть преобразованы, они должны знакомить
со свойствами тъхъ силъ, съ которыми солнце притягиваетъ различныя планеты.

Но эта новая форма законовъ Кеплера есть форма символическая. Только одна динамика придаетъ опредёленный смыслъ

словамъ «сила» и «масса», служащимъ для формулировки этихъ законовъ. Только одна динамика позволяетъ подставить новыя символическія формулы на мѣсто старыхъ формулъ реалистическихъ, замѣнить законы касательно путей планетъ выраженіями, въ которыхъ трактуется о силахъ и массахъ. Законность такой подстановки предполагаетъ полное довѣріе ваконамъ динамики.

Не будемъ утверждать для оправданія этого довърія, будто законы динамики были внъ сомнѣнія въ тоть моменть, когда Ньютонъ воспользовался ими для перевода законовъ Кеплера на языкъ символовъ. Не будемъ утверждать, что они получили къ тому времени со стороны опыта подтвержденіе, достаточное, чтобы быть принятыми разумомъ. Въ дъйствительности, они до этого времени поддавались доказательствамъ весьма спеціальнымъ и довольно грубымъ. Сами выраженія ихъ оставались довольно неясными и недостаточно развитыми. Только въ принципахъ Ньютона они получили первый разъ точную формулировку; только въ согласіи фактовъ съ механикой неба—согласіи, обоснованномъ въ трудахъ Ньютона, они нашли свои первыя неоспоримыя подтвержденія.

Такимъ образомъ, переводъ законовъ Кеплера въ разрядъ символическихъ законовъ, однихъ только и полезныхъ для теоріи, предполагаетъ согласіе физика съ цѣлой группой гипотезъ. Болѣе того. Такъ какъ законы Кеплера суть законы только приблизительные, то динамика позволяетъ перевести ихъ на языкъ символическихъ законовъ самымъ разнообразнымъ образомъ. Среди этихъ безчисленныхъ различныхъ формъ есть одна и только одна, согласующаяся съ принципомъ Ньютона. Наблюденія Тихо-де-Браге, столь удачно обобщенныя въ законы Кеплеромъ, позволяють теоретику выбрать эту форму, но они вовсе не навязывають ему ее, а они позволиля бы ему одинаковымъ образомъ выбрать безконечное множество другихъ формъ.

Теоретикъ, слѣдовательно, не можетъ сослаться въ оправданіе своего выбора на законы Кеплера. Если онъ хочетъ доказать, что выбранный имъ принципъ есть дѣйствительно принципъ естественной классификаціи движеній небесныхъ свѣтилъ, онъ долженъ показать, что наблюденныя отклоненія согласуются съ тѣми, которыя были вычислены заранѣе, онъ долженъ отъ пути Урана умозаключить къ существованію и положенію новой пла-

неты п пп намізченномъ направленім увидіть въ своемъ телескопіз планету Нептунъ.

§ V.—Критика метода Ньютона (продолженіе). Второй примъръ: электродинамика.

Никто послѣ Ньютона не заявлялъ столь опредѣленно, какъ Амперъ, что всякая физическая теорія должна быть выведена изъ опыта одной индукціей. Ни одна научная работа не примываетъ столь тѣсно въ работѣ Ньютона Philosophiae Naturalis Principia mathematica, какъ книга Ампера «Théorie mathématique des phénomènes électrodynamics uniquement déduite de l'expérience».

«Эпоха, отмівченная въ исторіи науки появленіемъ работь Ньютона, есть не только эпоха, наиболіве богатая открытіями, вскрывшими причины великихъ явленій природы, но это также эпоха, когда умъ человівческій проложиль себів новый путь въ наукахъ, имівющихъ цізлью изученіе этихъ явленій» Этими строками Амперъ начинаетъ изложеніе своей «Théorie mathematique». Даліве онъ продолжаеть:

«Ньютонъ далевъ былъ отъ того, чтобы думать», что законъ всемірнаго тяготвнія «могъ бы быть открыть на основаніи абстравтныхъ, болве или менве правдоподобныхъ разсужденій. Онъ установиль, что законъ этотъ долженъ былъ быть выведенъ изъ наблюденныхъ фактовъ или скорве изъ твхъ эмпирическихъ законовъ, которые, подобно законамъ Кеплера, представляютъ собой нечто иное, какъ обобщенный результатъ большого числа фактовъ».

«Сначала наблюденіе фактовъ, измененіе, насколько только возможно, условій ихъ, сопровожденіе этой первой работы точными измѣреніями, чтобы вывести изъ нихъ общіе законы, основанные исключительно на опытѣ, ш выводъ изъ этихъ законовъ, независимо отъ всякой гипотезы о природѣ силъ, вызывающихъ явленія, математическаго выраженія этихъ силъ, т. е. формулы, которая ихъ выражала бы,—вотъ путь, которымъ слѣловалъ Ньютонъ. Этотъ методъ былъ одобренъ во Франціи учеными, которымъ физика обязана огромнымъ успѣхомъ своимъ за послѣдніе годы, и именно имъ руководился и я во всѣхъ моихъ изслѣдованіяхъ явленій электродинамическихъ. Я соображался исключительно съ данными опыта при построеніи законовъ этихъ явленій ш я вы-

ведъ отсюда ту формулу, которая одна можетъ выразить силы, ихъ вызывающія. Я не произвелъ ни одного изследованія касательно самой причины этихъ силъ, вполне убежденный въ томъ, что всякому изследованію такого рода должно предшествовать чисто экспериментальное знаніе законовъ, какъ и исключительно на нихъ основанное определеніе значенія элементарной силы».

Нъть нужды въ критикъ, ни весьма внимательной, ни весьма глубовой, чтобы зам'ятить, что математическая теорія электропинамическихъ явленій вовсе не слѣцуетъ методу, предначертанному Амперомъ, что она вовсе не выведена исключительно изъ данныхъ опыта. Взятые въ сыромъ видъ, какъ они даны природой, факты опыта не поддавались бы математическому изследованію. Чтобы сделать ихъ доступными такому изследованію, они должны быть преобразованы, должны получить символическую формулу и этому преобразованію подвергаетъ ихъ Амперъ. Онъ не довольствуется твмъ, что сводитъ аппараты изъ металла, въ которыхъ течетъ токъ, къ простымъ геометрическимъ фигурамъ. Такого рода уподобление слишкомъ естественно напрашивается само собой, чтобы дать поводъ къ серьезному сомнёнію. Онъ и темъ не довольствуется, что онъ польэуется понятіемъ силы, заимствованнымъ изъ механиви, и различными теоремами, входящими въ составъ этой науки. Въ эпоху. когда онъ писалъ, теоремы эти могли считаться внё спора. Кроме того онъ ссылается на цёлый рядъ совершенно новыхъ, совершенно произвольныхъ гипотевъ, порой даже евсколько неожиданныхъ. Среди этихъ гипотезъ занимаетъ первое мъсто та интелдектуальная операція, которой онь разлагаеть на безконечно малые элементы электрическій токъ, а, віздь, въ дійствительности этотъ последній не можеть быть разделень, не переставая существовать. Затвиъ следуетъ допущение, что действительныя электродинамическія действія могуть быть разложены на действія фиктивныя, возбуждаемыя въ парахъ элементовъ, образующихъ электрическій токъ. Затемъ следуетъ постулатъ, что взаимныя действія двухъ элементовъ могутъ быть сведены въ двумъ силамъ, приложеннымъ къ элементамъ, направленнымъ по прямой, соединяющей эти элементы, равнымъ между собой и прямо противоположнымъ. конецъ, другой постулатъ, что разстояніе между двумя элементами входить въ формулу, выражающую взаимодъйствіе между ними. только въ знаменателъ и въ опредъленной степени.

Всв эти различныя допущения столь мало очевидны, столь мале

принудительно необходимы, что нѣкоторыя изъ нихъ или подвергнуты критикѣ или отвергнуты послѣдователями Ампера. Другія гипотезы, столь же способныя перевести основные опыты электродинамики на языкъ символовъ, были предложены другими физиками. Но ни одному изъ нихъ не удалось дать этотъ переводъ, не прибѣгая къ какому нибудь новому постулату, да п было бы абсурдно на это претендовать.

Эта необходимость для физика дать экспериментально установленнымъ фактамъ символическое выраженіе, прежде чімъ ввести ихъ въ свои теоретическія разсужденія, дізаетъ совершенно непригоднымъ чисто индуктивный путь, предуказанный ему Амперомъ. Путь этотъ заказанъ ему еще и потому, что всякій законъ, основан наблюденіи, не есть законъ точный, полько приблизительный.

Степень приближенія въ опытахъ Ампера есть одна изъ наиболѣе грубыхъ. Онъ даетъ наблюденнымъ фактамъ символическое выраженіе, благопріятное для развитія его теоріи. Но вакъ легко было бы ему воспользоваться этой недостаточной точностью наблюденій, чтобы дать имъ совершенное другое символическое выраженіе! Послушаемъ Вильгельма Вебера 1).

«Въ заглавіи своего сочиненія Амперъ самымъ недвусмысленнымъ образомъ указалъ на то, что его математическая теорія электро-динамическихъ явленій выведена исключительно изъ сиыта. И дъйствительно, въ самой работъ мы находимъ детальное изложение его метода, столь же простого, сколь геніальнаго, который привель его къ его цели. Мы находимъ здёсь описаніесо всей желательной полнотой и точностью-его опытовъ, выводовъ, воторые онъ отсюда делаетъ для своей теоріи, какъ и описаніе инструментовъ, которыми онъ пользовался. Но когда дъло идетъ объ основныхъ опытахъ, такихъ, о которыхъ идетъ здёсь речь, недостаточно указать на общій смысль эксперимента, описать инструменты, послужившіе для производства его, п затёмъ сказать въ общихъ выраженіяхъ, что онъ даль ожидаемый результатъ. Здёсь необходимо вдаваться въ детали самого эксперимента, указать, сколько разъ онъ былъ повторенъ, какъ видоизменялись условія его и каковъ быль результать этихъ видоизміненій. Однимь словомъ, здъсь необходимо дать протокольное описаніе всёхъ условій опыта, на основаніи котораго читатель могь бы составить себъ

¹) Wilhelm Weber: Electrodynamische Maassbestimmungen, Leipzig, 1846.

сужденіе о степени надежности и достовърности полученнаго результата. Амперъ не сообщаетъ намъ этихъ точныхъ деталей о своихъ опытахъ и доказательство основного закона электродинамики ждетъ еще и по сю пору этого необходимаго дополненія. Фактъ взаимнаго притяженія двухъ проводящихъ проволокъ былъ подтвержденъ много разъ и находится внъ спора. Но эти подтвержденія всегда получались при условіяхъ и со средствами, при которыхъ о коли че ственномъ измъреніи не могло быть и ръчи, и между тъмъ необходимо, чтобы эти измъренія достигли когда-нибудь степени точности, необходимой, чтобы считать законъ этихъ явленій доказаннымъ».

«Амперъ неоднократно выводиль изъ от с у т с т в і я всякаго электродинамическаго дъйствія тъ и послъдствія, которыя вытекали бы изъ измъренія съ результатомъ, равнымъ нулю. Съ помощью этого искусственнаго средства, онъ съ большей проницательностью и еще большей ловкостью собраль данныя, необходимыя для обоснованія и доказательства своей теоріи. Но эти от р и патель ны е опыты, которыми необходимо было удовольствоваться за отсутствіемъ положительныхъ прямыхъ измъреній», —эти опыты, гдъ всъ пассивныя сопротивленія, всъ виды тренія, всъ источники ошибокъ какъ бы точно направлены къ тому, чтобы вызвать результать, ожидаемый наблюдателемъ, — «не могуть имъть всего значенія, всей доказательной силы этихъ положительныхъ измъреній, тъмъ болье, что они не получены средствами и въ условіяхъ дъйствительныхъ измъреній, что, впрочемъ, и невозможно было сдълать съ инструментами, которыми пользовался Амперъ.

Въ виду столь неточныхъ опытовъ, физику приходится выбирать изъ множества символическихъ формъ, равно возможныхъ. Здёсь никакой выборъ не можетъ внушать увёренности въ правильности его. Только интуиція, угадывающая форму подлежащей обоснованію теоріи, направляетъ выборъ. Эта роль интуиціи пріобрётаетъ особо важное значеніе именно въ работё Ампера. Достаточно бёгло прочитать сочиненія этого великаго математика, чтобы замётить, что его основная формула электродинамики есть плодъ исключительно какого-то предвидёнія, что опыты, по которые онъ ссылается, были придуманы впослёдствіи и скомбинированы такъ, чтобы было возможно изложить въ согласіи съ методомъ Ньютона теорію, основанную въ дёйствительности на цёломъ рядё постулатовъ.

Амперъ, впрочемъ, былъ слишкомъ искрененъ для того, чтобы:

сознательно скрывать, что было искусственнаго въ его изложеніи, всепъло выведенномъ изъ данныхъ опыта. Въ концъ его книги Thèorie mathematique des phénomènes èlectrodynamiques мы читаемъ следующія строки: «Заканчивая настоящую работу, я считаю необходимымъ отметить, что за недостаткомъ времени мне не удалось еще сконструировать инструменты, изображенные на фиг. 4 перваго листа и на фиг. 20 второго листа. По этой причинъ не были произведены еще и опыты, для которыхъ они предназначались». Но первый изъ этихъ двухъ аппаратовъ, о которыхъ идеть влёсь рёчь, должень быль служить для осуществленія послепняго изъ четырехъ основныхъ случаевъ равновесія, служащихъ какъ бы колоннами, на которыхъ покоится зданіе, построенное Амперомъ. Въ опытъ, для котораго предназначался этотъ аппаратъ. полжна была быть опредвлена степень разстоянія, на которомъ происходять электродинамическія действія. Такимь образомь электродинамическая теорія Ампера далеко не выведена всец вло изъ опыта, а этотъ последній играль весьма слабую роль въ ея образованіи. Онъ сослужиль только роль толчка, пробудившаго интуицію геніальнаго физика, ш эта последняя сделала остальное.

Въ изслѣдованіяхъ Вильгельма Вебера эта совершенно интуитивная теорія Ампера была въ первый разъ всесторонне сопоставлена съ фактами. Но это сопоставленіе не могло быть осуществлено методомъ Ньютона. Изъ теоріи Ампера, взятой въ цѣломъ, Веберъ вывель нѣкоторыя слѣдствія, доступныя вычисленіямъ. Теоремы статики и динамики, вмѣстѣ съ нѣкоторыми даже положеніями оптики, позволили ему придумать аппаратъ, электродина подвержены точнымъ измѣреніямъ. Согласіе результатовъ вычисленій съ результатами измѣреній подтверждаетъ, поэтому, не то или другое отдѣльнее положеніе изъ теоріи Ампера, а всю совокупность электродинамическихъ, механическихъ и оптическихъ гипотезъ, на основаніи которыхъ можно истолковать тотъ или другой опытъ Вебера.

Такимъ образомъ тамъ, гдѣ потерпѣлъ крушеніе Ньютонъ, потерпѣлъ еще большее крушеніе Амперъ. Есть два камня преткновенія, дѣлающіе чисто индуктивный путь для физика невозможнымъ. Во-первыхъ, никакой экспериментально установленный законъ не можетъ послужить на пользу теоретику прежде, чѣмъ онъ подвергнетъ его истолкованію, которое преобразуетъ этотъ законъ въ законъ символическій. Истолкованіе же это предполагаетъ признаніе при труппы теорій. Во-вторыхъ, ни одинъ экспериментально установленный законъ не есть законъ точный, п только прибливительный, и потому онъ поддается преобразованію въ законъ символическій самымъ разнообразнымъ образомъ. И среди всѣхъ этихъ преобразованій физикъ долженъ выбрать то, которое принесеть теоріи плодотворную гипотезу, при чемъ опытъ никоимъ образомъ во будетъ руководить его выборомъ.

Эта критика метода Ньютона приводить насъ въ заключеніямъ, къ которымъ привела насъ уже критика экспериментальнаго противоръчія и experimentum crucis. Заключенія эти вполнъ заслуживають самой точной формулировки. Они гласятъ:

Пытаться отдёлить каждую гипотезу въ теоретической физикё отъ другихъ допущеній, на которыхъ покоится эта наука, чтобы подвергнуть ее контролю наблюденія отдёльно, значить увлекаться химерой: осуществленіе и истолкованіе любого эксперимента физики предполагаетъ признаніе цёлой группы теоретическихъ положеній.

Единственная экспериментальная провърка физической теоріи, которую нельзя назвать не логичной, ваключается въ сравненіи цёлой системы физической теоріи съ цёльной группой экспериментальныхъ законовъ съ цёлью провёрить, выражаетъ ли первая достаточно удовлетворительнымъ образомъ вторую.

🛮 VI.—Выводы касательно преподаванія физики.

Въ противоположность тому, что им старались доказать на предыдущихъ страницахъ, принято обыкновенно думать, что каждая гипотеза въ физикъ можетъ быть выдълена изъ цълаго и въ отдъльномъ видъ подвергнута контролю опыта. Изъ этого принципа, въ основъ своей невърнаго, естественно дълаютъ неправильные выводы и касательно метода преподаванія физики. Хотятъ, чтобы учитель привелъ всъ гипотезы физики въ опредъленный порядокъ, затъмъ, чтобы онъ взялъ первую, далъ ей опредъленную формулировку, описалъ бы эксперименты, подтверждающіе ее, и, когда эти подтвержденія будутъ признаны достаточными, чтобы онъ объявилъ гипотезу принятой. Болъе того, хотятъ, чтобы онъ формулировалъ эту первую гипотезу индуктивнымъ обобщеніемъ чисто экспери-

ментальнаго закона. Ту им операцію онъ долженъ продѣлать надъ второй, надъ третьей, и т. д. гипотезой, пока по будутъ исчерпаны всѣ гипотезы физики. Физика преподавалась бы тогда такъ, какъ преподается геометрія: гипотезы слѣдовали бы другъ за другомъ, какъ слѣдуютъ въ геометріи теоремы; вмѣсто доказательства каждаго положенія въ геометріи мы здѣсь имѣли бы экспериментальное доказательство каждаго положенія; не утверждалось бы ничего, что не было бы выведено изъ фактовъ или не подтверждалось бы сейчась вп фактами.

Таковъ идеалъ, который ставитъ себв множество учителей, который многіе, можетъ быть, считаютъ уже достигнутымъ. Нѣтъ недостатка въ авторитетныхъ голосахъ, призывающихъ ихъ стремиться къ этому идеалу. «Важно, говоритъ Пуанкарэ, не увеличивать безъ мѣры число гипотезъ, выставлять ихъ одну за другой. Если мы построимъ теорію, основанную на многочисленныхъ гипотезахъ, и опытъ ее осудитъ, то какъ мы будемъ знать, какая изъ нашихъ предпосылокъ должна быть измѣнена? Мы не сможемъ этого знать. И наоборотъ, если опытъ подтвердитъ ее, будетъ ви у насъ увѣренность въ томъ, что всѣ гипотезы вѣрны? Повѣримъ ли мы тому, что можно однимъ уравненіемъ опредѣлить нѣсколько неизвѣстныхъ?»

Въ частности относительно чисто индуктивнаго метода, законы вотораго были формулированы Ньютономъ, многіе физики утверждають, что это единственный методь, позволяющій дать раціональное изложение науки о природъ. «Наука, которую мы излагаемъ, говорить Густавъ Робенъ 1), представляють собой ничто иное, вавъ комбинація простыхъ, данныхъ опытомъ, индукцій. Что касается этихъ последнихъ, то мы всегда будемъ формулировать ихъ въ выраженіяхъ, которыя легко запомнить, поддающих ся непосредственному подтвержденію, никогда не забывая, что гипотеза не можеть быть подтверждена послъдствіями, изъ нея вытекаю щими». Именно этоть методъ Ньютона рекомендуется, если не предписывается учителямъ, излагающимъ физику въ средней школъ. «Методы преподаванія математической физики въ средней школь, говорять имъ 1), не свободны отъ недостатковъ. Здесь исходять обыкновенно изъ гипотезъ или опредъленій, выставленныхъ артіогі, потсюда дідаются выводы, которые должны быть проверены на опыть. Этотъ

¹⁾ G. Robin: Oeuvres scientifiques. Thermodynamique génèrale. Introduction.

²⁾ Note sur une conférence de M. Joubert.

методъ можетъ быть умъстенъ при преподавании математики, но неправильно примънять его въ элементарныхъ курсахъ механики, гидростатики и оптики. Замънимъ его методомъ индуктивнымъ».

Приведенных разсужденій бол'ве ч'ємь достаточно, чтобы вывести изъ нихъ сл'єдующую истину: индуктивный методъ, употребленіе котораго рекомендуется физику, посл'єдній столь за прим'єнять не можетъ, какъ не можетъ прим'єнять математикъ в тотъ совершенный дедуктивный методъ, который желаетъ все опред'єлять и все доказывать, методъ, къ изученію котораго столь пристрастились, повидимому, н'єкоторые математики, несмотря на то, что Паскаль давно уже подвергъ его строгой, но справедливой критикъ. Отсюда исно, что, если люди желаютъ развить принципы физики, руководствуясь этимъ методомъ, то изложеніе ихъ не можетъ не грѣшить въ н'єкоторыхъ пунктахъ.

Среди недостатковъ этого изложенія наиболіве частымъ ■ въ то время наиболіве важнымъ вслідствіе ложныхъ идей, которыя онъ внушаетъ ученикамъ, является фиктивный экспериме ментъ. Вынужденный сослаться на принципъ, въ дійствительности не выведенный изъ фактовъ, не представляющій вовсе результата индукціи, ■ не желая вмістіє съ тімъ выдавать этотъ принципъ за то, что онъ есть, т. е. за постулатъ, физикъ придумываетъ экспериментъ, который могъ бы привести къ требуемому принципу, если бы его удалось проділать и онъ удался бы.

Ссылаться на такой финтивный эксперименть значить вместо опыта произведеннаго подставить опыть, который только должень быть произведень, значить подтверждать принципь не съ помощью наблюденных фактовь, а при помощи таких фактовь, осуществление которых только предсказывается. И предсказание это не иметь подъ собой никакого другого основания, кроме веры въ принципь, для обоснования котораго ссылаются на этоть самый эксперименть. Такой методъ доказательства приводить къ порочному кругу, и человекъ, пользующися имъ, не оговариваясь, что приводимый опыть не быль еще произведенъ, поступаеть не корректно.

Случается и такъ, что описанный фиктивный экспериментъ даетъ при попыткъ осуществленія его результатъ не совсъмъ точный. Неопредъленные и грубые результаты, которые онъ даетъ, могутъ быть, безъ сомивнія, приведены въ согласіе съ положеніемъ, которое физикъ хочетъ подтвердить. Но въ такой же мъръ они могутъ быть приведены въ согласіе ■ съ нъкоторыми другими

положеніями, весьма и весьма отъ него отличными. Доказательная сила такого эксперимента была бы въ такомъ случав весьма слаба и нуждалась бы въ провъркъ. Блестящій примъръ такого фактивнаго эксперимента представляеть эксперименть, придуманный Амперомъ для доказательства, что электродинамическія дъйствія обратно пропорціональны квадрату разстоянія, но не осуществленный имъ.

Но бываеть ■ хуже. Часто случается п такъ, что фиктивный эксперименть, на который ссылаются, не только не осуществлень, но и не осуществимъ. Онъ предполагаеть существованіе тѣда, которое въ природѣ не встрѣчается, существованіе физическихъ свойствъ, которыя никогда не наблюдались. Такъ Густавъ Робенъ¹) чтобы имѣть возможность дать принципамъ химической механики желательное ему чисто индуктивное описаніе, придумалъ подъ наваніемъ тѣлъ—свидѣтелей (согра temoins) такія тѣла, которыя однимъ своимъ присутствіемъ способны дать толчекъ химической реакціи или остановить ее, но подобныхъ тѣлъ не удалось наблюдать ни одному физику.

Неосуществленный эксперименть, эксперименть, который не можеть быть осуществлень съ полной точностью, абсолютно неосуществимый эксперименть—всё эти виды далеко еще не исчернывають всёхъ различныхъ формъ, которыя принимають фиктивный эксперименть въ сочиненіяхъ физиковъ, желающихъ слёдовать исключительно индуктивному методу. Намъ остается отмѣтить еще одну форму, наиболёе нелогичную изъ всёхъ,—абсурдный экспериментъ. Этотъ экспериментъ долженъ доказать положеніе, которое было бы противорѣчіемъ разсиматривать, какъ выраженіе факта опыта.

И самымъ глубокомысленнымъ физикамъ не всегда удавалось оградить свое изложеніе отъ этого абсурднаго эксперимента. Приведемъ, напримѣръ, слѣдующія строки, ваимствованныя у Бертрана 2): «Если принять, какъ экспериментальный фактъ, что электричество находится на поверхности тѣлъ, и, какъ необходимый прынципъ, что дѣйствіе свободнаго электричества на точки массъ проводниковъ должно быть равно нулю, то изъ этихъ двухъ условій, если они выполнены въ точности, можно сдѣлать тотъ выводъ, что

Gustave Robin: Oeuvres scientifiques. Thermodynamique génèrale, crp. 11. Paris. 1901.

²) J. Bertrand: Leçons sur la Théorie mathématique de l'Électricité, стр. 71. Paris, 1890.

электрическія дійствія притяженія и отталкиванія обратно пропорціональны квадрату разстоянія».

Возьмемъ слѣдующее положеніе: «Въ случаѣ электрическаго равновѣсія внутри проводника нѣтъ электричества». Можно ли разсматривать это положеніе, какъ выраженіе факта опыта? Взвѣсимъ точно смыслъ его словъ и въ частности смыслъ слова «в н у т р и» Если взять смыслъ, въ который слѣдуетъ понимать это слово въ этомъ положеніи, то точка внутри наэлектризованнаго куска мѣди есть точка, находящаяся внутри массы мѣди. Какимъ же образомъ можно констатировать, есть ли въ этой точкѣ электричество или нѣтъ? Чтобы узнать это, слѣдовало бы помѣстить тамъ испытуемое тѣло, для чего пришлось бы вынуть оттуда мѣдь, которая тамъ находится. Но тогда наша точка не находилась бы внутри массы мѣди, а она была бы внѣ этой массы. Отсюда ясно, что невозможно разсматривать наше положеніе, какъ результать наблюденія, не впадая въ логическое противорѣчіе.

Какое же значене имъють опыты, которыми хотять доказать это положене? Совсъмъ другое, безъ сомнънія, чъмъ то, что имъ приписывается. Дълають въ проводящей массъ полость и констатирують, что стънки этой полости не наэлектризованы. Это наблюдение не доказываеть ничего относительно отсутствія или присутствія электричества въ точкахъ, находящихся въ нѣдрахъ массы проводника. Чтобы перейти отъ закона, экспериментально установленнаго, къ возвъщенному закону, играють словомъ «в н у т р и». Изъ страха, какъ бы не обосновать электростатику на постулатъ, ее обосновывають на игръ словъ.

Стоить перелистать статьи и учебники по физикв, чтобы открыть въ нихъ массу фиктивныхъ экспериментовъ. Мы здёсь найдемъ кучу примёровъ всёхъ различныхъ формъ, которыя можетъ принимать такой экспериментъ отъ эксперимента просто неосуществленнаго до эксперимента абсурднаго. Не будемъ, однако, останавливаться на этой скучной работв. И сказаннаго достаточно, чтобы придти къ слёдующему выводу: преподаваніе физики по чисто индуктивному методу, какъ его формулироваль Ньютонъ, есть химера. Тотъ, кто претендуетъ достичь этой химеры, обманываетъ себя и своихъ учениковъ. Онъ выдаетъ имъ за виденные факты факты только предвиденные, за точныя наблюденія—грубыя опредёленія, за осуществимые процессы—опыты чисто идеальные, за экспериментальные законы—положенія, которыя не могутъ быть приняты за выраженія реально существующаго, не приходя въ противоречіе

съ логикой. Физика, которую онъ имъ излагаетъ, есть физика дожная п фальсифицированная. Пусть, поэтому, учитель физики откажется отъ этого идеальнаго индуктивнаго метола. Пусть отброситъ онь этоть взглядь на преподавание экспериментальной науки, искажающій ся существенный характерь. Если истолкованіе мельчайшаго физического эксперимента предполагаетъ примънение пълой группы теорій, если для описанія даже эксперимента требуется множество абстравтныхъ символическихъ выраженій, смыслъ воторыхъ и связьсъ фактами устанавливаются только теоріями, то прежде чёмъ попытаться сділать мельчайшее сравненіе между теоретическимъ зданіемъ и конкретной реальностью, физику необходимо развить ддинный рядъ гипотевъ п дедукцій. Описывая эксперименты, подтверждающіе теоріи, уже развитыя, ему часто необходимо будеть забъгать внередъ и ссыдаться на теоріи, въ которымъ онъ только долженъ придти. Такъ, онъ не будетъ, напримъръ, въ состояніи привести мельчайшаго экспериментальнаго подтвержденія принпиповъ механики, прежде чёмъ будуть развиты во всей своей связи положенія общей механики и не будуть намічены основы механики неба. Кром'в того, излагая наблюденія, подтверждающія эту группу теорій, онъ должень будеть предполагать извістными законы оптики, которые одни только оправдывають то ши другое употребленіе астрономическихъ инструментовъ.

Учитель долженъ, поэтому, прежде всего развить существенных теоріи науки. Излагая гипотезы, на которыхъ покоются эти теоріи, онъ долженъ, безъ сомнѣнія, подготовить принятіе ихъ. Хорошо будеть, если онъ будетъ ссылаться на данныя повседневнаго опыта, на факты, полученные повседневнымъ наблюденіемъ, на опыты простые, или мало еще анализированные, которые привели къ формулировкѣ этихъ гипотезъ. Къ этому пункту, впрочемъ, намъ придется вернуться еще въ слѣдующей главѣ. Но необходимо ясно и опредѣленно указать на то, что факты эти, достаточные для того, чтобы внушить эти гипотезы, недостаточны еще, чтобы подтвердить ихъ. Только построивъ огромное зданіе своей доктрины, только создавъ полную теорію, физикъ можетъ заняться сравненіемъ данныхъ опыта съ послѣдствіями, вытекающими изъ этой теоріи.

Преподаваніе должно укрѣпить ученика въ слѣдующей основной истинѣ: экспериментальныя нодтвержденія представляють собой не основу теоріи, а ея вѣнецъ. Развитіе физики идетъ не тѣмъ путемъ, которымъ идетъ развитіе геометріи: послѣдняя развивается, присоединяя къ доказаннымъ уже теоремамъ новыя теоремы, разъ

на всегда доказанныя; первая же есть символическая картина, размѣры прывность которой все болье и болье возрастають съ ностоянными ретушевками картины. Физическая теорія, взятая въ прыомъ, даеть картину все болье болье схожую съ совокупностью экспериментально установленныхъ фактовъ, между тымъ какъ каждая деталь этой картины, отрыванная и изолированная отъ прываго, теряеть всякое значеніе и не изображаетъ ничего.

Ученику, не усвоившему этой истины, физика будетъ представляться, какъ чудовищное нагроможденіе однихъ принциповъ, нуждающихся въ доказательствѣ, на другихъ и однихъ порочныхъ круговъ на другихъ. Если онъ обладаетъ строго логическимъ мышленіемъ, онъ съ отвращеніемъ отвернется отъ этихъ постоянныхъ конфликтовъ съ логикой. Если же онъ не способенъ къ строго логическому мышленію, онъ будетъ наизусть заучивать эти слова съ неточнымъ смысломъ, эти описанія опытовъ, неосуществленныхъ и неосуществимыхъ, эти разсужденія, представляющія лишь игру словъ, теряя въ этой неразумной работѣ памяти то немногое изъ здраваго смысла и критическаго мышленія, которымъ онъ обладалъ.

Ученивъ же, ясно понявшій изложенныя здѣсь мысли, не только усвоить извѣстную группу положеній физики, \blacksquare онъ пойметь также, какова природа и каковъ истинный методъ экспериментальной науки 1).

§ VII.—Выводы касательно математическаго развитія физической теоріи.

Въ предыдущихъ нашихъ разсужденіяхъ все ясийе и точийе вырисовывалась передъ нами точная природа физической теоріи, какъ и связей, которыя соединяють ее съ опытомъ.

Математическіе символы, служащіе для представленія различныхъ количествъ п различныхъ качествъ физическаго міра, съ одной стороны съ другой стороны общіе постулаты, служащіе въ качествѣ принциповъ—вотъ тѣ матеріалы, изъ которыхъ строится эта теорія. Изъ этихъ матеріаловъ она должна построить логиче-

¹⁾ Намъ, навърное, возразятъ, что такъ преподавать физику для молодыхъ умовъ—дъло трудное. Но отвътъ по это весьма простъ: не излагайте физики умамъ, не способнымъ еще воспринять ее. Госпожа де-Савиньи, когда зашла ръчь по маленькихъ дътяхъ, замътила: «Прежде чъмъ дать имъ мужицкую пищу, необходимо убъдиться въ томъ, что у нихъ мужичьи желудки».

ское зданіе. Воть почему, набрасывая плань этого зданія, она должна строго соблюдать законы, предписываемые логикой каждому дедуктивному умозаключенію, какъ и правила, которыя предписываются алгеброй каждой математической операціи.

Математическіе символы, которыми пользуется теорія, имѣютъ опредѣленный смысль только при вполнѣ опредѣленныхъ условіяхъ. Опредѣлить эти символы значитъ перечислить эти условія. Внѣ этихъ условій теорія должна отказаться отъ пользованія этими знаками. Такъ, согласно опредѣленію, абсолютная температура можетъ быть только положительной, масса тѣлъ неизмѣнна. Ни когда теорія не припишетъ въ своихъ формулахъ абсолютной температурѣ значеніе нулевое или отрицательное; никогда она не позволить себѣ въ своихъ вычисленіяхъ измѣнить массу опредѣленнаго тѣла.

Въ качествъ принциповъ теорія имъетъ постулаты, т. е. положенія, которыя она можетъ формулировать, какъ ей угодно, при условіи, чтобы не было противоръчій ни между выраженіями одного и того им постулата, ни между двумя различными постулатами. Но разъ постулаты выставлены, она должна соблюдать ихъ съ чрезвычайной строгостью. Разъ она положила въ основу своей системы принципъ сохраненія энергіи, напримъръ, она должна запретить всякое утвержценіе, противоръчащее этому принципу.

Подъ давленіемъ воть этихъ-то правиль строится фивическая теорія. Достаточно одного только упущенія, чтобъ система стала нелогичной и чтобы мы обязаны были отвергнуть ее и постр ить другую. Въ процессъ своего развитія физическая теорія свободна выбрать какой ей угодно путь при условіи, чтобы она избъгала только логическаго противоръчія; въ частности она свободна совершенно не считаться съ фактами опыта.

Другое двло, когда теорія достигла полнаго своего развитія. Разъ только логическое зданіе закончено, становится необходимымъ сравнить группу математическихъ положеній, полученныхъ, какъ заключенія изъ этихъ длинныхъ дедукцій, съ группой фактовъ опыта. При посредств одобренныхъ методовъ измѣренія необходимо убѣдиться въ томъ, что вторая группа находитъ въ первой достаточно сходное изображеніе, достаточно точный и полный символъ. Если это согласіе между заключеніями теоріи в фактами опыта не обнаруживается съ достаточнымъ приближеніемъ, то теорія можетъ быть вполнѣ логически построенной, она тѣмъ

не менъе должна быть отвергнута, потому что она противоръчить наблюденію, потому что она физически ложна.

Такимъ образомъ, сравненіе между заключеніями теоріи и экспериментально установленными истинами — дѣло неизбѣжное, потому что только очная ставка съ фактами можетъ придать теоріи цѣнность физической теоріи. Но эта очная ставка съ фактами должна быть предоставлена исключительно заключеніямъ теоріи, ибо только они разсматриваются, какъ изображеніе реальной дѣйствительности. Постулаты же, служащіе исходной точкой для теоріи, промежуточныя звенья, ведущія отъ постулатовъ къ заключеніямъ, этой провѣркѣ со стороны фактовъ подвержены быть не могутъ.

На предыдущихъ страницахъ мы подвергли весьма полному анализу ошибку тёхъ, которые желаютъ подвергнуть одинъ изъ основныхъ постудатовъ физики непосредственному доказательству фактовъ при помощи, такъ называемаго, ехрегіментим стисів, и въ особенности ошибку тёхъ, которые принимаютъ въ качествё принциповъ только «индукціи, заключающіяся исключительно въ возведеніи въ общіе законы не истолкованіе, а самый результатъ весьма большого числа опытовъ» 1)

Перейдемъ теперь въ другой ошибев, близко родственной первой. Завлючается она въ требованія, чтобы всв математическія операціи, произведенныя во время дедувцій, связывающихъ постулаты съ заключеніями, имъли физическій смыслъ. Она завлючается въ желаніи «разсуждать только объ операціяхъ осуществимыхъ» 2), въ желаніи «вводить только величины, доступныя опыту».

Согласно этому требованію, всякая величина, введенная физикомъ въ свои формулы, должна быть связана при посредстві процесса измітренія съ какимъ нибудь свойствомъ тіла, всякая алгебраическая операція, произведенная надъ этими величинами, должна быть переводима при помощи этихъ процессовъ измітренія на конкретный языкъ; будучи же такъ переведена, она должна выражать какой нибудь фактъ, реальный или возможный.

Подобнаго рода требованіе—законное, когда идеть річь о формулахъ конечныхъ, представляющихъ завершеніе теоріи,—не имість никакого смысла въ отношеніи формулъ и операцій, черезъ по-

¹⁾ Gustave Robin: Oeuvres scientifiques. Thermodynamique génerale. Introduction, crp. XIV.

²⁾ G. Robin, Ioc. cit.

средство которыхъ совершается переходъ отъ постудатовъ къ за-

Возьмемъ примфръ:

Дж. Гиббсъ подвергъ теоретическому изученію диссоціацію сложнаго газа на его элементы, разсматриваемые, какъ совершенные газы. Была получена формула, выражающая химическое равновъсіе внутри подобной системы. Разберемъ эту формулу. Оставивъ давленіе, подъ которымъ находится смѣсь газовъ, безъ измѣненія, будемъ разсматривать абсолютную температуру, входящую въ формулу, и будемъ измѣнять ее отъ 0 до + ∞.

Если мы захотимъ приписать этой математической операціи какой нибудь физическій смысль, передъ нами встанеть рядь препятствій и трудностей. Ніть ни одного термометра, который не знакомиль бы насъ съ низкой температурой до опредъленнаго только предела, ниже котораго онъ констратировать температуру уже не можеть. Нъть также ни одного термометра, который знакомиль бы насъ съ температурой выше опредвленнаго предвла. Такимъ образомъ символъ этотъ, который мы называемъ абсолютной температурой, тами процессами измаренія, которыми ны владвемъ, можетъ быть переведенъ на языкъ, имвющій конкретный смыслъ, только при томъ условіи, чтобы численная величина его оставалась сжатой между опредъленнымъ минимумомъ 🔳 определеннымъ максимумомъ. Кроме того и другой зимволъ, носящій въ термодинамикъ названіе совершеннаго газа, при достаточно низвихъ температурахъ перестаетъ быть даже прибливительнымъ ивображениемъ какого нибудь реальнаго газа.

Всё эти трудности, какъ и множество другихъ, которыя было бы слишкомъ долго перечислять, исчезаютъ, когда принимаются во вняманіе замѣчанія, изложєнныя нами выше. При конструкціи теоріи обсужденіе ея, о которомъ мы говорили, носитъ лишь вспомогательный характеръ потому не основательно искать въ немъ какой нибудь физическій смыслъ. Только когда это обсужденіе привело насъ къ ряду основныхъ положеній, мы должны эти послѣднія сопоставить съ фактами опыта. Тогда мы можемъ провѣрить—въ предѣлахъ, въ которыхъ абсолютная температура можетъ быть переведена на языкъ конкретныхъ показаній термометра или въ которыхъ идея совершеннаго газа почти находитъ свое осуществленіе въ жидкостяхъ, наблюдаемыхъ нами, — согласуются ли наши заключенія съ результатами опыта.

Требуя, чтобы математическія операціи, при помощи которыхъ

изъ постудатовъ выводять вытевающія изъ нихъ послѣдствія, имѣли всегда физическій смыслъ, ставятъ математику неодолимыя препятствія, парализующія всякое движеніе впередъ. Можно дойти до того, чтобы вмѣстѣ съ Робеномъ усомниться въ полезности пользованія дифференціальнымъ исчисленіемъ. Дѣйствительно, если бы онъ старался всегда въ точности исполнять это требованіе, онъ не былъ бы въ состояніи почти произвести хотя бы одно вычисленіе: съ первыхъ же шаговъ теоретическая дедукція была бы парализована. Болѣе точное представленіе о физическомъ методѣ, бо лѣе рѣзкая демаркаціонная грань между положеніями, которыя должны быть сопоставлены съ фактами опыта, п положеніями, отъ этого свободными, снова вернутъ математику всю его свободу и позволятъ ему пользоваться — къ вящему успѣху фивическихъ теорій—всѣми вспомогательными средствами алгебры.

§ VIII.—Существують ди такіе поступаты физической теоріи, которые не могуть быть опровергнуты опытомъ.

Можно узнать правильность принципа по легкости, съ которой онъ устраняеть путаницу, возникающую изъ-за употребленія опибочныхъ принциповъ.

Когда высказанная нами идея върна, когда сравненіе между теоріей въ цёломъ и фактами опыта въ цёломъ сдёлано, сейчасъ же исчезаетъ при свёть этого принципа вся темь, нависшая надъ нами, когда мы захотёли подвергнуть контролю фактовъ всякую теоретическую гипотезу въ отдёльности.

Среди утвержденій, парадовсальный по внішности видь которыхь мы желаемъ разсіять, мы разсмотримъ прежде всего одно, именно то, которое за послідніе годы очень часто и формулировалось и комментировалось. Высказанное впервые Мильо 1) по отношенію къ чистом у тілу химіи, оно было подробно и пространно развито Пуанкарэ 2) въ отношеніи къ принципамъ меха-

¹⁾ C. Milhaud: La Science rationnelle (Revue de Métaphysique et de Morale, 4-e année, 1896, crp. 280).—Le Rationnel, Paris, 1898, crp. 45.

⁹) H. Poincaré: Sur les Principes de la Mécanique (Biblothèque du Congrès international de Philosophie. III. Logique et Histoire des Sciences. Paris, 1901; стр. 457).—Sur la valeur objective des théories physiques (Revue de Métaphysique et de Morale, 10-е année, 1902, стр. 263).—La science et l'Hypothèse стр. 110.

ники; съ большой ясностью формулировалъ его также Edouard le Roy 1).

Утверждение это гласить такъ:

Нѣкоторыя основныя гипотезы физической теоріи не могуть быть опровергнуты никакимъ опытомъ, потому что въ дъйствительности они представляють лишь о предъленія и извъстныя выраженія, употребляемыя физиками, получають свой смыслъ только отъ нихъ.

Вовьмемъ одинъ изъ примъровъ, приводимыхъ Ед. le Roy. Когда тяжелое тъло свободно падаетъ, ускореніе его паденія есть величина постоянная. Можетъ ли такой законъ быть опровергнутъ опытомъ? Нѣтъ, ибо онъ образуетъ само опредѣленіе того, что слѣдуетъ понимать подъ словами «с в об о д н о е п а д е н і е». Если бы изучая паденіе тяжелаго тѣла, мы нашли, что движеніе его паденія не есть движеніе равномърно ускоренное, мы заключили бы не то, что формулированный законъ ложенъ, а то, что тѣло не падаетъ свободно, что какая нибудь причина мѣшаетъ его движенію, и разнорѣчіе между формулированнымъ закономъ п наблюденными фактами заставило бы насъ открыть эту причину и подвергнуть анализу ил дѣйствія.

Такимъ образомъ, заключаетъ Ed. le Roy, «законы не могутъ быть подтверждены, если брать вещи во всей точности..., ибо они сами образуютъ критерій для оцѣнки явленій и методовъ, при помощи которыхъ мы можемъ подвергнуть ихъ провѣркѣ съ точностью, выходящей за предѣлы всякой замѣтной границы».

Раземотримъ нѣскодъко подробнѣе это сравненіе между закономъ паденія тѣдъ и опытомъ съ точки зрѣнія изложенныхъ выше принциновъ.

Наши повседневныя наблюденія познакомили насъ съ цілой категоріей движеній, которыя мы сблизили и обобщили подъ именемъ движенія тяжелаго тіла. Среди этихъ движеній находится п паденіе тяжелаго тіла, когда этому паденію не мішаєть никакое препятствіе. Отсюда ясно, что слова: «свободное паденіе тяжелаго тіла» иміноть опреділенный смысль для человіна, опирающагося на однихъ только знаніяхъ здраваго смысла, но не имінощаго ни малійшаго понятія о физическихъ теоріяхъ.

Съ другой стороны, физикъ создалъ для классификаціи зако-

¹⁾ Edouard le Roy: Un positivisme nouveau. (Revue de Mètaphysique et de Morale, 9-e année, 1901, crp. 143-144).

новъ движеній, о которыхъ идетъ здѣсь рѣчь, извѣстную теорію, теорію тяжести, составляющую важное примѣненіе научной механики. И въ этой теоріи, предназначенной дать символическое изображеніе дѣйствительности, рѣчь идетъ о «свободномъ паденіи тяжелаго тѣла». На основаніи гипотезъ, лежащихъ въ основѣ всей этой схемы, свободное паденіе необходимо должно быть паденіемъ равномѣрно ускореннымъ.

Теперь слова «свободное паденіе тяжелаго тѣла» имѣють два различных смысла. Для человѣка, незнакомаго съ физическими теоріями, они имѣють свое реальное значеніе, означая то, чего ожидаеть отъ нихъ здравый смыслъ, высказывая ихъ. Для физика же они имѣють символическій смыслъ, означая «паденіе равномѣрно ускоренное». Теорія не достигла бы поставленной ей цѣли, если бы второй смыслъ не быль знакомъ перваго, если бы паденіе, разсматриваемое, какъ свободное, здравымъ смысломъ, не было вмѣстѣ съ тѣмъ паденіемъ равномѣрно или почти равномѣрно ускореннымъ, ибо какъ мы говорили уже выше, то, что констатируется здравымъ смысломъ, по самому существу своему, лишено точности.

И это согласіе, безъ котораго теорія должна была бы быть отвергнута безъ дальнихъ разсужденій, действительно оказывается на лицо: паденіе, которое здравый смысль объявляеть почти свободнымъ, есть вмёстё съ тёмъ паденіе съ почти постояннымъ ускореніемъ. Но одно констатированіе этого согласія, лишь грубо приблизительнаго, насъ не удовлетворяетъ. Намъ нужна большая степень точности, чемъ та, которой можеть достичь здравый смыслъ. Опираясь на придуманную нами теорію, им конструируемъ аппараты, съ помощью которыхъ мы съ точностью можемъ узнать, есть ли паденіе тъла равномърно ускоренное или нътъ. Эти аппараты показывають намъ, что данное паденіе, которое здравый смысль считаеть паденіемь свободнымь, въ действительности обладаетъ ускореніемъ чуть чуть переміннымъ. Положеніе нашей теоріи, придающее свой символическій смыслъ словамъ «свободное паденіе», не воспроизводить съ достаточной точностью свойствъ паденія реальнаго и конкретнаго, которое мы наблюдали.

Тогда передъ нами открыты два пути.

Во первыхъ, мы можемъ объявить, что мы были правы, разсматривая изучаемое паденіе, какъ паденіе свободное, и требуя, чтобы теоретическое опредѣленіе этихъ словъ согласовалось съ нашими наблюденіями. Въ этомъ случав наше теоретическое опредѣ-

леніе должно быть отвергнуто, ибо оно этому требованію не удовлетворяєть. Мы должны построить новую механику, основанную на новыхъ гипотезахъ, механику, въ которой слова «свободное паданіе» означали бы не «паденіе равномърно ускоренное», а «паденіе, ускореніе котораго измѣняется, согласно извѣстному закону».

Во-вторыхъ, мы можемъ объявить, что мы были не правы, сближая конкретное паденіе, которое мы наблюдали, съ паденіемъ свободнымъ, символическимъ, опредѣленнымъ нашей теоріей; что послѣднее было схемой слишкомъ упрощенной перваго паденія; что для того, чтобы выразить, какъ слѣдуетъ, паденіе, къ которому относятся наши опыты, теоретикъ долженъ вообразить себѣ не паденіе свободно падающаго тяжелаго тѣла, а паденіе его при извѣстныхъ препятствіяхъ, каково, напримѣръ, сопротивленіе воздуха; что, выразивъ дѣйствіе этихъ препятствій при помощи соотвѣтственныхъ типотезъ, онъ создастъ схему болѣе сложную, но зато болѣе способную воспроизвести детали опыта. Однимъ словомъ, мы можемъ—пользуясь выраженіями, объясненными нами уже выше (гл. IV, § III) — попытаться устранить при помощи соотвѣтственныхъ по правокъ источнией ошибокъ, вліяющихъ на нашъ опытъ, каково, напримѣръ, сопротивленіе воздуха.

Le Roy утверждаеть, что мы выберемъ не первый, ■ второй путь, и онъ, безъ сомевнія, правъ. Не трудно понять и причины, диктующія намъ этотъ выборъ. Если бы мы выбрали первый путь, мы были бы вынуждены разрушить до основанія весьма общирную теоретическую систему, весьма удовлетворительнымъ образомъ представляющую намъ весьма общирную, весьма сложную группу экспериментальныхъ законовъ. Напротивъ того, избравъ же второй путь, мы не теряемъ ни одной пяди земли, завоеванной уже фивической теоріей. Болье того, мы такъ часто достигали успъховъ на этомъ пути, что мы въ правъ и здъсь констатировать новый успъхъ. Но въ этомъ довъріи въ закону паденія тяжелыхъ тълъ ни не видимъ ни малбишей аналогіи съ той достов рностью, воторую геометрическое опредъление черпаеть въ самой своей сущности, съ той достовърностью, при которой было бы безсмысленно усомниться въ томъ, что различныя точки окружности круга находятся на равномъ разстояніи отъ центра его.

Здёсь передъ нами лишь частное примѣненіе принципа, изложеннаго въ § П. Несогласіе между конкретными фактами, составляющими какой-нибудь опыть, и символическимъ представленіемъ, которое теорія ставить на мѣсто этого послѣдняго, доказываетъ

намъ, что какая нибудь часть этого символа должна быть отвергнута. Но какая же именно? Вотъ именно этого экспериментъ намъ не говоритъ, это дъло нашей проворливости. Но среди теоретическихъ элементовъ, входящихъ въ составъ этого символа, есть всегда извъстное число, которое физики данной эпохи принимаютъ безъ провърки, кака нъчто, стоящее внъ сомнънія. Очевидно, что физикъ, будучи вынужденъ видоизмънить этотъ символъ, подвергнетъ измъненіямъ не эти элементы, а другіе.

Но если физикъ такъ именно дѣлаетъ, то онъ этого вовсе не дѣлаетъ вслѣдствіе логической необходимости. Поступая иначе, онъ обнаружитъ, можетъ быть, мало прозорливости, или недостаточную освѣдомленность, но его во всякомъ случаѣ никоимъ образомъ нельзя поставить на ряду съ математикомъ, настолько неразумнымъ, чтобы противорѣчить собственнымъ своимъ опредѣленіямъ; онъ не сдѣлаетъ ничего абсурднаго. Болѣе того, поступая иначе, отказываясь обратиться къ источнивамъ ошибокъ и прибѣгнуть къ поправкамъ для установленія связи между теоретической схемой вфактомъ, предпринявъ рѣшительную реформу основныхъ положеній, всѣми признаваемыхъ неприкосновенными, онъ можетъ совершить геніальную работу, которая откроетъ передъ теоріей новые пути.

И дъйствительно, слъдуетъ остерегаться эгой въры въ то, что гинотезы эти, — ставшія общепризнанными истинами, достовърность которыхъ не боится ни малъйшаго экспериментальнаго противоръчія, отбрасывая его на другія положенія, болье семнительныя, — разъ на всегда обезпечены отъ противоръчій. Исторія физики знаетъ не мало случаевъ, когда умъ человъческій былъ вынужденъ совершенно отказаться отъ принциповъ, всти и на протяженіи въковъ признаваемыхъ за неоспоримыя истины, и построить сызнова свои физическія теоріи на новыхъ гипотезахъ.

Быль ли, напримъръ, на протяженіи тысячельтій болье ясный и болье достовърный принципъ, чёмъ следующій: въ однородной средь свыть распространяется по прямой линіи? Эта гипотеза не только лежить въ основь всей древней оптики, катоптрики представить по желанію огромное число фактовъ, но оно стало даже, такъ сказать, физическимъ опредъленіемъ прямой линіи. Къ этой гипотезъ долженъ былъ аппелировать всякій человыкъ, который желалъ провести прямую линію: п плотникъ, провърявшій прямоту бревна, и землемъръ, разставлявшій свои выхи, и занимающійся геодезіей, устанавливавшій направленіе при помощи діоптера своей алидады,

и астрономъ, опредълявшій положеніе звъздъ при помощи оптической оси своей зрительной трубы. И между тъмъ насталъ день, когда надовло приписывать явленія преломленія свъта, наблюденныя Гримальди, какому то источнику ошибки, когда рѣшились отвергнуть законъ прямолинейнаго распространенія свъта п построить оптику на совершенно новыхъ началахъ. И это смълое рѣшеніе послужило исходнымъ началомъ удивительнаго прогресса физической теоріи.

§ IX.—Гипотезы, точное выражение которыхъ не имъетъ никакого экспериментальнаго смысла.

Этотъ примъръ и множество другихъ, съ которыми внакомитъ насъ исторія науки, показывають намъ, что было бы весьма неразумно сказать о гипотевъ, встръчающей въ настоящее время всеобщее признаніе: «Мы увърены въ томъ, что не можетъ быть какого-нибудь новаго опыта какой угодно точности, который заставилъ бы насъ отказаться отъ этой гипотезы». А между тъмъ это утвержденіе спъшитъ высказать Пуанкарэ 1) относительно принциповъ механики.

Къ изложеннымъ уже выше доводамъ, въ доказательство того, что эти принципы мн могутъ быть опровергнуты экспериментально, Пуанкарэ присоединяетъ еще одинъ, какъ будто бы еще болъе убъдительный: принципы эти не только потому не могутъ быть опровергнуты опытомъ, что они представляютъ собою общепризнанныя правила, при помощи которыхъ мы открываемъ въ нашихъ теоріяхъ недостатки, открытые этими противоръчіями, а потому еще, что о не рація, при помощи которой мы захотъли бы сопоставить ихъ съ фактами, не имъла бы никакого смысла.

Объяснимъ это на примъръ.

Принципъ инерціи учитъ насъ, что матеріальная точка, подвергнутая воздійствію какого нибудь другого тіла, движется съ равномірной скоростью въ прямолинейномъ направленіи. Но мы можемъ наблюдать движенія только относительныя. Поэтому, принципъ этотъ получаетъ экспериментальный смыслъ только въ томъ случаї, когда мы выбираемъ какой нибудь опреділенный пунктъ, какое нибудь твердое геометрическое тіло, считаемъ его неподвижнымъ

¹⁾ H. Poincaré: Sur les principes de la Mécanique (Bibliothéque du Congres nternational de Philosophie. III. Logique et Histoire des Sciences. Paris, 1901; ctp. 475, 491).

п въ нему относимъ движение нашей матеріальной точки. Фиксація этой неподвижной точки составляеть неразрывную часть выраженія самого закона. Если эта неподвижная точка не фиксирована, выраженіе закона теряеть всякій смысль. И сколько различных втакихь опорныхъ пунктовъ, столько п различныхъ законовъ. Мы выразимъ одинъ законъ инерціи, если скажемъ, что движеніе изолированной точки, отнесенное къ землъ-прямодинейно и равномврно, но им выравимъ другой законъ, если ту же фразу повторимъ, относя движение въ солнцу, и еще другой законъ, если мы отнесемъ авиженіе къ систем'я неподвижныхъ зв'яздъ. Но тогда несомн'янно одно: каково бы ни было движеніе матеріальной точки, отнесенное въ одной неподвижной точкв, можно всегда-и самымъ различнымъ образомъ-выбрать вторую точку такъ, что если смотръть съ нея, наша матеріальная точка будеть какъ будто двигаться прямолинейно п равномърно. Поэтому, не следуетъ искать экспериментальнаго подтвержденія принципа инерціи. Ложный, если относить движенія въ одной неподвижной точкі, онъ можеть стать истиннымъ, если выбрать другой путь для сравненія, п выбрать этотъ последній остается всегда возможнымь.

Если бы законъ инерціи, сформулированный по отношенію къ землів, какъ къ неподвижному пункту, оказался въ противорівчій съ фактами наблюденія, можно было бы его замівнить закономъ инерціи, въ которомъ движенія были бы отнесены къ солнцу. Если бы и этотъ законъ въ свою очередь оказался бы ложнымъ, можно было бы замівнить солнце системой неподвижныхъ звіздъ п такъ даліве. Сдівлать эту отговорку невозможной мы не въ силахъ.

Къ аналогичнымъ же замъчаніямъ даетъ поводъ принципъ равенства дъйствія и противодъйствія, подробно анализированный Пуанкарэ 1). Принципъ этотъ можетъ быть формулированъ слъдующимъ образомъ.

«Центръ тяжести изолированной системы можетъ обладать движеніемъ только прямолинейнымъ и равномърнымъ».

Провъримъ этотъ принципъ па опытъ. «Возможна ли такая провърка? Для этого необходимо, чтобы существовали изолированныя системы. Но такихъ системъ въ дъйствительности не бываетъ; единственная изолированная система—это вся вседенная».

«Но нашему наблюденю доступны только относительныя движенія. Абсолютное движеніе центра тяжести вселенной должно,

¹⁾ H. Poincaré. loc. cit., стр. 472 и слъд.

поэтому, навсегда остаться для насъ неизвъстнымъ. Мы никогда узнать не сможемъ, прямолинейное ли оно или равномърное, или—върнъе говоря—самый вопросъ объ этомъ не имъетъ никакого смысла. Каковы бы ни были факты нашего наблюденія, мы взегда свободны будемъ допустить, что нашъ принципъ въренъ».

Такимъ образомъ есть нѣкоторые принципы въ механикѣ такой формы, что прямо абсурдно спросить: согласуется ли этотъ принципъ съ данными опыта или не согласуется? Этотъ странный характеръ не есть исключительное достояніе принциповъ механики. Въ такой жэ мѣрѣ онъ присущъ и нѣкоторымъ основнымъ гипотезамъ нашихъ физическихъ и химическихъ теорій ¹).

Такъ, химическая теорія, напримъръ, всецьло покоится на законъ кратны хъотно шеній. Приведемъ точную формулировку этого закона:

Можеть и этоть законь быть проверень на опыте? Химическій анализь знакомить нась съ химическимь составомь тіла \mathbf{M}' не вполив точно, а съ известнымъ приближениемъ. Неточность подученныхъ результатовъ можетъ быть чрезвычайно мала, но она никогда не равна вполнъ нулю. Въ какихъ бы отношеніяхъ элементы A, B, C ни входили въ составъ тѣла M', можно всегда выразить эти отношенія съ приближеніемъ любой величины черезъ взаимныя отношенія трехъ произведеній αa , βb , γc гд \dot{a} α , β , γ , будуть цвлыя числа. Другими словами, каковы бы ни были результаты химическаго анализа сложнаго твла М', существуетъ всегда увъренность въ томъ, что могутъ быть найдены три цълыхъ числа а, в, у, при помощи которыхъ законъ кратныхъ отношеній окажется подтвержденнымъ съ точностью, большей той, которой обладають эксперименты. Поэтому, никогда химическій анализь, какъ бы онъ ни быль точень, не сможеть найти пограшность въ законв кратныхъ отношеній.

Подобнымъ м образомъ, вся кристаллографія покоится на за-

¹⁾ P. Duhem: Le Mixte et la combinaison chimique; Essai sur l'Évolution d'une idée, Paris, 1902, crp. 159-161.

конт раціональных показателей, который формулируєтся следующим образомъ:

Тріэдръ образуєтся тремя кристаллическими поверхностями, четвертая же поверхность срѣзываеть три ребра его на разстояніяхъ отъ вершины, относящихся другъ къ другу, какъ числа a b c; числа эти суть параметры кристалла. Какая-нибудь другая поверхность можетъ срѣзывать эти ребра на розстояніяхъ отъ вершины, относящихся другъ къ другу, какъ α α , β b, γ c, гдѣ α , β , γ суть три цѣлыхъ числа, покаватели новой кристаллической поверхности.

Самый совершенный гоніометръ опредъляеть положеніе вристаллической поверхности только съ извъстнымъ приближеніемъ. Отношеніе между тремя отръвками, отръвываемыми такой поверхностью им граняхъ основного тріэдра, никогда не бываютъ свободны отъ извъстной ошибки. Какъ бы ни была мала эта ошибка, можно выбрать три числа α , β , γ такъ, чтобы взаимныя отношенія между этими отръвками могли быть выражены съ меньшей ошибкой черевъ взаимныя отношенія трехъ чиселъ α α , β b, γ c. Кристаллографъ, который захотъль бы провърить законъ раціональныхъ показателей на своемъ гоніометръ, безъ сомнънія, не поняль бы самаго смысла собственныхъ своихъ словъ.

Законъ кратныхъ отношеній, законъ раціональныхъ показателей суть математическія выраженія, лишенныя всякаго физическаго смысла. Математическое выраженіе лишь тогда имѣетъ физическій смысль, когда оно сохраняеть свое значеніе послѣ введенія въ него слова «приблизительно». Но этого именно и нельзя сказать о выраженіяхъ, о которыхъ мы только что говорили. Дѣйствительно, содержаніемъ ихъ является утвержденіе, что извѣстныя отношенія суть с о и з м ѣ р и мы я числа. Но, вѣдь, они превратились бы въ простые труизмы, если бы они гласили, что эти отношенія приблизительно с о и з м ѣ р и мы: вѣдь, всякое несоизмѣримое отношеніе бываетъ всегда соизмѣримо приблизительно, и оно даже соизмѣримо съ любымъ приближеніемъ.

Было бы, поэтому, абсурдомъ подвергать извъстные принципы механики прямой провъркъ опыта; въ такой же мъръ было бы абсурдомъ подвергать прямой провъркъ законъ кратныхъ отношеній или законъ раціональыхъ показателей.

Но вначить ли это, что гипотезамъ этимъ, недоступнымъ прямой провъркъ на опытъ, никакая опасность со стороны опыта не грозитъ? Значитъ ли это, что онъ останутся неизмънными, къ какимъ бы открытіямъ ни привело наблюденіе фактовъ? Было бы большой опибкой утверждать что-либо подобное.

Взятыя въ отдёльности, всё эти различныя гипотезы не имёноть никакого экспериментальнаго смысла. Не можеть быть и рёчи о подтвержденіи или опроверженіи ихъ со стороны опыта. Но гипотезы эти входять въ качестве существенныхъ основь въ составъ извёстныхъ теорій, каковы теоретическая механика, химическая теорія, кристаллографія. Цёль этихъ теорій—символическое описаніе экспериментальныхъ законовъ; это—схемы, по самому существу своему подлежащія сравненію съ фактами опыта.

И воть это сравненіе въ одинъ прекрасный день можеть установить, что одинъ изъ нашихъ символовъ плохо соотвътствуеть той реальности, которую онъ долженъ представить; что поправки, которыя усложняють нашу схему, не достаточны, чтобы создать удовлетворительное согласіе между этой схемой и фактами; что теорія, долгое время принимаемая безъ противоръчій, должна быть отвергнута и что должна быть построена совсьмъ другая теорія на основъ совершенно новыхъ гипотезъ. Въ этотъ день кое-какая изъ принижъ гипотезъ, которая, будучи взята въ отдёльности, не могла быть подвергнута прямой провъркъ се стороны опыта, вмъстъ съ системой, которая на ней основывалась, потерпитъ крушеніе подъ тяжестью противоръчій между реальной дъйствительностью и выводами, вытекающими изъ этой системы, какъ цёлаго 1).

Въ дъйствительности, гипотезы, которыя, будучи взяты въ отдъльности, не имъютъ никакого физическаго смысла, въ такой же мъръ подвержены контролю опыта, какъ и другія гипотезы. Мы видъли уже въ началъ настоящей главы, что какова бы ни была природа гипотезы, она никогда не можетъ быть опровергнута опытомъ, взятая въ отдъльности. Противоръчіе со стороны опыта касается всегда нъкоторой группы теорій, какъ чего-то пълаго, и никогда невозможно выдълить изъ этой группы именно то ноложеніе, которое должно было отвергнуто.

¹⁾ На интернаціональномъ философскомъ конгрессѣ въ 1900 г. въ Парижѣ Пуанкарэ развивалъ слѣдующую мысль: "Отсюда ясно, что опытъ могъ построить (или внушить) принципы механики, но никогда шт сможегъ опрокинуть ихъ". Противъ этого вывода Гадамаръ привелъ нѣсколько возраженій п среди нихъ, между прочимъ, слѣдующее: "Кромѣ того, какъ это, между прочимъ, замѣтилъ Дюгемъ, шт о д н а лишь изолированная гипотеза, только цѣлая группа гипотезъ механики можетъ быть провѣрена на опытѣ". Revue de Mètaphysique et de Morale, 8-e annèe, 1900, стр. 559).

Такимъ образомъ исчезаетъ всякая парадоксальность изъ утвержденія: нѣкоторыя физическія теоріи имѣютъ въ своей основѣ гипотезы, лишенныя всякаго физическаго смысла.

§ Х.—Отъ здраваго смысла зависить, какія гипотезы должны быть отвергнуты.

Когда вакой-нибудь эксперименть оказывается въ противоръчіи съ какими-нибудь выводами изъ теоріи, то это намъ показываеть. правда, что теорія эта нуждается въ исправленіи, но это намъ не показываеть еще, что пислио нуждается въ ней въ исправлени. Дело прозорливости физика найти недостатовъ, которымъ страдаеть вся система. Никакой абсолютный принципь не служить руководящимъ началомъ этого изследованія. Различные физики осуществляють его различнымь образомъ и нивто изъ нихъ не вправъ обвинять другого въ нелогичности. Одинъ, напримъръ, можетъ считать своей обязанностью стоять на стражв известныхъ основныхъ гипотезъ. Усложняя схему, пл которой этп гипотезы находять примененіе, всерывая источники различныхъ ошибовъ, пріумножая поправки, онъ стремится 📠 установленію согласія между посл'ядствіями, вытекающими изъ теоріи, и фактами. Другой мижеть отнестись съ пренебрежениемъ въ этимъ сложнымъ махинаціямъ и ръшиться измънить вое-какое изъ существенныхъ положеній, лежащихъ въ основъ всей системы. Первый не вправъ заранъе осудить смёлость второго, вавъ и второй не вправе назвать абсурдной опасливость перваго. Методы, которымъ они следуютъ. могуть быть оправданы только опытомъ, и если оба они удовлетворяють его требованіямь, то и тоть и другой догически имьютъ право быть довольнымъ своей работой.

Это вовсе не значить, что нъть здъсь весьма важныхъ основаній для того, чтобы предпочесть работу одного изъ нихъ. Чистая логика—не исключительное руководящее начало въ нашихъ сужденіяхъ. Могутъ быть и взгляды, хотя и по опровергнутые на основаніи принципа противоръчія, но тъмъ не менте неразумные. Вотъ эги мотивы, не вытекающіе изъ логики и тъмъ не менте епредъляющіе нашъ выборъ, тъ «резоны, которыхъ нашъ разумъ не знаетъ», которые аппелируютъ къ тонкому уму, но не къ уму математическому, образуютъ то, что весьма удачно названо з д р авы м ъ с м ы с л о м ъ.

Бываетъ и такъ, что здравый смыслъ позволяеть намъ

ръшить споръ между двумя физиками. Такъ, им можемъ найти не совствиь разумной поспъшность, съ которой второй нашъ физикъ разрушаетъ принципы крупной и гармонически построенной теоріи, разъ достаточны нъкоторыя поправки въ деталяхъ, чтобы теорія эта вновь оказалась въ согласіи съ фактами. Но можетъ случиться и наоборотъ, чтобъ мы нашли дътскимъ и неразумнымъ упорство, обнаруживаемое первымъ физикомъ, который при помощи пестоянныхъ поправокъ и пълаго лъса сложныхъ, поддерживающихъ колоннъ старается удержать во что бы то ни стало прогнившіе столбы стараго зданія, давшаго трещины по встало прогнившіе столбы стараго зданія, давшаго трещины по встало построить простое, элегантное и прочное зданіе на основъ новыхъ гипотевъ.

Но эти соображенія здраваго смысла не обладають той неодолимой уб'єдительной силой, какой обладають предписанія логики. Въ нихъ есть кое-что ненадежное, колеблющееся. Они не появляются въ одно и то же время съ одинаковой ясностью въ вс'вхъ головахъ. Отсюда возможность длинныхъ споровъ между сторонниши старой системы и адептами новой доктрины, когда-каждая сторона считаетъ, что здравый смыслъ ил ел сторонѣ что доводы противниковъ недостаточны. Съ такими спорами насъ внакомитъ исторія физики въ многочисленныхъ примѣрахъ, относящихся къ различнымъ эпохамъ и къ различнымъ областямъ. Напомнимъ только упорство и остроуміе, съ которыми Біо при помощи ряда поправокъ и вспомогательныхъ гипотезъ старался удержать въ оптикѣ эммиссіонную теорію въ то время, какъ Френель не переставалъ выдвигать противъ этой доктрины все новые в новые опыты, благопріятные волнообразной теоріи свѣта.

Во всякомъ случай этому состоянію нерішительности всегда наступаеть конець. Въ одинъ прекрасный день здравый смыслъ столь ясно объявляеть себя на стороні одной изъ двухъ спорящихъ сторонь, что вторая сторона признаеть себя побіжденной, хотя чистая логика не запрещаеть еще продолжать борьбу. Послі того, какъ опытъ Фуко показалъ, что світь распространяется скоріве въ воздухі, чімъ въ воді, Біо отказался поддерживать эммиссіонную гипотезу. Чистая логика вовсе не требовала со всей строгостью отказа отъ этой гипотезы, ибо экспериментъ Фуко вовсе не быль тімъ ехрегішепти стисія, который виділь въ немъ Араго. Но продолжая возставать противъ волнообразной теоріи світа, Біо оказался бы въ конфликті со здравымъ смысломъ.

Но такъ какъ моментъ, когда недостаточная гипотеза должна уступить свое мъсто допушению болье плодотворному, не отмъчается логикой со всей строгостью и точностью, ей присущей, такъ какъ определить этотъ моменть есть дело вдраваго смысла, то фивики могуть ускорить это решеніе, ускорить прогрессь науки, стараясь сохранить въ себъ самихъ этотъ эдравый смыслъ въ наиболъе яркомъ, наиболъе бодрствующимъ состоянии. Но ничто не стесняеть здраваго смысла, ничто такъ не затемняетъ ясность взгляда, какъ страсти и интересы. Ничто, поэтому, не замедляеть такъ рѣшенія, результатомъ котораго должно явиться удачное преобразованіе физической теоріи, какъ тщеславіе физика, слишкомъ снисходительнаго въ собственной своей системъ и маниличь строгаго въ системъ другихъ физиковъ. Такимъ образомъ мы приходимъ къ следующему выволу, столь ясно формулированному Клодомъ Бернаромъ: здравая экспериментальная критика будь гипотезы подчинена определеннымъ моральнымъ условіямъ; для правильной и точной опънки согласія между физической теоріей и фактами недостаточно быть хорошимъ математикомъ и ловвишь экспериментаторомъ, в необходимо еще быть честнымъ и безпартійнымъ сульей.

глава сельмая.

Выборъ гипотезъ.

§ I. — Къ чему сводятся условія, выставляемыя логикой при выбор'в гипотевъ.

Мы подвергли тщательному анализу различныя операціи, которыми строится физическая теорія. Мы подвергли въ частности строгой критикв правила, позволяющія сопеставить выводы изъ теоріи съ экспериментально установленными законами. Теперь мы можемъ вернуться къ самимъ основамъ теорій и, зная, что должно на нихъ покоиться, сказать, чвмъ онв должны быть. Попробуемъ дать теперь отвътъ на следующій вопросъ: какія условія, согласно требованіямъ логики, должны быть выполнены при выбор'в гипотевъ, которыя должны быть положены въ основу физической теоріи?

Впрочемъ, различныя проблемы, разсмотрънныя пъмп пъ предыдущихъ страницахъ, ръшеніе, которое им имъ дали, диктуютъ намъ, такъ сказать, этотъ отвътъ.

Требуеть ли логика, чтобы наши гипотезы вытекали изъ какойнибудь космологической системы или, по крайней мёрё, чтобы они были въ согласіи съ выводами изъ такой системы? Ничуть не бывало. Наши физическія теоріи вовсе не стремятся быть объясненіями; наши гипотезы вовсе не являются допущеніями касательно самой природы матеріальныхъ вещей. Наши теоріи имѣютъ цѣлью только экономическое обобщеніе п классификацію экспериментальныхъ законовъ. Они автономны и независимы отъ всей и всякой метафизической системы. Наши гипотезы, на которыхъ мы строимъ наши теоріи, не имѣютъ, поэтому, нужды заимствовать свой матеріалъ у той или другой философской доктрины. Онѣ песылаются вавторитетъ той или другой метафизической школы в не боятся ея критики.

Желаеть ли логика, чтобы наши гипотезы были только экспериментальными законами, обобщенными черезъ индукцію? Логика не можеть выставлять требованій, исполненіе которыхъ невозможно. На предыдущихъ то страницахъ мы установили, что однимъ чисто индуктивнымъ методомъ построить теорію невозможно. Ньютонъ п Амперъ пытались это сдѣлать, но потериѣли крушеніе, а между тѣмъ оба эти геніи похвалялись, что они ничего не допустили въ своихъ системахъ, что не вытекало бы всецѣло изъ опыта. Поэтому, мы ничего не имѣемъ противъ того, чтобы принять въ число основъ, на которыхъ покоится наша физика, п такіе постулаты, которые вовсе не являются плодомъ опыта.

Предписываеть ли намъ логиеа, чтобы мы вводили наши гипотезы одну за другой и каждую изъ нихъ подвергали точной провъркъ, прежде чъмъ признать ее пріемлемой? И это было бы требованіемъ абсурднымъ. Каждая экспериментальная провърка пользуется самыми различными частями физики, аппедируетъ къ безчисленнымъ гипотезамъ. Никогда не можетъ быть подвержена провъркъ одна только опредъленная гипотеза, отдъленная отъ всъхъ другихъ. Логика не можетъ требовать, чтобы подвергнуты были провъркъ одна за другой всъ гипотезы, пользованіе которыми имъется въ виду, ибо осуществленіе такого требованія невозможно.

Кавія же условія выставляєть логива при выбор'в гипотезь, на воторых должна поконться физическая теорія? Условія эти троявого рода.

Во-первыхъ, гипотеза должна быть свободна отъ внутреннихъ противорвчій, ибо фивикъ вовсе не желаетъ заявлять что-нибудь безсмысленное.

Во-вторыхъ, различныя гипотевы, которыя должны быть положены въ основу физической теоріи, не должны противорѣчить другъ другу. Физическая теорія не куча какая-нибудь отдѣльныхъ и между собой не связанныхъ моделей. Физика ревностно старается сохранить логическое единство, ибо нѣкоторое непосредственное, интуитивное чувство, котораго мы не можемъ объяснить, но и подавить въ себѣ не можемъ, подсказываетъ намъ, что только при этомъ условіи теорія достигнетъ своей идеальной формы—формы естественной классификаціи.

Въ-третьихъ, гипотезы должны быть такъ выбраны, чтобы математические выводы изъ всей системы ихъ символически воспроизводили съ достаточнымъ приближениемъ всю систем у экспериментальныхъ законовъ. Схематическое представление—при помощи математическихъ символовъ—тѣхъ законовъ, которые были установлены экспериментаторомъ, такова въ дѣйствительности настоящая цѣлъ физической теоріи. Всякая теорія, хотя бы одинъ выводъ изъ которой оказался бы въ явномъ противорѣчіи съ какимъ-нибудь закономъ, установленнымъ наблюденіемъ, должна быть безнощадно отвергнута. Но нѣтъ вовсе никакой возможности сопоставлять одинъ какой-нибудь отдѣльный выводъ изъ теоріи съ отдѣльнымъ экспериментальнымъ закономъ; должны быть сопоставлены одна съ другой и должны оказаться сходными только двѣ системы, взятыя во всей своей цѣлости: вся система теоретическихъ представленій съ одной стороны и вся система данныхъ наблюденія—съ другой.

§ II. — Гипотезы не продуктъ мгновеннаго творчества, а результатъ прогрессивнаго развитія. Всемірное тяготвніе, какъ примвръ.

Къ этимъ тремъ условіямъ сводятся требованія логики къ гипотезамъ, которыя должны быть положены въ основу физической теоріи. Если онъ соблюдаетъ эти условія, теоретикъ въ остальномъ пользуется полной свободой, и онъ можетъ выбирать основы системы, которую онъ хочетъ строить, какъ ему заблагоразсудится.

Но не окажется ли подобная свобода стёснительне всякихъ препятствій?

Еще бы! Предъ глазами физика встають, теряясь въ безконечности, безчисленное множество, безпорядочныя груды экспериментальныхъ законовъ, которыхъ ничто еще не обобщаетъ, не приводить въ известную систему, не влассифицируеть. Онъ долженъ формулировать принципы, выводы изъ которыхъ должны дать простое, ясное и упорядоченное представление этого ужасающаго множества данныхъ наблюденія. Но прежде, чімь онъ можеть опівнить, достигають ли выводы изъ его гипотезъ своей пъли, прежде чвить онъ можеть узнать, дають ли они похожія изображенія этихъ законовъ и методическую ихъ классификацію, онъ долженъ установить всю систему своихъ допущеній. И когда онъ обращается къ логикъ съ просьбой о руководствъ въ этой трудной работъ, съ просьбой указать ему, какія гипотезы ему слёдуеть выбрать и какія отвергнуть, онъ въ отвётъ получаеть оть нея одно только предписаніе: изб'єгать противор'єчій! —предписаніе, которое можеть привести въ отчаяние въ виду огромнаго простора, оставляемаго его нерѣшительности. Можетъ ли принести пользу человѣку столь неограниченная свобода? На столько ли силенъ интеллектъ его, чтобы создать физическую теорію какъ бы изъ одного куска.

Нѣтъ, безъ сомнѣнія. Да и исторія науки намъ показываетъ, что ни одна физическая теорія не была такъ создана. Какую физическую теорію мы ни возьмемъ, она всегда строилась при посредствѣ ряда поправокъ; только путемъ этихъ поправокъ шло развитіе ея отъ первыхъ безформенныхъ почти набросковъ ея до наиболѣе совершенной ея формы. И при всякой изъ этихъ поправокъ свободная иниціатива физика опредѣлялась, поддерживалась, направлялась, порой даже повелительно диктовалась самыми различными обстоятельствами, мнѣніями людей, какъ и свидѣтельствомъ фактовъ. Физическая теорія не есть продуктъ мгновеннаго творчества, ■ она есть всегда медленный п прогрессивно развивающійся результатъ извѣстной эволюціи.

Нѣсколько ударовъ клюва о скорлупу яйца и молодой цыпленокъ выскакиваетъ изъ своей темницы. Видя это, ребенокъ можетъ представить себѣ, что эта твердая и неподвижная масса, столь похожая на бѣлые камешки на берегу ручья, вдругъ получила жизнь и создала цыпленка, который сталъ бѣгать пищать. Но тамъ, гдѣ его дѣтское воображеніе видитъ внезапное твореніе, натуралистъ видитъ послѣднюю фазу длиннаго процесса развитія. Онъ восходитъ въ своихъ мысляхъ къ моменту перваго сліянія двухъ микроскопическихъ ядеръ, прослѣживаетъ рядъ дѣленій, дифференціацій, всасываній, въ результатѣ которыхъ клѣтка за клѣткой развилось тѣло молодого цыпленка.

Человъвъ, незнакомый съ физикой, судить о происхожденіи физическихъ теорій такъ же, какъ ребенокъ о рожденіи цыпленка. Ему представляется, что стоило только волшебницѣ, носящей названіе науки, прикоснуться своимъ магическимъ жезломъ що лбу геніальнаго человъка, чтобы теорія сейчасъ же объявилась живая и совершенная, какъ Паллада Аеина вышла въ полномъ вооруженіи изъ лба Юпитера. Ему представляется, что достаточно было Ньютону увидѣть, какъ яблоко упало на вемлю, чтобы дѣйствія паденія тяжелыхъ тѣлъ, движенія земного шара, луны, планетъ пихъ спутниковъ, блужданія кометь, явленія прилива потлива въ океанѣ обобщить пелассифицировать въ одномъ этомъ положеніи: два любыхъ тѣла притягиваются другъ къ другу съ силой, прямо пропорціональной произведенію ихъ массъ побратно пропорціональной квадрату разстоянія между ними.

Всякій, кто глубже знакомъ съ природой и исторіей физическихъ теорій, знаетъ, что для того, чтобы найти зародыши этой доктрины всемірнаго тяготвнія, необходимо обратиться къ системамъ древне-греческой науки. Онъ знаетъ медленныя преобразованія этого зародыша въ ходь его тысячельтняго развитія. Онъ перечислить вамь всё нити, ведущія оть каждаго столетія въ произведенію, которое отъ Ньютона получило свою жизнеспособную форму. Онъ не забываетъ всъхъ колебаній пробъ, черезъ которыя прошель и самъ Ньютонъ, прежде чёмъ создаль свою совершенную систему. И никогда на протяжении всей истории идеи всемірнаго тяготвнія онъ не видить момента, который напоминаль бы мгновенное творчество, момента, въ который умъ человвческій, свободный отъ всякихъ колебаній, чуждый воздійствіямъ устарівшихъ ученій противоръчіямь опытовь его времени, воспользовался бы для формулировки своихъ гипотевъ всей свободой, предоставляемой ему логивой.

Мы не можемъ изложить здёсь со всёми деталями исторію усилій, которыми человёчество подготовило памятное открытіе всемірнаго тяготёнія. Для этого было бы недостаточно и цёлаго тома. Набросаемъ ее, по крайней мёрё, въ крупныхъ чертахъ, чтобы показать всё превратности судьбы, черезъ которыя прошло развитіе этой основной гипотезы, прежде чёмъ она была ясно формулирована.

Какъ только человъкъ приступиль въ изученію физическаго міра, не могъ не привлечь его вниманія вслёдствіе своей общности и важности, одинъ влассъ явленій—явленія тяжести. Эти явленія должны были стать предметомъ первыхъ размышленій физиковъ.

Не будемъ долго останавливаться на изложении того, что могли говорить о тяжести и легкости философы античной Эллады. Примемъ въ качествъ исходного пункта для нашего обзора физику Аристотеля. Кромъ того, и изъ этой эволюціи, съ давнихъ поръ подготовленной, но разсматриваемой нами только съ этого пункта, мы будемъ останавливаться только на томъ, что подготовило теорію Ньютона, систематически отбрасывая все, что не ведетъ къ этой пъли.

Для Аристотеля всё тёла представляють собой с м ё с ь въ различныхъ пропорціяхъ изъ четырехъ элементовъ: земли, воды, воздуха п огня. Изъ этихъ четырехъ элементовъ первые три т я ж е л ы; земля тяжелёе воды, в вода тяжелёе воздуха; только

огонь леговъ; смъси болъе или менъе тяжелы или легки въ зависимости отъ пропорціи, въ которой смъщаны элементы.

Что это значить? Тяжелое тёло есть тёло, обладающее такой с убстанці альной формой, что оно само оть себя движется въ направленіи къ математической точкі, центру в селенной, если оно не встрічаеть препятствій. Оно можеть быть задержано, если подънимь находится твердое тёло или жидкость, болье тяжелая, чёмь оно само. Болье легеая жидкость не могла бы задержать его движенія потому, что болье т яжелое стремится занять мізсто подъболье легки міъ. Въ соотвітствій съ этимь легкое тіло есть тіло, обладающее такой субстанціальной формой, что оно само оть себя стремится удалиться оть центра міра.

Разъ тела одарены такими субстанціальными формами, то каждое изъ нихъ стремится занять свое естественное мъсто. твиъ болве близкое къ центру міра, чвиъ богаче данное твло тяжелыми элементами и темъ боде отдаленное отъ этого центра. чёмъ более это тело одарено элементами легкими. Если бы каждый элементь находился на своемъ естественномъ мъстъ, въ міръ быль бы осуществлень порядокь, въ которомъ каждый элементь достигь бы совершенства своей формы. И субстанціальная форма каждаго элемента и каждой смеси одарена была однимъ изъ этихъ свойствъ, тяжестью или легкостью для того, чтобы порядокъ міра могъ возстановляться естественнымъ движеніемъ къ совершенству его всякій разъ, когда онъ какимъ нибудь насильственнымъ движеніемъ будетъ нарушенъ. Въ частности именно этимъ стремленіемъ всёхъ тяжелыхъ тёлъ въ ихъ естественному мъсту, въ центру вселенной, объясняется округлость вемли, совершенная сферичность поверхности моря. И Аристотель уже набросиль въ общихъ чертахъ математическое доказательство этого ученія, 🖪 Адрасть, Плиній Старшій, Теонъ Смирискій, Симплиціусь. Св. Оома Аквинскій и вся схоластика не переставали возвращаться къ нему, развивая его въ деталяхъ. Такъ, въ согласіи великимъ принципомъ перипатетичеокой метафизики, ствующая причина движенія тяжелыхъ тёлъ есть вмёстё съ тёмъ конечная его цёль; она не отождествляется съ сильнымъ притяженіемъ, обнаруживаемымъ центромъ вселенной, • съ естественнымъ стремленіемъ всякаго тіла къ місту, наиболіве благопріятному для собственнаго его сохраненія примоническаго устройства міра.

Таковы гипотезы, лежащія въ основѣ теоріи тяжести, нашедшей первую свою формулировку у Аристотеля, подробнѣе и точнѣе развитой комментаторами александрійской школы, арабами и средневѣковыми философами востока, подробно изложенной у Юлія Цезаря Скалигера 1), нашедшей особенно ясную формулировку у Жана Баптиста Бенедетти 2) и принимаемой еще даже Галилеемъ 3) въ первыхъ его сочиненіяхъ.

Впрочемъ, въ разсужденіяхъ философовъ-схоластиковъ ученіе это получило болве точную формулировку. Тяжесть не есть стремденіе тіда поміститься въ ціломъ въ центрі вселенной, что было бы абсурдно, ни также поместить туда какую-нибудь изъ своихъ точекъ. Въ кажиомъ тяжеломъ тълъ есть точно опредъленная точка. которая стремится соединиться съ центромъ вселенной, в эта точка пентрътяжести даннаго тёла. Теперь уже не какая бы то ни была точка вемного шара должна находиться въ центръ міра, чтобы земной шаръ оставался неподвижнымъ, а тамъ долженъ находиться центръ тяжести всей его массы. Тяжесть действуеть между двумя точками, подобно действіямь другь ии друга полюсовъ, которыми столь долго объясняли свойства магнитовъ. Это ученіе мы находимъ въ зародышт у Симплиціуса въ его комментаріяхъ ит De Coelo Аристотеля. Въ серединѣ XIV столетія оно было подробно развито однимъ изъ ученыхъ, составлявшихъ въ эту эпоху украшение номиналистической школы въ Сарбоннъ. Albert de Saxe. Послъ него и подъ его вліяніемъ ученіе это приняли и далье развили самые выдающеся мыслители этой школы-Thimon le Juif, Marsile d'Inghen, Pierre d'Ailly, Nipho 4).

Послѣ того какъ Леонардо да Винчи присоединилъ къ этому ученію нѣкоторыя изъ наиболѣе оригинальныхъ своихъ идей, ⁵) оно

¹⁾ Julii Caesaris Scaligeri Exotericarum exercitationum liber XV: De subtilitate adversus Cardanum, exercitatio IV; Lutetiae, 1557.

²) J.—Baptistae Benedicti Diversarum speculationum liber. Disputationes de quibusdam placitis Aristotelis, c. XXXV, crp. 191; Taurini, MDLXXXV.

³) Le Opere di Galileo Galilei, ristampate fedelmente sopra la edizione nazionale; vol. I. Firenze 1890. De motu, стр. 252. (Сочиненіе это было написано Галилеемъ около 1590 года, но было опубликовано лишь въ наше время Фаваро.

⁴⁾ Подробную исторію этого ученія можно найти въ нашемъ сочиненіи Les origines de la Statique въ гл. XV, озаглавленной: Les propriétés mécaniques du centre de gravité.—D'Albert de Saxe à Torriçelli. Эта работа будеть опубликована въ Revue des Questions scientifiques.

⁵⁾ P. Duhem: Albert de Saxe et Léonard de Vinci (Bulletin italien, V, crp. 1 crp. 113; 1905).

получаеть свое могущественное вліяніе, выходящее далеко и прелълы среднихъ въковъ. Гвидо Убальдо дель Монте даетъ ему слъдующую ясную формулировку 1): «Когда мы говоримъ, что тяжелое тыло по естественной своей силонности стремится помыститься въ центръ вселенной, то мы этимъ котимъ выразить, что центръ тяжести этого тяжелаго тула стремится соединиться съ центромъ вседенной». Это ученіе Albert de Saxe'a владветь умами многихъ физиковъ еще въ теченіе всего семнадцатаго стольтія. Именно оно внушаеть тѣ разсужденія, весьма чуждыя людямь, незнакомымь съ этимъ ученіемъ, на которыхъ Ферма основываеть свой геостатическій принципъ 2). Въ 1636 году Ферма писаль Робервалю, оспаривавшему правильность его аргументовъ: «Первое возражение состоить въ томъ, что вы не хотите согласиться съ тъмъ, что середина линіи, соединяющей два равныхъ тяжелыхь тела, падающихь свободно, стремится соединиться съ центромъ міра. Отсюда очевидно, мив кажется, что вы оспариваете очевидность и самые основные принципы». Положенія, формулированныя Albert de Saxe'омъ, потеряло свое м'ясто въ ряду истинъ, сами собой очевидныхъ,

Упразднивъ геоцентрическую систему, революція Коперника потрясла до основанія основы, на которыхъ покоилась эта теорія тяжести.

Тяжелое тыло раг excellence, вемной шаръ, не стремится болые занять мысто въ центры вселенной. Физики должны обосновать теорію тяжести на новыхъ гипотезахъ. Какія же размышленія могутъ внушить имъ эти гипотезы? Размышленія по аналогіи: они будутъ сравнивать паденіе тяжелаго тыла на землю съ движеніемъжельза въ магниту.

Порядовъ требуеть, чтобы однородное твло стремилось въ сохраненію своей цълости. Слъдовательно, различныя части этого твла должны быть одарены такой субстанціальной формой, чтобы онъ оказывали сопротивленіе всякому движенію, которое можетъ вызвать ихъ раздъленіе; онъ должны стремиться въ обратному сое-

¹⁾ Guieie Ubalie Marchionibus Montis In duos Archimedis aequiponderantium libros paraphrasis, scholiis illustrata, Pisauri, 1588, crp. 10.

²) Cf. P. Duhem: Les origines de la Statique, c. XVI: La doctrine d'Albertde Saxe et les Géostaticiens. Эта глава въ скоромъ времени будетъ напечатана въ Revue des Questions scientifiques.

³⁾ Fermat: OEuvres, publiées par les soins de M. N. Paul Tannery et Ch. Henry, t. II, Correspondance, crp. 31.

диненію, если бы какая нибудь сила раздёлила ихъ. Такимъ образомъ сходное притягивается. И это п есть причина, почему магнитъ притягивается магнитомъ.

Съ другой стороны жельзо и руды его близко родственны магниту. Если онв оказываются въ сосъдствъ съ магнитомъ, то совершенство міра требуетъ, чтобы онъ стремились соединиться съ этимъ тъломъ. Вотъ въ этомъ и заключается причина, почему субстанціальная форма ихъ оказывается и в м в н е н н о й въ сосъдствъ съ магнитомъ, почему онъ получаютъ магнит н у ю с и л у, съ воторой онъ притягиваются въ магниту.

Таково ученіе о магнитныхъ д'яйствіяхъ, горячо ващищаемое школой перинатетиковъ, въ частности Аверроесомъ и Өомой Аквинскимъ.

Въ тринадцатомъ столътіи дъйствія эти были ближе изучены. Было констатировано, что каждый магнить имѣеть два полюса, что одноименные полюсы отталкиваются, а разноименные притягиваются. Въ 1269 году Пьеръ де Марикуръ, болѣе извъстный подъ именемъ Petrus Peregrinus, далъ описаніе этихъ дъйствій, представляющее образецъ ясности и прозорливости экспериментатора ¹).

Но **или ношил** отерытія **пишь** уврѣпили ученіе перипатетиковъ. Выло констатировано, что если переломать естественный магнить на двое, то оба конца полома образують разноименные полюсы. Субстанціальныя формы обоижь кусковъ таковы, что эти послѣдніе стремятся вновь соединиться. Такимъ образомъ магнитная сила такова, что она стремится сохранить цѣлость магнита или, если его переломать на двое, снова возстановить одинъ магнитъ, полюсы котораго были бы росположены такъ, какъ они были расположены до перелома ²).

Тяжесть имъеть аналогическую причину. Элементы вемли одарены такой субстанціальной формой, что они остаются соединенными съ планетой, часть которой они составляють, и сохраняють за ней сферическую форму. Уже предтеча Коперника, Леонардо

¹⁾ Epistola Petri Peregrini Maricurtensis ad Sygerum de Foucaucourt militem, de magnete; actum in castris, in obsidione Lucerae, anno Domini MCCLXIX, VIII die Augusti.—напечатано у Гассера въ Аугсбургъ въ 1558 году и воспроизведено въ Neudrucke von Schriften und Karten über Meteorologie und Erdmagnetisimus, herausgegeben von Professor Dr G. Hellmann. № 10, Rara Magnetica (Berlin, Asher, 1896).

²⁾ Petrus Peregrinus: Loc. cit, 1re part., c. IX.

да Винчи заявляль 1): «Какъ земля не находится въ серединъ орбиты солнца, ни въ серединъ міра, п находится посреди своихъ элементовъ, которые ее сопровождаютъ и съ ней соединены». Всъ части земли стремятся къ ея центру тяжести, чъмъ и объясняется сферическая форма поверхности воды—форма, образцомъ которой является капля росы.

Въ началъ первой книги своего сочиненія ²), Коперникъ выражается въ тъхъ же почти терминахъ, какъ и Леонардо да Винчи, и пользуется почти тъми жи сравненіями. «Земной шаръ имъетъ шарообразную форму потому, что всъ его части стремятся къ центру тяжести». Стремятся къ этому центру и вода и земля, и это придаетъ поверхности воды форму части шара; шаръ былъ бы совершененъ, если бы воды было достаточно. Кромъ того, имъютъ шарообразную форму и солнце, и луна, и планеты, что объясняется такимъ же образомъ, какъ шарообразная форма земли.

«Я полагаю в), что тяжесть есть нечто иное, какъ нѣкоторое естественное стремленіе, сообщенное частямъ земного шара божественнымъ провидѣніемъ Зиждителя вселенной, чтобы онѣ составля одно цѣлое, соединенное въ формѣ шара. Весьма вѣроятно, что то ли качество присуще и солнцу, лунѣ и другимъ блуждающимъ свѣтиламъ, чтобы дѣйствіемъ его они сохраняли свою шарообразную форму, въ которой они передъ нами являются».

Имъетъ ди эта тяжесть универсальный характеръ? Находится ли масса, принадлежащая какому нибудь небесному тълу, подъодновременнымъ дъйствіемъ и центра тяжести этого тъла и центровъ тяжести другихъ небесныхъ тълъ?. Ничего мы щи находимъ въ сочиненіяхъ Коперника, что указывало бы на то, что онъ допускалъ подобную тенденцію. Все въ сочиненіяхъ его учениковъ указываетъ ща то, что стремленіе къ центру небеснаго тъла, по ихъ мнѣнію, свойственно частямъ этого тъла. Въ 1626 году Мерсеннъ 4) резюмируетъ ихъ ученіе. Давъ такое опредѣленіе:

¹⁾ Les Manuscrits de Léonard de Vinci, publiés par Ch. Ravaisson—Mollien, Ms. F. de la Bibliothéque de l'Institut, fol. 41, verso.—На этомъ сочинении имъется слъдующая отмътка: начато въ Миланъ 12 сентября 1508 года.

²) Nicolai Copernici De revolutionibus orbium coelestium libri sex; I. I, cc. I, II, III, Norimbergae, 1543.

³) Nicolai Copernici De revolutionibus orbium coelestium libri sex; l. I, c. lX Norimbergae 1543.

⁴⁾ Mersenne, Synopsis muthemetica; Lutetiae, ex officina Rob. Stephani, MDCXXVI, Mechanicorum libri crp. 7.

«центръ міра есть та точка, къ которой всё тяжелыя тёла стремятся по прямой линіи и которая является общимъ центромъ всёхъ тяжелыхъ тёлъ», онъ прибавляетъ: «Такъ оно предполагается, но этого невозможно доказать, ибо въ каждой изъ спеціальныхъ системъ, образующихъ вселенную или, другими словами, въ каждомъ изъ большихъ небесныхъ тёлъ существуетъ, вёроятно, еще и спеціальный центръ тяжести».

Мерсеннъ все же высказываеть сомниніе въ правильности этого ученія, склоняясь къ гипотез'в всемірнаго тяготівнія. Дівствительно, немного ниже, онъ пишетъ 1): «Мы принимаемъ, что всв тяжелыя тёла стремятся къ центру міра и движутся къ нему въ прямодинейномъ направленіи естественнымъ движеніемъ. Это положеніе почти общепринято, хотя оно и доказано быть не можеть. Кто знаеть, не стремились ли бы части, оторванныя отъ какойнибудь планеты, обратно къ ея центру и не вернулись ли бы онъ къ ней? Такъ камни, оторванные отъ земли п перенесенные на эту планету, вернулись бы на землю. Кто знаеть, не попадали бы скорће на луну, чемъ на землю камни, оторванные отъ земли, но въ своемъ движеніи оказавшіеся ближе къ луні, чімъ къ землі?» этомъ последнемъ положении Мерсеннъ, какъ им увидимъ Въ ниже, оказывается скорве склоннымъ следовать доктрине Кеплера, чвиъ ученію Коперника.

Болъе строго Галилей держится коперниковой теоріи спеціальной тяжести каждой ввъзды. Съ перваго дня послъ обнародованія своего знаменитаго Діалога о двухъ системахъ міра онъ заявляетъ устами собесъдника Сальвіати, что «части земли двигаются не для того, чтобы достичь центра міра, а для того, чтобы соединиться всъмъ вмъстъ; для этого онъ имъютъ естественное стремленіе къ центру земного шара—стремленіе, обусловливающее форму ■ сохраненіе его...»

«Такъ какъ части земного шара всѣ стремятся соединиться въ одно цѣлое, то онѣ со всѣхъ сторонъ стекаются съ равной склонностью; и для того, чтобы возможно лучше соединиться, онѣ принимаютъ шарообразную форму. Не слѣдуетъ ли отсюда, что если и луна, п солнце, и другія большія тѣла, образующія вселенную, тоже имѣютъ шарообразную форму, то это можетъ происходить только оттого, что они всѣ имѣютъ одинаковую склонность и что всѣ части ихъ объяты однимъ естественнымъ движеніемъ? Не

¹⁾ Mersenne: Loc. cit, crp. 8.

разумно ли, поэтому, думать, что если бы одна какая либо часть была насильственно оторвана отъ цёлаго, она сама по естественному инстинкту вернулась бы къ нему?»

Конечно, между этимъ ученіемъ и теоріей Аристотеля существуєть глубокое различіе. Аристотель со всей силой отвергаль ученіе древнихъ физіологовъ, которые, подобно Эмпедоклу, видѣли въ тяжести симпатію подобнаго къ себѣ подобному. Въ четвертой книгѣ своего сочиненія De Coelo онъ утверждаетъ, что тяжелыя тѣла падаютъ не для того, чтобы соединиться съ землей, а для того, чтобы соединиться съ землей, а для того, чтобы соединиться съ землей, а для того, чтобы соединиться съ дентромъ вселенной; что если бы нимли оторвалась отъ своего мѣста и удерживалась бы въ орбитѣ луны, камни падали бы не на землю, а къ центру міра.

И тъмъ не менъе послъдователи Коперника удерживаютъ изъ ученія Аристотеля все, что можно изъ него сохранить. Тяжесть есть для нихъ, какъ и для Аристотеля, внутренне присущее тяжелому тълу стремленіе, а не насильственное притягательное дъйствіе, оказываемое другимъ тъломъ. Какъ и для Аристотеля, стремленіе это направлено въ математической точкъ, къ центру земли или въ центру той планеты, къ которой принадлежитъ изучаемое тъло. Какъ и для Аристотеля, это стремленіе всъхъ частей въ одной точкъ есть для нихъ причина шарообразной формы каждаго изъ небесныхъ тълъ.

Галилей идеть гораздо дальше еще и переносить на систему Коперника ученіе Albert de Saxe'a. Давая опредёленіе центра тяжести тёла въ своемъ знаменитомъ сочиненіи Della Scienza meccanica, онъ говорить: «Это также та точка, которая стремится соединиться съ универсальнымъ центромъ тяжелыхъ тёлъ, т. е. съ центромъ земли». И этой же мыслью онъ руководствуется, когда онъ формулируетъ следующій принципъ: система тяжелыхъ тёлъ находится въ равновёсіи, когда центръ тяжести этой системы находится возможно ближе къ центру земли.

Такимъ образомъ было въ существъ физики Коперника отрицать стремленіе каждаго элемента къ своему естественному мъсту и замънять это стремленіе взаимной склонностью частей цълаго, стремящихся возстановить цълость этого послъдняго. Около того им времени, когда Коперникъ прибъть къ этой симпатіи для объясненія присущей каждой планетъ тяжести, Фракасторъ 1) формулировалъ общую теорію ея: когда двъ части одного и того же

¹⁾ Hieronymi Fracastorii De sympathia et antipathia rerum, liber unus (Hieronymi Fracastorii Opera omnia; Venetiis. MDLV).

цвааго отдвлены другь отъ друга, то каждая изъ нихъ испускаеть къ другой нвкоторую эманацію своей субстанціальной формы, нвкотораго рода species, которая распространяется въ промежуточномъ между ними пространствв. Вследствіе соприкосновенія съ species, каждая изъ частей стремится къ другой, чтобы соединиться съ ней въ одно цвлое; этимъ и объясняются взаимныя притяженія себв подобныхъ, образцомъ которыхъ служитъ симпатія железа къ магниту.

Слъдуя примъру Фракастора, большинство врачей и астрологовъ (очень ръдко люди не были одновременно и тъмъ и другимъ) охотно прибъгали для объясненія къ этимъ симпатіямъ. Кромъ того врачи и астрологи, какъ ми увидимъ ниже, имъли не мало вліянія на развитіе ученія о всемірномъ тяготъніи.

Никто не далъ столь широкаго распространенія этому ученію о симпатіяхъ, какъ Уильямъ Джильбертъ. Въ своемъ сочиненіи, въ которомъ были положены основы теоріи магнитизма и которая представляеть собой завершеніе научной работы XVI стольтія, Джильберть высказываеть по вопросу о тяжести идеи, сходныя съ идеями Коперника: «Простое и врямое движение къ землъ, оно разсматривается у перипатетивовъ, движение тяжелаго тыла, говорить онь 1), есть движение обратного соединения (соасегvatio) разъединенныхъ частей, движущихся изъ-за матеріи, которая ихъ образуетъ, по прямымъ линіямъ въ землів, при чемъ эти линіи составляють вратчайшія разстоянія въ центру ея. Движенія магнитныхъ, отделенныхъ отъ земли частей представляютъ собой, помимо движенія, которое объединяеть ихъ съ целымъ, такія движенія, которыя соединяють ихъ другь съ другомъ, какъ и такія, которыя направляють ихъ къ целому на основани симпати и согласія формъ». — «Это прямолинейное движеніе ²) которое есть нечто иное, какъ стремленіе къ своему исходному началу, присущее не только частицамъ земли, но и частицамъ солнца, луны и другихъ твлъ». Эта притягательная сила не есть, впрочемъ, небесныхъ сила всемірнаго тяготвнія, а это есть сила, присущая каждому небесному тёлу, какъ магнитизмъ присущъ и землё п магниту. «Укажемъ теперь, говорить Джильберть, причину этого соединенія и этого движенія, присущаго всей природь... Это особая суб-

Gulielmi Gilberti Colcestrensis medici Londinensis, De magnete, magneticis corporibus, et de magno magnete Tellure, physiologia nova; Londini, 1600, crp. 225.

²⁾ Gilbert: Loc. cit. crp. 227.

станціальная форма, присущая главнымъ и первичнымъ небеснымъ тёламъ. Это-истинная сущность ихъ частицъ, однородныхъ инеискаженныхъ, которую мы можемъ назвать формой первичной. радикальной и астральной. Это не первичная форма Аристотеля. а та спеціальная форма, вследствіе которой шаръ сохраняеть все. что ему свойственно. Такая форма присуща каждому изъ шаровъи солнцу, и лунъ и ввъздамъ. Есть таковая и у вемли: она обравуеть ту истинную магнитную силу, которую мы называемъ первичной силой. Такимъ образомъ есть такая магнитная природа. присущая вемль, и вследствіе первичной, достойной нашего изумленія причины, сохраняющаяся въ каждой изъ ея дъйствительныхъ частей... Есть въ землъ присущая ей магнитная сида, какъ есть субстанціальная форма у солнца и у луны; луна направляеть части, оторвавшіяся оть нея, соотвётственно своей прироль, въ согласіи со своей формой и границами, которыя ей поставлены. Часть солнца, оторвавшаяся отъ него, движется въ направленіи къ солнцу вследствіе естественной своей склонности и какъ бы влекомая чёмъ то, шп магнить движется къ землё или другому магниту».

Эти мысли разсвяны въ книгв Джильберта о магнитв. Широво онъ развиты и играють уже преобладающую роль въ другомъ его сочинени о системъ міра, которое брать его опубликоваль послъ его смерти 1). Основная идея этого сочиненія въ общихъ чертахъ выражена в в следующих словах з): «Все, что есть земного, соединяется съ вемнымъ шаромъ. Точно также все, что однородно съ солицемъ, стремится въ солицу и все, что однородно съ луной, стремится вль дунь; и такъ обстоить дело со всеми другими телами, образу ющими вселенную. Каждая изъ частей такого тыла притягивает ся къ нему, какъ къ пълому, и самовольно отъ него не отдёляется. Когда м она отъ него отрывается насильно, то она не только стетремится вернуться, но она влечется и притягивается Если бы оно не было такъ, если бы части могли отсилой шара. дъляться отнь прлаго самовольно, если бы онв, оторванныя напервоначальному мѣсту. сильно. нe возвращались къ своему весь міръ скторо разсыпался бы. Діло идеть здісь не о какомъ-

¹⁾ Gulielmīli Gilberti Colcestrensis, medici Regii, De mundo nostro sublunari philosophisīa nova; Opus posthumum, ab authoris fratre collectum pridem et dispositum. Аmstelodami, MDCLI. Джильберть скончался въ 1603 году.

²⁾ Gilbert: Loc. cit., crp. 115.

нибудь желаніи, которое относить части въ изв'єстному м'єсту, въ изв'єстному пространству, въ изв'єстному пункту, в остремленіи въ т'єлу, въ общему источнику, въ общей матери, въ общему своему началу, гдё всё эти части оказываются объединенными, сохраненными и гдё он'є остаются въ поко'є, огражденныя отъ всякой опасности».

Магнитная философія Джильберта нашла среди физиковъ много адептовъ. Ограничимся упоминаніемъ о Френсист Беконт 1), воззртнія котораго представляють собой спутанное отраженіе доктринъ его ученаго современника, и перейдемъ сейчасъ жешъ истинному творцу всемірнаго тяготтнія, Кеплеру.

Неодновратно повторяя о своемъ восхищении идеями Джильберта, объявляя себя стороннивомъ магнитной философіи, Кеплеръ вноситъ измѣненія во всѣ ея принципы. Стремленіе частей ввѣзды въ центру ея онъ замѣняетъ взаимнымъ притяженіемъ этихъ частей другъ къ другу. Онъ объявляетъ, что притяженіе это обявано своимъ происхожденіемъ одной и той же силѣ, безразлично идетъ ли рѣчь о частяхъ луны или о частяхъ земли. Онъ оставляетъ совершенно мъ сторонѣ разсужденія о вонечныхъ причинахъ, связывающихъ эту силу съ сохраненіемъ формы важдой звѣзды. Однимъ словомъ, онъ подготовляетъ почву для ученія о всемірномъ тяготѣніи.

Прежде всего Кеплеръ отрицаеть за всякой математической точкой—будь то центръ земли, какъ это выходитъ по Копернику, или центръ вселенной, какъ этому учитъ Аристотель, —способность притяженія или отталкиванія: «Дѣйствіе огня ²) сводится им къ тому, чтобы достичь поверхности, составляющей границы міра, въ тому, чтобы удалиться отъ центра, и не центра вселенной, природа котораго весьма противоположна природѣ огня, стремящагося распространиться. Скажу болѣе того. Пламя не удаляется, вытѣсняется болѣе тяжелымъ воздухомъ, какъ надутый пузырь вытѣсняется водой... Если бы помѣстить неподвижный земной шаръ въ какомъ-нибудь мѣстѣ и къ нему приближать другой земной шаръ большей величины, то первый сталъ бы притягиваться ко второму, какъ камень притягивается къ землѣ. Тяжесть не есть дѣйствіе, а это только стремленіе камня, который притягивается».

¹⁾ Bacon: Nowum Organum, I, II, c. XLVIII, artt. 7, 8, 9.

²) Jo. Kepleri Littera ad Herwartum, 28 mars 1605.—Joannis Kepleri astronomi Opera omnia, édit. Ch. Frisch, t. II, crp. 87.

«Математическая точка 1), будь то центръ міра или другая какая-нибудь точка, не можеть на самомъ дѣлѣ приводить въ движеніе тяжелыя тѣла, и тѣмъ менѣе она можетъ быть объектомъ, которому они притягивались бы. Пусть, поэтому, физики докавываютъ, что такая сила можетъ принадлежать точкѣ, которая не есть тѣло и которая можетъ быть понята только относительно!»

«Невозможно допустить, чтобы субстанціальная форма камня, приводя въ движеніе тёло этого камня, стремилась къ математической точкі, къ центру міра, напримітрь, безъ всякаго вниманія къ тёлу, въ которомъ эта точка находится. Пусть физики доказывають, что естественныя вещи иміть симпатію къ тому, что не существуеть!»

«...Вотъ истинное учение о тяжести: взаимная склонность между родственными телами, стремящимися слиться, соединиться во-единно; магнитная способность есть свойство того же порядка; скорбе земля притягиваеть камень, чёмъ камень стремится въ землъ. Если бы мы помъстили даже пентръ вемли въ центръ міра, то не протому последнему центру притягивались бы тяжелыя тёла, ■ къ центру круглаго тёла, которому они родственны, т. е. въ центру земли. Въ вакое мъсто мы не помъстили бы вемлю, инклани тъла вследствие присущей имъ способности будуть всегда двигаться въ ней. Если бы земля не была кругла, то тяжелыя тёла не двигались бы всё со всёхъ сторонъ въ центру земли, а они двигались бы въ различные пункты, смотря но мъсту, которое они занимали бы. Если бы въ какомъ-нибудь мъсть міра находились два камня на близкомъ разстояніи другь отъ друга и вив сферы действія какого бы то ни было родственнаго имъ тъла, то эти камни стремились бы соединиться другь съ другомъ, подобно двумъ магнитамъ, гдв-нибудь посрединв этого разстоянія и пути, которые имъ пришлось бы пройти, были бы обратно пропорціональны ихъ массамъ».

Это истинное учение о тяжести быстро распространилось въ Европъ и встрътило благопріятный пріемъ у многихъ математиковъ. Намеки на него мы находимъ уже у Мерсенна въ его Synopsis mathematica отъ 1626 года. 16 августа 1636 года Этьеннъ Паскаль и Роберваль пишутъ Fermat'у письмо ²), посвя-

¹) Joannis Kepleri De motibus stellae Martis commentarii, Pragae, 1609.— Kepleri Opera omnia, t. III, crp. 151.

²) Fermat: Oeuvres, publiées par les soins de M. M. Paul Tannery et Ch. Henry; t. II, Correspondance, crp. 35.

щенное главнымъ образомъ опроверженію стараго принципа Albert de Saxe'a, который столь ревностно продолжаль защищать тулузскій математикъ. Принципъ этоть гласиль: «Если двё равныя тяжести, соединенныя между собой неподвижно невъсомой прямой линіей, такъ расположены, что он'в могутъ свободно падать. то онъ не придутъ въ состояние покоя до тъхъ поръ, покуда середина линіи (то, что было центромъ тяжести у древнихъ) не соединится съ общимъ центромъ тяжелыхъ тёлъ». Противъ этого принципа они возражали следующее: «Очень можеть быть и весьма даже въроятно, что тяжесть есть взаимное притяжение или естественное стремленіе тёль соединиться, какъ это ясно видно въ случав желва и магнита: когда вадерживается магнить, то желвао движется къ нему, и если задерживается жельзо, то магнить движется къ желёзу, если ин они оба свободны, то они движутся навстрвчу другь къ другу, но такъ, что болве сильное изъ двухъ твль совершаеть меньшій путь».

Не имъють ли тъла, находящіяся на земль и другую еще магнитную способность, кромъ той, которая возвращаеть ихъ па вемлю, если они отъ [нея удалены, п воторая образуеть ихъ тажесть?

Движеніе, которое вздуваєть волны моря, вызывая приливы и отливы, столь точно слёдуеть прохожденію луны черезь меридіань, что невозможно не разсматривать луну, какъ причину этого явленія, еслихотять изучить законы его съ нёкоторой точностью. Наблюденія 1) Эратосфена, Селеукуса, Гиппарха и въ особенности Посидонія давали древнимъ философамъ столь полное знаніе этихъ законовъ, что Пицеронъ, Плиній Старшій, Страбонъ в Птоломей не медлили утверждать, что явленія прилива и отлива зависятъ отъ движенія луны. Но зависимость эта была окончательно установлена детальнымъ описаніемъ различныхъ неправильностей этихъ явленій, которое мы находимъ у арабскаго астронома, Альбумасара, жившаго въ ІХ вёкё, въ его книгѣ Introductorium magnum ad Astronomiam.

Такимъ образомъ движение луны опредъляетъ волнение моря въ океанъ; но какимъ образомъ опредъляетъ?

Птоломей, Альбумасаръ не замедлили сослаться на нѣкоторую

¹⁾ Roberto Almagia: Sulla dottrina della marea nell'antichità classica e nel medio evo (Atti del Congresso internazionale di Scienze toriche, Roma 1-9 aprile 1903; vol. XII, crp. 151).

особую силу, на особое вліяніе луны на воды моря. Такого рода объясненіе не могло понравиться истиннымъ ученикамъ Аристотеля. Чтобы ни говорилось въ этомъ отношеніи, ортодоксальные перипатетики, будь то арабы или схоластики Востока, жестоко нападали на объясненіе, въ которомъ были ссылки на скрытыя силы, недоступныя нашему воспріятію. Дѣйствіе магнита на желѣзо было чуть ли не единственнымъ, которое они готовы были приписать такой таинственной силѣ. Они не соглашались допустить, что звѣзды могуть оказать какое-нибудь вліяніе, которое не вытекало бы изъ ихъ движенія или свѣта. Поэтому, Авиценна, Аверроесъ, Robert Grosse—Теste, Альбертъ Магнусъ, Рожеръ Бэконъ искали объясненіе прилива и отлива въ свѣтѣ луны, въ теплотѣ, которую этотъ свѣтъ можетъ испускать, въ теченіяхъ, которыя эта теплота можетъ вызвать въ атмосферѣ, въ возмущеніи, которое она можетъ вызвать въ нѣдрахъ водъ морскихъ.

Но это было объясненіемъ довольно шаткимъ, котораго не могли не поколебать до основанія вовраженія, сами собою напрашивавшіяся. Уже Альбумасаръ имѣлъ случай наблюдать, что лунный свѣтъ ничего общаго ин имѣетъ съ морскимъ приливомъ, ибо этотъ послѣдній наблюдается и въ новолуніе, и въ полнолуніе, и когда луна въ зенитѣ, и когда она въ надирѣ. Немного дѣтское объясненіе, предложенное Робертомъ Grosse-Teste для устраненія этого возраженія Альбумасара, не поколебало аргументацій этого послѣдняго, несмотря на горячую поддержку, которую встрѣтило это объясненіе со стороны Рожера Бэкона. Начиная съ ХІІІ столѣтія лучшіе среди схоластиковъ, и среди нихъ Өома Аквинскій, допускали возможность вліянія звѣздъ, отличнаго отъ воздѣйствія свѣта. Послѣ этого Гилльомъ д'Овернь сравниваль въ своемъ сочиненіи De Universo дѣйствіе луны на воды морскія съ дѣйствіемъ магнита на желѣзо.

Магнит ная теорія морских приливовь и отливовь была извѣстна уже великимъ физикамъ, служившимъ въ серединѣ XIV столѣтія украшеніемъ номиналистической школы въ Сорбоннѣ. Albert de Saxe и Thimon le Juif излагають ее въ своихъ «Вопросахъ» по поводу сочиненій Аристотеля De Coelo № Ме́теотеs. Но они медлятъ выразить полное съ ней согласіе. Они прекрасно знаютъ цѣну возраженіямъ Альбумасара, чтобы удовлетвориться сполна объясненіями Альберта Магнуса и Рожера Бэкона. Къ тому же это скрытое магнитное притяженіе, оказываемое

луной на морскія воды, противорѣчить ихъ раціонализму перипатетиковъ.

Сила, вызывающая явленія прилива и отлива, могла, напротивъ, вполнѣ понравиться астрологамъ. Они усматривали въ ней неопровержимое доказательство вліянія звѣздъ на вещи подлуннаго міра. Не менѣе въ фаворѣ была эта гипотеза у врачей. Они сравнивали роль, которую играютъ звѣзды въ явленіяхъ прилива и отлива, съ ролью, которую они приписывали ей въ кризисахъ болѣзней. Не Галенъ ли приводилъвъ связь фазы луны съ критическими днями нѣкоторыхъ болѣзней?

Въвонив XV столвтія Ж. П. де ла Мирандоль снова съ горячностью возвращается къ тезису перипатетиковъ Авиценны и Аверроеса ¹). Онъ не соглашается съ твмъ, чтобы зввзды могли вліять здвсь, внизу, иначе, чвмъ своимъ светомъ. Онъ отвергаетъ всю астрологію, предсказывающую будущее, какъ погоню за химерами. Онъ отвергаетъ ученіе врачей о критическихъ дняхъ ■ вмѣстѣ съ твмъ объявляетъ ошибочной магнитную теорію явленій прилива и отлива.

На вызовъ, брошенный Жаномъ Пикомъ де ла Мирандолемъ астрологамъ п медикамъ, сейчасъ же откликнулся въ сочиненіи ²), выдержавшемъ множество изданій, Луцій Беланціусъ, врачъ изъ Сіенны. Обсуждая сказанное Пикомъ де ла Мирандолемъ о явленіяхъ прилива п отлива, авторъ въ третьей книгъ этого сочиненія пишетъ слъдующее: «Лучи, которыми дъйствуетъ луна, въ особенности когда она притягиваетъ и вздуваетъ воды моря, это не лучи луннаго свъта: ибо въ моментъ соединенія не было бы ни прилива, ни отлива, между тъмъ какъ въ дъйствительности мы ихъ констатируемъ. Нътъ, это скрытые лучи, которыми луна притягиваетъ море, какъ магнитъ притягиваетъ желъзо. Съ помощью этихъ лучей нетрудно отразить всъ возраженія по этому вопросу».

Благодаря внигѣ Луція Беланціуса, популярность магнитной теоріи явленій прилива и отлива возросла вдвое; съ середины XVI стольтія она была весьма общепринятой теоріей.

Кардано 3) причисляеть къ семи простымъ движеніямъ «...еще

¹⁾ Joannis Pici Mirandulae Adversus astrologos; Bononiae, 1495.

²) Lucii Bellantii Senensis: Liber de astrologica veritate et in disputationes Joannis Pici adversus astrologos responsiones: Bononiae, 1495; Florentiae, 1498; Venetiis, 1502; Basileae, 1504.

³⁾ Les livres d'Hiérome Cardanus, médecin milanois, intitulés de la subti-

одно естественное движеніе— результать какого то подчиненія вещей, какъ движеніе воды, обязанное своимъ происхожденіемъ лунѣ, движеніе желѣза, имѣющее причиной дѣйствіе магнита, названнаго камиемъ Геркулеса».

Юлій Цезарь Скалигерь 1) придерживается того им взгляда: «Жельзо, говорить онъ, приводится въ движеніе магнитомъ, не приходя съ нимъ въ соприкосновеніе; почему и и морю не подчиняться такимъ и образомъ тълу звъзды весьма благородной?» Дюрэ 2) вспоминаетъ мнѣніе Луція Беланціуса, не соглашаясь, впрочемъ, съ нимъ: «Этотъ авторъ утверждаетъ, что луна притягиваетъ воды морскія не свътовыми лучами своими, а силой нъкоторыхъ тайныхъ своихъ свойствъ, какъ магнитъ притягиваетъ жельзо».

Наконецъ, Джильбертъ ³) учигъ, что «луна не дъйствуетъ на воды моря своими лучами, своимъ свътомъ. Какъ № она дъйствуетъ? Совмъстнымъ дъйствіемъ двухъ тълъ и—чтобы объяснитъ мою мысль съ помощью аналогіи—магнитнымъ притяженіемъ».

Это воздъйствие луны им воды моря принадлежить, впрочемъ, къ тъмъ основаннымъ на симпатии стремленіямъ подобнаго им себъ подобному, въ которыхъ послъдователи Коперника искали причину тяжести. Каждое тъло имъетъ такого рода субстанціальную форму, что оно стремится соединиться съ другимъ тъломъ того им рода. Естественно, поэтому, если воды моря стремятся вновь соединиться съ луной, которая, какъ для астрологовъ, такъ и для врачей, является звъздой влажной раг excellence.

Согласно ученію Птоломея, въ его Opus quadripartitum и Альбумасара въ его Introductorium magnum, Сатурнъ вызываеть холодъ, Юпитеръ—умъренную теплоту, Марсъ—сильную теплоту и луна — влажность. Дъйствіе луны на воды моря представляєть собой, поэтому, результать взаимной симпатіи двухъ тыть одной и той же семьи, нъкоторой соgnata virtus, какъ выражается арабскій авторъ.

lité et subtiles inventions, traduis de latin en françois par Richard Le Blanc; Paris, 1556, crp. 35.

¹) Julii Caesaris Scaligeri Exercitationes exotericae de subtilitate adversus Cardanum, Exercitatio LII.

²) Claude Duret: Discours de la vérité des causes et effects de divers cours, mouvements, flux et reflux de la mer océane, mer méditerannée et autres mers de la Terre. Paris, 1600, crp. 204.

³⁾ Gulielmi Gilberti De mundo nostro philosophia nova, crp. 307.

Эти 💌 ученія мы находимъ еще у врачей и астродоговъ спелнихъ въковъ и эпохи Возрожденія. «Невозможно сомнъваться, товорить Кардано 1), въ воздействии звездъ; это — скрытое действіе, оказываемое зв'яздами на все преходящее, существующее въ мірь, и тымь не менье нькоторые недобросовыстные и честолюбивые мыслители, гораздо болье нечестивые, чемъ Герострать. осмеливаются это отрипать... Не находимъ ли мы даже среди вешествъ здёсь на землё такія, которыя по свойствамъ своимъ окавывають очевидныя действія, каковь, напримерь, магнить?.. Почему жъ бы намъ отказывать въ такихъ действіяхъ небеснымъ свётиламъ, вёчнымъ и столь высоко благороднымъ теламъ?.. По величинъ своей и количеству свъта, которое оно испускаеть. содине есть главный властитель всёхъ вещей. За нимъ по тёмъ же причинамъ следуетъ дуна, и именно она потому, что она намъ кажется наибольшей зв'вздой посив солнца, несмотря на то, что въ дъйствительности она п не есть наибольшая звъзда. Она властвуетъ преимущественно надъ вещами влажными, надъ рыбами, водами, мозгомъ животныхъ и изъ корней надъ луковицей, содер-жащей влажность по преимуществу».

Самъ Кеплеръ, столь ожесточенно боровшійся съ неосновательными претензіями астрологіи, им задумываясь, пишетъ ²): Опытъ доказываетъ, что все, что содержитъ влажность, начинаетъ вздуваться съ началомъ новолунія пспадаетъ, когда луна на ущербѣ».

Кеплеръ льстить себя мыслью 3), что онъ первый опроверть мивніе, согласно которому явленія прилива суть результать стремленія морскихъ водъ соединиться съ влажностью луны. «Посколько явленія прилива п отлива вещи извёстныя, постолько извёстно, что влажность луны ничего общаго не имветъ съ причиной этихъ явленій. Я первый, на сколько я знаю, вскрылъ въ моихъ пролегоменахъ къ «Комментаріямъ о движенія хъ Марса» процессъ, которымъ луна вызываетъ явленія прилива и отлива. Заключается этотъ процессъ въ слёдующемъ: луна двйствуетъ не какъ влажная или овлажняющая звёзда, а какъ масса, родственная массё земли. Она притягиваетъ воды моря

¹⁾ Hieronymi Cardani De rerum varietate libri XVII, I. II, c. XIII; Basileae, 1557.

²) Joannis Kepleri. De fundamentis Astrologiae, Pragae 1602; thesis XV— J. Kepleri Opera omnia, t. I, crp. 422.

³) J. Kepleri Notae in librum Plutarchi de facie in orbe Lunae, Francofurti 1634.—J. Kepleri Opera omnia, t. VIII, crp. 118.

магнитнымъ дъйствіемъ не потому, что эти воды влажны, а потому, что онъ одарены земной субстанціей, той самой субстанціей, которой онъ обязаны также своей тяжестью».

Приливъ есть, дъйствительно, стремленіе подобнаго соединиться съ себъ подобнымъ. Но тыла, стремящіяся соединиться, подобны между собой не тыль, что обоимъ имъ присуща природа воды, а тыль, что обоимъ имъ присуща природа массъ, образующихъ нашъ вемной шаръ. Луна оказываетъ притягательное дыствіе не только на воды, покрывающія землю, но п на твердыя ея части, на всю землю пыликомъ. И обратно, земля оказываетъ магнитное притягательное дыствіе на тяжелыя тыла луны». Если бы луна и земля 1) не были удержаны какой то животной или эквивалентной ей силой, каждая на своей орбить, земля поднималась бы вверхъ къ лунь п луна опускалась бы внизъ къ земль, покуда эти двъ планеты не слились бы. Если бы земля перестала притягивать къ себъ покрывающія ея воды, морскія волны поднялись бы совсымъ вверхъ потекли бы къ лунь».

Эти возврвнія привлекали не одного физика. 1 сентября 1631 года Мерсеннъ 2) писалъ Жану Рею: «Я нимало не сомивваюсь, что если бы человъкъ, находясь на лунъ, бросалъ влани вверхъ, они падали бы на эту луну, хотя она съ нашей стороны является самымъ высшимъ пунктомъ; ибо они падаютъ обратно на вемлю, находясь въ ней ближе, чемъ въ другимъ системамъ». Но Жанъ Рей не отнесся благопріятно къ этой точкі зрівнія, ваимствованной у Кеплера. 1 января 1632 года онъ отвъчаетъ 3) Мерсенну: «Вы нимало не сомнъваетесь, говорите вы, что если бы человекъ, находясь на луне, бросаль камни вверхъ, то они падали бы на эту луну, хотя она съ нашей стороны является самымъ высшимъ пунктомъ. Я не вижу, почему бы это должно было меня смущать. Говоря откровенно, я думаю какъ разъ обратное. Ибо и предполагаю, что вы говорите о камняхъ, взятыхъ отсюда (на лунъ п камней, можеть быть, нътъ). Такіе камни п не имеють другого стремленія, какъ только къ своему центру, въ

¹) Joannis Kepleri. De motibus stellae Martis, 1609 — I. Kepleri, Opera omnia t. III, crp. 151.

²⁾ Essays de Jean Rey, Docteur en médecine, sur la recherche de la cause pour laquelle l'estain et le plomb augmentent de poid quand on les calcine, Nouvelle edition augmentée de la correspondance de Mersenne et de Jean Rey), Paris, 1777, ctp. 109.

³⁾ Jean Rey: Loc. cit, crp. 122.

данномъ случат въ центру земли. Они вернутся въ намъ вмъстъ съ человъкомъ, который будетъ ихъ бросать, если онъ обитатель нашей планеты, подтверждая тъмъ истинность изреченія: Nescio qua natale solum dulcedine cunctos allicit. И если бы случилось, что они притягивались бы луной, какъ магнитомъ (въ чемъ вы должны были бы сомнвваться въ такой же мврв. какъ относительно земли), то въ такомъ случай земля и луна, одаренныя одной и той па магнитной способностью, притягивая одно и то же твло, должны были бы быть сходны и въ томъ, чтобы взаимно притягивать друга друга, или, вёрнёе говоря, чтобы они двигались навстрёчу другь другу и соединялись въ одно цёлое, вакъ движутся навстречу другъ другу и соединяются два магнитныхъ шарика, помъщенныхъ въ сосудъ съ водой. Ибо возражение. что разстояніе между ними слишкомъ велико, неосновательно: воздъйствія, которыя оказываеть луна на землю п которыя земля должна оказывать на луну, -и потому, что она, по вашему мивнію, служить ей луной-ясно доказывають, что онв находятся въ сферѣ дѣйствія другь друга».

Таково, однако, возраженіе, выдвигаемое Декартомъ. Мерсеннъ обратился къ нему съ вопросомъ, «знаетъ ли онъ, в в ситъ ли т в ло боль ше или мень ше, когда оно находится ближе къ центру земли или даль ше отъ него». На этотъ вопросъ Декартъ отв вчаетъ 1) аргументомъ, изъ котораго можно вывести, что бол в удаленныя отъ земли т вла мень ше в в сятъ, ч в мъ бол в близкія къ ней. Аргументъ этотъ гласитъ: «Планеты, которыя сами не им в ютъ св в та, каковы Луна, Венера, Меркурій и т. д., суть, в в роятно, т в ла изъ той же матеріи, что и земля; повидимому, эти планеты должны были бы притягиваться къ земл в и упасть на нее, если бы боль шое разстояніе между ними не парализовало этого ихъ стремленія».

Въ теченіе первой половины XVII стольтія физики продолжали встрѣчать препятствіе въ объясненіи того факта, что, несмотря на взаимное тяготѣніе земли и луны, эти тѣла не падають другь на друга. Тѣмъ не менѣе вѣра въ подобное тяготѣніе распространилась ■ укрѣплялась все болѣе ■ болѣе. Декартъ, какъ мы видѣли, полагалъ, что подобное тяготѣніе можетъ существовать между землей и другими планетами, какъ Венера и

Descartes: Correspondance, Edition P. Tannery et Ch. Adam, № CXXIX.
 juillet, 1638; t. II, crp. 225.

Меркурій. Фрэнсисъ Бэконъ пошель въ этомъ направленіи дальше. Онъ представилъ себъ, что подобнаго же рода дъйствіе солнце можеть оказывать на различныя планеты. Въ своемъ сочинения Novum Organum 1), знаменитый канцлеръ отцеляеть въ особую спеціальную категорію «магнитное движеніе, которое приналлежить въ влассу движеній Agregatio minor (малаго соединенія), но, происходя часто на большихъ равстояніяхъ и между значительными массами, оно заслуживаеть спеціальнаго изслівованія, тімь болье, что оно не начинается черевь соприкосновеніе, какъ большая часть другихъ подобныхъ движеній, а ограничивается тымь, что поднимаеть или вздуваеть тыла, не вызыко никакого другого действія. Если верно то, что дуна притягываеть воды моря и что подъ ея вліяніемъ влажныя массы ввичваются... если солнце связываеть планеты Венеру и Меркурій и не позволяеть имъ удалиться дальше извёстного разстоянія, то отсюда следуеть, повидимому, что движенія эти не принадлежать ни въ виду Agregatio major, ни въ виду Agregatio miпог, а, образуя нъчто среднее песовершенное, они должны обравовать особый видъ».

Гипотеза, что соянце можеть оказывать на планеты действіе, аналогичное тому, которое вемля и планеты оказывають каждая на собственныя свои части, и даже тому, которое вемля и планеты оказывають другь на друга, не могла не показаться допущеніемъ довольно смёлымъ. Въ самомъ дёль, вёдь, отсюда слёдовало, что существуеть естественная аналогія между солнцемъ планетами, а было не мало физиковъ, которые не могли не отказаться отъ такого постулата. Въ сочиненіяхъ Гассенди мы находимъ свидётельство, какъ неохотно соглашались съ этимъ допущеніемъ нёкоторые физики. Разсмотримъ условія, при которыхъ обнаружилась эта неохота у Гассенди.

Послідователи Коперника, столь охотно приписывавшіе тяжесть взаимной симпатіи земныхъ тіль, допустившіе аналогичную симпатію между различными частями одной и той жи звізды для объясненія сферической формы этой звізды, отказывались въ общемь приписать дійствіе луны на воды моря магнитному притяженію. Они придерживались совсімь другой теоріи явленій прилива и отлива, источникъ которой заключался въ самой системіь и которая, поэтому, казалась имъ особенно убідительной.

¹⁾ F. Baconis Novum Organum; Londini, 1620, I. II, c. XXVIII, art. 9.

Въ 1544 году были обнародованы въ Базелъ сочиненія Целіо Кальканини 1). Авторъ умеръ за три года до этого, въ тотъ самый моменть, когда Іоахимъ Ретикусь въ своемъ сочинении Narratio prima познакомиль съ системой Коперника раньше, чемъ великій польскій астрономъ напечаталь свое сочиненіе De revolutionibus orbium coelestium. Въ сочиненіяхъ Кальканини имелась, между прочимь, диссертація, уже раньше напечатанная 2), подъ заглавіемъ Q u o d Coelum stet. Terra vero moveatur vel de perenni motu Теггае. Этотъ предтеча Коперника приписывалъ уже суточное движение звъздъ вращению земли, но не дошель еще до допущенія годового движенія земли вокругь солнца. Въ диссертаціи его мы читаемъ следующее место: 3) «Чемъ дальше какая-нибудь вещь находится отъ центра, темъ быстрее она явижется. Этимъ разрѣшается одно величайшее затрудненіе, предметъ длинныхъ п многочисленныхъ изследованій, приведшій, какъ разсказывають, Аристотеля въ такое отчаяніе, что онъ чуть ли не послужиль причиной его смерти. Дёло идеть о причинё, вызывающей въ вполнъ опредъленные промежутки времени это замъчательное волненіе моря... Затрудненіе это разрівшается безъ труда, если принять во внимание обратные толчки вемли, заставляющие то опускаться одну часть ея, то снова подниматься, вызывая тёмъ самымъ то понижение водъ, то поднятие ихъ вверхъ».

Галилею пришлось снова вернуться къ этой теоріи, пытающейся объяснить приливъ и отливъ въ океанъ вращательнымъ движеніемъ земли, выразить ее точнъе и болъе детально.

Объясненіе оказалось непріемлемымъ, ибо, согласно ему, интерваллъ между двумя приливами долженъ былъ быть равенъ половинѣ солнечнаго дня въ то время, какъ наблюденія показывали, что онъ равенъ половинѣ луннаго дня. При всемъ томъ Галилей продолжалъ выдавать это объясненіе за одно изъ лучшихъ доказательствъ движенія земли и тѣ, которые вмѣстѣ съ нимъ допускали дѣйствительность этого движенія, охотно повторяли за нимъ этотъ аргументъ. Это дѣлаетъ, напримѣръ, Гассенди въ своемъ

¹⁾ Caelii Calcagnini Ferrarensis Opera aliqot Basileae, MDXLIV.

²) Диссертація эта, адресованная Бонавентури Пистофиле и имъєтъ даты. Въ сочиненіяхъ Кальканини зя ней слѣдуетъ другая диссертація, адресованная тому же лицу и датированная январемъ 1625 года. Первая диссертація принадлежитъ, въроятно, болѣе раннему времени.

³) Calcagnini Opera, crp. 392.

сочинени De motu impresso motore translato, напечатанномъ въ Парижѣ въ 1641 году.

Противники Коперника естественно ссылались въ объяснение явленій прилива и отлива на притяженіе луны, такъ какъ это объясненіе не предполагало вращенія земли.

Изъ наиболье ожесточенныхъ противниковъ системы Коперника следуетъ упомянуть о Моренъ, который съ равнымъ рвенемъ стремился реставрировать астрологію и составлять гороскопы. На сочиненіе Гассенди, въ которомъ ему причудилось нападеніе лично на него, онъ отвътиль пасквилемъ, озаглавленнымъ: Alae telluris fractae, гдъ онъ теоріи Галилея противопоставлялъ магнитную теорію явленій прилива потлива.

Разность между уровнемъ моря во время прилива и уровнемъ его во время отлива очень велика во время полнолунія или новолунія и, наобороть, очень мала въ первой или четвертой четверти ея. Эта разница между ж и в ой в о д ой п м е р твой во дой очень смущала до этихъ поръ сторонниковъ магнитной философіи.

Моренъ далъ ей объяснение, которое онъ вывелъ, по его словамъ изъ принциповъ астрологіи. Она объясняется взаимодъйствіемъ солица и луны. Кавъ во время соединеній, тавъ и во время противостояній этихъ планетъ силы ихъ имъютъ направленіе той же прямой, которая проходитъ черезъ землю, а, въдь, это «общеизвъстная аксіома, что соединенныя силы дъйствуютъ сильнъе, чъмъ взятыя въ отдъльности».

Въ подтверждение того, что солнце играетъ именно указываемую имъ роль въ измъненіяхъ явленій прилива и отлива, Моренъ ссылался на принципы астрологіи. И дъйствительно, неоспоримо то, что именно астрологамъ принадлежитъ честь подготовки во всъхъ частяхъ Ньютоновой теоріи явленій прилива и отлива, между тъмъ какъ сторонники раціональныхъ научныхъ методовъ, перипатетики, атомисты и картезіанцы въ первое время оспаривали ее.

Принцицы, на которые ссылался Моренъ, были, впрочемъ, весьма древняго происхожденія. Уже Птоломей допускаль въ своемъ сочиненіи Ориs quadripartitum, что положеніе солнца относительно луны можетъ усиливать и ослаблять вліяніе этой зв'єзды. И это мнітне передавалось отъ поколітнія къ поколітнію, вплоть до Гаспара Контарини, учившаго, что «солнце оказываетъ какое-то дійствіе, способное поднимать или опускать

воды моря» 1) вплоть до Дюрэ 2), писавшаго, что «вполнѣ очевидно, что солице и луна сильно вліяють на это движеніе и волненіе моря», до Джильберта 3), который аппелироваль пр помощи луны, «вспомогательной рати солица» при который заявляль, что солице способно усилить дѣйствіе луны въ моменты новолунія пролнолунія».

Върные своему раціонализму, послъдователи школы перипатетивовъ старались объяснить эту разницу между живой водой мертвой водой, не приписывая никакой таинственной силы солнцу. Альбертусъ Магнусъ 4) старался объяснить все исвлючительно измъненіемъ свъта, получаемаго луной отъ солнца, вслъдствіе относительнаго положенія ихъ обоихъ. Дълая попытку раціональнаго объясненія того рода, Thimon le Juif 5), по меньшей мъръ, предвидъть великую истину: онъ допустилъ единовременное существованіе двоякаго рода приливовъ и отливовъ, зависящихъ отъ луны и зависящихъ отъ солнца; первые онъ приписываль образованію воды, вызванному холодомъ луны, а вторые волненію воды, вызванному теплотой солнца.

Но слъдуетъ признать, что только у врачей и астрологовъ XVI стольтія получила точное выраженіе и стала плодотворно вліять идея двухъ видовъ приливовъ и отливовъ, равнаго рода, но не равной интенсивности—одного рода, вызываемаго луной, п другого, вызываемаго солнцемъ. Только они стали объяснять различныя измъненія приливовъ и отливовъ совпаденіемъ или несовпаденіемъ этихъ двухъ родовъ ихъ.

Идея эта была формально провозглашена уже въ 1528 году, далматскимъ дворяниномъ Фредерикомъ Грисогономъ 6) изъ Зара, котораго Ганнибалъ Раймондо намъ рекомендуетъ, какъ «великаго врача, философа и астролога».

Gasparis Contarini De elementis eorumque mixtionibus libri II; Lutetiae MDXLVIII.

²⁾ Claude Duret: Discours de la verité... Paris, 1600, crp. 236.

³⁾ Gulielmi G.Iberti De mundo nostro philosophia nova, crp. 309 n 313.

⁴⁾ Alberti Magni De causis proprietatum elementorum liber unus; tract. II c. VI. B. Alberti Magni, Opera omnia, Lugduni, 1651; t. V, crp. 306.

⁵⁾ Quaestiones super quatuor libros meteorum compilatae per doctissimum philosophum professorem Thimonem, Lutetiae, 1516 et 1518; J. II, quaest II.

⁶⁾ Federici Chrisogoni nobilis Jadertini de artificioso modo collegiandi, pronosticandi et curandi febres et de prognosticis aegritudinum per dies criticos necnon de humana felicitate, ac denique de fluxu et refluxu maris; Venetiis, impr. 3 Joan. A de Sabio, 1528.

Въ сочиненіи, посвященномъ обсужденію критическихъ дней ботваней, онъ выставляеть слёдующій принципъ: «солнце и луна притягивають къ себё волны моря такъ, что въ направленіи, перпендикулярномъ къ каждому изъ этихъ небесныхъ тёлъ, высота волны наибольшая; существуетъ поэтому, для каждаго изъ нихъ два максимума—одинъ подъ звёздой, и другой на противоположной сторонѣ, что называется надиромъ этой звёзды». И фредерикъ Грисогонъ описываетъ вокругъ земного шара два элипсоида вращенія—одинъ, большая ось котораго направлена къ солнцу, и другой съ большой осью, направленной къ лунѣ. Каждый изъ этихъ двухъ элипсоидовъ изображаетъ форму, которую получило бы море, если бы оно подвергалось воздёйствію одного только изъ этихъ двухъ небесныхъ тёлъ; сложеніемъ обоихъ элипсоидовъ объясняются всё различныя особенности приливовъ ш отливовъ.

Теорія Фредерика Грисстона получила большое распространеніе. Въ 1557 году ее излагаеть въ общихъ чертахъ знаменитый математикъ, врачъ и астрологъ Джеронимо Кардано ¹). Около того же времени Фредерикъ Дельфино преподаетъ из Падув теорію приливовъ, исходящую изъ того же принципа ²). 30 лътъ спустя Паоло Галлучи воспроизводитъ теорію Фредерика Грисогона ³), Ганнибалъ Раймондо ф) излагаетъ и комментируетъ оба ученія—Грисогона и Дельфино. Наконецъ, въ концъ XVI стольтія Клодъ Дюрэ б) нагло обнародываетъ ученіе Дельфино подъ своимъ собственнымъ именемъ.

Гипотеза дъйствія солнца на воды моря, дъйствія, совершенно сходнаго съ дъйствіемъ луны, была уже провърена, привела уже въ весьма удовлетворительной теоріи прилива и отлива, когда Моренъ воспользовался ей въ своемъ пасквилъ противъ Гассенди.

Гассенди съ ожесточениемъ выступаетъ противъ магнитной силы, съ которой дуна притягиваетъ будто бы помили воды. Но еще

¹⁾ Hieronymi Cardani De rerum varietate libri XVII; Basileae, MDLVII, I. II cap. XIII.

²) Federici Delphini De fluxu et refluxu aquae maris; Venetiis MDLIX; deuxième édition, Basileae, MDLXXVII.

³) Pauli Gallucii Theatrum mundi et temporis MDLXXXVIII, crp. 70.

⁴⁾ Annibale Raimondo: Trattato del flusso e reflusso del mare, in Venetia. 1589.

⁵) Discours de la vérité des causes et effects, des divers cours, mouvements, flux, reflux et saleure de la mer Océane mer Méditerrannée et autres mers de la Terre, par M. Claude Duret, conseiller du Roy, et premier juge au siège présidial de Moulins en Bourbonnais. A Paris, chez Jacques Reze, MDC.

съ большимъ ожесточеніемъ онъ нападаетъ на ¹) новую гипотезу, формулированную Мореномъ. «Обыкновенно разсматриваютъ влажность, какъ результатъ дъйствія луны, а относительно солнца предполагается, что оно не вызываеть это дъйствіе, а задерживаеть его. Но Мореву хочется, чтобы солнце поддерживало дъйствіе луны. Онъ заявляеть, что дъйствія солнца и луны усиливають другъ друга. Онъ предполагаетъ, слъдовательно, что дъйствія солнца луны обусловлены одинаєюю, или, какъ выражаются, имъютъ одну и ту же специфическую природу. По отношенію къ тому явленію, которое въ данномъ случав насъ интересуетъ, это означаетъ, что если дъйствіе дуны выражается въ притяженіи водъ вемныхъ, то таково во должно быть и дъйствіе солнца».

Въ тотъ самый 1643 годъ, въ который Гассенди объявиль столь необычной гипотезу, что луна и солнце могутъ оказывать аналогичныя дъйствія притяженія, гипотеза эта была снова формулирована, но въ обобщенномъ в расширенномъ видъ, въ видъ допущенія всемірнаго тяготънія. Этимъ допущеніемъ, столь многозначительнымъ, шм обязаны Робервалю. Не имъя смълости открыто заявить о немъ подъ собственнымъ своимъ именемъ, онъ выдалъ себя лишь за издателя и комментатора сочиненія ²), написаннаго будто бы Аристархомъ изъ Самоса.

«Матерія, наполняющая пространство между небесными свъти-

¹⁾ Gassendi Epistolae tres de motu impresso a motore translato, Epistola III, art, XVI, Parisiis, 1643.—Petri Gassendi Diniensis Opuscula philosophica, t. III, crp. 534. Lugduni, 1658.

²⁾ Aristarchi Samii De Mundi systemate, partibus et motibus cujusdem liber singularis. Addictae sunt AE. P. de Roberval notae in eundem libellum. Parisiis, 1644. Сочинение это было отпечатано Мерсенномъ въ 1647 году въ III томъ своихъ Cogitata physico - mathematica. - Если точно истолковывать мысль Роберваля, то т его системъ вовсе не слъдуетъ, мнъ кажется, видъть теорію всемірнаго тяготънія. Части межпланетной матеріи притягивають только части той 🗪 самой матеріи. Части земныя притягивають только части земныя, части системы Венеры-только части этой системы и т. д. Во всякомъ случать здтьсь есть уже взаимное притяженіе между системой земли и системой луны, между системой Юпитера и его спутниками. Примъненіе Робервалемъ принципа Архимеда къ равновъсію планетной системы внутри межпланетной матеріи было бы тогда совершенно ошибочнымъ. Но подобная ошибка представляетъ собой частое явленіе въ трудахъ математиковъ XVI вѣка ■ ее можно найти даже въ первыхъ работахъ Галилея. —Декартъ (Descartes: Correspondance, edition P. Tannery et Ch. Adam, t. IV, crp. 399 lettre de Descartes á Mersenne datée du 20 avril 1646) въ критикъ, которой онъ подвергъ систему Роберваля, понялъ 🔳 такъ, будто она основана 💷 допущени всемірнаго тяготънія: "Denique aliam inesse praeterea similem proprietatem in omnibus et singulis terrae, aquae, aerisque partibus vi cujus ad se invicem ferantur, et se

лами и между частями каждаго изъ нихъ въ отдельности, утвержлаеть Роберваль, обладаеть однимъ определеннымъ свойствомъ или определенной акциденціей. Силой этого свойства матерія эта оказывается соединенной въ одномъ и томъ же тыль, всь части этого твла постоянно притягиваются другь къ другу, вследствіе чего онъ п оказываются объединенными въ одно цълое и могутъ быть отдёлены другь отъ друга лишь большей силой. Будь эта матерія одна, не находись она въ опредъденной связи съ солнпемъ и другими планетами, она-если принять это допушение-концентрировалась бы въ совершенный щарь и, получивъ точную фигуру последняго, она оставалась бы въ равновесіи только при этомъ условіи. При такой фигур'в центръ д'виствія совпадаль бы съ центромъ фигуры. Къ этому центру стремились бы всв части матеріи всябдствіе собственнаго своего стремленія или желанія, какъ п взаимнаго притяженія всёхъ частей. Происходило бы это не силой самаго центра, какъ это полагаютъ люди невъжественные, в силой всей системы, различныя части которой расположены равномфрно вокругъ этого пентра».

«Всей системы земли п элементамъ п иппит и каждой части этой системы присуща извъстная акциденція или извъстное свойство, сходное со свойствомъ, которое мы приписали системъ міра, взятой въ цѣломъ. Силой этого свойства всѣ части этой системь соединяются въ одну массу и взаимно другь къ другу притягиваются. Они, дѣйствительно, соединены въ одно цѣлое и могутъ быть раздѣлены только большей силой. Но различныя части земныхъ тѣлъ обладаютъ этимъ свойствомъ или этой акциденціей въ неравной степени, обладая имъ въ тѣмъ большей степени, чѣмъ онѣ плотнѣе... Въ трехъ тѣлахъ, которыя мы называемъ землей, водой п воздухомъ, свойство это есть именно то, что мы обыкновенно называемъ тяжестью или легкостью; ибо для насъ легкость есть лишь меньшая тяжесть въ сравненіи съ большей».

Подобныя же разсужденія Роберваль повторяєть относительно солнца и другихъ небесныхъ тёлъ, такъ что ровно сто лётъ спустя послё опубликованія книги Коперника De revolutionibus orbium coelestium была уже формулирована гипотеза всемірнаго тяготёнія.

reciproce attrahant; adeo ut hae (similique etiam modo aliae omnes quae aliquos planetas componunt vel circumdant) singulae duas ejusmodi habeant vires, unam quae ipsas cum aliis partibus sui planetae, aliam quae easdem cum reliquis partibus Universi conjungat".

Но гипотеза эта была однако несовершенна еще, страдая однимъ пробъломъ. Какому закону подчинено взаимное притяженіе двухъ матеріальныхъ частицъ, когда разстояніе между этими двумя тѣлами возрастаетъ? Роберваль не далъ отвѣта на этотъ вопросъ. Но этотъ отвѣтъ не могъ замедлить явиться, —или дучше говоря—если онъ не былъ еще формулированъ, то это потому, что онъ былъ ясенъ для всѣхъ.

Аналогія между д'в ствіями, исходящими изъ небесныхъ св'єтиль и св'єтомъ, изъ нихъ исходящимъ, была для физиковъ и астрологовъ среднихъ в'євовъ и эпохи Возрожденія по истинъ общимъ м'єстомъ. Большинство ученыхъ изъ щколы перипатетиковъ доводили эту аналогію до того, что они вид'єли зд'єсь неразрывную связь или даже тождество. Уже Скалигеръ 1) вид'єль себя вынужденнымъ возстать противъ этихъ преувеличеній. «Зв'єзды, говоритъ онъ, могутъ д'єтствовать безъ помощи св'єта; магнитъ д'єтствуетъ безъ св'єта; во сколько разъ великол'єпн'є д'єтствуютъ зв'єзды!».

Тождественны ли онв со светомъ или неть, во всякомъ случав всв силы, всв species его субстанціальной формы, которыя тело испускаетъ вокругъ себя въ пространство, должны распространяться или размножаться, какъ выражались въ средніе въка, по однимъ и тъмъ им законамъ. Уже въ XII стольти Рожеръ Бэконъ ²) попытался дать общую теорію этого распространенія. Распространеніе это происходить по прямымь линіямъ 3) или пользуясь современнымъ выражениемъ, с ферическими волнами въ совершенно однородной средъ. Будь онъ такимъ же хорошимъ математикомъ, какими, по его мненію, доджны были бы быть физики. Бэконъ безъ труда сдёлаль бы слёдующій выводъ изъ своихъ разсужденій 4): сила подобной species всегда обратно пропорціональна квадрату разстоянія отъ источника своего. Такой законъ быль бы естественнымъ выводомъ изъ аналогіи, допущенной между распространениемъ действія этихъ силъ и распространеніемъ свѣта.

Ни одинъ астрономъ, пожалуй, не настаивалъ въ такой мѣрѣ на этой аналогіи, какъ Каплеръ. Вращеніе солнца есть для него

 $^{^{1)}}$ Julii — Caesaris Scaligeri De subtilitate adversus Cardanum, Exerc tatio LXXXV.

²⁾ Rogerii Bacconnts Angli Specula mathematica in qua de specierum multi plicatione, earumdemque in inferioribus virtute agitur; Francofurti, MDCXIV.

³) Roger Bacon: Loc. cit., dist. II, cc. I, II, III.

⁴⁾ Roger Bacon: Loc cit., dist. III. c. II.

причина вращенія планеть. Солнце сообщаеть имъ извѣстное качество, извѣстное сходство со своимъ движеніемъ, нѣкоторую s реcies motus, которая должна и ихъ приводить въ движеніе. Эта species motus, эта virtus movens и тождественна съ солнечнымъ свѣтомъ, но находится въ извѣстной родственной связи съ нимъ ¹); она пользуется имъ, можетъ быть, какъ инструментомъ или средствомъ передвиженія.

Но интенсивность испускаемаго небеснымъ свътиломъ свъта измъняется обратно пропорціонально квадрату разстоянія отъ этого свътила; это—положеніе извъстное со времени античной древности, содержащееся въ сочиненіи по оптикъ, приписываемомъ Эвклиду, и доказанное Кеплеромъ 2). Аналогія требовала, чтобы испускаемая солнцемъ virus movens измънялась обратно пропорціонально квадрату разстоянія отъ этого свътила. Но динамика, которой пользуется Кеплеръ, есть еще античная динамика Аристотеля. Сила, приводящая въ движеніе тъло, пропорціональна скорости этого тъла. Вслъдствіе этого законъ поверхностей, открытый Кеплеромъ, приводить его къ слъдующему положенію: virtus movens, которой подчинена планета, измъняется обратно пропорціонально первой степени разстоянія ея отъ солнца.

Такого рода измѣненіе, весьма мало согласующееся съ аналогіей между испускаемой солнцемъ вресіе в motus и испускаемымъ имъ свѣтомъ, не могло не смущать Кеплера и вотъ онъ силится ³) согласовать его съ этой аналогіей, между прочимъ, при номощи слѣдующаго замѣчанія: свѣтъ распространяется въ пространствѣ по всѣмъ направленіямъ, между тѣмъ какъ virtus motrix распространяется только въ плоскости солнечнаго экватора; интенсивность перваго обратно пропорціональна квадрату разстоянія отъ источника, ■ интенсивность второй обратно пропорціональна первой степени этого разстоянія; оба эти различныхъ закона выражаютъ, какъ въ первомъ, такъ и во второмъ случаѣ

¹⁾ Joannis Kepleri De motibus stellae Martis commentarii, c. XXXIV.—Joannis Kepleri Opera omnia, t. III, crp. 302—Epitome Astronomiae Copernicanae; T. IV, II part., art. 3.—Joannis Kepleri Opera omnia, t. VI, crp. 347.

²) Joannis Kepleri Ad Vitellium paralipomena quibus Astronomiae pars optica traditur; Francofurti, 1604, c. I, prop. IX.—Joannis Kepleri Opera omnia, t. II, crp. 133.

³⁾ Joannis Kerleri Commentarii de motibus stellae Martis, c. XXXVI.— Kepleri Opera omnia t. III, crp. 302, 309.—Epitome Astronomiae Copernicanae, IV, II-e part., art. 3.—Kepleri Opera omnia, t. VI, crp. 349.

одну и ту же истину: все количество свъта или specties motus ни мало не теряется на пути своего распространенія.

Лаже объясненія Кеплера намъ показывають, съ какой силой ваконъ обратной пропорціональности квадрату разстоянія прежде всего ему приходить въ голову, когда дело идеть объ интенсивности какого-нибудь качества, которое твло испускаеть вокругь себя по всёмъ направленіямъ. Столь и очевиднымъ этотъ законъ долженъ былъ вазаться и его современникамъ. Ismaël Boulliau прежде всего провозгласилъ его для свъта и затъмъ не замедлизь распространить его на virtus motrix, съ которой по Кеплеру солнце дъйствуетъ им планеты: «Сила эта, говорить онъ 1), съ которой солнце схватываеть или удерживаеть планеты и которой оно польвуется, какъ телесными руками, распространяется по прямой линіи во всемъ міровомъ пространстві, будучи шакъ бы нівкораго рода вресіе в солнца, она вращается вмёстё съ тёломъ его; будучи тёлесной, она уменьшается и ослабляется съ увеличеніемъ равстоянія и уменьшается она, подобно світу, обратно пропорціонально квадрату разстоянія».

Дъйствіе virtus motrix, о которой говорить Boulliau и которую мы встръчаемъ у Кеплера, направлено по отъ планетъ къ солнцу, а периендикулярно пт этому направленію. Это пи притяженіе, подобное тому, какое допускаетъ Роберваль и съ которымъ мы встрътимся у Ньютона, но мы ясно видимъ, что физики XVII стольтія, обсуждая притяженіе двухъ тъль, съ самаго же начала приходятъ въ допущенію, что это притяженіе обратно пропорціонально ввадрату разстоянія между этими двумя тълами.

Второй примъръ представляютъ работы Атаназіуса Кирхера о магнитъ ²); аналогія между свътомъ, испускаемымъ какимъ-ни-будь источникомъ свъта, и силой, исходящей изъ каждаго изъ двухъ полюсовъ магнита, склоняетъ его къ закону, что интенсивность того и другого качества возрастаетъ обратно пропорціонально квадрату разстоянія. Если онъ не соглашается съ этимъ допущеніемъ ни для магнитизма, ни для свъта, то это потому, что изъ него вытекаетъ возможность распространенія дъйствія того и другого ка-

¹⁾ Ismaelis Bullialdi, Astronomia Philolaica, Parisiis 165 crp. 23.

²) Athanasii Kircheri Magnes, sive de arte magnetica; Romae 1641, T. I, prop. XVII, XIX, XX. Въ положени XX Кирхеръ говоритъ возрастани силы обратно пропорціонально разстоянію, що это простой Іарѕиз, вызванный тѣмъ, что, говоря п шаровыхъ поверхностяхъ, Кирхеръ выразилъ ихъ черезъдуги круга. При польт томъ пиллы автора вполнѣ ясна.

чества до безконечности, между тімь какь онь допускаеть для каждаго изь нихь опреділенную сферу дійствія, за преділами которой оно безусловно отсутствуєть.

Такимъ образомъ съ первой половины XVII стольтія всь матеріалы для построенія гипотезы всемірнаго тяготьнія были собраны, распредьлены и готовы къ примъненію. Но никому въ голову не приходитъ, какое широкое распространеніе будеть дано этому примъненію. Магнитная сила, съ которой различныя части матеріи притягиваются другъ къ другу, служитъ для объясненія явленій паденія тяжелыхъ тъль, какъ и явленій прилива и отлива. Никому и въ голову не приходить еще воспользоваться ей для описанія движеній небесныхъ тъль. Даже напротивъ, когда фивики приступають къ ръшенію проблемы механики неба, эта притягательная сила имъ только мъщаетъ.

Происходить это нотому, что наука, которая должна помочь имъ своими принципами, именно динамика, находится еще въ періодѣ младенчества. Находясь еще всецѣло подъ вліяніемъ ученій Аристотеля, изложенныхъ имъ въ книгѣ De Coelo, опи представляють себѣ силу, подъ дѣйствіемъ которой планета вращается вокругь солнца, им подобіе лошади ит манежѣ: направленная ит каждый моментъ, полобно скорости движущагося тѣла, она пропорціональна этой скорости. Именно на основаніи этого принципа Кардано ¹) сравниваеть дѣйствіе жизненнаго принципа, который приводить въ движеніе планету Сатурнъ, съ дѣйствіемъ жизненнаго принципа, который приводить въ движеніе луну: вычисленіе довольно наивно еще, но это—первый образецъ разсущеній, которыя послужать для построенія механики неба.

Находясь еще всецьло подъ вліяніемъ принциповъ, которыми руководился Кардано въ своихъ вычисленіяхъ, математики XVI и первой половины XVII стольтій не внаютъ еще, что планета, разъ приведенная въ движеніе, вовсе не должна притягиваться въ направленіи своего движенія, чтобы описать кругъ въ равномърномъ движеніи; напротивъ того, для этого необходимо, чтобы притяженіе къ центру круга удерживало ее на ея траэкторіи и мѣшало ей удалиться по касательной къ ней. Поэтому, механика неба находится всецьло подъ вліяніемъ слъдующихъ двухъ предразсудковъ: во-первыхъ, каждой планетъ приписывается сила, дъйствіе кото-

¹⁾ Hieronymi Cardani. Opus novum de proportionibus; Basileae 1570; prop. CLXIII, crp. 165.

рой перпендикулярно въ радіусу-вевтору, исходящему отъ солнца, сила, запряженная, такъ сказать, въ этотъ радіусъ-вевторъ, какъ манежная лошадь—въ возжи, которыми она управляется; во-вторыхъ, избътается притяженіе солнцемъ планеты, которое, казалось, бросило бы оба свътила другъ въ другу.

Кеплеръ усматриваетъ virtus motrix въ качествв, въ species motus, источникомъ которой является солнце. Что же касается магнитнаго притяженія, которымъ онъ такъ хорощо воснользовался для объясненія явленій тяжести и прилива и отлива, то онъ обходить его совершенно молчаніемъ, когда рвчь идеть о движеніяхъ небесныхъ светиль. Декартъ замівняетъ species motus вихревымъ движеніемъ эфира. «Но Кеплеръ 1) такъ хорошо подготовилъ здёсь все, что установленіе согласія между корпускулярной философіей и астрономіей Коперника не представляло большого труда для Декарта».

Во избѣжаніе того вывода, что притяженіе должно бросить планеты на солнце, Роберваль погружаеть всю систему міра из эфирную среду, въ которой дѣйствують тѣ и силы притяженія и которая болье или менье разрѣжена подъ дѣйствіемъ лучей солнца. Каждая планета, окруженная своими элементами, сохраняеть внутри этой среды то положеніе равновѣсія, которое предписывается ей принципомъ Архимеда. Кромѣ того, движеніе солнца вслѣдствіе тренія вызываеть въ нѣдрахъ'этого эфира вихрь, увлекающій за собой планеты точно такъ, какъ species motus, на которую ссылался Кеплеръ.

Въ системъ Борелли ²) мы находимъ вліяніе и Робервадя ■ Кеплера. Подобно Кеплеру, Борелли ищетъ силу, которая увлекала бы каждую планету по ея траэкторіи, въ силѣ, исходящей изъ солнца, переносимой свѣтомъ ея и съ интенсивностью, обратно пропорціональной равстоянію между двумя небесными свѣтилами. Вмѣстѣ ми съ Робервалемъ онъ принимаетъ ³), что «каждой планетѣ присущъ естествени ый инстинктъ, подъ вліяніемъ котораго она стремится приблизиться къ солнцу по прямой линіи. Такимъ же образомъ всякое тяжелое тѣло вслѣдствіе естественнаго

Leibniz: Lettre á Molanus (?) (Oeuvres de Leibniz. Edition Gerhardt, t. IV, crp. 301).

²) Alphonsi Borelli Theoriae Mediceorum planetarum ex causis physicis deductae, Florentiae, 1665. — Ernst Goldbeck: Die Gravitations — hypothese bei Galilei und Borelli, Berlin, 1897.

³⁾ Borelli; Loc cit, crp. 76

инстинкта стремится приблизиться къ нашей земль, толкаемое тяжестью, сближающей его съ землей; такими и образомъ жельзо движется по прямой линіи къ магниту».

Силу эту, относящую планету къ солнцу, Борелли сравниваетъ съ тяжестью. Не похоже на то, чтобы онъ отождествияль ее съ этой последней. Вследствіе этого его система уступаеть системе Роберваля. Уступаеть она ей и въ томъ, что она предполагаетъ притяжение, оказываемое планетой, не зависимымъ оть разстояния этой последней отъ солнца. Но въ одномъ пункте она превосходить ее: чтобы уравновъсить эту силу, чтобы воспрепятствовать планеть упасть на солнце, она и ссылается уже на давленіе эфирной среды, въ которой планета находится въ состояни равновъсія, согласно принципу Архимеда, а ссылается ши камня, вращаемаго въ кругъ и сильно натягивающаго нить, къ которой онъ привязанъ; чтобы уравновъсить 1) инстинктъ, съ которымъ планета стремится въ солнцу, она противополагаетъ ему тенденцію важдаго тела удалиться отъ центра вращенія, такъ называемую vis repellens, которую от принимаеть обратно пропорціональной радіусу орбиты.

Идея Борелли существенно отличается отъ мевній, на которыхъ остановились его непосредственные предшественники. Но развъ онъ совсёмъ не имёлъ предшественниковъ? Не натолкнулся ли Вореми при чтеніи старыхъ авторовъ на мысли, которыя дали толчевъ этой идев его? Аристотель 2) сообщаетъ намъ, что Эмпедокль объясняль нокой земли быстрымь вращениемь неба. «Такъ, напр., вода не выливается изъ сосуда, который вращается; она не выливается даже тогда, когда сосудъ перевернутъ вверхъ, ибо этому мъщаетъ вращение». Затъмъ въ сочинения, которое усердно читалось древними астрономами и которое Кеплеръ перевель и снабдиль своими комментаріями, Плутархь 3) выражается следующимъ образомъ: «Луна не падаетъ на землю, благодаря собственному своему движенію и быстрот'в вращенія; точно также предметы, пом'вщенные въ пращ'в, не выпадають изъ него при быстромъ вращеніи въ кругі; природа (тяжесть) увлекаеть въ движение всв тела за исключениемъ техъ случаевъ, когда другое движение сильнее; но тяжесть не приводить въ движение луны,

¹⁾ Borelli: Loc. cit., p. 47.

²⁾ Aristoteles: Περὶ οὀρανοῦ, Β, αγ.

³⁾ Plutarch: Περὶ τοῦ ἐμφαινομένου προσώπου τῷ κύκλῳ τῆς σελήνης, Ζ.

ибо вслѣдствіе вращательнаго движенія от теряеть эту свою силу». Болѣе ясно выразить гипотезу, которую впослѣдствіи приняль Борелли, врядъ ли было возможно.

При всемъ томъ это обращение къ центробѣжной сил в было геніальной идеей. Къ несчастію, Борелли не сумвлъ извлечь изъ нея пользу. Онъ не знаетъ точныхъ законовъ ея даже въ томъ случав, когда движущееся твло описываетъ кругъ въ равномврномъ движеніи. Твмъ трудиве ему вычислить ее въ случав, когда твло движется по эллипсу, согласно законамъ Кеплера. Не можетъ онъ также вывести эти законы дедуктивно изъ формулированныхъ имъ гипотезъ.

Въ 1674 году секретаремъ Королевскаго Общества въ Лондонъ быль физикь Гукъ 1). И его занимаеть проблема, надъ разрѣшеніемъ которой работали Кеплеръ, Роберваль 🔳 Борелли. Онъ внаетъ, что «всякое тело, разъ приведенное въ движеніе, прододжаетъ двигаться до безконечности, равномърно и по прямой линіи, покуда не являются другія силы, подъ дійствіемъ которыхъ путь его изгибается въ вругъ, эдлипсъ или какую нибудь другую, болъе сложную вривую». Знаеть онъ также, какими силами опредъляются тразеторіи различныхъ небесныхъ тьль: «Всь безъ исключенія небесныя тіла обладають способностью притяженія или тяжестью, действіе которой направлено къ ихъ центру. Благодаря этой способности, они не только удерживають собственныя свои части, мешая имъ удалиться въ пространство, какъ мы это видимъ эдъсь на землъ, но они притягивають еще всв другія небесныя тёла, находящіяся въ сфер'в ихъ д'яйствія. Вся'янствіе этого не только солнце и луна вліяють на движеніе и скорость земли п наобороть, но п Меркурій, Венера, Марсь, Юпитерь п Сатурнъ имъютъ значительное вліяніе на движеніе земли, какъ и вемля имъетъ значительное вліяніе на ихъ движенія». Наконець, Гукъ знаетъ и то, что «силы притяженія проявляются съ твиъ большей энергіей, чёмъ ближе тёла, которыя подвергаются ихъ дъйствію, къ центру этого тыла, изъ котораго эти силы исходять». Онъ признаетъ, что «онъ не опредълилъ еще на опытъ, какъ эта сила возрастаетъ съ приближеніемъ къ центру». Но уже и въ этотъ моменть онь допускаеть, что интенсивность этой способности притяженія обратно пропорціональна квадрату разстоянія, хотя онъ

¹⁾ Hooke: On attempt to prove to annual motion of the Earth; London 1674

обнародоваль этоть ваконь лишь въ 1678 году. Утверждение его по этому вопросу тъмъ болъе въроятно, что другой членъ Королевскаго Общества, Вренъ, по свидътельству Ньютона и Галлея, обладаль уже этимъ закономъ. И Гукъ и Вренъ вывели его, безъ сомнънія, изъ сравненія тяжести со свътомъ-сравненія, на основаніи котораго около этого ми времени предполагалъ его уже и Галлей.

Но съ 1672 года Гукъ обладаеть уже всеми постулатами, которые должны послужить въ построенію системы всемірнаго тяготвнія. Но онъ не можеть извлечь изв этих постудатовь всей возможной пользы. Затрудненіе, которое пом'яшало Борелли, м'яшаеть и ему. Онъ не можеть определить величины и направленія криволинейнаго движенія, вызваннаго перем'внюй силой. Онъ вынужденъ, поэтому, опубликовать свои гипотезы, мало еще плодотворныя, въ надежив, что найдется математикъ, болве способный использовать ихъ: «Это-идея, которая, будучи развита, какъ она того заслуживаеть, не можеть не оказаться весьма полезной астрономамъ, чтобы при помощи 👊 подвести всв небесныя движенія подъ одно определенное правило; иначе получить это правило, я думаю, ии удастся никогда. Тв, которые знають теорію колебательныхъ движеній маятника и кругового движенія, легко поймутъ, на какой основъ покоится излагаемый мною здъсь общій принципъ, и имъ удастся найти въ природъ средства, чтобы выяснить истинный физическій характеръ его».

Для выполненія подобнаго рода работы безусловно необходимо было знаніе общихъ законовъ, устанавливающихъ зависимость криволинейнаго движенія отъ вызывающихъ его силъ. Въ моментъ же, когда появилась работа Гука, законы эти были формулированы. Къ открытію ихъ привело изученіе колебаній маятника. Въ 1673 году Гюйгенсъ ¹) опубликовалъ свою работу о часахъ съ маятникомъ. Тооремы, которыми заканчивается эта работа, даютъ средство для рышенія—по крайней мірів, для круговыхъ траэкторій—проблемъ, которыя не могли быть разрішены Борелли и Гукомъ.

Изслѣдованіямъ, имѣвшимъ своимъ предметомъ механическое объясненіе движеній небесныхъ тѣлъ, работа, опубликованная Гюй-генсомъ, дала новый и плодотворный толчекъ. Въ 1689 году Лейбницъ ²) вновь предлагаетъ теорію, аналсгичную теоріи Борелли.

¹⁾ Christiani Hugenii De hororogio oscillatorio; Parisiis, 1673.

²⁾ Leibnitii Tentamen de motuum coelestium causis (Acta Eruditorum Lipsiae, anno 1689).

Каждое небесное свътило находится подъ дъйствіемъ притягательной силы, направленной въ солнцу, центробъжной силы, направленной въ противоположную сторону (величина ея должна быть выведена изъ теоремъ Гюйгенса) и, наконецъ, импульса эфира, въ средъ котораго оно пребываетъ, —импульса, который Лейбницъ предполагаетъ нормальнымъ въ радіусу-вектору и обратно пропорціональнымъ длинъ этого радіуса. Этотъ импульсъ играетъ кавъ разъ роль virtus motrix, на которую ссылались Кеплеръ и Боредли. Это только перенесеніе ея въ вихревую систему Декарта п Роберваля. При помощи правилъ, формулированныхъ Гюйгенсомъ, Лейбницъ вычисляетъ силу, подъ дъйствіемъ которой планета должна тяготъть въ солнцу, если движеніе ея подчинено законамъ Кеплера; онъ находитъ, что она обратно пропорціональна квадрату радіуса-вектора.

Съ другой стороны и Галлей уже съ 1684 года примъняетъ теоремы Гюйгенса къ гипотезамъ Гука. Принимая орбиты различныхъ планетъ круговыми, онъ констатируетъ, что открытая Кеплеромъ пропорціональность между квадратами временъ оборотовъ планетъ и кубами діаметровъ предполагаетъ слъдующее условіе: различныя планеты должны быть подчинены силамъ, прямо пропорціональнымъ ихъ массамъ и обратно пропорціональнымъ квадратамъ ихъ разстояній отъ солнца.

Но въ тотъ самый моментъ, когда Галлей предпринимаетъ эти попытки, о которыхъ онъ опубликовалъ лишь послё того, какъ Лейбницъ формулировалъ свою теорему, Ньютонъ сообщаетъ Королевскому Обществу въ Лондоне первые результаты своихъ разсужденій о механике неба. Въ 1686 году онъ предлагаетъ вниманію этого Общества свою работу Philosophiae naturalis principia mathematica. Въ этой работе была въ полномъ объемъ развита теорія, которая Гукомъ, Вреномъ и Галлеемъ была разработана лишь въ нёкоторыхъ отдельныхъ частяхъ.

Эта теорія, подготовленная многов'яковыми усиліями физиковъ, далеко не внезапно и сразу появилась въ голов'я Ньютона. Уже въ 1665 или 1666 году, семь или восемь л'ятъ раньше, ч'ямъ Гюйгенсъ обнародовалъ свою книгу De horologio oscillatorio, Ньютонъ собственными усиліями открылъ законы равном'ярнаго кругового движенія. Какъ это сділалъ впосл'ядствіи Галлей въ 1864 году, онъ сопоставилъ эти законы съ третьимъ закономъ Кеплера и констатировалъ, что солнце должно притягивать равныя массы различныхъ планетъ съ силой, обратно пропорціональной квадрату

разстояній ихъ. Но ему хотёлось более точной проверки этого положенія. Ему хотелось убедиться въ томъ, что, уменьшивъ въ такой пропорціи тяжесть, которую мы констатируемь на поверхности земли. мы получили бы въ точности силу, способную уравновъсить центробъжную силу, стремящуюся увлечь за собой луну. Но размёры земли были тогда мало установлены; они дали Ньютону въ мізсті, которое занимаеть луна, величину гяжести, на ¹/6 большую ожидаемаго результата. Строгій последователь экспериментальнаго метода, Ньютонъ и не опубликоваль теоріи, которой данныя наблюденія противорівчать. Къ результатамъ своихъ размышленій онъ до 1682 года не прибавляеть ничего. Въ этомъ же году Ньютонъ знакомится съ результатами новыхъ геолезическихъ измфреній, произведенныхъ Пикаромъ. Онъ возобновляетъ свои. прежнія вычисленія и на этоть разь результать получается вполнів удовлетворительный: сомнёнія великаго математика исчезають, и онъ можетъ создать свою удивительную систему. 20 лътъ непрестанныхъ размышленій ему понадобились, чтобы создать свою работу, въ которую столь много математиковъ и физиковъ отъ Лео... нардо да Винчи и Коперника внесли свою лепту.

Разсужденія самыя разнообразныя, ученія самыя раздичныя возникали одни за другими, ставя себі цілью конструкцію механики неба: повседневный вульгарный опыть, который внакомить нась съ тяжестью, научныя измітренія Тихо де Браге п Пикара и законы, результаты наблюденія, формулированные Кеплеромь; вихри картезіанцевь и атомистовь праціональная динамика Гюйгенса; метафизическія ученія перипатетиковь и системы врачей фантавіи астрологовь; ученія, сравнивающія тяжесть съ магнитными дійствіями небесныхь світить. На протяженіи этого длиннаго и обильнаго трудами періода дітства мы можемъ наблюдать медленныя и постепенныя преобразованія, которыми шло развитіе теоретической системы, но ніть ни одного момента, въ который мы могли бы констатировать внезапное и ничёмъ не обусловленное нарожденіе новыхъ гипотезъ.

§ III. — Физикъ не выбираетъ гипотезъ, на которы хъ онъ обосновываетъ свою теорію, п онъзарождаются въ его умъ помимо него.

Процессъ развитія науки, приведшій къ созданію системы всемірнаго тяготінія, совершался медленно на протяженіи віковъ. Мы прослідили также шагь за шагомъ развитіе этой идеи вплоть до той степени совершенства, которую придаль ей Ньютонъ. Случается иногда, что процессъ развитія теоретической системы чрезвычайно сжимается и достаточно нівсколько літь, чтобы гипотезы, на которыхъ должна покоиться теорія, развились изъ первоначальной своей стадіи до степени полной законченности.

Такъ, въ 1819 году, Эрстедъ открываетъ действіе электрическаго тока на магнитную стрелку. Въ 1820 году Араго знакомитъ съ этимъ опытомъ Академію Наукъ. 18 сентября 1820 года Академія выслушиваеть работу Ампера, въ которой онъ знакомить ее съ установленными имъ вваимными действіями тока. 23 декабря 1823 года ея вниманію предлагается другая работа Ампера, въ которой теоріи электродинамики и электромагнитизма изложены пл. окончательной своей формв. Сто соровъ три года отдвляють появленіе вниги De revolutionibus orbium coelestium libri sex отъ появленія вниги Philosophiae naturalis principia mathematica. Отъ обнародованія опыта Эрстеда до появленія упомянутой работы Ампера не прошло и полныхъ четырехъ лётъ. А между тёмъ, если бы объемъ этой книги позволилъ намъ изложить исторію электродинамическихъ теорій 1) въ теченіе этихъ четырехъ лётъ въ детадяхъ, мы нашли бы здёсь всё характеристическіе признаки, съ которыми насъ познакомило въковое развитіе механики неба. Передъ нами не предсталъ-бы геній Ампера, охватывающій однимъ взглядомъ обширную, образовавшуюся экспериментальную область и однимъ свободнымъ творческимъ актомъ выбравшій ту систему гипотевъ, которая опишеть эти данныя наблюденія. Нётъ, мы нашли-бы здёсь извёстныя колебанія, движеніе впередъ ощунью ■ постепенно, всевозможныя частичныя поправки—все, что имело мъсто и на протяжении тъхъ полутора въковъ, которые отдъляютъ

¹⁾ Читатель, который пожелаль бы познакомиться съ этой исторіей, найдеть всв необходимые документы въ томахъ II и III Collection de Mêmoires relatifs à la Physique publies par la Sociéte française de Physique (Mémoires sur l'Electrodynamique, 1885 и 1887).

Ньютона отъ Коперника. Исторія электродинамики въ сильной степени напоминаетъ исторію всемірнаго тяготінія. Вся разница въ томъ, что многичисленныя усилія, многократно повторенныя попытки, образующія содержаніе этихъ двухъ исторій, въ первомъ случає были разділены гораздо меньшими промежутками, чімъ во второмъ. Произошло это, благодаря черезвычайной плодовитости Ампера, въ теченіе четырехъ літъ чуть ли им каждый місяцъ преподносившаго Академіи новую работу, и благодаря также плеяді ученыхъ математиковъ, искусныхъ физиковъ, людей геніальныхъ, работавшихъ вмісті съ нимъ надъ построеніемъ новаго ученія. Ибо съ именемъ Ампера исторія электродинамики должна соединить не только имя Эрстеда, но и имена Араго, Гемфри Дэви, Біо, Савара, Бабине, Савари, Делярива, Беккереля, Фарадея, Френеля и Лапласа.

Случается и такъ, что исторія отдільныхъ фавъ развитія какой нибудь системы физическихъ гипотевъ остается навсегда скрытой отъ насъ. Она сжалась въ небольшое число літъ и сконцентрировалась въ одномъ умів. Авторъ ихъ ин знакомиль другихъ со своими идеями по мітрів ихъ зарожденія, какъ это ділаль Амперъ; взявъ себів въ образецъ долголітнее терпівніе Ньютона, снъ ждаль, покуда теорія его ин приметь вполнів законченную форму. Но мы можемъ быть вполнів увітрены, что не въ этой формів теорія его съ самаго же начала зародилась въ его умів, пона есть результатъ многочисленныхъ усовершенствованій и поправокъ и что каждая паъ этихъ посліднихъ есть результать не свободнаго выбора автора, а безчисленнаго множества условій внішнихъ и внутреннихъ, боліть или меніве совнательныхъ для автора и опреділявшихъ этоть выборъ.

Впрочемъ, какъ ни быстра и сжата зволюція какой-нибудь физической теоріи, всегда возможно констатировать, что нарожденію ея предшествоваль довольно длительный подготов тельный періодъ. Промежуточныя звенья, ведущія отъ первыхъ набросковъ ея до законченной ея формы, могуть въ такой мъръ ускользнуть отъ нашего взгляда, что намъ можетъ показаться, что мы видимъ предъ собой плодъ миновеннаго в свободнаго творчества. Но была предварительная работа, подготовившая почву, на которую впослъдствіи упали первыя съмена. Это именно она сдълала розможнымъ такое ускоренное развитіе, в эта работа можетъ быть прослъжена на протяженіи въковъ.

Опыта Эрстеда было достаточно, чтобы вызвать интенсивную и чуть ли не лихорадочную работу, которая по истечении четырежъ

льть увынчалась вполны законченной электродинамической теоріей. Но въ тотъ моментъ, когда зерно это было брошено на почву начки XIX стольтія, почва эта была удивительнымъ образомъ подготовлена въ его воспріятію, въ его питанію и развитію. Ньютонъ возвёстиль уже, что электрическія и магнитныя притяженія должны быть подчинены законамъ, аналогичнымъ съ законами всемірнаго тяготънія. Это допущеніе было преобразовано въ экспериментальную истину работами Кэвендиша и Кулона для электрическихъ притяженій и работами Т. Майера и Кулона для дійствій магнитныхъ. И воть такимъ то образомъ физики мало по малу привыкли разлагать всв силы, двиствующія на разстояніи, на элементарныя действія, обратно пропорціональныя квадратамъ разстояній между тіми элементами, между которыми эти силы дібіствуютъ. Съ другой же стороны анализъ различныхъ проблемъ, которыя ставить астрономія, пріучиль математиковь къ трудностямь, вовникающимъ при сложеніи подобныхъ силь. Гигантскіе усибхи математики въ теченіе XVIII столітія были обобщены и сведены въ одно единое пълое въ книгъ Лапласа, «La Mècanique celeste». Методы, созданные для изученія движеній небесныхъ тіль, со всіхь сторонъ искали ил земной механикъ случая доказать свою плодотворность и математическая физика развивалась съ удивительной быстротой. Между прочимъ Пуассонъ развиль съ помощью придуманныхъ Лапласомъ аналитическихъ методовъ математическую теорію статическаго электричества и магнитизма, и Фурье нашель удивительный случай для примъненія тъхъ же методовъ въ своихъ изследованіяхъ явленій распространенія теплоты, Явленія электродинамическія и электромагнитныя могли быть открыты физиками и математиками, ибо и гв и другіе были вполнв вооружены для того, чтобы овладёть ими и обобщить ихъ въ одну теорію.

Но одной системы экспериментальных ваконовъ недостаточно еще, чтобы физикъ могъ знать, какія гипотезы ему выбрать, чтобы дать этимъ законамъ теоретическое выраженіе. Для этого нужно еще, чтобы мысли, привычныя тѣмъ, въ средѣ которыхъ онъ живетъ, да и тенденціи, привитыя ему самому предыдущими его научными работами, руководили имъ въ его изслѣдованіяхъ ■ ограничивали слишкомъ большой просторъ, предоставленный ему законами логики. Сколько частей физики сохраняютъ по настоящей день свою чисто эмпирическую форму, дожидаясь наступленія условій, благопріятныхъ нарожденію геніальнаго физика, способнаго создать гипотезы, которыя обобщать эти части физики въ цѣльную теорію!

Зато, когда развитіе всей науки достаточно подготовило умы для усвоенія теоріи, развитіе ея идеть форсированнымь маршемь. И тогда довольно часто случается, что она чуть ли не въ одно и то же время зарождается въ умахъ физиковъ, между собой совершенно незнакомыхъ, предававшихся своимъ размышленіямъ въ большомъ отдаленіи другь отъ друга. Идея носится, такъ сказать, въ воздухѣ, уносимая вѣтромъ изъ страны въ страну, готовая оплодотворить каждый геній, способный ее воспринять и развить, подобная цвѣточной пыли, способной дать плодъ вездѣ, гдѣ она встрѣчаетъ зрѣлую чашечку.

Спеціалисту по исторіи развитія наукъ неоднократно представляєтся возможность констатировать это одновременное появленіе одного и того же ученія въ странахъ, весьма удаленныхъ другь отъ друга. Но какъ ни часто это явленіе, онъ никогда не можетъ проходить мимо него безъ удивленія. 1). Мы видѣли уже выше, какъ система всемірнаго тяготънія зародилась въ одно и то ми время въ умахъ Гука, Врена п Галлея, получивъ около того же времени законченную форму у Ньютона. Такъ въ серединъ XIX стольтія принципъ эквивалентности между теплотой работой нашелъ свою формулировку въ очень близкія между собой эпохи у Роберта Майера въ Германіи, у Джоуля въ Англіи и у Кольдинга въ Даніи. Никто изъ нихъ не зналъ, однако, о размышленіяхъ своихъ соперниковъ п никто изъ нихъ не подовръвалъ, что та же идея за нъсколько лътъ до этого достигла уже полной зрълости въ геніальномъ умѣ Сади Карно во Франціи.

Мы могли бы привести не мало примъровъ еще этой изумительной одновременности открытій, но им ограничимся упоминаніемъ только объ одномъ еще, который намъ представляется особенно удивительнымъ.

Явленіе полнаго світового отраженія отъ предільной поверхности двухъ средъ не легко поддается пониманію въ теоретическомъ вданія, носящемъ названіе волнообразной теоріи світа. Въ 1823 году Френель далъ формулы для выраженія этого явленія, но онъ получилъ ихъ какимъ-то даромъ провидінія 2) самымъ страннымъ и самымъ нелогичнымъ, какой только знаетъ исторія физики. Геніальныя экспериментальныя подтвержденія, которыя

¹⁾ F. Mentre: La simultanéité des découvertes scientifiques (Revue scientifique, 5-e sèrie, t. II. crp. 555; 1904).

²⁾ Augustin Fresnel: O'Euvres complètes, t. I, crp. 782.

онъ даль этимъ формуламъ, не оставляютъ почти сомнънія въ ихъ точности. Но тъмъ болье становилась желательной гипотеза, логически допустимая, которая установила бы опредъленную связь между этими формулами п всей теоріей оптики. Въ теченіе 13 лътъ физикамъ не удавалось отврыть такую гипотезу. Наконецъ, ее дало разсужденіе, весьма простое, но чрезвычайно неожиданное и оригинальное, по поводу исчезающей волны (l'onde évanescente).

Но, замѣчательное дѣло, идея этой волны возникла почти одновременно въ умахъ четырехъ различныхъ математиковъ, слишкомъ удаленныхъ другъ отъ друга, чтобы они могли обмѣниваться свонил мыслями. Коши ¹), первый формулировалъ гипотезу ея въ письмѣ, адресованномъ Амперу въ 1836 году. Въ 1837 году Гринъ ²) сообщилъ о ней Философском у Обществу въ Кембриджѣ, въ Германіи Нейманнъ ²) опубликовалъ ее въ Анналахъ Потгендорфа; наконецъ, отъ 1841 до 1845 года Макъ Куллагъ ²) сдѣлалъ ее предметомъ трехъ сообщеній, сдѣланныхъ имъ Академіи Дублинѣ.

Этотъ примъръ представляется или наиболье подходящимъ, чтобы бросить полный свътъ ил слъдующее заключеніе, ил которомь мы остановимся. Логика предоставляеть физику почти полную свободу при выборь гипотевы. Но это отсутствіе всякаго руководительства и всякаго правила не должно его смущать, потому что въ дъйствительности не физикъ самъ выбираетъ гипотеву, которую онъ кладетъ въ основъ своей теоріи. Онъ въ такой имъръ не выбираетъ ее, какъ цвътокъ ил выбираетъ цвъточной пыли, которая его оплодотворитъ. Онъ ограничивается тъмъ, что широко открываетъ свой вънчикъ вътру или насъкомому, которые принесутъ эту пыль. Точно также физикъ ограничивается тъмъ, что вниманіемъ и разсужденіемъ онъ подготовляетъ свой умъ къ воспріятію идеи, которая зародится въ его умѣ безъ его помощи. Когда однажды спросили Ньютона, какъ онъ дълаетъ открытія, онъ отвътилъ: Я постоянно думаю о предметъ моихъ изслъдованій прожидаюсь,

¹⁾ Cauchy: Comptes rendus, t. II, 1836, crp. 364.—Poggendorff's Annalen, Bd. IX, 1836, crp. 39.

²⁾ Georges Green: Transactions of the Cambridge Mathematical Society, vol VI, 1838, crp. 403. Mathematical Papers, crp. 231.

³⁾ F.-E. Neumann: Poggendorsf's Annalen, Bd. X, 1837, crp. 510.

⁴⁾ Mac Cullagh: Proceedings of the Royal Irish Academy, voll. II et III.—Collected Works, crp. 187, 218, 250.

чтобы первые лучи свъта, медленно и скупо подкрадывающеся, смънились полнымъ и яснымъ свътомъ».

Только тогда, когда физикъ начинаетъ ясно видъть новую гипотезу, полученную, но не выбранную имъ, начинается его свободная и многотрудная работа. Въдь, теперь необходимо скомбинировать эту гипотезу съ другими, допущенными уже раньше, вывести изъ нея всъ послъдствія, многочисленныя и разнообразныя,
самымъ точнымъ образомъ сопоставить и съ экспериментально
установленными законами. Всю эту работу онъ долженъ выполнить
быстро и точно. Не отъ него зависитъ постигнуть новую идею, по
именно отъ него зависитъ въ значительной части развить эту идею
и сдълать ее плодотворной.

§ IV.—Объ изложеніи гипотезъ при преподаваніи физики.

И учителю, желающему изложить гипотезы, лежащія въ основъ фивическихъ теорій, логика ин даеть больше указаній, чъмъ оны даеть ученому изслъдователю. Она говорить ему лишь, что совокупность физическихъ гипотезъ образуеть систему иринциповъ, выводы изъ которыхъ должны представлять совокупность законовъ установленныхъ экспериментаторами. Вслъдствіе этого изложеніе физики, дъйствительно логичное, слъдовало бы начинать съ изложенія в с в х ъ гипотезъ, которыми пользуются различныя теоріи, за этимъ должно было бы слъдовать изложеніе всъхъ выводовъ изъ этихъ гипотезъ, послъ чего все это множество выводовъ должно было бы быть поставлено лицомъ въ лицу со множествомъ экспериментальныхъ законовъ, которые оно должно представлять.

Ясно, что такого реда изложение физики, единственное—совершенно логичное, абсолютно не осуществимо. Поэтому, никакое преподавание физики невозможно признать безупречнымъ съ точки зрвнія логики. Всякое изложеніе физическихъ теорій представляеть собою поневолю компромись между требованіями логики и интеллектуальными потребностями учащагося.

Учитель, какъ им уже говорили, можетъ сдѣлать лишь слѣдующее: сформулировавъ прежде всего болѣе или менѣе обширную группу гипотевъ, онъ долженъ сдѣлать изъ нихъ опредѣленный рядъ выводовъ, и ватѣмъ незамедлительно сопоставить ихъ съ факгами. Этотъ контроль фактовъ не будетъ, очевидно, вполнѣ убѣдительнымъ; онъ будетъ предполагать согласіе съ извъстными допущеніями, вытекающими изъ выводовъ, не сформулированныхъ еще. Учащійся быль бы смущенъ, безъ сомнѣнія, этими порочными кругами, которые ему бросились бы въ глаза, если бы онъ не былъ должнымъ образомъ предувѣдомленъ объ этомъ заранѣе, если бы онъ не зналъ, что такая попытка подтвержденія формулъ есть дѣло слишкомъ преждевременное, берущее назадъ отсрочки, предоставляемыя строгой логикой всякому примѣненію теоріи.

Пусть, напримеръ, учитель изложиль совокупность гипотевъ. дежащихъ въ основъ общей механики, механики неба и затъмъ изложиль извъстныя главы этихъ двухъ наукъ. Не будеть 💵 онъ дожидаться изложенія термадинамики, оптики, теоріи электричества п магнитизма, чтобы сопоставить свои теоремы съ различными экспериментальными законами. Но, дълая это сопоставление онъ будетъ пользоваться астрономической трубой, будеть принимать въ соображеніе расширеніе тіль оть теплоты, будеть устранять ошибки, обусловленныя электриваціей и намагничиваніемъ; онь будеть, следовательно, опираться на теоріи, которыхъ онъ еще не изложилъ. Учащійся, не предув'я домленный зараніве, будеть жаловаться на противорътіе. Но онъ перестанеть удивляться, когда онъ пойметь. что подтвержденія эти даны ему заранве, чтобы возможно скорве освътить изложенныя ему теорегическія положенія примірами, что эти подтвержденія логически должны быть даны гораздо позже, когда онъ будеть знакомъ со всей системой теоретической физики.

Эта практическая невозможность изложить систему физики такъ, какъ этого требовала бы строгая логика, эта необходимость извёстнаго равновёсія между тёмъ, чего требуеть эта логика, и тёмъ, что можеть усвоить умъ учащагося, дѣлаеть преподаваніе этой науки дѣломъ особенно затруднительнымъ. Дѣйствительно, урокъ учителя можетъ быть таковъ, что строго щепетильный логикъ не одобритъ его. Но эта терпимость ограничена извѣстными условіями: учащійся долженъ знать, что урокъ, полученный имъ, не свободенъ ни отъ пробъловъ, ни отъ утвержденій, еще не провѣренныхъ; онъ долженъ ясно видѣть, гдѣ именно находятся эти пробѣлы и каковы эти утвержденія; необходимо, однимъ словомъ, чтобы полное пробѣловъ и недостаточное преподаваніе, которымъ онъ долженъ довольствоваться, не возбудило въ его умѣ какихъ-нибудь ложныхъ представленій.

Такимъ образомъ, борьба съ ложными представленіями, столь легко зарождающимися при такомъ преподаваніи, должна быть постоянной заботой учителя. Ни одна гипотеза, взятая въ отдъльности, ни одна группа гипотезъ, отдъленная отъ остальной физики, не доступны экспериментальному подтвержденію абсолютно автономному. Нътъ того experimentum стисів, который могъ бы ръшить споръ между двумя гипотезами, взятыми въ отдъльности. Но учитель не можеть дожидаться, покуда всъ гипотезы будутъ изложены и только потомъ нъкоторыя изъ нихъ подвергнуть контролю наблюденія. Онъ не можеть отказаться отъ описанія нъкоторыхъ экспериментовъ, какъ, напримъръ, опыта Фуко или опыта Отто Винера, въ подтвержденіе одного допущенія и опроверженіе другого допущенія, противоположнаго первому. Но онъ долженъ при этомъ самымъ тщательнымъ образомъ указать, до какихъ предъловъ контроль, который онъ описываетъ, основывается на теоріяхъ, не изложенныхъ еще, въ какой мъръ эксперименть, игроющій роль ехрегіментите стисів, предполагаетъ предварительное принятіе множества допущеній, принимаемыхъ на въру.

Ии одна система гипотевъ не можетъ быть индуктивно выведена изъ одного только опыта, но индувція можетъ указать вакъ бы путь, который приводить къ изв'єстнымъ гипотевамт. Позволительно отм'єтить этотъ путь, позволительно, наприм'єръ, приступая къ изложенію механики неба, привести къ законамъ Кеплера п показать, какъ переводъ этихъ законовъ на языкъ механики приводить къ положеніямъ, которыя сами какъ будто приводятъ къ гипотевъ всемірнаго тягот'єнія. Но разъ эти положенія получены, необходимо самымъ внимательнымъ образомъ разсмотр'єть, въ какомъ именно пункт'є они отличаются отъ гипотевы, которую поставили на ихъ м'єсто.

И всякій разъ, когда мы ждемъ отъ экспериментальной индукців указаній на гипотезу, необходимо въ особенности остерегаться, какъ бы не выдать экспериментъ неосуществимый за экспериментъ совершенный, экспериментъ чисто фиктивный—за экспериментъ осуществимый, въ особенности слёдуетъ остерегаться, разум'я ется, ссылки на экспериментъ абсурдный.

§ V.— Гипотезы не могутъ быть выведены изъ аксіомъ, полученныхъ обыденнымъ ненаучнымъ знаніемъ.

Нъкоторыя изъ разсужденій, часто сопровождающихъ введеніе какой-нибудь физической гипотезы, заслуживаютъ особеннаго нашего вниманія. Очень любимыя многими физиками, разсужденія

эти, если не соблюдать крайнюю осторожность, могуть быть весьма опасны и чреваты ложными идеями. Мы говоримь о положеніяхь-такъ сказать, очевидныхъ, основывающихся на здравомъ смыслів.

Случается, что та или другая гипотеза находить аналогіи или прим'єры въ знаніяхъ обыденнаго, ненаучнаго мышленія. Случается даже, что она представляеть собой положеніе здраваго смысла, которое анализъ сдёлалъ лишь бол'є яснымъ и бол'є точнымъ. Во всёхъ случаяхъ подобнаго рода учитель можеть, конечно, указать на эти сходства между гипотезами, лежащими въ основ'є теоріи и законами, съ которыми насъ знакомитъ обыденный повседневный опытъ; выборъ этихъ гипотезъ тёмъ самымъ представится разуму тёмъ естественн'е и тёмъ бол'є удовлетворительнымъ.

Но подобнаго рода сходства нуждаются въ самой тщательной провъркъ. Очень легко ошибиться относительно реальнаго сходства между положеніемъ здраваго смысла и положеніемъ физической теоріи. Очень часто аналогія въ дъйствительности оказывается самой поверхностной. Она существуетъ между словами, а не между идеями, п она исчевла бы, если бы, шчить символическое положеніе, которое формулируетъ теорія, им перевели бы его им языкъ фактовъ, псли бы каждое выраженіе, употребленное въ этомъ положеніи, преобразовать такъ, какъ это совътуетъ Паскаль, т. е. замънить опредъленіе опредъляемымъ. Если все это сдёлать, можно тогда увидъть, въ какомъ именно пунктъ сходство между двумя положеніями оказывается въ дъйствительности искусственнымъ и чисто словеснымъ.

Нездоровыя вульгаризаціи науки, которыми упиваются наши современники, представляють собой не истинную, а фальсифицированную науку. Вы здѣсь часто встрѣтите разсужденія объ энергіи, основанныя на предпосылкахъ, такъ сказать, интуитивныхъ. Въ большинствѣ случаевъ предпосылки эти—настоящіе каламбуры, основанные на двойственномъ значеніи слова э нергія. Вы здѣсь встрѣтите сужденія, въ которыхъ слово энергія, правильное въ повседневномъ смыслѣ этого слова, употребляемое въ томъ смыслѣ, въ которомъ говорятъ, что пересѣченіе Африки стоило спутникамъ Маршана много энергіи, употребляется въ болѣе широкомъ значеніи, въ томъ значеніи, которое ему придаетъ термодинамика: какъ функціи состоянія системы, полный дифференціалъ которой, при каждой элементарной модификаціи, равенъ избытку внѣшней реботы въ сравненіи съ освободившейся теплотой.

Недавно еще люди, которымъ нравилась эта фальсифициро-

ванная наука, плакались на то, что принципъ возрастанія энтропіи гораздо болье сложень и труднье поддается пониманію, чёмъ принципъ сохраненія энергіи. А между тёмъ оба принципа требують отъ математика совершенно сходныхъ вычисленій. Но терминъ э н т р о п і я имбеть одинь только смысльтогъ, который придаетъ ему физикъ; на языкъ повседневной ръчи онъ неизвъстенъ, а потому и нътъ мъста двусмысленностямъ. Съ недавняго времени эти сожантнія по поводу того, что второй принципъ термодинамики остается столь темнымъ, исчезли. Въ настоящее время и онъ считается яснымъ и общепонятнымъ. Почему же это? Потому что изминилось его названіе. Въ настоящее время онъ носить название принципа разсфяния или деградации энергіи. Тъ, которые, не будучи физиками, хотять ими казаться, тоже понимають эти слова. Правда, опи приписывають имъ смыслъ, ничего общаго не имъющій съ тымъ, который придають ему фивики. Но какое имъ до этого дело? Открыты настежь двери для спеціальных изследованій, выдаваемых за серьезное разсужденіе, когда они на самомъ дълъ основаны лишь на игръ словъ. Но это какъ разъ то, что имъ было желательно.

Стоитъ, однако, вспомнить драгоцъное правило Паскаля, чтобы эти лживыя аналогіи разсъялись, какъ миражъ предъ хорошимъ порывомъ вътра.

Люди, претендующіе у здраваго смысла заимствовать гипотезы, которыя должны быть положены въ основу теоріи, могуть насть жертвой другой еще иллюзіи.

Арсеналь здраваго смысла, это не кладь какой-нибудь, зарытый въ землю, куда ни одна монета не можеть быть болъе прибавлена. Нъть, это—капиталь весьма многолюднаго и чрезвычайно дъятельнаго общества, характерный для всего человъчества. Изъ въка въ въкъ этотъ капиталъ преобразовывается и возрастаеть. Въ эти преобразованія, въ этотъ ростъ капитала, теоретическая наука вносить свою значительную лепту. Не переставая, она разсъивается, распространяется въ преподаваніи, въ разговорахъ, при посредствъ книгъ ■ повременныхъ изданій. Она проникаетъ до самой основы вульгарнаго, ненаучнаго знанія. Она пробуждаетъ вниманіе къ явленіямъ, которыя до сихъ поръ оставались безъ вниманія; она научаетъ это вульгарное знаніе анализировать эти понятія, которыя до тъхъ поръ оставались спутанными и неясными. Этимъ она обогащаетъ наслъдіе общепринятыхъ истинъ, принадлежавшее всему человъчеству или, по крайней мъръ, той части его, которая

достигла извъстной ступени духовной культуры. И воть, когда является затъмъ учитель, желающій изложить какую нибудь физическую теорію, онъ находить среди истинъ здраваго смысла положенія, удивительно пригодныя для подтвержденія его гипотезъ. Ему кажется, что онъ вывель эти гипотезы изъ самыхъ основныхъ, самыхъ обязательныхъ требованій нашего разума, что онъ вывель ихъ изъ самыхъ подлинныхъ а ксіомъ. Въ дъйствительности пи онъ заимствовалъ лишь изъ фонда общихъ знаній, чтобы построить теоретическую науку, цѣнности, которыя сама теоретическая наука внесла въ этотъ фондъ.

Не мало примъровъ этой грубой опибки, этого порочнаго круга ми могли бы найти у многихъ авторовъ, излагающихъ принципы механики. Приведемъ одинъ такой примъръ, который мы нашли у Эйлера, но то, что мы скажемъ о разсужденіяхъ этого великаго математика, мы могли бы повторить и о множествъ сочиненій авторовъ, болье близкихъ нашему времени.

«Въ первой главъ, говорить Эйлерь 1), я излагаю общіе законы природы, которымъ подчинено свободное твло, свободное отъ воздействія какой бы то ни было силы. Если такое тело находится **ш** состояніи покоя, оно сохранить это состояніе вѣчно; если оно находится въ движеніи, оно будеть двигаться вічно по прямой линіи и съ постоянной скоростью. Эти два закона могуть быть соединены въ одинъ подъ именемъ закона сохраненія состоянія. Отсюда следуеть, что сохраненіе своего состоянія есть существенное свойство всёхъ тёль и что всё тёла обладають силой или способностью постоянно сохранять свое состояніе - силой, которая есть ничто иное, какъ сила инерців... Такъ какъ всякое тело по самой природъ своей постоянно сохраняеть одно и то же состояніе, будь то состояніе покоя, или состояніе движенія, то отсюда ясно, что если тело перестаеть следовать этому закону, если оно движется неравномбриымъ движеніемъ, или не по прямой линіи, то это следуеть принисать действію внешнихъ силь... Таковы истинные принципы механики, при посродствъ которыхъ мы должны объяснять все, что касается изминенія движенія. Такъ какъ до сихъ поръ эти принципы были установлены весьма неосновательно, я изложиль ихъ такъ, что они представляются не только достовърными, но безусловно истинными.

Leonhardi Euleri Mechanica sive motus scientia, analytice exposita, Petropoli, 1736; t. I, Praefatio.

Читая дальше работу Эйлера, мы натыкаемся въ начал'в второй главы на следующія строки:

«Определение: сила есть то, что приводить покоющееся тёло въ движение или измёняеть движение тёла, находящагося уже въ движении. Тажесть есть сила такого рода. Действительно, если неть никаких препятствий, она выводить тёло изъ состояния покоя и заставляеть его падать со скоростью, постоянно возрастающей.

«Слёдствіе: всякое тёло, предоставленное самому себё, остается въ поков или движется прямолинейно и равномёрно. Всякій же разъ, когда свободное тёло, находящееся въ состояніи нокоя, приходить въ движеніе, или движущееся тёло начинаетъ двигаться неравномёрно или непрямолинейно, то причина этого должна быть приписана дёйствію извёстной силы; ибо то, что въ состояніи измінять движеніе тёла, мы называемъ силой».

Мы находимъ у Эйлера въ качествъ опредъления слъдующую фраву: сила есть то, что приводить повоющееся тъло въ движение или измъняетъ движение тъла. находящагося уже въ движеніи». Какъ это следуеть понимать? Хочеть и Эйдерь лишить слово сила всего прежняго его значенія и дать ему простое опреділеніе, ничімъ произвольно не ограниченное? Въ этомъ случав выводъ, который онъ сдвлалъ, съ точки врвнія логики безупречень. Но это было бы лишь простой конструкціей силлогизмовъ, не имъющей никакого касательства къ реальной действительности. Но, ведь, не этого добивался Эйлеръ. Ясно, что, произнося приведенную нами выше фразу, Эйлеръ употребляль слово сила въ обывновенномъ, а не научномъ смыслъ. Доказательствомъ служить примъръ тяжести, который онъ сейчасъ ши приводить. Именно употребляя слово с и л а не въ новомъ и произвольно имъ установленномъ смыслѣ, а въ томъ смыслѣ, въ которомъ его употребляють всв люди, Эйлеръ можеть заимствовать у своихъ предшественниковъ, и именно у Вариньона, теоремы статики, которыми онъ пользуется.

Опредёленіе это есть, однако, не опредёленіе слова, попредёленіе сути дёла. Употребляя слово сила въ общепринятомъ смыслѣ, Эйлеръ предполагаетъ отмѣтить существенный признакъ силы, признакъ, изъ котораго будутъ выведены всѣ другія ея свойства. Приведенная ими выше фраза есть не столько опредѣленіе, сколько положеніе, которое Эйлеръ считаетъ очевиднымъ, т. е. аксіома. Вотъ эта аксіома, вмѣстѣ съ другими аналогич-

ными аксіомами, позволить ему доказать, что законы механики не только истинны, но и логически необходимы.

Но дъйствительно ли очевидно, дъйствительно ли ясно, если руководствоваться однимъ здравымъ смысломъ, что тъло, свободное отъ воздъйствія какой бы то ни было силы, должно двигаться въчно по прямой линіи и съ постоянной скоростью? что тъло подверженное постоянному дъйствію тяжести, падаетъ со скоростью, постоянно возрастающей? Вовсе нътъ Напротивъ, взгляды подобнаго рода слишеомъ чужды ненаучному знанію. Для развитія ихъ оказались необходимыми совокупныя усилія всёхъ геніевъ, работавшихъ въ области динамики на протяженіи 2.000 лътъ 1).

Чему насъ учить повседневный опыть? Повозка безъ лошади остается неподвижной. Приводить ее въ движеніе съ постоянной скоростью только лошадь, непрерывно тратящая на это свои силы. Если котять, чтобы повозка двигалась быстрве, необходимо, чтобы лошадь тратила больше силъ, или необходимо впречь еще одну. Какъ же мы выразимъ то, чему насъ учатъ такого рода наблюденія касательно с и л ы? Мы можемъ сформулировать слёдующія положенія:

Тѣло, на которое на дѣйствуетъ иншанна сила, остается неподвижнымъ.

Тело, подверженное действію постоянной силы, движется съ постоянной скоростью.

Съ увеличеніемъ силы, приводящей тіло въ движеніе, возрастаеть и скорость движенія этого тіла.

Вотъ каковы признаки, которые здравый смыслъ приписываеть силъ, вотъ каковы гипотезы, которыя должны быть положены въ основу динамики, если захотъть обосновать эту науку на данныхъ, очевидныхъ для здраваго смысла.

Но именно эти признаки и приписываль Аристотель 2) тому, что онъ называль δύαμις или ἰσχὸς. Эта динамика есть динамика мудреца изъ Тагира. Если въ этой динамикѣ констатируется, что паденіе тяжелыхъ тѣлъ есть движеніе неравномѣрное, то отсюда дѣлается не тотъ выводъ, что тяжелыя тѣла находятся подъ дѣй-

¹⁾ E. Wohlwill: Die Entdeckung des Beharrungsgesetzes (Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft, Bd. XIV et. Bd. XV 1883—1884). P. Duhem: De l'accélération produite par une force constante (Congrès d'Histoire des Sciences; Genève, 1904).

²) Aristoteles: Φυσικής ακροάσεως Η,ε.—Περὶ Οὐρανοῦ Τ,β.

ствіемъ постоянной силы, а тотъ, что вѣсъ ихъ по мѣрѣ паденія возрастаеть.

Впрочемъ, принципы динамики перипатетиковъ казались столь несомивными, корни ихъ были такъ глубоко заложены въ твердую почву знаній здраваго смысла, что для того, чтобы совершенно вырвать ихъ, чтобы дать возможность вырасти на ихъ мѣсто тѣмъ гипотезамъ, которымъ Эйлеръ приписываетъ непосредственную очевидность, потребовались усилія самыя продолжительныя, самыя настойчивыя, какія только знаетъ исторія человѣческаго духа, потребовалось, чтобы Александръ изъ Афродизіава, Өемистіусъ, Симплиціусъ, Albert de Saxe, Николай Кузанскій, Леонардо да Винчи, Кардано, Тарталеа, Юлій Цезарь Скалигеръ, Жанъ Баптистъ Бенедетти подготовили почву для Галилея, Декарта, Беккмана и Гассенди.

Такъ и положенія, которыя Эйлеръ разсматриваеть, какъ очевидныя аксіомы, па на которыхъ онъ хочетъ обосновать свою динамику, не только истинную, но и логически необходимую, въдъйствительности представляютъ собою положенія, съ которыми насъ познакомила одна динамика и которыми она очень медленносъ большимъ трудомъ, замѣнила очевидныя пиль будто, но въдъйствительности ложныя положенія здраваго смысла.

Изъ этого порочнаго круга, въ которомъ вращается дедувція Эйлера, не могутъ выйти и тѣ, которые надѣются подтвердить гипотезы, лежащія въ есновѣ физической теоріи, при помощи общепризнанныхъ аксіомъ: вѣдь, аксіомы эти выведены изъ тѣхъсамыхъ законовъ, которые они хотятъ изъ нихъ вывести ¹).

Поэтому, тёшить себя полнёйшей иллюзіей челов'явь, который хочеть поученія здраваго смысла положить въ основу гипотезь, на которыхъ должна быть построена теоретическая физика. Идя этимъ путемъ, челов'явъ долженъ придти не къ динамик'я Декарта п Ньютона, а къ динамик'я Аристотеля.

Мы вовсе не хотимъ сказать, что поученія здраваго смысла не въ высокой степени истинны, въ высокой степени достовърны. Въ высокой степени върно, въ высокой степени достовърно то, что повозка, въ которую не впряжена лошадь, не можетъ двигаться, что при двухъ лошадяхъ она будетъ двигаться быстръе,

¹⁾ Читатель могъ бы сопоставить сказанное нами съ критиков, которую онъ найдеть у Э. Маха, разсужденія Даніэля Бернулли въ подтвержденіе правила параллелограмма силъ (см. Э. Махъ, Механика, историко-критическій очеркъ правитія. Переводъ Г. А. Котляра, стр. 45).

чёмъ при одной. Мы говорили уже въ нёсколькихъ другихъ мёстахъ: истинныя и достовёрныя положенія здраваго смысла суть въ последнемъ счетё источникъ всякой истины и всякой достовёрности научной. Но мы говорили также и то, что наблюденія здраваго смысла тёмъ болёе достовёрны, чёмъ менёе они детальны, чёмъ менёе они гонятся за точностью. Законы здраваго смысла въ высокой степени истины, но при томъ лишь опредёленномъ условіи, если общіе термины, между которыми они устанавливаютъ связь, принадлежать къ тёмъ произвольнымъ и естественнымъ абстракціямъ конкретнаго, къ тёмъ непроанализированнымъ абстракціямъ, взятымъ ен block, къ которымъ принадлежитъ общая идея повозки или общая илея лошали.

Трубое заблужденіе брать законы, связывающіе идеи, столь сложныя, столь богатыя содержаніемъ и столь мало анализированныя, и пытаться непосредственно переводить ихъ на языкъ математики, выражать ихъ въ символическихъ формахъ, представляющихъ плодъ упрощенія и анализа, доведенныхъ до врайности. Въдь, это чистая иллюзія брать идею постоянной движущей силой, какъ эквивалентъ идеи лошаци, идею абсолютно свободнаго движенія—эквивалентной идет повожи. Законы здраваго смысла суть сужденія касательно общихъ идей, врайне сложныхъ идей, которыя намъ понятны на основт нашихъ повседневныхъ наблюденій. Типотезы же физики суть отношенія между математическими символами, до величайшей степени упрощенными. Нелто не замъчать величайшей разницы между положеніями этихъ двухъ родовъ; нелто думать, что вторыя связаны съ первыми, какъ слёдствіе со своей теоремой.

Нѣтъ, долженъ существовать обратный переходъ—переходъ отъ гипотезъ физики къ законамъ здраваго смысла. Изъ системы простыхъ гипотезъ, служащихъ основаніемъ для физическихъ теорій, могутъ быть выведены болѣе или менѣе отдаленныя послѣдствія и эти послѣднія могутъ дать схематическое описаніе законовъ, представляющихъ результатъ повседневнаго опыта. Чѣмъ болѣе совершенны будутъ теоріи, тѣмъ это описаніе будетъ сложнѣе. И тѣмъ не менѣе повседневныя наблюденія, изображеніемъ которыхъ это описаніе должно быть, всегда окажутся безконечно сложнѣе. Мы не только не можемъ вывести динамику изъ законовъ, установленныхъ здравымъ смысломъ на основаніи наблюденій повозки, приводимой въ движеніе лошадью, яо, напротивъ того, всѣ вспомогательныя средства динамики оказываются едвъ

достаточными для того, чтобы дать намъ весьма упрощенное изображение движения этой повозки.

Намвреніе вывести изъ знаній здраваго смысла доказательство гипотезъ, лежащихъ въ основѣ физическихъ теорій, обязано своимъ происхожденіемъ желанію построить физику на подобіе геометріи. Дѣйствительно, аксіомы, изъ которыхъ выведена со столь строгой правильностью наука геометріи, во просы, которые Эвклидъ формулируетъ въ началѣ своихъ Элементовъ, суть положенія, за которыми здравый смыслъ признаетъ очевидную истинность. Но мы видѣли уже выше въ нѣсколькихъ мѣстахъ, въ какой мѣрѣ опасно устанавливать связь между методомъ математическимъ и методомъ, которымъ пользуются теоріи физическія, сколь глубокое различіе между этими двумя методами скрывается подъ этимъ сходствомъ, совершенно внѣшнимъ, обязаннымъ своимъ происхожденіемъ тому, что физика пользуется языкомъ математики. Тѣмъ не менѣе намъ необходимо здѣсь снова вернуться къ этому различію.

Абстраетныя и общія идеи, зарождающіяся въ нашемъ умѣ подъ дѣйствіемъ нашихъ воспріятій, представляють собой въ больпинствѣ своемъ концепціи сложныя ■ неанализированныя. Но есть среди нихъ и такія, которыя безъ особаго труда могутъ окаваться ясными и простыми; это тѣ различныя идеи, которыя группируются вокругъ понятій числа и фигуры. Повседневный опытъ побуждаетъ насъ связать эти идеи законами, съ одной стороны обладающими непосредственной достовѣрностью сужденій здраваго смысла, а съ другой стороны—величайшей ясностью и точностью. Вслѣдствіе этого получилась возможность превратить извѣстное число такихъ сужденій въ предпосылки для дедукцій, въ которыхъ неоспоримая истинность обыденнаго знанія оказывается неразрывно связанной съ совершенной ясностью ряда умоваключеній. Такъ были созданы ариеметика и геометрія.

Но науки математическія суть науки совершенно исключительныя. Только имъ однёмъ выпаль счастливый удёль—имёть предметомъ свои идеи, получаемыя изъ повседневныхъ нашихъ воспріятій одной только работой абстракціи и обобщенія и тёмъ не менёе оказывающіяся сейчасъ же ясными, чистыми и простыми.

Это счастіе не выпало въ уд'єль физики. Ея понятія безконечно спутаны и сложны и изученіе ихъ предполагаетъ долгую и кропотливую работу анализа. Геніальные умы, создавшіе теоретическую физику, понимали, что для того, чтобы ввести въ эту работу по-

рядовъ и ясность, необходимо заимстовать эти качества у единственныхъ наукъ, которыя по природѣ своей были упорядочены и ясны, именно у наукъ математическихъ. Но не въ ихъ силахъ было добиться того, чтобы ясность и порядокъ такимъ же непосредственнымъ образомъ соединились съ достовѣрностью и въ физикѣ, какъ они были соединены въ ариеметикѣ и геометріи. Все, что они могли сдѣлать, это обратиться къ кучѣ законовъ, полученныхъ непосредственнымъ наблюденіемъ, законовъ спутанныхъ, сложныхъ и совершенно неупорядоченныхъ, но обладавшихъ непосредственной достовѣрностью, ■ дать символическое описаніе ихъ, описаніе удивительпо ясное и упорядоченное, но о которомъ за то нельзя прямо сказать, что сно истиное.

Въ области законовъ, установленныхъ наблюденіемъ, властвуетъ здравый смыслъ. Въ предълахт естественныхъ средствъ нашихъ воспріятій и сужденій о нашихъ воспріятіяхъ онъ одинъ рѣшаетъ, что истинно и что ложно. Другое дѣло—область схематическаго описанія: здѣсь математическій выводъ—самодержавный властелинъ. Все должно подчиниться правиламъ, имъ устанавливаемымъ. Но между этими двумя областями существуетъ постоянный обмѣнъ положеніями и идеями. Теорія обращается къ наблюденію, когда ей нужно какое-нибудь изъ своихъ послѣдствій подвергнуть контролю фактовъ. Наблюденіе внушаетъ теоріи видоизмѣнить ту или другую гипотезу, уже устарѣвшую, или возвѣстить гипотезу новую. Въ области же промежуточной, раздѣляющей тѣ двѣ, обезпечивающей сообщеніе между наблюденіями теоріи, здравый смыслъ и математическая логика конкуррирують изъ-за вліянія и смѣшиваютъ въ самую безпорядочную кучу процессы, которые ихъ характеризуютъ.

Это двойное движеніе, которое одно только даеть возможность физикъ соединить достовърность фактовъ, констатируемыхъ здравымъ смысламъ, съ ясностью математическихъ выводовъ, было слъдующимъ образомъ охарактеризовано у Эдуарда ле Руа 1).

«Однимъ словомъ, необходимость и истина суть два самыхъ крайнихъ полюса науки. Но эти два полюса не совпадаютъ нивогда; они - то же, что красный и фіолетовый цвѣтъ въ спектрѣ. Въ непрерывномъ же ряду отъ одной къ другой, въ этой единственной реальности, дѣйствительно нами переживаемой, истина и необходимость измѣняются въ обратно пропорціальномъ направле-

¹⁾ Edouard le Roy: Sur quelques objections adressées à la nouwelle philosophie. (Revue de Métaphysique et de Morale, 1901, crp. 319),

ніи, въ зависимости отъ того, къ какому полюсу мы обращаемся... Когда мы движемся въ направленіи къ необходимости, ми обращаемся спиной къ истинъ, мы работаемъ надъ тъмъ, чтобы изгнать все, что есть опытъ п интуиція, мы стремимся къ схематизму, къ чисто логическому разсужденію, къ формальной игръ символовъ, безъ всякаго обозначенія. Чтобы добраться до истины, намъ приходится выбрать какъ разъ обратный путь: изображеніе, качество, конкретное—все это вступаетъ въ свои права, и основывающаяся на разсужденіяхъ, необходимость постепенно уступаетъ мъсто живой случайности. И въ результатъ, не однъми тъми своими сторонами наука и необходима и истинна, не однъми и тъми она и строго правильна и объективна».

Употребленные здёсь термины слишкомъ, можетъ быть, опредёленны, вслёдствіе чего нёсколько преувеличивается и самая мысль автора. Во всякомъ случав, для того, чтобы вёрно выразить нашу мысль, будетъ достаточно замёнить слова строгость, необходимость, которыя мы находимъ у Ле Руа, словами порядовъ и ясность.

Будеть, поэтому, вполив правильно заявить, что физическая наука имветь два источника: одинъ—неточникъ достовърности—здравый смыслъ; другой—источникъ ясности—математическій зыводъ. И физическая наука и достовърна и ясна потому, что ръки, изливающіяся изъ этихъ источниковъ, встръчаются и смышивають свои воды.

Въ геометріи ясное знаніе, созданное дедувтивной логивой, и достовърное знаніе, обязанное своимъ происхожденіемъ здравому смыслу, такъ близко сопривасаются между собою, что совсъмъ незамътна область, въ которой они смъщиваются, гдъ одновременно и наперерывъ примъняются всъ средства нашего познанія. Вотъ почему математикъ, занимаясь вопросами и физическими, слишкомъ склоненъ вабывать о существованіи этой области, вотъ почемъ онъ хочетъ построить физику, подобно своей наукъ, находящейся въ преимущественномъ положеніи, на аксіомахъ, непосредственно выведенныхъ изъ обыденнаго знанія. Но онъ здъсь стремится къ идеалу, который Эрнстъ Махъ 1) вполнъ правильно назвалъ ложной строгостью, и сильно рискуетъ добиться лишь доказательствъ,

¹⁾ Э. Махъ. Механика, Историко-критическій очеркъ ея развитія. Переводъ Г. А. Котляра, стр. 70.

въ которыхъ одно ложное заключение и одно petitio principii смъвяются другими.

§ VI.—Значеніе историческаго метода въ физикт.

Какимъ образомъ преподаватель физики предохранитъ своихъ учениковъ отъ опасности такого метода. Какъ онъ научитъ ихъ охватить однимъ взглядомъ огромное разстояніе, отдѣляющее область повседневнаго опыта, гдѣ госнодствуютъ законы здразаго смысла, отъ области теоретической, упорядоченной по яснымъ принципамъ? Какъ онъ научитъ ихъ прослѣдить двойной путь, которымъ устанавливается непрерывная взаимная связь между этими двумя областями: между эмпирическимъ знаніемъ, которое, будучи лишено теоріи, превратило бы физику въ безплодный матеріалъ, и математической теоріей, которая, будучи отдѣлена отъ данныхъ наблюденія, будучи лишена свидѣтельства нашихъ чувствъ, дала бы наукѣ лишь одну безсодержательную форму?

Но вачёмъ намъ мысленно разбирать этотъ методъ во всёхъ его частяхъ? Не имѣемъ ли передъ нашими глазами учащагося, который въ дѣтствѣ не зналъ никакихъ физическихъ теорій, а въ зрѣломъ возрастѣ зналъ всѣ гипотезы, лежащія въ основѣ этихъ теорій? Этотъ учащійся, періодъ обученія котораго растянулся на тысячелѣтія, есть человѣчество. Почему бы намъ не сдѣлать такъ, чтобы интеллектуальное развитіе каждаго человѣка напоминало прогрессъ, въ процессѣ котораго образовалась человѣческая наука? Почему бы намъ не подготовлять введеніе каждой гипотезы въ преподаваніе, суммарнымъ, но вѣрнымъ изложеніемъ судебъ ея до введенія ея въ науку.

Законный, върный, плодотворный методъ для подготовленія ума къ воспріятію физической гипотезы, это — методъ историческій. Описать превращенія, въ процессъ которыхъ эмпирическій матеріалъ наросталъ, а теоретическая форма вырисовывалась все сильнъе и сильнъе; описать долгольтнюю совивстную работу здраваго смысла и дедуктивной логики, работу анализэ этого матеріала и выработки этой формы, работу все болье и болье точнаго приспособленія ихъ другъ къ другу — таково лучшее, можно скавать, единственное средство для того, чтобы дать изучающимъ физику върное и ясное представленіе объ организаціи—столь сложной в живой—этой науки.

Само собою разумъется, что совершенно невозможно шагъ за

шагомъ прослёдить медленное, ощупью, движеніе впередъ, которымъ умъ человіческій пришель къ ясному взгляду на тотъ или другой физическій принципъ,—въ этомъ нітъ ни малійшаго сомнінія. Для этого потребовалось бы слишкомъ много времени. Изложеніе развитія гипотезы въ курсі физики должно быть сокращенное и сгущенное; оно должно быть сокращено въ томъ ми отношеніи, какое существуетъ между продолжительностью обученія человіка и продолжительностью развитія науки. Это—такого же рода сокращенія, при помощи которыхъ превращенія живого существа отъ впродыша до вврослаго состоянія воспроизводять линію—реальную или идеальную—устанавливающую связь между этимъ существомъ и первымъ родоначальникомъ живыхъ существъ.

Впрочемъ, такое сокращение почти всегда дѣло не трудное, если только оставить въ сторонѣ все случайное—имя автора, дату открытія, эпизодъ или анекдотъ— и держаться исключительно фактовъ историческихъ, существенныхъ въ глазахъ физика, только тѣхъ случаевъ, въ которыхъ теорія обогащалась новымъ принциномъ, не которыхъ была устранена та или другая ошибка, была разъяснена та или другая неясность.

Эта плъния роль, какую играетъ пл преподавани физики исторія методовъ, которыми были сдёланы тё пли другія открытія, является новымъ доказательствомъ того крайняго различія, которое существуетъ между физикой и геометріей.

Въ геометріи, гдѣ ясность дедуктивнаго метода спаяна, тити скавать, непосредственно съ очевидными положеніями здраваго смысла, преподаваніе можетъ вести путемъ чисто логическимъ. Достаточно изложить какой нибудь постулать, чтобы учащійся сейчасъ жи постигь данныя обыденныхъ нашихъ знаній, нашедшія обобщеніе въ такомъ сужденіи. Для этого вовсе ни нужно впити пути, которыми этотъ постулать попалъ въ науку. Исторія математики представляетъ, безъ сомнѣнія, большой интересъ, но она вовсе не существенно необходима для пониманія математики.

Въ физикъ дъло обстоитъ иначе. Здъсь, какъ мы видъли уже выше, преподаваніе не можетъ вестись исключительно путемъ логическимъ. Поэтому, единственное средство установить связь между формальными сужденіями теоріи и матеріаломъ фактовъ, которые эти сужденія должны выразить (безъ незамѣтнаго проникновенія сюда идей ложныхъ) это—подтверждать каждую существенную гипотезу изложеніемъ ея исторіи.

Изложить исторію какого нибудь физическаго принципа значить

вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлать его логическій анализъ. Критика интелектуальныхъ методовъ, которыми пользуется физика, неразрывно свящим съ изложеніемъ постепеннаго развитія, въ процессѣ котораго дедукція усовершенствовала теорію, дѣлая изображеніемъ установленныхъ наблюденіемъ законовъ, все болѣе и болѣе точнымъ, все болѣе и болѣе упорядоченнымъ.

Кром'в того, одна только исторія науки можеть оградить фивика и оть нелівной амбиціи догматизма, и оть отчаянія пирро-

Знакомя его съ длинымъ рядомъ заблужденій и сомнѣній, предшествовавшихъ открытію каждаго принципа, она предостерегаетъ его отъ положеній ложныхъ, но пъ виду клит будто бы очевидныхъ. Напоминая ему судьбы различныхъ космологическихъ школъ, инплита изъ леты забвенія доктрины, когда то владѣвшія умами, опь напоминаетъ ему, что самыя заманчивыя системы суть по болѣе какъ временныя описанія, а пе окончательныя объясненія.

Съ другой же стороны, рисуя передъ нимъ непрерывную традицію, благодаря которой наука каждой поки питается сотлин системъ прошлыхъ въковъ и служитъ за потомъ жизни науки будущаго; разсказывая ему о предсказаніяхъ, формулированныхъ теоріей и осуществленныхъ опытомъ, она создаетъ и укръпляетъ въ немъ убъжденіе въ томъ, что физическая теорія не есть система чисто искусственная, сегодня пригодная, но завтра негодная, а что она есть классификація все болье и болье естественная, все болье и болье ясное отраженіе реальностей, которыхъ экспериментальный методъ не можить разсматривать лицомъ къ лицу.

Всявій разъ, когда физику грозить опасность совершить какую нибудь неправильность, изученіе исторіи направляеть его им истинный путь. Исторія могла бы опредѣлить роль, которую опа играеть въ отношеніи физика, въ слѣдующихъ словахъ Паскаля: *) «Когда онъ слишкомъ превозносить себя, я принижаю его; когда онъ слишкомъ себя унижаетъ, я превозношу его». Такъ она удерживаетъ его въ томъ состояніи полнаго равновѣсія, въ которомъ онъ можетъ здраво судить о цѣли и строеніи физической теоріи.

^{*)} Pascal: Pensées. Edition Havet art. 8.

Оглавленіе.

	стр.
Предисловіе къ нѣмецкому изданію	. 3 5
часть первая.	
Цъль физической теоріи	7
Глава первая.	
Физическая теорія и метафизическое объясненіе.	
§ І.—Физическая теорія, какъ объясненіе	9
подчинена метафизикъ	11
человъкъ признаетъ	13
§ IV.—Споръ п скрытыхъ причинахъ	17
основа для физической теоріи	20
Глава вторая.	
Физическая теорія и естественная классификація.	
§ І.—Истинная природа физической теоріи и операціи, ко-	
торыми она получается	24
номія мышленія	27 29
§ III.—Теорія, какъ классификація	
классификацію	31
§ V.—Теорія, предшествующая опыту	34
91#	

	CTP.
Глава третья.	
Описательныя теоріи и исторія физики.	
 I.—Роль естественныхъ классификацій и объясненій въ развитіи физическихъ теорій	38 48
Глава четвертая.	
Абстрактныя теоріи и механическія модели.	
\$ I.—Два типа умовъ: широкіе ш глубокіе умы	66 69 73 76 83 90 95 103
шать отыскиванію теоріи абстрактной и логически упорядоченной?	118
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.	
Строеніе физической теоріи	125
Глава первая.	
Количество и качество.	
	127 128 131 134
Глава вторая.	
Первичныя качества.	
§ І.—О чрезмірномъ размноженій первичныхъ качествъ	143

		CTP.
Ū	II.—Первичное качество есть качество, не юридически, фактически ни къ чему болѣе не сводимое	146 151
	Глава третья.	
	Математическая дедукція и физическая теорія.	
	 I.—Приблизительный методъ въ физикъ и математическая точность. II. — Математическіе выводы, примънимые и не примънимые въ физикъ 	156 160
§	III.—Примъръ математическаго вывода, никогда не примъни-	163
8	маго	167
	Глава четвертая.	
	Физическій опытъ.	
WIII 000 000 000	какого нибудь явленія, а онъ есть еще теоретическое истолкованіе его II.—Результать физическаго эксперимента есть абстрактное и символическое сужденіе III.—Только теоретическое истолкованіе явленій дълаеть возможнымь употребленіе инструментовь IV.—О критикъ физическаго эксперимента и о разницъ, существующей между нимъ и провъркой обыкновенныхъ показаній	171 175 182 189
	Глава пятая.	
	Физическій законъ.	
Ē,	I.—Физическіе законы суть символическія отношенія. II.—Физическій законъ, въ сущности говоря, ни правиленъ,	197
8	пп неправиленъ, а только приблизителенъ	201
_	тому временный и относительный законъ	205
	IV.—Всякій физическій законъ есть символическій и потому временный законъ	208
§	V.—Физическіе законы болѣе детальны, чѣмъ обычные за- коны здраваго смысца	213

¢тр.

Эрнстъ Махъ.

ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫЕ

ОЧЕРКИ.

Авторизованный переводъ съ 3-го нѣмецкаго изданія, дополненнаго 6 новыми статьями автора,

А. А. Котаяра.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Предисловіє. — І. Форма жидкости. — ІІ. О полокнять Корти тухъ. — III. Объясненіе гармоніи. — ІV. Къ исторіи акустики. — V. О скорости свъта. — VI. Для чего человъку два глаза? — VII. Симметрія. — VIII. Къ ученію пространственномъ аръніи. — ІХ. Научныя примъненія фотографіи и стереотипіи. — Х. Къ вопросу о научномъ примъненій фотографіи. — ХІ. Объ основныхъ понятіяхъ электростатики (количество электричества, потенціалъ электроемкость и т. д.). — ХІІ. Принципъ сохраненія энергіи. — ХІІІ. Экономическая природа физическаго изслъдованія. — ХІІ. Преобразованіе и приспособленіе пъ естественно-научномъ мышленіи. — ХV. Принципъ сравненія въ физикъ. — ХVІ. О вліяніи случайныхъ обстоятельствъ по ткрытія и изобрътенія. — ХVІІ. О сравнительномъ образовательномъ значеніи филологическихъ наукъ, математики и естествознанія, какъ предметовъ преподаванія въ выспитъ школахъ. — XVIII. О явленіяхъ полета пуль. — ХІХ. Объ оріентирующихъ ощущеніяхъ. — ХХ. Познаваніе и жизнь. — ХХІ. Наслъдственны-ли представленія и мысли? — ХХІІ. Къ физіологическому объясненію понятій. — ХХІІІ. Описаніе побъясненіе. — ХХІV. Кинематическій курьезъ. — ХХV. Физическая и психическая сторона

Цъна 🕽 рубля.

Эрнеть Махъ.

ПРИНЦИПЪ СОХРАНЕНІЯ РАБОТЫ ИСТОРІЯ И КОРЕНЬ ЕГО.

Переводъ съ нѣмецкаго Г. А. КОТЛЯРА, подъ редакціей проф. Н. А. ГЕЗЕХУСА. 40 коп.

Всякому, кто желаетъ овнакомиться съ ученіемъ Маха, необходимо прочесть настоящую книгу, такъ какъ въ ней намъчены почти всѣ основные принципы этого ученія, полробнѣе развитые авторомъ въ его послѣдующихъ сочиненіяхъ: въ «Механикъ» и «Ученіи о теплотъ». Написана книжка чрезвычайно ясно, популярнымъ явыкомъ и читается легко. Бесс. Ж. 6. III. 1909.

Эрнсть Махь. 1) Механика. Историко критическій очеркъ 😝 развитія. Ц. 3 руб.

2) Принципъ сохраненія работы. Исторія и корень его. Ц. 40 к.

Переводъ съ нъмецкаго Г. А. Котляра подъ редакціей проф. Н. А. Гевехуса. Спб.

«Принципъ сохраненія работы» — одна изъ наиболіве раннихъ работъ Маха, въ которой обозначилась его научно философская точка зрівнія.

Основныя мысли «Принципа сохраненія работы» послівдовательно и полно разработаны въ превосходной «Механикі». Исторія развитія механики, въ изложенів Маха, дівствительно, разворачиваеть передь читателями "великолівную эстетически прекрасную картину" огромнаго творчества, проявленнаго человічествомь.

На нѣмецкомъ языкѣ «Механика» Маха выдержала шесть изданій — въ этомъ внѣшнее признаніе ея цѣнности. Русское изданіе, редактированное проф. Гезехусомъ, рекомендовано уч. комитетомъ мин. нар. пр. для библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній. Эта рекомендація вполиѣ оправдывается достоинствами книги, единственной въ своемъ родѣ. «Рѣчь» 25. І. 1910. И. Б.

Эрнстъ Махъ.

Популярно-научные


ОЧЕРКИ.

Авторизованный переводъ съ 3 го нѣмецкаго изданія, дополненнаго шестью новыми статьями

Г. А. Котляра.

Съ предисловіемъ автора.





Профессору Ушльяму Джемсу

въ внакъ симпитии и уваженія

посвящаеть авторъ.

Предисловіе автора.

Предлагаемые вниманію читателей "Популярно-научные Очерки" составились изъ лекцій, прочитанныхъ большей частью передъ интимнымъ кругомъ товарищей по спеціальности, друзей и учениковъ на протяженіи времени въ 40 слишкомъ лѣтъ. Впервые они были собраны и изданы въ Америкъ въ англійскомъ переводъ, стараніями д-ра Paul'я Carus'а, издателя журнала "The Monist". Два года спустя книга была выпущена и на нъмецкомъ языкъ, въ 1900 году вышелъ итальянскій переводъ.

Настоящій русскій переводъ сдѣланъ съ 3-го нѣмецкаго изданія и дополненъ 6 новыми статьями.

Какъ ни различны собранныя здёсь статьи по содержанію, у нихъ одна общая циль и эта цёль лучше всего, мнё кажется, охарактеризована въ словахъ, которыми я напутствовалъ выпускъ англійскаго изданія:

"Если принять въ соображеніе тѣ познанія, которыя авторъ предполагаеть въ читателѣ его популярныхъ лекцій съ одной стороны, и время, которое имѣется въ его распоряженіи, съ другой, то приходится признать, что онъ должень питать весьма скромныя надежды насчеть поучительности своихъ лекцій. Онъ долженъ выбирать для этой цѣли болѣе легкія темы и ограничиваться изложеніемъ простѣйшихъ и наиболѣе существенныхъ пунктовъ. При всемъ томъ, если удачно выбрать тему, авторъ можетъ здѣсь дать почувствовать романтику и поэзію научнаго изслѣдованія. Для этого нужно только выбирать то, что является притягательнымъ и наиболѣе интереснымъ въ проблемѣ, и показать, какъ какое-нибудь незначительное какъ будто объясненіе бросаетъ яркій свѣтъ на широкія области фактовъ".

Эристъ Махъ.

"Могуть быть полезны также такія лекціи, если въ нихъ проводится доказательство однородности мышленія повседневнаго и научнаго. Читающая публика освобождается тогда отъ робости передъ научными вопросами п вдохновляется тъмъ интересомъ къ изслъдованію, который столь плодотворно дъйствуеть на самого изслъдователя. Что же касается этого послъдняго, то ему становится тогда очевиднымъ, что онъ со своей работой составляеть лишь небольшую часть побщемъ процессъ развитія и что результати изслъдованія должны оказаться полезными потолько для него самого и для немногихъ его товарищей по спеціальности, но и для всего общества".

Имъ́я въ виду эту цъ́ль, будемъ надъяться, что эта книга пріобрътеть новый кругъ благосклонныхъ читателей.

Aвторъ.

Въна, Августъ 1909.

Формы жидкости 1).

Какъ ты полагаешь, любезный Эвтифронъ, что есть святое, что—справедливо и что есть добро? Свято ин святое потому, что боги это любять, или боги потому святы, что они любять святое? Такими и подобными имъ легкими вопросами мудрый Сократъ свять смуту ин умахъ людей на рынкв въ Аеинахъ, особенно смущалъ молодыхъ государственныхъ двятелей, которые кичились своими познаніями. Доказывая, какъ спутаны, неясны и полны противорічній ихъ понятія, онъ освобождаль ихъ отъ бремени ихъ мнимыхъ познаній.

Вамъ знавома судьба этого мудреца, пристававшаго но всёмъ со свойми вопросами. Люди, такъ называемаго, корошаго общества избёгали встрёчи съ нимъ и только люди несвёдущіе продолжали кодить за нимъ. Въ концё концовъ ему пришлось пыпить кубокъ яда, который и въ настоящее время иному рецензенту его типа кое-кто..., по меньшей мёрё, отъ души желаеть.

Но мы кое-чему научились отъ Сократа, кое-что намъ осталось отъ него въ наследіе, и это кое-что есть научная критика. Занимаясь наукой, веякій замёчаеть, какъ неустойчивы и неопределенны понятія, знакомыя ему изъ повседневной жизни, какъ при боле тщательномъ разсмотреніи вещей мнимыя различія стираются и выступають различія новыя. И постоянное видоизмёненіе, развитіе и выясненіе понятій характеризуеть исторію развитія самой науки.

Общее разсмотрѣніе этой неустойчивости понятій можетъ становиться даже непріятнымъ, внушить извѣстное безпокойство, если

¹⁾ Лекція, прочитанная въ нъмецкомъ казино въ Прагъ, тимом 1868 г.

принять въ соображеніе, что нѣтъ ничего, что отъ этой неустойчивости было бы свободно. Въ настоящей лекціи мы не будемъ однако останавливаться на этомъ общемъ явленіи. Наша задача здѣсь другая: мы хотимъ на одномъ естественно - научномъ примѣрѣ разсмотрѣть, въ какой сильной степени измѣняется вещь, если ее изучать все точнѣе и точнѣе, и какъ форма ея становится при этомъ все болѣе и болѣе опредѣленной.

Большинство изъ васъ полагаетъ, въроятно, что они прекрасно знаютъ, что такое жидкость и что—твердое тъло. И именно тотъ, кого никогда не занимали вопросы физики, скажетъ, что ничего нътъ легче, какъ отвътить на этотъ вопросъ. Другое дъло—физикъ: онъ знаетъ, что это одинъ изъ самыхъ трудныхъ вопросовъ физики и что провести границу между твердымъ и жидкимъ врядъ ли возможно. Напомню здъсь только опыты Треска. Они показали, что твердыя тъла, подверженныя высокому давленію, обнаруживаютъ тъ же свойства, что и жидкости: они вытекаютъ, напримъръ, въ формъ струи изъ отверстія въ днъ сосуда, въ которомъ они находятся. Мнимое различіе состоянія, различіе между «жидкимъ и твердымъ» здъсь сводится ит простому различію въ степени.

Исходя изъ сплющенной формы земли, принято обывновенно дёлать тотъ выводъ, что мимли нёвогда была въ жидкомъ состоянии. Но если принять въ соображение факты, подобные только что приведеннымъ, то этотъ выводъ нельзя им признать слишкомъ поспёшнымъ. Шаръ въ нёсколько дюймовъ діаметромъ, вращаясь, будетъ сплющиваться, конечно, только тогда, когда онъ будетъ очень мягкимъ, напримёръ, изъ свёже приготовленной глины, или даже жидкимъ. Земля не должна быть раздавлена собственной своей огромной тяжестью, если бы она даже состояла изъ самыхътвердыхъ камней, и потому не можетъ не обнаруживать нёкоторыхъ свойствъ жидкости. Да и горы наши не могутъ быть выше опредёленной границы, за предёлами которой онъ не могутъ не осъсть. Возможно, что земля нёкогда была жидкой, но изъ того факта, что она теперь имъетъ сплющенную форму, это никоимъ образомъ не слъдуетъ.

Частицы жидкости чрезвычайно подвижны. Какъ васъ учили въ школь, она не имъетъ собственной своей формы, а принимаетъ форму того сосуда, въ которомъ она находится. Приспособляясь до мельчайшихъ деталей къ формъ сосуда, не обнаруживая даже им свободной поверхности своей ничего, кромъ улыбающагося зеркально гладкаго, ничего не выражающаго лица своего, она во-

площаетъ собой среди всёхъ тёлъ природы самый совершенный типъ царедворца.

Жидкость не имъсть собственной своей формы! Да, для того, кто бъгло ее наблюдаетъ. Но кому случилось замътить, что дождепол канля кругла и никогда не бываетъ съ острыми краями, тотъ не станетъ уже столь безусловно върить въ этотъ догматъ.

О всякомъ человъкъ, даже наиболъ безхарактерномъ, мы могли бы сказать, что онъ обладаль бы характеромъ, если бы въ нашемъ міръ все не было бы такъ трудно. Такъ и жидкость имъла бы собственную свою форму, если бы этому не мъшалъ гнетъ обстоятельствъ, если бы она не раздавливалась собственною своей тяжестью.

Одинъ досужій астрономъ разсчиталь однажды, что на солнцѣ люди не могли бы жить, даже если бы этому не мѣшала невыносимая жара: они тамъ были бы раздавлены подъ гяжестью сооственнаго своего тѣла, ибо большая масса мірового тѣла обусловливаетъ и большій вѣсъ человѣческаго тѣла на немъ. На лунѣ же, гдѣ мы были бы гораздо болѣе легкими, мы могли бы одной силой нашихъ мышцъ дѣлать безъ труда огромные прыжки, чуть ли им въ башню вышиной. Художественныя изваявія изъ сиропа принадлежитъ и им лунѣ къ области вымысловъ. Но тамъ сиропъ такъ медленно разливается, что можно было бы, если не въ серьезъ, то въ шутку устроить сиропную бабу, какъ мы у насъ дѣлаемъ снѣжную бабу.

Но если жидкости у насъ на землѣ собственной своей формы не имѣютъ, то, можетъ быть, онѣ имѣютъ таковую на лунѣ или на какомъ-либо другомъ міровомъ тѣлѣ, еще меньшемъ и болѣе легкомъ? Чтобы познакомиться съ собственной формой жидкости, намъ остается только одно: устранить дѣйствіе тяжести.


Эта мысль быда вполн'в осуществлена въ Гент'в ученымъ Плато. Онъ погружаетъ одну жидкость (масло) въ другую равнаго (удѣльнаго) въса, именно въ смѣсь воды съ виннымъ спиртомъ. Согласно принципу Архимеда, масло теряетъ въ этой смѣси весь свой въсъ, оно не падаетъ уже внизъ подъ собственной своей тяжестью шсилы, придающія маслу опредѣленную форму, какъ бы спабы онъ ни были, имъютъ возможность свободно дѣйствовать.

И, дъйствительно, къ нашему удивленію мы замъчаемъ, что масло не разливается по смъси отдъльнымъ слоемъ и не образуетъ безформенной массы, а принимаетъ форму прекраснаго, вполнъ совершеннаго шара, свободно парящаго въ смъси, подобно лунъ

въ міровомъ пространствъ. Такъ можно получить изъ масла шаръ въ нъсколько дюймовъ діаметромъ.

Если въ этотъ масляный шарикъ внести на проволокъ небольшой дискъ и вращать проволоку между пальцами, то можно привести въ движеніе весь шарикъ. При этомъ онъ немного сплющивается и можно даже добиться того, чтобъ отъ него отдълилось
кольцо, подобно кольцу Сатурна. Кольцо это въ концъ концовъ
разрывается и распадается на нъсколько небольшихъ шариковъ,
давая приблизительное представленіе о возникновеніи нашей планетной системы, согласно теоріи Канта и Лапласа.

Явленія становятся еще болье своеобразными, если помышать до извыстной степени дыйствію формирующихь силь жидкости, приведя въ соприкосновеніе съ ея поверхностью какое-нибудь твердое тыло. Если, напримырь, въ масло погрузить проволочный остовъ куба, масло везды будеть прилипать къ проволокы. При достаточномъ количествы масла можно получить масляный кубъ съ совершенно плоскими стынками. Если по масла слишкомъ много



куба становятся выпуклыми или вогнутыми. Подобнымъ им образомъ можно получить изъ масла самыя разнообразныя геометрическія фигуры, какъ трехгранную пирамиду или цилиндръ; въ последнемъ случав масло помещаютъ между двумя проволочными кольцами.

или слишкомъ мало, то ствнки

Интересно, какъ измъняется форма жидкости, если изъ такого


куба или изъ пирамиды высасывать постепенно масло съ помощью небольшой стекляной трубочки. Проволока крѣпко удерживаетъ масло. Фигура становится внутри все бѣднѣе и бѣднѣе масломъ и въ концѣ концовъ совершенно тонкой. Она состоитъ, наконецъ, изъ нѣсколькихъ тонкихъ плоскихъ пластинокъ, отходящихъ отъ реберъ куба и сходящихся въ серединѣ его въ небольшой каплѣ масла. Тоже самое происходитъ и въ пирамидѣ.

Здёсь сама собой напрашивается мысль, что такая тонкая жидкая фигура, обладающая и вёсомъ весьма незначительнымъ, не можетъ уже быть раздавленной подъ его тяжестью, какъ не можетъ быть раздавлена подъ тяжестью своего вёса небольшой

мягкій шарикъ изъ глины. Но въ такомъ случав намъ нетъ вовсе надобности въ смеси воды съ виннымъ спиртомъ для полученія нашихъ фигуръ, а мы можемъ получать ихъ на открытомъ воздухв. И действительно, какъ нашелъ тотъ же Плато, можно получить такія тонкія фигуры или, по крайней мерв, весьма сходныя съ ними просто на открытомъ воздухв. Для этого нужно только погрузить упомянутыя проволочныя фигуры на одинъ моментъ въ мыльный растворъ. Опытъ этотъ проделать нетрудно. Фигура образуется сама собой безъ всякаго затрудненія. На фигуре в изображены кубъ и пирамида, которые при этомъ получаются. Въ кубв отъ его реберъ отходятъ тонкія, плоскія мыльныя пленки къ небольшой квадратной пленке въ его серединъ. Въ пирамидъ отходятъ отъ каждаго ребра по пленев къ центру пирамиды.

Фигуры эти такъ красивы, что трудно ихъ точно описать. Ихъ

замвиательная правильность и геометрическая точность приводять въ изумленіе всякаго, ето видить ить ит первый разъ. Къ сожалвнію, онв только пе долговвины. Онв лопаются, писыкай на воздухв, показавъ намъ предварительно самую блестящую игру красокъ, столь характерную вообще для мыльныхъ пузырей. Отчасти ради красоты фигуръ, отчасти для болве точнаго ихъ изследованія возникаетъ желаніе закрвиить ихъ



Фиг. 2.

форму. Достигается это очень просто. Вмёсто мыльнаго раствора погружають для этого проволочную сётку въ расплавленную чистую канифоль или клей. Какъ только мы извлекаемъ ее оттуда, фигура сейчасъ образуется и застываеть им воздухё.

Следуетъ заметить, что и массивныя жидкія фигуры могутъ быть получены на открытомъ воздухе, если только сделать ихъ достаточно малаго веса, т. е. если воспользоваться для этого достаточно малыми проволочными сетками. Если приготовить себе, напримеръ, изъ очень тонкой проволоки остовъ кубика, ребро котораго имело бы въ длину не более 3 мм., то стоитъ погрузитъ таковой просто въ воду, чтобы получить массивный небольшой водяной кубикъ. При помощи кусочка пропускной бумаги нетрудно

удалить излишнюю воду и сдёлать стёнки кубика болёе ровными.

Есть еще п другой простой способъ наблюдать фигуры изъ жидкости. Капелька воды, пом'вщенная на покрытой жиромъ стеклянной пластинкъ, если она достаточно мала, не расплывается, а только нъсколько сплющивается подъ дъйствіемъ своего въса, которымъ она придавливается къ подставкъ. Силющивание это тъмъ меньше. чвиъ меньше капля. Далве, чвиъ меньше капля, твиъ болве она приближается въ формъ шарика. Наоборотъ, капля, висящая на палочив, подъ дъйствіемъ своего въса удлиняется. Нижнія части канли, прилегающія въ подставев, придавливаются въ ней, верхнія части придавливаются къ нижнимъ, потому что последнія не могутъ перемъститься п уступить имъ мъсто. Если-же капля падаетъ свободно, то всв части ея движутся съ равной скоростью, ни одна не мѣшаеть другой, а потому и ни одна не давить на другую. Свободно падающая капля не испытываеть, следовательно, действія собственной своей тяжести, она какъ-бы не имбетъ тяжести и принимаетъ форму шара.

Обозрѣвая всѣ фигуры изъ мыльной пленки, которыя могутъ быть получены съ помощью различныхъ проволочныхъ сѣтокъ, мы могитъ констатировать большое разнообразіе ихъ. Послѣднее не можеть однако скрыть отъ насъ и общихъ ихъ чертъ.

«Alle Gestalten sind ähnlich, und keine gleichet der anderen; Und so deutet das Chor auf ein geheimes Gesetz» 1).

Плато открыль этоть тайный законь. Онъ можеть быть кратко выражень въ слёдующихь двухь положенияхь:

- 1. Если въ фигуръ встръчаются нъсколько плоскихъ пленокъ жидкости, то ихъ всегда бываетъ числомъ три, и каждая пара ихъ образуетъ почти равные углы.
- 2. Если въ фигурѣ изъ жидкости встрѣчается между собой нѣсколько реберъ, то ихъ всегда бываетъ числомъ четыре, и каждая пара ихъ образуетъ почти равные углы.

Передъ нами два довольно странныхъ параграфа непоколебимаго закона, основанія котораго намъ трудно понять. Но то же самое приходится часто наблюдать и на другихъ законахъ. Не всегда удается по редакціи закона узнать разумные мотивы законодателя. Въ дъйствительности же не трудно свести наши два нараграфа къ

^{1) &}quot;Всѣ формы подобны, ип ии одна не равна другой; ■ Хоръ толкуетъ это, какь проявленіе тайнаго закона".

весьма простымъ основаніямъ. Если они выполнены въ точности, то дѣло сводится къ тому, чтобы поверхность жидкости имѣла наименьшіе, возможные при данныхъ условіяхъ, размѣры.

Представимъ себъ, что какой-нибудь очень интеллигентный, знакомый со всѣми пріемами высшей математики... портной поставиль себъ задачу покрыть проволочный остовъ куба какой-нибудь тканью такъ, чтобъ каждый кусокъ ея примыкаль къ проволокѣ и быль также въ связи со всей тканью. Допустимъ, что, совершая эту работу, онъ руководствуется еще побочнымъ намъреніемъ—возможно больше ткани... сберечь. Онъ могъ бы получить тогда одну только фигуру, именно ту, которая образуется сама собой изъ мыльнаго раствора на проволочной съткъ. При образованіи фигуръ изъ жидкости природа слъдуетъ принципу этого алчнаго портного и совершенно не заботится о фасонъ. Но странно: при этомъ самъ собой получается самый прекрасный фасонъ!

Приведенные нами выше два параграфа имъють силу только для мыльныхъ фигуръ. Къ массивнымъ фигурамъ изъ масла они, само собою разумъется, примънены быть не могутъ. Но тотъ принципъ, что поверхность жидкости должна быть при этомъ наименьшей, возможной при данныхъ условіяхъ, относится ко всѣмъ фигурамъ изъ жидкости. Если человѣкъ знакомъ по только съ буквой закона, но и съ мотивами его, онъ разберется и въ тѣхъ случаяхъ, къ которымъ буква закона не совсѣмъ уже удачно подходитъ. И такъ именно обстоитъ дѣло съ принципомъ наименьшей поверхности. Имъ можно руководствоваться вездѣ, даже тамъ, гдѣ приведенные выше два параграфа не годятся болье.

Намъ нужно теперь, слѣдовательно, прежде всего наглядно показать, что фигуры изъ жидкости образуются по принципу наименьшей поверхности. Въ нашей проволочной пирамидѣ масло въ
смъси воды съ виннымъ спиртомъ прилипаетъ къ ребрамъ пирамиды, отъ которыхъ оно отстать не можетъ, и данное количество
масла стремится принять такую форму, чтобы поверхность ея оказалась при этомъ возможно меньшей. Попробуемъ воспроизвести
всѣ эти соотношенія! Мы покрываемъ проволочную пирамиду каучуковой пленкой и проволочную ручку замѣняемъ трубочкой, ведущей во внутрь замкнутаго каучукомъ пространства. Черезъ эту
трубочку мы легко можемъ вдувать или высасывать воздухъ. Данное
количество воздуха представляетъ намъ количество масла, п натянутый каучуковый покровъ, обнаруживающій стремленіе къ возможно большему сжатію и прилипающій къ проволокѣ, предста-

вляетъ намъ стремящуюся къ уменьшенію поверхность масла. И, дъйствительно, вдувая и высасывая воздухъ, мы можемъ получить





всв прежнія пирамиды со ствиками отъ самыхъ выпуклыхъ до самыхъ вогнутыхъ. Навонецъ, высосавъ весь воздухъ, мы получаемъ нашу мыльную фигуру. Каучуковые листочки совсемь совпадають, становятся совершенно плоскими и четырьмя острыми ребрами сходятся въ пентръ пирамиды.

На мыльныхъ пленкахъ это стремленіе къ уменьшенію, какъ показаль Van der Mensbrugghe, можеть быть доказано непосредственно. Если въ мыдьный растворъ погрузить проволочный квадратъ съ ручвой, то на немъ образуется врасивая плоская мыльная

Фиг. 3. пленка. Положими на нее тонкую (шелковую) нитку, концы кото-

рой связаны. Если пробить жидкость, замкнутую ниткой, мы получаемъ мыльную пленку съ круглымъ отверстіемъ, границы котораго






Фиг. 4.

образуются ниткой, пленку, напоминающую плиту въ кухнъ. Такъ какъ остатовъ пленки стремится въ наивозможному уменьшенію, то отверстіе становится наибольшимъ, возможнымъ при данной длинв нитки, что достигается только въ случав круглаго отверстія.

И свободная отъ действія тяжести масса масла тоже принимаеть форму шара на основаніи принципа наименьшей поверхности. Шаръ есть форма наименьшей поверхности при наибольшемъ объемъ. Принимаетъ же и дорожный сакъ тъмъ больше форму шара, чемъ больше мы его наполняемъ.

Какимъ образомъ этотъ принципъ наименьшей поверхности можетъ привести къ двумъ нашимъ страннымъ параграфамъ? Выяснимъ это на одномъ болве простомъ примврв. Пусть гладкая нитка, прикрвпленная къ гвоздю е, охватываетъ четыре неподвижныхъ блока $a \ b \ c \ d$ и пройдя черезъ два подвижныхъ кольца $f \ g$, носить на второмъ своемъ концъ грузъ h. Этотъ грузъ имъетъ



Фиг. 5.

стремление — падать внизъ, следовательно, часть одно только нитки е h возможно больше удлинить и, следовательно, остальную м часть низможно укоротить. Нить должна оставаться въ анили съ блоками и черезъ кольца части ея должны оставаться 🗈 связи между собой. Условія вдёсь, следовательно, гв же, что и въ фигурахъ изъ жидкости, в потому и результатъ вдівсь получается подобный же. Если сталкиваются четыре пары шнурковъ, какъ это показано на фигуръ справа, то на этомъ дъло не кончается. Вследствіе стремленія нитки въ сокращенію кольца расходятся притомъ такъ, что теперь вездв сходятся три пары шнурковъ и между каждой парой образуются равные углы (въ 120°). И, действительно, именно при такомъ расположении достигается наибольшее сокращение нити, что можеть быть доказано съ помощью элементарной геометріи.

Отсюда мы можемъ до некоторой степени понять образование прекрасныхъ и сложныхъ фигуръ вследствіе одного стремленія жидкости и наименьшей поверхности. Но туть возникаеть новый вопросъ: почему же жидкости стремятся въ наименьшей поверхности?

Частицы жидкости прилипають другь къ другу. Капли, приведенныя въ соприкосновение другъ съ другомъ, сливаются. Мы можемъ сказать, что частицы жидкости притягиваются другъ къ другу. Затемъ оне стремятся по возможности приблизиться другъ къ другу. Части, находящіяся на поверхности, будуть стремиться, поэтому, по возможности проникнуть внутрь массы жидкости. Этотъ процессъ можетъ завершиться только тогда, когда поверхность ея

станетъ настолько малой, насколько это возможно при данныхъ условіяхъ, когда на поверхности останется возможно меньше частичекъ, когда внутрь ея массы проникнетъ возможно больше частичекъ, когда силамъ притяженія ничего болье дълать не останется ¹).

Такимъ образомъ суть принципа наименьщей поверхности, который на первый взглядъ представляется принципомъ довольно невиннаго значенія, сволится въ другому еще болье простому принципу, который можно наглядно выразить следующимъ образомъ. Силы притяженія и отталкиванія природы мы можемъ разсматривать, какъ ея намъренія. То внутреннее давленіе, которое мы чувствуемъ до совершенія какого-нибудь дійствія и которое мы называемъ намъреніемъ, въ концъ концовъ не такъ уже сильно отличается по существу своему отъ давленія камня на свою подставку или отъ вліянія одного магнита на другой, чтобы нельзя было къ тымь п другимь явленіямь, по врайней мірь вь извістномь отношеніи, прим'внить одно и то же названіе. Итакъ, природа им'веть намітреніе прибливить желіво къ магниту, камень къ центру земли п т. д. Когда такое нам'вреніе можеть быть осуществлено, оно осуществляется. Но безъ всявихъ намфреній природа ш дізаетъ ничего. Въ этомъ отношени она поступаетъ вполев такъ, какъ какой нибудь хорошій ділень.

Природа стремится опустить грузы возможно ниже. Мы можемъ поднять грузъ, если заставимъ опускаться внизъ другой, большій грузъ, или если удовлетворимъ другое, болье сильное, намъреніе природы. Если же намъ кажется, что мы хитро пользуемся природой, то при ближайшемъ разсмотръніи дёло оказывается совсёмъ иначе: оказывается всегда, что именно она воспользовалась нами, чтобы осуществить свои намъренія.

Равновъсіе, покой существують лишь тогда, когда природа не можеть достичь ни одной изъ своихъ цълей. когда силы ея удовлетворены настолько, насколько это возможно при данныхъ условіяхъ. Такъ, напримъръ, тяжелыя тъла находятся въ равновъсіи, когда, такъ называемый, центръ тяжести ихъ находится возможно ниже или когда возможно ниже опускается столько груза, сколько было возможно при данныхъ условіяхъ.

Трудно отказаться отъ мысли, что этотъ принципъ сохраняетъ

¹⁾ Такія задачи шл максимумъ или минимумъ играютъ большую роль во всѣхъ почти хорошо разработанныхъ частяхъ физики.

свое значеніе и за преділами области, такъ называемой, неживой природы. И въ государстві равновісіе существуєть тогда, когда намівренія партій удовлетворены настолько, насколько это возможно въ данный моменть, или—какъ это можно было бы выразиться шутя на языкі физики—когда соціальная потенціальная энергія достигла минимума 1).

Вы видите, нашъ принципъ купца-скопидома богатъ послѣдствіями. Результатъ самаго трезваго изслѣдованія, онъ сталъ для физики столь же плодотворнымъ, какъ сухіе вопросы Сократа для науки вообще. Если этотъ принципъ кажется слишкомъ мало идеальнымъ, то зато тѣмъ идеальнѣе его плоды.

И почему бы наукѣ стыдиться такого принципа? Что она сама такое? Дѣло—и больше ничего! ²). Ставить же и она своей задачей—при возможно меньшей затратв труда, въ возможно болѣе короткое время, съ возможно меньшимъ даже запасомъ идей достичь возможно оо́льшаго въ дѣлѣ познанія вѣчной, безконечной истины ³).

¹⁾ Сходныя съ этимъ разсужденія см. Quételet, «du système sociale».

²⁾ Сама наука можеть разсматриваться, какъ задача по максимумъ и минимумъ, подобно торговому дълу купца. Да и вообще вовсе им такъ уже велика разница между духовной дъятельностью научнаго изслъдователя и дъятельностью повседневной жизни, какъ это обыкновенно себъ представляютъ.

³⁾ См. статью XIII.

О волокнахъ Корти въ ухѣ 1).

Кто часто путешествоваль, тоть знаеть, что чёмъ больше мы путешествуемъ, тёмъ сильнее становится наша страсть къ путешествіямъ. Какой прекрасный видъ долженъ открыться на эту лесистую долину вонъ съ того холма! Куда убёгаеть этотъ светлый ручей, скрывающійся вонъ тамъ, въ тростнике Какой видъ открывается тамъ, за той горой, хотелось бы знать? Такъ размышляетъ ребенокъ, которому впервые приходится совершать какую-нибудь поёздку. То же самое испытываетъ и естествоиспытатель.

Первые вопросы возникають въ умѣ изслѣдователя подъ дѣйствіемъ практическихъ соображеній, но послѣдующіе — нѣтъ. Къ пим влечетъ уже неодолимая сила, интересъ болѣе благородный, выходящій далеко п предѣлы матеріальной потребности. Разсмотримъ одинъ спеціальный случай.

Уже съ давнихъ поръ привлекаетъ къ себѣ вниманіе анатомовъ устройство органа слуха. Ихъ работѣ обязаны мы изряднымъ количествомъ важныхъ открытій, ими былъ установленъ цѣлый рядъ фактовъ и истинъ. Но вмѣстѣ съ этими фактами появлялся рядъ новыхъ, удивительныхъ загадокъ.

Ученіе объ организаціи и устройствѣ различныхъ частей глаза разработано уже до большой сравнительно ясности. Развитіє ученія о лѣченіи глазъ тоже достигло ступени, о которой въ XVIII столѣтіи едва смѣли мечтать, и врачъ при помощи глазного зеркала можетъ разсмотрѣть всю внутренность глаза. Въ другомъ положеніи—теорія уха: здѣсь приходится констатировать мракъ, столь же таинственный, сколь притягательный для научнаго изслѣдователя.

¹⁾ Популярная лекція, прочитанная въ 1864 году въ Грацъ.

Посмотрите-ка на эту модель уха! Посмотрите на эту знакомую всёмъ часть ея, по величинё которой люди судять объ умё человека, т. е. на ушную раковину. Воть здёсь уже начинаются загадки! Воть рядъ порой очень изящныхъ извилинъ, значеніе которыхъ не поддается точному опредёленію. А между тёмъ существують же онё здёсь для чего-нибудь!

Изъ ушной раковины (a въ нашей схемѣ) звукъ а b семѣ направляется въ многократно изогнутый слуховой проходъ b, конецъ котораго замыкается тонкой перепонкой e. Фиг. 6.

Звукъ приводить ее въ движеніе, которое передается далье ряду небольшихъ, удивительно устроенныхъ, косточекъ (с). Въ концв находится лабиринтъ (d). Онъ состоитъ изъ нъсколькихъ, наполненныхъ жидкостью, полостей, въ которыхъ лежатъ безчисленныя волокна слухового нерва. Колебаніемъ косточекъ с приводится въ сотрясеніе жидкость лабиринта и слуховой нервъ раздражается. Тогда начинается процессъ слуха. Вотъ все, что установлено наукой. Что им касается подробностей, то здъсь множество неразръшенныхъ еще вопросовъ.

Ко всёмъ этимъ загадкамъ А. Корти въ 1851 году прибавилъ еще одну. И—странное дёло—именно эта загадка, по всей вёроятности, нашла первое правильное разрёшеніе. Вотъ объ этомъ у насъ и будетъ рёчь сегодня.

Корти нашель въ улитев, одной части лабиринта, большое число микроскопическихъ волоконъ, расположенныхъ рядомъ на подобіе скалы съ геометрической почти правильностью. Келликеръ насчиталь до 3000 такихъ волоконъ. Занимались изследованіемъ ихъ также Максъ Шульце и Дейтерсъ.

Я не буду останавливаться на описаніи подробностей, такъ какъ это только затруднило бы васъ, не внеся въ дёло большей ясности. Скажу, поэтому, только коротко, что, по мивнію такихъ выдающихся естествоиспытателей, какъ Гельмгольцъ и Фехнеръ, является въ этихъ волокнахъ существеннымъ. Въ улиткъ находится, повидимому, большое число упругихъ волоконъ постепенно укорачиваю. Фиг. 7. щейся длины (см. фиг. 7), на которыхъ покоятся развътвленія слухового нерва. Очевидно, что эти волокна Корти, перавной длины, должны обладать и упругостью неравной, а потому и должны быть настроены на различные тоны. Улитка, слъдовательно, есть своего рода піанино.

Аля чего можеть пригодиться такой аппарать, подобнаго которому нътъ ни въ какомъ другомъ органъ чувствъ? Не стоитъ ли онъ въ связи съ какой-нибудь столь же своеобразной особенностью уха? Такая особенность, действительно, существуеть. Вы знаете, конечно, что въ симфоніи можно проследить тоть или другой изъ голосовъ въ отдельности. Даже въ баховской фуге это еще возможно, а это, въдь, уже трудная вещь. Въ гармоніи, какъ и въ величайшей путаниць звуковь, наше ухо способно различить отдельные тоны. Музыкальное ухо анализируеть всякую смёсь тоновъ. Въ глазъ ми аналогичной способности не находимъ. Кто могь бы, напримірь, разсмотріть вь бізомь пвіті (не узнавь этого путемъ физическаго эксперимента), что онъ есть пвётъ сложный, составленный изъ цёлаго ряда цвётовъ? И вотъ существуетъ ли, явиствительно, связь между этими двумя вещами, названнымъ свойствомъ уха и аппаратомъ его, открытымъ Корти? Это весьма въроятно. Загадка разръшается, если мы принимаемъ, что важдому тону опредвленной высоты соотвётствуеть спеціальное волокно въ ушномъ піанино Корти, в слідовательно, и спеціальное, покоющееся пы немъ развътвление нерва.

Чтобы имъть возможность дать плил вполнъ ясное представленіе объ этомъ, я попрошу васъ сдълать со мной нъсколько шаговъ въ сухую область физики.

Посмотрите на маятникъ. Выведенный изъ состоянія равновѣсія толчкомъ, напримѣръ, онъ начинаетъ качаться въ опредѣленномъ тактѣ, зависящемъ отъ его длины. Болѣе длинные маятники качаются медленнѣе, болѣе короткіе—быстрѣе. Пусть нашъ маятникъ совершаетъ одно полное колебаніе (т. е. въ одну п противоположную сторону) въ одну секунду.

Маятникъ легко можетъ быть приведенъ въ сильное колебательное движеніе двоякимъ образомъ: или сильнымъ внезапнымъ ударомъ, или рядомъ небольшихъ толчковъ, сооощаемыхъ въ соотвътственномъ порядкъ. Пусть, напримъръ, маятникъ находится въ положеніи равновъсія и мы сообщаемъ ему очень небольшой толчокъ. Онъ совершаетъ тогда очень небольшое колебаніе. Когда онъ по истеченіи одной секунды въ третій разъ проходитъ черезъ положеніе равновъсія, мы снова сообщаемъ ему очень небольшой толчекъ въ направленіи перваго толчка. По истеченіи второй секунды, при пятомъ прохожденіи черезъ положеніе равновъсія мы снова сообщаемъ ему очень небольшой толчокъ и т. д. Вы видите, что при такой операціи наши толчки будутъ усиливать существую-

щее уже движеніе маятника. Послѣ каждаго небольшого толчка размахъ колебаній станетъ больше и, наконецъ, движеніе станетъ очень велико ¹).

Но это удается ппить не всегда, в только тогда, когда мы сообщаемъ маятнику толчокъ въ томъ ис тактъ, въ которомъ онъ самъ стремится качаться. Если бы, напримъръ, мы сообщили маятнику второй толчокъ по истечени полусекунды и въ направлени перваго толчка, то онъ дъйствовалъ бы въ направлени, противоположномъ движенію маятника. Вообще нетрудно замътить, что движеніе маятника тъмъ болье усиливается, чъмъ болье тактъ нашихъ небольшихъ толчковъ приближается къ собственному такту маятника. Если же тактъ толчковъ не совпадаетъ съ тактомъ качанія маятника, то въ одни моменты они усиливаютъ его качаніе, но въ другихъ задерживаютъ его. Въ общемъ п цъломъ эффектъ бываетъ тъмъ меньше, чъмъ болье движеніе нашей руки не совпадаетъ съ движеніемъ маятника 2).

То что мы сказали о маятникѣ, можно сказать и о всякомъ тѣлѣ, совершающемъ колебательныя движенія. Звучащій камертонъ тоже совершаетъ колебательныя движенія. Движеніе это бываетъ тѣмъ быстрѣе, чѣмъ выше тонъ его и тѣмъ медленнѣе, чѣмъ онъ ниже. Нашъ камертонъ, настроенный на тонъ А, совершаетъ 450 колебаній въ секунду.

Я ставлю рядомъ на столъ два совершенно одинаковыхъ камертона, снабженныхъ для резонанса соответственными деревянными коробками. Я сообщаю одному изъ нихъ сильный ударъ, чтобы получить сильный тонъ, и сейчасъ им прикасаюсь къ нему рукой, чтобы заглушить тонъ. Тёмъ не менёе вы совершенно

¹⁾ Этогъ экспериментъ вмъстъ со связанными съ нимъ разсужденіями принадлежитъ Галилею.

^{2) (}При болѣе близкомъ разсмотрѣніи процессъ оказывается нѣсколько сложнѣе. Если колебательное движеніе и встрѣчаетъ ни малѣйшаго сопротивленія и сообщаемый нами толчокъ происходитъ точно въ тактъ колебанія, то размахъ колебанія можетъ возрасти до безконечности. Если тактъ сообщаемаго движенія хотя бы въ малѣйшемъ и совпадаетъ съ продолжительностью колебанія маятника, то за періодомъ усиленія, тѣмъ болѣе продолжительнымъ, чѣмъ меньше эта разница, слѣдуетъ періодъ ослабленія равной продолжительности. Эта смѣна усиленія и ослабленія повторяется много разъ, что легко поддается наблюденію, если при помощи камертона, приводимаго въ колебательное движеніе электричествомъ, вызвать колебанія въ другомъ камертонѣ, нѣсколько иначе настроенномъ. Чѣмъ меньше разница между ними, тѣмъ дольше продолжается фаза усиленія и тѣмъ большаго размаха можетъ достичь второй камертонъ. 1902).

явственно продолжаете слышать тотъ же тонъ. Дотронувшись до второго камертона, вы можете убъдиться въ томъ, что вибрируетъ именно онъ, хотя онъ толчка не получалъ.

Я приклеиваю теперь немного воску къ ножкамъ одного камертона. Отъ этого онъ разстраивается и тонъ его становится нѣсколько ниже. Повторяю тотъ и экспериментъ съ двумя камертонами неравной уже высоты, т. е. ударяю одинъ камертонъ и сейчасъ и схватываю его рукой. Какъ только я прикасаюсь къ нему, тонъ сейчасъ же замираетъ.

Какъ 🛲 объясняются эти два опыта? Очень просто! Вибрирующій камертонъ сообщаеть воздуху 450 толчковь въ секунду. Эти толчки черезъ воздухъ сообщаются второму камертону. Если этотъ последній настроень и тоть и тонь, т. е. если онь, будучи при веденъ въ движение отдъльно, колеблется въ томъ же тактъ, то достаточно первыхъ толчковъ, какъ бы малы они ни б.ыли, чтобы увлечь его въ такое же сильное колебательное движение Но этого не бываеть, разъ только такть колебаній обоихъ камертоновъ нтсколько различенъ. Сколько бы камертоновъ ни звучало, камертонъ, настроенный на тонъ А, на будеть отзываться и на одинъ тонъ, кром'в собственнаго или очень близкихъ къ нему тоновъ. Вы можете привести въ движение одновременно 3, 4, 5... камертоновъ, нашъ камертонъ будетъ отвываться только тогда, когда среди нихъ будеть камертонь, настроенный на тонь А. Такимъ образомъ среди звучащихъ тоновъ онъ выбираеть тотъ, который ему соотвътствуетъ.

То же самое можно сказать обо всёхъ тёлахъ, способныхъ звучать. Когда вы играете на піанино, то стоить вамъ взять опредёленные тоны, чтобы зазвучали чайные стаканы или оконныя стекла. Аналогичное этому явленіе можно найти въ другихъ областяхъ. Представьте себё собаку, откликающуюся на имя Филаксъ. Собака лежитъ подъ столомъ. Вы говорите о Геркулесё и Платонё, называете имена всёхъ героевъ, которые только приходятъ вамъ въ голову. Собака не трогается съ мёста, хотя очень легкое движеніе ея уха указываеть, что она слёдитъ сознательно за вашей рёчью. Но стоитъ вамъ назвать имя Филаксъ, чтобы она бросилась къ вамъ съ радостнымъ лаемъ. Камертонъ похожъ на собаку: онъ отзывается на имя А.

Вы улыбаетесь, сударыни! Вы дёлаете недовольную гримасу: вамъ не нравится эта картина! Я готовъ вамъ показать и другую. Выслушайте же меня въ наказаніе. И съ пини дёло об-

стоить не лучше, чёмъ съ камертономъ. Множество сердецъ бъется вамъ навстрёчу. Вы не обращаете на эго никакого вниманія; вы остаетесь холодны. Но это не поможеть вамъ; настанеть когда-нибудь часъ возмездія. Явится когда-нибудь сердце, бъющееся въ нужномъ ритмѣ; тогда и вашъ часъ пробъеть. И ваше сердце, захотите ли вы этого или нѣтъ, начнетъ биться съ нимъ въ униссонъ. Эта картина, по крайней мѣрѣ, не совсѣмъ нова, ибо п древнимъ уже, какъ увъряютъ филологи, была знакома... любовь.

Въ примънении къ тъламъ, которыя сами звучать не могутъ, этотъ законъ, установленный иля звучащихъ тълъ, долженъ быть подвергнутъ нъкоторымъ измъненіямъ. Такія тъла отвываются почти на каждый тонъ, но гораздо слабъе. Цилиндръ, одинъ изъ нашихъ головныхъ уборовъ, какъ извъстно, не звучитъ. Но если вы во время концерта держите свой цилиндръ въ рукахъ, то вы можете всю симфонію не только прослушать, но и почувствовать въ пальцахъ. Это—какъ и у насъ, людей. Кто самъ можетъ задавать тонъ, тотъ мало заботится о томъ, что говорятъ другіе. Человъкъ въ безхарактерный ко всему присоединяется, во всемъ участвуетъ, въ обществъ трезвости, и въ попойкахъ—вездъ, гдъ образуется собраніе. Цилиндръ среди колоколовъ—то же, что безхарактерный среди людей съ характеромъ 1).

Итакъ, тѣло, способное звучать, отзывается всякій разъ, какъ только раздается собственный его тонъ — одинъ или вмѣстѣ съ другими тонами. Сдѣлаемъ теперь еще одинъ шагъ дальше. Что будетъ, если мы соединимъ въ одну группу рядъ способныхъ звучать тѣлъ, высоты тоновъ которыхъ образуютъ нѣкоторую скалу?

Представимъ, себъ, напримъръ, рядъ стержней или струнъ (фиг. 8), настроенныхъ на тоны с d e f g. Пусть на какомъ-нибудь музыкальномъ инструментъ раздается аккордъ с е g. Каждый изъ стержней будетъ прислушиваться, не содержится ли въ этомъ аккордъ собственный его тонъ и, найдя его, отвовется и будетъ звучать вмъстъ съ нимъ. Стер-



Фиг. 8.

жень c сейчась же отзовется, следовательно, тономъ c, стержень

^{• 1) (}Если колебаніямъ приходится преодольвать какое-нибудь сопротивленіе, то это послъднее по истеченіи нъкотораго времени, тъмъ болье короткаго, чъмъ больше сопротивленіе, уничтожаеть не только движеніе самого жолебанія, но и дъйствіе импульсовъ. Вліяніе прошлаго исчезаеть тъмъ быстръе, чъмъ больше сопротивленіе. Такимъ образомъ усиленіе дъйствія

e—тономъ e, стержень g — тономъ g. Вс $\mathfrak b$ остальные стержни останутся въ поко $\mathfrak b$ и звучать не будутъ.

Долго искать такой инструменть, какой мы себѣ здѣсь вообразили, намъ не придется. Каждое піанино есть такой аппарать, на которомъ можно самымъ нагляднымъ образомъ воспроизвести описанный здѣсь экспериментъ. Мы устанавливаемъ рядомъ два одинаково настроенныхъ піанино. На одномъ мы вызываемъ нѣкоторые тоны, пругое заставляемъ отзываться, приподнявъ демпферъ и давъ такимъ образомъ струнамъ возможность колебаться.

Каждая гармонія, взятая на первомъ піанино, ясно звучить и на второмъ. Покажемъ теперь, что на второмъ піанино отзываются тѣ самыя струны, которыя были приведены въ движеніе на первомъ, для чего мы нѣсколько видоизмѣнимъ нашъ экспериментъ. Опустивъ и на второмъ піанино демпферъ, мы держимъ на немъ только клавиши $c \ e \ g$, и на первомъ быстро беремъ $c \ e \ g$. Гармонія $c \ e \ g$ звучитъ и теперь и на второмъ піанино. Но если им на одномъ держимъ только клавишу g, и пи второмъ беремъ $c \ e \ g$, то отзывается тонъ g. Отсюда ясно, что могутъ вызвать другъ друга только одинаковымъ образомъ настроенныя струны обоихъ піанино.

Піанино можеть воспроизвести всякій звукъ, сложенный изъ его музыкальныхъ тоновъ. Такъ, напримъръ, оно очень ясно воспроизводитъ пропътый передъ нимъ гласный звукъ. И дъйствительно, и въ физикъ доказывается, что гласныя могутъ быть составлены изъ простыхъ музыкальныхъ тоновъ.

Вы видите, что, вызванные въ воздухѣ, опредѣленные тоны вызываютъ на піанино съ механической необходимостью вполнѣ опредѣленныя движенія. Этимъ можно пользоваться для кое-какихъ интересныхъ фокусовъ. Представьте себѣ ящичекъ, въ которомъ натянута струна, издающая тонъ опредѣленной высоты. Стоитъ пропѣть или просвистать этотъ тонъ, чтобы она пришла въ движеніе. При современномъ состоянія механики совсѣмъ нетрудно устроить ящичекъ такъ, чтобы струна, придя въ колебательное движеніе, замыкала гальваническую цѣпь и открывала замокъ. Столь же нетрудно было бы устроить ящичекъ такъ,

импульсовъ бываетъ вообще ограничено болѣе или менѣе короткимъ временемъ. Но вліяніе разности колебаній, тоже основанное на сложеніи во времени, можетъ оказаться замѣтнымъ только въ болѣе слабой степени 1902).

чтобы онъ открывался на свистъ опредъленной мелодіи. Одно волшебное слово и падають запоры! Воть и новый волшебный замокъ, еще одна часть того сказочнаго міра древности, изъ котораго столь много уже въ наше время воплощено въ дъйствительность, того сказочнаго міра, что намъ снова недавно напомниль телеграфъ Казелли, съ помощью котораго можно прямо писать вдаль собственнымъ почеркомъ. Что сказалъ бы по поводу всёхъ этихъ вещей добрый старый, Геродотъ, который уже въ Египтъ по поводу многаго только головой покачивалъ? — «ѐµод ред соб тютох», («мнъ трудно повърить»), сказаль бы онъ столь в чистосердечно, какъ и тогда, когда ему разсказывали о путешествіи вокругь Африки.

Новый волшебный замокъ! Зачёмъ же изобрётать его? Раввё самъ человёкъ не есть такой замокъ? Какія мысли, чувства, ощущенія не пробуждають въ немъ порой одно только слово! Есть же у каждаго человёка свой періодъ, когда одного имени достаточно, чтобы заставить усиленно биться его сердце. Кто бываль на народныхъ собраніяхъ, тотъ знаетъ, какую огромную работу, какое движеніе могутъ вызвать невинныя слова: свобода, равенство, братство!

Вернемся однако къ болъе серьезному предмету нашей бесъды. Разсмотримъ еще разъ наше піанино или какой-нибудь другой анпаратъ, на него похожій. Что дълаетъ такой инструментъ? Всякую смъсь тоновъ, раздающуюся въ воздухъ, онъ, очевидно, анализируетъ, разлагаетъ на отдъльные тоны и каждый изъ этихъ послъднихъ воспринимается другой струной: онъ производить настоящій спектральный анализъ звука. Даже совершенно глухой могъ бы при помощи піанино, прикасаясь пальцами къ струнамъ или наблюдая колебанія ихъ въ микроскопъ, сейчасъ же изслъдовать происходящія въ воздухъ движенія звука и указать отдъльные тоны.

Наше ухо обладаеть тёмъ же свойствомъ, что и піанино. Оно дёлаетъ для нашей души то-же, что піанино для уха глухого. Безъ уха душа глуха. Глухой же вмёстё съ піанино до извёстной степени вовсе не глухъ, хотя слышитъ, конечно, гораздо хуже и съ большимъ трудомъ, чёмъ не глухой. И наше ухо разлагаетъ звукъ на тоны, изъ которыхъ онъ состоитъ. Я врядъ ли ошибусь, если предположу, что вы догадываетесь уже о роли, которую играютъ при этомъ кортіевы волокна. Мы можемъ представить себѣ это дёло довольно просто. Воспользуемся однимъ піа-

нино для возбужденія тоновъ, а второе представимъ себів находящимся въ ухъ наблюдателя, на мъсть кортісвыхъ волоконъ, которыя, по всей въроятности, представляютъ же собой подобный аппарать. Вообразимъ себъ, что на каждой струнт піанино покоится въ ухв особое волокно слухового нерва и притомъ такъ, что, когда эта струна приходить въ колебательное движеніе, то раздражается только это волокно. Возьмемъ на первомъ піанино вакой-нибудь аккордъ. На каждый тонъ его отзывается опредъленная струна второго, внутренняго піанино и раздражается столько различныхъ нервныхъ волоконъ, сколько содержится тоновъ въ авкорив. Одновременныя впечативнія, исходящія отъ различныхъ тоновъ, могутъ сохраняться такимъ образомъ, не смфшиваясь, и при достаточномъ вниманіи могуть быть отділены другь оть друга. Дело здесь происходить такъ, какъ съ пятью пальнами руки: каждымъ изъ нихъ вы можете осизать что-нибуль другое. Ухо имъетъ до 3000 такихъ пальцевъ и каждый изъ нихъ 1) Hame yxo ectb предназначенъ для осязанія другого тона волшебный замовь упомянутаго выше рода. Достаточно волшебнаго пенія одного какого-нибудь тона, чтобы оно открылось. Но то замовъ довольно замысловатый. Не одинъ только тонъ, но и каждый тонь заставляеть его открываться, только каждый дёлаеть это иначе. На каждый тонъ онъ реагируеть другимъ ощущениемъ.

Исторія науки знаеть не мало приміровь, когда теорія предскаямвала какое нибудь явденіє задолго до того, какь оно стало доступно наблюденію. Леверрые сначала открыль существованіе планеты Нептунь и опреділиль его місто вы міровом'ь пространствів и только впослідствій Галль дійствительно нашель ее вы указанномі, місті. Гамильтон теоретически вывель явленія, такь называемаго, коническаго преломленія світа, но только Ллойду удалось впервые наблюдать его. И то по самое случилось съ теоріей Гельмгольца насчеть кортієвых волоконь: и она нашла существенное подтвержденіе, повидимому, въ позднійших наблюденіях Генсена. Раки иміють на свободной поверхности своего тіла ряды длинных и короткихь, толстыхь и тонкихь, связанныхь, віроятно, съ слуховыми нервами волосковь, соотвітствующихь до извістной степени волокнамь Корти. И воть Генсену удалось наблюдать колебательныя движенія этихь волос-

¹⁾ Дальнъйшія соображенія, выходящія за предълы изложенной здъсь мысли Гельмюльца, можно найти въ моей книгъ "Анализъ ощущеній" (Изданіе второе С. А. Скирмунта. Прим. пер.).

ковъ въ случав возбужденія тоновъ, причемъ различные тоны вызывали колебанія и различныхъ волосковъ.

Я сравнилъ выше дѣятельность естествоиспытателя съ путешествіемъ. Когда вы взбираетесь на новый холмъ, передъ вами открывается новый вилъ на всю окрестность. Когда изслѣдователю удается найти рѣшеніе одной загадки, то онъ тѣмъ самымъ рѣшилъ цѣлый рядъ другихъ.

Вы часто, надо думать, удивлялись тому, что, когда вы поете гамму и доходите до октавы, вы получаете ощущение какого-то повторенія, почти то же самое ощущение, какое вы имѣли при основномъ тонѣ. Явленіе это находить себѣ объясненіе въ изложенномъ взглядѣ на ухо. И не только это явленіе, но и всѣ законы гармоніи могуть быть обобщены и обоснованы съ этой точки зрѣнія съ ясностью, о которой до сихъ поръ и не думали. На сегодня я вынужденъ однако ограничиться однимъ намекомъ на эти заманчивыя, открывающіяся передъ нами перспективы: разсмотрѣніе ихъ завело бы насъ слишкомъ далеко въ другія области знанія.

Тавъ и естествоиспытатель долженъ сдѣлать надъ собой насиліе, чтобы итти своимъ путемъ. И его влечетъ отъ одного чуда къ другому, какъ путешественника отъ одной долины къ другой, какъ человѣка вообще обстоятельства толкаютъ изъ одного положенія въ жизни въ другое. Не столько онъ самъ производитъ изслѣдованія, сколько онъ подвергается изслѣдованію. Но необходимо дорожить временемъ! И пусть его взглядъ не блуждаетъ повсюду безъ всякаго плана! Ибо вотъ-вотъ блеснетъ вечерняя заря, и не услѣетъ онъ осмотрѣть еще хорошенько ближайшее чудо, какъ его схватитъ могучая рука и уведетъ его... въ новое царство загадокъ.

Наука и вкогда стояла въ другомъ совсвиъ отношени къ поэвіи, чъмъ въ настоящее время. Древніе математики Индіи писали свои теоремы въ стихахъ и въ ихъ задачахъ цвъли цвъты лотоса, лиліи и розы, отражались прелестные ландшафты, горы и озера.

«Ты плывешь въ лодкѣ по озеру. Лилія поднимается на одинъ футъ надъ поверхностью воды. Легкій вѣтерокъ наклоняеть ее и она скрывается подъ водой на два фута дальше отъ прежняго своего мѣста. Скорѣй, математикъ, скажи, какова глубина озера?»

Такъ говоритъ древній индусскій ученый. Эта поэзія исчезла изъ науки, и не безъ основанія. Но отъ сухихъ листовъ ея книгъ вътъ другой поэзіей, которую трудно описать тому, кто никогда не чувствоваль ея. Кто хочетъ вполнъ насладиться этой поэзіей, тотъ долженъ самъ приняться за расоту, долженъ самъ заняться

наслѣдованіемъ. А потому довольно! Я почту себя счастливымъ, если вы не будете раскаиваться въ томъ, что предприняли со мной эту маленькую прогулку въ одну изъ цвѣтущихъ долинъ физіологіи, и если унесете съ собой убѣжденіе, что и о наукѣ можно сказать то же самое, что и о поэзіи:

Wer das Dichten will verstehen, Muss ins Land der Dichtung gehen; Wer den Dichter will verstehen, Muss in Dichters Lande gehen.¹)

¹⁾ Кто хочеть понять поэзію, тоть должень идти въ страну поэзін; кто хочеть понять поэта, тоть должень идти вы страну поэта.

Объясненіе гармоніи).

Тема сегодняшней нашей лекців представляеть, можеть быть, нізсколько боліве общій интересть. Наша тема—объясненіе гармоній моность. Первыя и наиболіве простыя свідівнія о гармоній относятся кіз весьма древнему времени. Этого нельзя сказать объ объясненій законовіз ея: оно принадлежить новійшему времени. Позвольте мніз нізсколько оглянуться назадь, чтобы сділать краткій историческій обзорь.

Уже Писагоръ (540—500 до Р. Х.) зналъ, что если струну опредъленнаго напряженія укоротить наполовину, то тонъ ея переходить въ октаву, а если укоротить ее пт. 2/2, то онъ переходить въ квинту и что первый основной тонъ даетъ созвучіе съ обоими другими. Онъ зналъ вообще, что одна и та же струна даетъ при равномъ напряженіи созвучные тоны, если послъдовательно сообщать ей длины, образующія весьма простыя численныя отношенія, относящіяся другъ къ другу, напримъръ, какъ 1:2, 2:3, 3:4, 4:5 и т. л.

Но причины этого явленія Пивагору узнать не удалось. Какая связь существуєть между созвучными тонами съ одной стороны простыми числами—съ другой? Такъ спросили бы мы въ настоящее время. Пивагору им обстоятельство это казалось, вѣроятно, не столько страннымъ, сколько необъяснимымъ. И въ наивности, соотвѣтствовавшей состоянію науки того времени, онъ искалъ причину гармоніи въ таинственной, чудесной сущности чисель. Это обстоятельство дало существенный толчекъ развитію мистики чисель, слѣды которой замѣтны еще пдо сихъ поръ въ сонникахъ, а тикъм у тѣхъ ученыхъ, которые чудесное предпочитають ясности.

¹⁾ Популярная лекція, прочитанная въ 1864 году 🜇 Грацъ.

Эвилидъ (300 л. до Р. Х.) даль уже опредъление созвучия и диссонанса въ такой формулировкъ, что лучшей и до сихъ поръ дать нельзя. Консонансъ двухъ тоновъ, говоритъ онъ, состоитъ въ смѣшени ихъ, диссонансъ же, наоборотъ, есть неспособность этихъ звуковъ смѣшиваться, почему они и становятся для уха непріятными. Кто знакомъ съ современнымъ объяснениемъ этого явленія, тотъ можетъ, такъ сказать, услышать его и въ словахъ Эвилида. Тѣмъ не менѣе Эвилидъ не зналъ истиннаго объясненія гармоніи. Онъ безсознательно очень близко подощелъ къ истинъ, но не достигъ ея.

Лейбницъ (1646—1716) снова занятся вопросомъ, который предшественники его оставили неразрѣшеннымъ. Онъ зналъ, что тоны вызываются колебаніями, что октавѣ соотвѣтствуетъ вдвое больше колебаній, чѣмъ основному тону. Страстный любитель математики, онъ искалъ объясненія гармоніи въ тайномъ наслажденіи души этимъ занятіемъ. Но какъ же это, скажете вы, если человѣкъ и не подозрѣваетъ, что тоны представляютъ собой колебанія, то счетъ и наслажденіе счетомъ должны быть такой тайной, о которой ни одинъ человѣкъ не знаетъ! Чѣмъ только занимаются филоссфы! Скучвѣйшее занятіе—счетъ сдѣлатъ принципомъ эстетики! Вы вовсе не неправы, но и мысли Лейбница пр были, навѣрное, такъ ужъ нелѣпы, хотя трудно ¦понять, что онъ разумѣлъ подъ своимъ таинственнымъ счетомъ.

Подобно Лейбницу, п великій Эйлеръ (1707—1783) отыскиваль источникъ гармоніи въ порядкѣ, который обнаруживается въчислѣ колебаній и который душа воспринимаетъ съ большимъ удовольствіемъ.

Рамо и д'Аламо́еръ (1717—1783) подошли нѣсколько ближе къ истинѣ. Они знали, что въ каждомъ, употребляющемся въ музыкѣ, звукѣ, рядомъ съ его основнымъ тономъ можно разслышать дуодециму и ближайшую высшую терцію, что кромѣ того всѣмъ вообще бросается въ глаза сходство между основнымъ тономъ и октавою. Поэтому, присоединеніе октавы, квинты, терціи и т. д. къ основному тону должно было казаться имъ «естественнымъ». Они стояли, конечно, на правильной точкѣ зрѣнія, но одной «естественностью» явленія изслѣдователь удовлетвориться не можетъ. Вѣдь, именно объясневія-то этого «естественнаго» онъ и ищетъ.

Замѣчаніе *Рамо* прозябало въ теченіе всего новѣйшаго времени, но не приводило однако къ полному выясненію истины. *Марксъ* поставилъ его во главу угла своего ученія о композиціи, но не сдълать изъ него дальнъйшаго примъненія. И Гете и Цельтеръ близко подходять, такъ сказать, къ истинъ въ своей перепискъ. Послъднему взглядъ Рамо быль извъстенъ. И вы ужаснетесь, навърное, предъ трудностью этой проблемы, если я скажу вамъ, что до самаго послъдняго времени даже профессора физики не могли давать никакого отвъта, когда у нихъ спрашивали, какъ объяснить гармонію.

Только недавно *Гельмгольце* даль решеніе этого вопроса ¹). Чтобы выяснить его вамь, я должень упомянуть предварительно о некоторых опытных положеніях физики и психологіи.

1. При всякомъ процессъ воспріятія, при всякомъ наблюденіи играеть важную роль внимачіе. За доказательствами ходить недалеко. Вы получаете письмо, написанное очень плохимъ почеркомъ, и вамъ не удается разобрать его. Вы соединяете то тъ, то другія линіи, но никакъ никакихъ буквъ не получаете. ваше вниманіе привлекають къ себ' группы линій, д'яйствительно находящихся въ связи, и вы прочитываете письмо. Надписи, состоящія изъ небольшихъ значковъ и украшеній, могуть быть прочитаны только на большемъ разстояніи, когда вниманіе м отвлекается болье отъ общихъ контуровъ на мелкія подробности. Прекраснымъ примъромъ этого служатъ шуточные рисунки Джузеппе Арчимбольдо въ нижнемъ этажъ Бельведерской галлереи въ Вънъ. Это-символическія изображенія воды, огня и т. д., человіческія головы, составленныя изъ морскихъ животныхъ и горючихъ матеріаловъ. На близкомъ разстояніи видны только частности, привлекающія къ себ'я наше вниманіе, а на большемъ разстояніи можно видъть только общія очертанія всей фигуры. Но не трудно найти такую дистанцію, съ которой можно было бы, произвольно направляя вниманіе, видёть то всю фигуру, то маленькія фигурки, изъ которыхъ она слагается. Часто встричается картинка, изображающая могилу Наполеона. Могила окружена темными деревьями, изъ-за которыхъ выглядываетъ светлое небо, какъ фонъ всей картины. Можно долго смотреть на эту картинку, не замечая ничего, кром'в деревьевъ. Но вдругъ между деревьями появляется фигура Наполеона. Это происходить тогда, когда мы непроизвольно обращемъ вниманіе на свътлый фонъ. На этомъ примъръ какъ нельзя лучше видно, какую важную роль играеть вниманіе. Одинъ и тотъ

¹⁾ Критическія замѣчанія о неполнотѣ этого рѣшенія можно найти въ моей книгѣ «Анализъ ощущеній». См. также слѣдующую статью.

же чувственный объектъ можетъ, только при содъйствіи вниманія, служить источникомъ совершенно различныхъ воспріятій.

Когда я воспроизвожу на піанино какую-нибудь гармонію, вы можете фиксировать каждый тонъ ея въ отдёльности, только направляя соотвётственнымъ образомъ вниманіе. Вы слышите тогда яснёе всего этотъ фиксируемый тонъ, всё остальные являются только придатками, измёняющими лишь тембръ перваго. Впечатлёніе, получаемое отъ одной и той-же гармоніи, значительно измёняется каждый разъ, когда мы переносимъ свое вниманіе отъ одного тона къ другому.

Возьмемъ любую гармонію и будемъ финсировать сперва верхнюю ноту e, а потомъ басъ e-a. Одна π та-же гармонія будеть



Фиг. 9.

въ обоихъ этихъ случаяхъ ввучать различно. Въ первомъ случав вамъ кажется, будто фиксируемый тонъ остается однимъ и твмъ-же и измвняется только его тембръ, тогда какъ во второмъ случав ввукъ весь цвликомъ понижается. Искусство компониста въ томъ п заключается, чтобы управлять вниманіемъ слушателя. Но су-

ществуеть и искусство слушать, которое также не всякому дается. Піанисть хорошо знакомъ съ тэми замічательными эффектами,



которые достигаются, если изъ какой-нибудь гармоніи выпустить одну ноту.

Фраза 1, сыгранная на піанино, звучить почти такъ

же, какъ и 2. Тонъ, ближайшій къ пропущенной клавишів, звучить послів такого пропуска, какъ будто заново взятый. Вниманіе, не отвлекаемое боліве верхней нотой, сосредоточивается именно на немъ.

Разложить любую гармонію на отдільные, входящіе въ ея составъ, тоны можетъ уже музыкальное ухо при не очень большомъ



Фиг. 11.

упражненіи. Съ дальнъйшимъ упражненіемъ можно добиться еще большаго. Музыкальный звукъ, который до тъхъ поръ принимался за простой, разлагается теперь на рядъ тоновъ. Если, напримъръ, взять на піанино звукъ 1, то при достаточномъ напряженіи вниманія удается разслышать рядомъ съ этимъ сильнымъ основнымъ тономъ болье слабые обертоны

2... 7, т. е. октаву, дуодециму, двойную октаву, терцію, квинту и малую септиму двойной октавы.

Совершенно то же самое можно наблюдать и на каждомъ музыкальномъ звукъ. Въ каждомъ изъ нихъ можно рядомъ съ основнымъ его тономъ разслышать—конечно, болъе или менъе сильно—его октаву, дуодециму, двойную октаву и т. д. Особенно легко наблюдать это на открытыхъ п закрытыхъ трубахъ органа. Въ зависимости отъ того, выступаютъ-ли въ звукъ болъе или менъе сильно тъ или другіе обертоны, измъняется тембръ его—та особенность звука, которой звукъ рояля отличается отъ звука скрипки, кларнета и т. д.

На піанино очень легко сділать эти обертоны явственно слышимыми. Если, напримітрь, и быстро ударю по клавиші, соотвітствующей ноті 1, и клавиши 1, 2, 3,... 7 одну за другою буду оставлять свободными, то сейчась-же послі удара 1 звучать 2, 3... 7, такъ какъ струны, освобожденныя отъ демифера, отзываются на колебанія.

Какъ вамъ небезыввъстно, это одновременное колебаніе одинаково настроенныхъ струнъ съ обертонами слѣдуетъ разсматривать не какъ симпатію, а скорѣе, какъ сухую, механическую необходимость. Мы по должны, слѣдовательно, представлять себѣ это
дѣло такъ, какъ представлялъ себѣ одинъ остроумный фельетонистъ. Разсказываетъ онъ объ F—moll—сонатѣ (Ор. 2) Бетховена ужасную исторію, которую я тутъ-же разскажу вамъ. «На
послѣдней промышленной выставкѣ въ Лондонѣ сыграли эту сонату
на одномъ и томъ же піанино девятнадцать виртуозовъ. Когда-же
къ тому-же піанино прибливился двадцатый виртуозъ, чтобы то-же
сыграть ее, піанино, къ ужасу всѣхъ присутствующихъ, начало
играть ее само собою. Въ дѣло пришлось вмѣшаться присутствовавшему тутъ-же архіепископу Кентербрійскому, который и изгналь
F—moll-бѣса».

Хотя упомянутые обертоны слышны только при особомъ вниманіи, они тімъ не меніве играють очень важную роль, какъ при образованіи тембра, такъ и при консонансть и диссонансть звуковъ. Можеть быть, это кажется вамъ страннымъ? Какъ можетъ имъть такое значеніе для слуха вообще то, что можно разслышать только при особыхъ условіяхъ?

Но обратитесь къ собственному вашему повседневному опыту. Сколько есть вещей, которыхъ вы совстмъ не замъчаете, но о которыхъ вы вспоминаете послъ того, какъ ихъ уже нътъ. Къ вамъ приходитъ вашъ другъ. Вы не знаете, какая произошла въ немъ перемъна. Только хорошенько всмотръвшись, вы замъчаете,

что онъ остригъ себѣ волосы. Нетрудно узнать изданіе какой-нибудь книги по одной печати, а между тѣмъ врядъ-ли кто-нибудь сможетъ точно указать, чѣмъ рѣзко отличаются эти литеры отъ тѣхъ. Мнѣ часто случалось узнавать книгу, которую искалъ, по одному лоскутку непечатной бѣлой бумаги, который высовывался изъ-подъ груды другихъ книгъ. А между тѣмъ инкогда не разсматривалъ внимательно бумаги этой книги, да и не мотъ бы указать, чѣмъ она столь отличаются отъ всякой другой бумаги.

Итакъ, будемъ считать установленнымъ, что въ каждомъ музыкальномъ звукъ рядомъ съ основнымъ его тономъ можно разслышать еще его обертоны, т. е. октаву, дуодециму, двойную октаву и т. д., и что эти обертоны играютъ важную роль при сочетаніи иъсколькихъ звуковъ.

2. Обратимся теперь въ другому факту. Обратите вниманіе на этотъ камертонъ. Если ударить его, онъ даетъ совершенно ровный тонъ. Но если вы рядомъ съ нимъ ударите еще одинъ, который самъ по себъ тоже даетъ совершенно ровный тонъ, но нѣсколько болѣе высокій или болѣе низкій, то, утвердивъ оба камертона на столѣ или держа ихъ передъ ухомъ, вы слышите уже неравномѣрный тонъ, а рядъ толчковъ. Послѣдніе становятся тѣмъ быстрѣе, чѣмъ больше разница высотъ — обоихъ тоновъ. Когда число ихъ доходитъ до 33 въ секунду, они становятся довольно непріятными для слуха. Называются они біеніями.

Всякій разъ, когда изъ двухъ равныхъ тоновъ одинъ выше или ниже другого, т. е. разстроенъ по отношенію къ другому, получаются біенія. Число ихъ возрастаетъ съ увеличеніемъ разности высотъ тоновъ и они становятся все непріятнѣе. Эта сиплость звука достигаетъ максимума при 33 біеніяхъ въ секунду. При дальнѣйшемъ разстройствѣ и при большемъ числѣ біеній эта непріятная сторона опять ослабляется, такъ что тоны, значительно различающієся по высотѣ, не даютъ уже оскорбляющихъ наше ухо біеній.


Чтобы до нѣкоторой степени выяснить себѣ образованіе біеній, возьмите два метронома и установите ихъ приблизительно одинаково. Вы можете установить ихъ совсѣмъ одинаково. Вамъ нечего бояться, что они на самомъ дѣлѣ будутъ бить въ одно время: существующіе въ продажѣ метрономы достаточно плохи, чтобы при установкѣ на равныя дѣленія скалы давать удары замѣтно неравные. Приведите въ дѣйствіе эти не совсѣмъ равно бьющіе метрономы, и вы легко замѣтите, что удары ихъ поперемѣнно то совпадають, то нѣтъ. Чередованіе это происходитъ тѣмъ быстрѣе,

чёмъ различнёе тактъ обоихъ метрономовъ. За неимъніемъ метрономовъ, вы можете произвести этотъ опытъ съ двумя карманными часами.

Вотъ подобнымъ-же образомъ образуются и біенія. Происходящіе въ извъстномъ тактъ удары двухъ звучащихъ тълъ въ случать неравной высоты тоновъ то совпадаютъ, то нътъ. Въ первомъ случать они усиливаютъ другъ друга, в во-второмъ ослабляютъ. Отсюда и происходитъ непріятное усиленіе тона, происходящее толчками.

Познакомившись съ обертонами и біеніями, мы можемъ приступить къ рѣшенію главнаго нашего вопроса. Почему одни отношенія высотъ тоновъ даютъ въ результатѣ пріятное созвучіе, консонансъ, а другія—непріятное, диссонансъ? Повидимому, все непріятное, вызываемое тавимъ созвучіемъ, исходитъ отъ образующихся біеній. Біенія, по мнѣнію Гельмгольца, составляютъ единственый грѣхъ, единственное зло въ гармонической музыкъ. Консонансъ есть созвучіе безъ замѣтныхъ біеній.

Чтобы представить это вамъ достаточно наглядно, я устроилъ модель. Вы видите здъсь (фиг. 12) клавіатуру. Наверху надъ ней находится передвижной брусокъ аа съ отмътками 1, 2... 6. Я пе-



Фиг. 12.

ремѣщаю брусокъ въ какое-нибудь положеніе, напримѣръ, такъ, чтобы мѣтка 1 приходилась на тонъ с клавіатуры, и мѣтки 2, 3... 6, какъ вы видите, обозначаютъ обертоны его. То-же получится, если мы перемѣстимъ брусокъ въ какое-нибудь другое положеніе. Второй совершенно такой-же брусокъ bb обладаетъ тѣмъ же свойствомъ. Оба бруска въ какихъ угодно положеніяхъ обозначаютъ своими мѣтками всѣ тоны, вызываемые созвучіемъ звуковъ, обозначаемыхъ мѣткой 1.

Если установить оба бруска на одномъ
томъ же основномъ тонъ, то и всѣ обертоны ихъ совпадутъ. Въ такомъ случаѣ одинъ
звукъ именно только и усиливается другимъ. Отдѣльные обертоны одного звука находятся слишкомъ далеко другъ отъ друга,

чтобы давагь замѣтныя біенія. Второй звукъ не прибавляетъ ничего новаго, п потому п нѣтъ новыхъ біеній. Однозвучіе есть самый совершенный консонансъ.

Если мы явсколько передвинемъ одинъ брусокъ относительно другого, то это будетъ означать разстройство одного звука. Всв обертоны одного звука окажутся тогда рядомъ съ обертонами другого, появятся сейчасъ біенія, созвучіе станетъ непріятнымъ, мы получимъ диссонансъ. Если продолжать передвигать брусокъ, мы замътимъ, что въ общемъ обертоны оказываются все рядомъ, вызывая біенія приссонансы. Только въ вполнѣ опредѣленныхъ положеніяхъ обертоны обоихъ звуковъ отчасти совпадаютъ. Эти положенія обозначаютъ высшую степень благозвучія, консонантные интервалы.

Последніе легко найти опытнымъ путемъ, если вырезать фигуру 12 изъ бумаги и перемещать bb относительно aa. Самыми полными консонансами являются октава и дуодецима, потому что въ нихъ обертоны одного звука совершенно совпадають съ обертонами другого. При октаве, напримеръ, 1b совпадають съ 2a, 2b съ 4a, 3b съ 6a. Біенія, следовательно, образоваться не могутъ. Консонансы, следовательно, суть такія созвучія, которыя не сопровождаются непріятными біеніями.

Консонирують только такіе звуки, которые имѣють нѣкоторое число общихъ обертоновъ. Естественно, что мы замѣтимъ извѣстное родство въ такихъ звукахъ и тогда, когда они раздадутся одинъ послѣ другого. Ибо послѣдующій звукъ, именно благодаря этимъ общимъ обертонамъ, вызоветъ отчасти то же ощущеніе, что и предыдущій. Больше всего это замѣчается при октавѣ. Когда гамма достигаетъ октавы, кажется на самомъ дѣлѣ, что слышишь оцять основной тонъ. Такимъ образомъ основанія гармоніи являются вмѣстѣ съ тѣмъ и основаніями мелопіи.

Консонансъ есть созвучіе безъ замѣтныхъ біеній. Этого основного принципа достаточно, чтобы внести въ ученіе о генералъ-басѣ удивительный порядокъ и послѣдовательность. Компендіумы ученія о гармоніи, мало уступавшіе до сихъ поръ въ отношеніи логики— да простить имъ Господь—повареннымъ книгамъ, пріобрѣтаютъ ясность и простоту. Болѣе того! Многое изъ того, что геніальные музыканты, какъ Палестрина, Моцартъ, Бетховенъ безсознательно дѣлали вполнѣ правильно, о чемъ до сихъ поръ не возможно было найти ни въ одномъ учебникѣ, получаетъ въ этомъ принципѣ свое обоснованіе.

И лучшее въ этой теоріи есть то, что на ней видна печать истины. Это не измышленіе досужаго ума. Каждый музыкантъ можеть самъ услышать біенія, которыя образують другь съ другомъ обертоны звуковъ. Каждый музыкантъ можетъ убѣдиться въ томъ, что число ■ сила біеній могутъ быть заранѣе вычислены для любого случая и что они дѣйствительно наступаютъ такъ, какъ это опредѣляетъ теорія.

Таковъ отвъть, данный Гельмгольцомъ на вопросъ, поставденный Пивагоромъ, насколько его можно изложить съ помощью тъхъ средствъ, какія были въ моемъ распоряженіи. Много времени прошло отъ постановки вопроса до его ръшенія. Много разъ выдающимся изслъдователямъ случалось быть ближе къ этому отвъту, чъмъ они подозръвали это сами.

Изследователь ищеть истину. Ищеть ли и истина изследовавателя, не знаю. Но будь оно такъ, исторія науки живо напоминала бы знакомую картину, не разъ увековеченную художниками и поэтами. Высокая садовая ограда, справа юноша, слева девушка. Юноша вздыхаеть, вздыхаеть и девушка. Оба ждуть. Оба и не подозревають, какъ близко они другь отъ друга.

Право, аналогія не дурна. Истина позволяєть ухаживать за собой, но сама она остается пассивной. Она даже водить изслідователя за нось. Она хочеть, чтобы ее заслужили, и презираєть того, кто хочеть овладіть ею слишкомь быстро. А если одинь разбиваєть себі голову, то что за біда? На его місто являєтся другой, а, відь, истина остается візчно юной. Правда, порой кажется, что будто она стала благосклонніве къ своему поклоннику, но въ дійствительности, этого, признаться, никогда не бываєть. Только когда она бываєть въ особенно хорошемь расположеній духа, она улыбнется своему поклоннику ласковой улыбкой. Ибо—думаєть истина—если я ничего не сділаю, этоть бідняга въ конців концовь совсімь мной заниматься перестанеть.

Итакъ, у насъ есть кусочекъ истины. Его мы уже не потеряемъ! Но когда я вспомню, чего она стоила, сколько труда, сколько жизней мыслителей на это ухлопано, сколько стольтій жила, прозябая, та мысль, развитая лишь наполовину, пока она достигла полнаго развитія, когда я подумаю, что съ этой неказистой модели на насъ глядятъ труды двухъ тысячельтій—когда я все это подумаю, я — признаюсь чистосердечно—почти раскаиваюсь въ своей шуткъ.

1а и намъ многаго еще не хватаетъ. Когда по происшествии тысячелътія будутъ выкапывать изъ нъдръ земли, изъ позднъй-

шихъ наносныхъ отложеній, сапоги, цилиндры п кринолины, рояли и контрабасы, какъ раковины XIX стольтія, когда будуть изучать эти странныя вещи или наши современные бульвары, какъ въ настоящее время мы изучаемъ каменные топоры п свайныя постройки, люди понять не смогуть, какъ мы могли быть такъ близки къ той или другой великой истинъ и не усвоить ея въ дъйствительности. Итакъ, намъ вездъ настръчу раздается неустранимый диссонансъ, въчно слышится портящая звукъ септима; мы предчувствуемъ, правда, она будетъ устранена, но чистое трехзвучіе намъ не дается, да... п нашимъ правнукамъ не будетъ дано.

Сударыни! Если ваша милая задача жизни смущать людей, то моя задача оставаться яснымъ до конца. И воть и долженъ сознаться передь вами въ небольшомъ прегръшени, совершенномъ мной ясности ради. Я васъ кое въ чемъ обманулъ. Вы мнѣ простите эту ложь, если я, раскаявшись, сейчасъ и возстановлю истину. Моя модель (фигура 12) не изображаетъ всей истины, ибо она разсчитана на, такъ называемый, темперированный строй. Но обертоны звуковъ по темперированы, а настроены чисто. Благодаря этой небольшой неправильности, модель оказывается значительно проще. Она остается однако вполнѣ достаточной для обыкновенныхъ цѣлей и, кто пользуется ею для своикъ изслѣдованій, не долженъ опасаться замѣтной ошибки.

Если то пи захотвли бы узнать отъ меня всю истину, я могъ бы выразить ее передъ вами только въ математической формулъ. Я былъ бы вынужценъ взять въ руки мълъ и—какой ужасъ!—въ вашемъ присутствіи заняться вычисленіями. Вы могли бы обидъться пъ меня. Нътъ, этого я не сдълаю. Я ръшилъ сегодня не заниматься болъе никакими вычисленіями, оставить всякіе разсчеты. Я разсчитываю сегодня только пи одно—на вашу снисходительность, и вы мнъ, надъюсь, по откажете въ ней, если примете въ соображеніе, что я не очень уже злоупотреблялъ своимъ правомъ наводить на васъ скуку. Могъ же я говорить еще дольше потому я считаю себя въ правъ закончить эпиграммой Лессинга:

Wenn Du von allem dem, was diese Blätter füllt, Mein Leser, nichts des Dankes wert gefunden; So sei mir wenigstens für das verbunden, Was ich zurück behielt 1):

¹⁾ Если во всемъ томъ, чъмъ полны это страницы, ты не пошемъ ничего, читатель, что было бы достойно благодарности, то будь мнъ, по крайней мъръ, во то благодаренъ, чего я здъсь во изложилъ.

Къ исторіи акустики).

Разыскивая работы Аммонтона, я натолкнулся на нёсколько гомовъ мемуаровъ парижской академіи, относящихся къ первымъ годамъ XVIII столетія. Трудно описать удовольствіе, какое испываешь, перелистывая эти книги, когда, такъ сказать, переживаешь нёкоторыя изъ важнёйшихъ открытій, когда видишь, какъ различним области знанія отъ полнаго почти неведенія развиваются до полной принципіальной ясности.

Мы будемъ говорить здёсь лишь объ изслёдованіяхъ Совера въ области акустики, которыя ин лишены нёкотораго интереса для того тонкаго музыканта, коему посвящены эти листы 2). Съ изумленіемъ узнаешь, въ какой мёрё близокъ былъ Соверъ къ той точкі зрёнія, которую удалось вполні развить Гельмгольцу лишь полтораста лёть спустя.

Въ «Histoire de l'Académie» отъ 1700 года на страницѣ 181 мы читаемъ, что Соверу удалось сдълать изъ музыки объектъ естественно-научныхъ изслъдованій и что эту новую науку онъ назвалъ «акустикой». На пяти листахъ перечисляется цълый рядъ открытій, подробнъе изложенныхъ въ томъ ближайшаго года.

Простыя отношенія чисель колебаній созвучныхь тоновь Co-еер \circ разсматриваеть, какъ нічто общензвістное $^{\circ}$). Онъ надівется

¹) Статья эта была первоначально напечатана въ Сообщеніяхъ нъмецкаго математическаго общества въ Прагъ (1892) п служитъ для выясненія предыдущаго.

²⁾ Проф. H. Durège.

³⁾ Дальнъйшее почерпнуто изъ томовъ 1700 г. (напечатан. въ 1703 г.) и 1701 г. (напечатан. въ 1704 г.) отчасти изъ Histoire de l'Académie, отчасти изъ "Мемуаровъ". Позднъйшіе труды здъсь заграгиваются гораздо меньше.

дальнъйшими изслъдованіями установить главныя правила музыкальной композиціи и проникнуть въ «метафизику пріятнаго», главнымъ закономъ которой онъ считаетъ сочетаніе «простоты съ многообразіемъ». Совершенно такъ же, какъ впослъдствіи еще Эйлеръ 1), онъ считаетъ созвучіе тоновъ тымъ болье совершеннымъ, чымъ меньше ты цылыя числа, въ которыхъ можетъ бытъ выражено отношеніе ихъ чиселъ колебаній, ибо чымъ меньше эти числа, тымъ чаще колебанія обоихъ тоновъ совпадаютъ и тымъ легче ихъ воспринять. Предыломъ консонанса онъ считаль отношеніе 5:6, хотя отъ него пе не укрылось то, что упражненіе, степень вниманія, привычка, вкусъ и даже предубыжденіе играютъ въ этомъ вопрось извыстную роль, такъ что послыдній вовсе не есть вопрось чисто естественно-научный.

Представленія Совера развиваются потому, что онъ стремится вездъ производить болъе точныя количественныя изследованія, чэмъ это пълалось по него. Прежде всего онъ желаетъ положить въ основу музыкальнаго строя опредъленный тонъ въ 100 колебаній и опредълить этотъ последній такъ, чтобы онъ могь быть легко воспроизведенъ во всякое время, потому что фиксація строя съ помощью обычныхъ трубочекъ, число колебаній которыхъ было неизвістно, казалось ему недостаточнымъ. По Мерсенну (Harmonie universelle, 1636), струна въ 17 футовъ длины, натянутая 8 фунтами, дълаетъ въ секунду 8 непосредственно видимыхъ колебаній. Уменьшая длину ея въ опредъленное число разъ, можно, следовательно, получить во столько же разъ большее число колебаній. Но этотъ пріемъ кажется ему слишкомъ ненадежнымъ, и онъ пользуется для своей цъли извъстными въ его время всъмъ органнымъ мастерамъ біеніями (battements), которыя онъ вполнѣ правильно объясняеть чередующимися совпаденіями и несовпаденіями равныхъ колебаній неодинаково настроенныхъ тоновъ 2). фазъ дому совпаденію соотв'ятствуеть усиленіе звука, а потому числу толчковъ въ секунду соотвётствуетъ разность чиселъ Если такимъ образомъ настроить двв органныя трубы, какъ малую и большую терцію, въ отношеніи къ третьей труб'я, то числа колебаній первыхъ двухъ образують отношеніе 24:25, т. е. каждыя 24 колебанія болве низкаго тона будеть приходиться 25 колебаній болье высокаго и одно біеніе. Если объ трубы вмысть

¹) Euler, Tentamen novae theoriae musicae. Petropoli 1739.

²⁾ Когда Соверъ пытался воспроизвести опытъ біеній передъ академіей, ему это очень плохо удалось. "Histoire de l'Académie", 1700, стр. 136.

дають 4 біенія въ секунду, то бол'я высокая им'я нашъ по стоянный тонъ въ 100 колебаній. Эта открытая труба им'я тогда въ длину 5 футовъ. Этимъ опредълены и абсолютныя числа колебаній вс'яхъ остальныхъ тоновъ.

Отсюда непосредственно слѣдуетъ, что труба, въ 8 разъ болѣе длиная, т. е. въ 40 футовъ длиной, даетъ число колебаній $12^1/_2$. Это число Соверъ приписываетъ самому низкому изъ слышимыхъ тоновъ. Труба же, въ 64 раза болѣе короткая, совершаетъ 6400 колебаній, каковое число Соверъ считаетъ высшимъ предѣломъ для слышимыхъ тоновъ. Здѣсь ярко проявляется чувство удовольствія по поводу удавшагося вычисленія «не поддающихся воспріятію колебаній», и мы должны признать это чувство вполнѣ законнымъ, если примемъ въ соображеніе, что принципъ Совера съ нѣкоторыми незначительными видоизмѣненіями составляетъ еще и въ настоящее время самое тонкое и прочное средство для точнаго опредѣленія чиселъ колебаній. Гораздо важнѣе однако было другое еще наблюденіе, сдѣланное Соверомъ при изученіи біеній, и къ нему ым еще вернемся.

При упомянутыхъ изследованіяхъ легче гораздо пользоваться не трубами, а струнами, длина которыхъ можеть быть измёнена при помощи передвижной подставки. Вполне естественно, поэтому, что Соверъ вскоре сталь съ особой охотой пользоваться именно этимъ средствомъ.

Благодаря тому, что одна подставка не совсвит хорошо приставала и потому не вполнв задерживала колебанія, ему удалось открыть сначала ухомъ гармоническіе обертоны струны и отсюда онъ заключиль о раздвленіи ея на равныя части. Ударяемая струна, напримвръ, давала дуодециму своего основного тона, если подставка двлила струну въ отношеніи 1:2. Ввроятно, по предложенію какого-нибудь академика 1) были помвщены пи узлахъ (noeuds) и пучностяхъ (ventres) разноцвътные лоскутки бумаги и двленіе струны въ то время, когда она издавала соотвътствующіе ея основному тону (Son fondamental) обертоны (sons harmoniques), могло быть непосредственно видно. Мъсто задерживающей подставки скоро заняло болве соотвътствующее пвли перо или кисточка.

При этихъ опытахъ Соверъ наблюдалъ также колебание одной струны при возбуждении другой, одинаково настроенной; нашелъ

¹⁾ Histoire de l'Academie, 1701, crp. 134.

онъ также, что обертонъ одной струны можеть отвываться на звукъ другой струны, настроенной на тотъ же обертонъ. Болье того, онъ даже нашелъ, что когда одна струна вовбуждается другой, не равнымъ образомъ настроенной, то отзывается общій ихъ обертонъ; въ сдучав струнъ, напримвръ, съ отношениемъ чисель колебаній 3:4 отзывается четвертый обертонь струны болье низкаго тона и третій — болье высокаго. Отсюда неопровержимо следуетъ, что звучащая струна даетъ одновременно съ основнымъ своимъ тономъ и обертоны. Еще раньше наблюденія другихъ лицъ заставили Совера обратить вниманіе на то, что когда играють на музыкальныхъ инструментахъ, звуки которыхъ разносятся далеко, особенно ночью, то можно довольно отчетливо разслышать обер. тоны 1). Онъ самъ говорить объ одновременном звучани обертоновъ и основного тона 2). Но для его теоріи имѣло, какъ мы увидимъ, роковое значеніе то обстоятельство, что онъ не отнесся къ этому факту съ надлежащимъ вниманіемъ.

Изучая біенія, Соверъ замѣтиль, что они непріятны для уха. Овъ полагаеть, что біенія хорошо слышны только тогда, когда ихъ бываеть менѣе шести въ секунду. Если ихъ больше, то, полагаеть онъ, они плохо поддаются наблюденію и не мѣшають. Затѣмъ онъ дѣлаетъ попытку свести различіе между консонансомъ и диссонансомъ въ біеніямъ. Послушаемъ его самого 3).

«Біенія непріятны для уха потому, что ввукъ получается неровный, и можно съ большой долей вѣроятности принять, что октавы потому такъ пріятны 4), что въ нихъ $nunoi \partial a$ не слышны біенія.

Руководствуясь этой мыслыю, мы приходимъ въ тому заключенію, что аккорды, въ которыхъ ин слышно біеній, принадлежать какъ разъ къ тёмъ, которые музыканты называютъ консонансами, а тѣ аккорды, въ которыхъ слышны біенія, суть диссонансы, и что когда какой-нибудь аккордъ является диссонансомъ въ одной октавѣ и консонансомъ въ другой, то это значитъ, что слышны біенія въ первой, но не слышны во второй. Подобнымъ же образомъ онъ судилъ о неполномъ консонансъ. Изъ изложенныхъ здѣсь принциповъ Совера нетрудно усмотрѣть, въ какихъ аккордахъ и въ

¹⁾ Mémoires de l'Académie, 1701 crp. 298.

²⁾ Histoire de l'Académie 1702 crp. 91.

³⁾ Мъсто это заимствовано изъ Histoire de l'Académie 1700 стр. 139.

⁴⁾ Потому что во всъхъ употребляющихся въ музыкъ октавахъ разность чиселъ колебаній очень велика. [Э. Махъ].

какихъ октавахъ выше или ниже постояннаго тона слышны біенія. Если эта гипотеза вѣрна, то она откроетъ истинный источникъ правилъ композиціи, до сихъ поръ неизвѣстный философіи, которая основывалась почти всецѣло на сужденіи объ ухѣ. Всѣ подобнаго рода естественныя сужденія, какъ бы они порой ни казались произвольными, вовсе не произвольны, а имѣютъ весьма реальныя причины, знаніе которыхъ необходимо для философіи для того, чтобы она могла понять тѣ сужденія».

Итакъ, Соверъ правильно усматриваетъ въ біеніяхъ помѣху созвучію, къ которой «вѣроятно» слѣдуетъ свести всякую дистармонію вообще. Но нетрудно замѣтить, что, согласно его воззрѣнію, всѣ широкіе интервалы должны быть консонансами, а всѣ узкіе—диссонансами. Кромѣ того онъ совершенно не замѣчаетъ полнаго принципіальнаго различія между упомянутымъ выше старымъ его воззрѣніемъ и новымъ, а, напротивъ, старается затушевать это различіе.

Излагая теорію Совера, Р. Смитъ 1) замѣчаетъ первый изъ упомянутыхъ здѣсь недостатковъ ея. Оставаясь самъ подъ пліяніемъ болѣе стараго возврѣнія Совера, большей частью приписываемаго Эйлеру, онъ дѣлаетъ все ■п небольшой шагъ впередъ въ своей вритикѣ настоящаго воззрѣнія, какъ это видно изъ слѣдующаго мѣста 2).

«Правда, что авторъ не замѣчаетъ различія между совершенными и несовершенными консонансами. Несовершенные консонансы, въ которыхъ замѣчаются біенія, потому что порядокъ ихъ короткихъ пикловъ (short cycles) 3) періодически прерывается и спутывается, онъ сравниваетъ съ совершенными, въ которыхъ не можетъ быть біеній, потому что этотъ порядокъ въ нихъ никогда не спутывается, ни прерывается.

«Вѣдь, эта колеблющаяся сиплость звука замѣчается и во всѣхъ другихъ совершенныхъ консонансахъ, хотя она ощущается тѣмъ слабѣе, чѣмъ циклы короче и проще и чѣмъ выше ихъ

¹⁾ R. Smith, Harmonies or the philosophy of musical Sounds. Cambridge 1749. Я только мелькомъ видълъ эту книгу въ 1864 г. и указалъ на нее въ одной своей работъ, относящейся къ 1866 г. (Einleitung in die Helmholzsche Musiktheorie). Только три года тому назадъ мнъ удалось раздобыть ее ■ ознакомиться подробно съ ея содержаніемъ.

²) Harmonics, стр. 118 и 243.

^{3) &}quot;Short cycle" есть періодъ, въ которомъ повторяются однъ и тъ же фазы обоихъ звучащихъ одновременно тоновъ

основной тонъ. Это сиплость другого рода, чвить біенія и колебанія темперированных консонансовъ. Ибо въ послѣднемъ случав мы можемъ измѣнять отношенія чиселъ колебаній, измѣняя ихъ характеръ, чего нельзя сдѣлать, когда консонансь является совершеннымъ при данной высотѣ тона. Привычное ч ухо часто можетъ слышать одновременно и тѣ колебанія п біенія темперированнаго консонанса, совершенно ясно различая ихъ другъ отъ друга.

«Ничто и оскорбляеть такъ ухо слушателя, хотя и не знающаго причины этого, какъ тѣ рѣзкіе, пронзительные толчки высокихъ и громкихъ звуковъ, которые образуются, благодаря двумъ несовершеннымъ консонансамъ. И однако же слегка замедленные толчки, подобно медленнымъ колебаніямъ замирающаго звука, далеки отъ того, чтобы быть непріятными».

Итакъ Смиту ясно, что кромъ біеній, принятыхъ во вниманіе Соверомъ, существують еще другія «формы сиплости» и при дальнъшемъ изслъдованіи эти послъднія при сохраненіи мысли Совера оказались бы біеніями обертоновъ, в тогда теорія достигла бы пункта, до котораго она доведена точкой зрънія Гельмгольца.

Разсмотримъ различія между воззрѣніемъ *Совера* и воззрѣніемъ Гельмгольца и мы найдемъ слѣдующее:

- 1. Тотъ взглядъ, что консонансъ основавъ на частомъ прегулярномъ совпаденіи колебаній, на легкости сосчитать ихъ, представляется съ новой точки зрѣнія невѣрнымъ. Правда, простыя отношенія чиселъ колебаній являются математическими принципами консонанса и физическими его условіями, потому что съ этимъ связано совпаденіе обертоновъ съ дальнѣйшими ихъ физическими послѣдствіями. Но этимъ не дано еще физіологическими послѣдствіями. Но этимъ не дано еще физіологическаго или психологическаго объясненія консонанса, котя бы уже по тому одному, что въ соотвѣтственномъ процессѣ нервнаго возбужденія нѣтъ никакихъ слѣдовъ періодичности звукового раздраженія.
- 2. Въ признаніи біеній пом'єхой для консонанса об'є теоріи сходятся между собой. Но теорія Совера упускаеть однако изъ виду то, что звукъ есть явленіе сложное и что главнымъ образомъ біенія обертоновъ мізшають созвучію широкихъ интерваловъ. Даліве, Соверъ ошибся, предпелагая, что для того, чтобы вызвать нарушенія, число біеній должно быть меньше шести въ секунду. Уже Смитъ зналъ, что очень медленныя біенія не мізшають, а Гельмгольцъ нашель для максимума нарушенія число гораздо большее

(33). Наконецъ, Соверъ не обратилъ никакого вниманія на то, что число біеній, правда, возрастаєтъ съ разстройствомъ звука, но зато сила ихъ ослабляется. Опираясь на принципъ специфическихъ энергій и законы отвътнаго колебанія, новая теорія находитъ, что два движенія воздуха равной амплитуды, но различныхъ періодовъ, $a\sin(rt)$ и $a\sin\left[(r+\rho)(t+\tau)\right]$, могутъ передаваться одному п тому же нервному окончанію не въ равной амплитудъ. Нервное окончаніе, большей частью реагирующее на періодъ r, отзывается на періодъ $r+\rho$ слабъе, такъ что амплитуды относятся, какъ $a:\varphi.a$. При этомъ φ уменьшается, когда ρ возрастаетъ, и становится = 1, когда ρ = 0, такъ что только часть $\varphi.a$ подвержена біеніямь, а $(1-\varphi)a$ протекаетъ гладко, безъ нарушеній.

Какая жи мораль слёдуеть изъ исторіи этой теоріи? Принимая во вниманіе ошибки Совера, которыя столь близки къ истинів, мы должны соблюдать изв'ястную осторожность и по отношенію къ новой теоріи. И для этого, д'яйствительно, им'яются какъ будто нівкоторыя основанія.

Музыканть никогда не смешаеть, какъ известно, лучше консонирующій аккордь на плохо настроенномь піанино, съ менье консонирующимъ аккордомъ на хорошо настроенномъ піанино, хотя бы сиплость звука была въ обоихъ случаяхъ одна и та же. Этоть фактъ съ достаточной ясностью доказываеть намъ, что степень сиплости не единственная характеристика гармоніи. Музыканту прекрасно изв'ястно, что гармоническія красоты Бетховенской сонаты трудно уничтожить даже на плохо настроенномъ піанино: онъ стралають при этомъ едва ли больше, чъмъ картина Рафаэля. воспроизведенная въ грубыхъ чертахъ. Положительный физіологически-психологическій признавъ, отличающій одну гармонію отъ другой, заключается не въ біеніяхъ. Не заключается онъ также и въ томъ, что, когда звучитъ, напримъръ, большая терція, то пятый обертонъ болѣе низкаго звука совпадаеть съ четвертымъ болѣе высокаго. Въдь, этотъ признавъ имъетъ значение только для занятаго изследованіемъ, абстрагирующаго ума изследователя. Если бы мы стали разсматривать его также, какъ признакъ ощущенія, мы впали бы въ основную ошибку, совершенно аналогичную той, о которой им говорили въ первомъ пунктъ.

Положительные физіологическіе признаки интерваловъ были бы, вёроятно, раскрыты очень скоро, если бы была возможность сообщать отдёльнымъ ощущающимъ тоны органамъ не періодическія (гальваническія, напримёръ) раздраженія, такъ что-бы біеній

совсѣмъ не было. Къ сожалѣнію, такой экспериментъ врядъ ли можно считать исполнимымъ. Сообщеніе же кратковременныхъ п потому также свободныхъ отъ біеній, акустическихъ раздраженій влечетъ за собой другое неудобство: высота тона оказывается мало опредѣленной 1).

¹⁾ См. мою книгу "Анализъ ощущеній".

О скорости свъта 1).

Когда предъ судьей стоить ловкій мошенникь, прекрасно умівющій изворачиваться и лгать, то главной задачей перваго является вытянуть у второго сознаніе парой—другой ловко поставленных вопросовь. Почти въ подобномь ин положеніи находится какъ будто и естествоиспытатель передъ лицомъ природы. Правда, онъ чувствуеть себя въ данномъ случать не столько какъ судья, сколько скорте, какъ шпіонъ, но ціль остается одной и той же. Въ тайныхъ своихъ мотивахъ и законахъ, по которымъ совершаются въ ней явленія, —вотъ въ чемъ должна сознаться природа. Узнаетъ ли онъ что-нибудь или ніть, зависить отъ хитрости изслідователя. Не безъ основанія, поэтому, Бэконъ Веруламскій назваль экспериментальный методъ допросомъ, учиненнымъ природъ. Все искусство заключается въ томъ, чтобы такъ поставить вопросы, чтобы они не могли быть оставлены безъ отвіта, безъ нарушенія приличій.

Посмотрите-ка еще на многочисленные инструменты и аппараты, во всеоружіи которыхъ изслідователь приступаетъ къ допросу природы и которые ділають будто смішными слова поэта: «Чего она тебів открывать не можеть, того ты не вынудишь у нея никакими рычагами или винтами». Разсмотрите эти аппараты и аналогія съ орудіями пытки станетъ напрашиваться сама собой.

Возарѣніе на природу, какъ на нѣчто намѣренно отъ насъ скрытое, разоблаченіе чего возможно только при помощи насильственныхъ или недобросовѣстныхъ средствъ, было нѣкоторымъ древнимъ мыслителямъ болѣе близко, чѣмъ намъ. Одинъ греческій философъ, говоря о естествознаніи своего времени, высказалъ мнѣніе, что богамъ можетъ быть только непріятно, когда люди пытаются узнать то, чего они открывать имъ не желаютъ 1). Правда, съ этимъ соглашались далеко не всѣ его современники. Слѣды

¹⁾ Лекція, прочитанная въ Грацъ въ 1866 году.

этого воззрвнія можно найти и въ настоящее время. Въ общемъ и цёломъ однако мы въ настоящее время не такъ уже ограничены. Мы не вёримъ уже, будто природа намёренно отъ насъ скрывается. Изъ исторіи науки мы знаемъ уже, что иногда вопросы наши были безсмысленно поставлены, такъ что и не могло быть на нихъ никакого отвёта. Болёе того, мы скоро увидимъ, что и самъ человёкъ со всёмъ своимъ мышленіемъ, со всёми своими изслёдованіями есть ничто иное, какъ часть все той им жизни природы.

Но будете ли вы смотр'ять на инструменты физики, какъ на орудія пытки, или орудія ласки, какъ вамъ больше понравится, во всякомъ случав вамъ будетъ же интересно познакомиться съ частицей исторіи этихъ орудій, во всякомъ случав не будетъ же вамъ непріятно узнать, какія своеобразныя затрудненія привели къ столь страннымъ формамъ этихъ аппаратовъ.

Галилей (род. въ 1564 г. въ Пизъ, ум. въ 1642 г. въ Арчетри) первый задался вопресомъ, какъ велика скорость свъта, т. е. въ теченіе какого времени, появившійся въ какомъ-нибудь мъстъ, свътъ становится виднымъ на другомъ мъстъ, отстоящемъ отъ перваго и и опредъленномъ разстояни? 2).

Методъ, придуманный Галилеемъ для рышенія этого вопроса, быль столь же простъ, какъ и естествененъ. Два опытныхъ наблюдателя, снабженныхъ потайными фонарями, были помыщены въ
мента. В ночное время на значительномъ разстояніи другъ отъ друга, одинъ въ А, другой въ В. Первый долженъ былъ въ опредыленное время открыть свой фонарь. Второй долженъ былъ сдылать то же самое, какъ только замытить свыть перваго. Ясно, что время, прошедшее отъ момента, въ который человысь въ А открываетъ свой фонарь, до момента, въ который онъ видить свыть второго фонаря, и есть то время, которое нужно свыту, чтобы пройти изъ А въ В и обратно изъ В въ А. Этотъ опытъ не былъ осуществленъ никогда, да и не могъ, какъ это скоро поняль самъ Галилей, увънчаться успъхомъ.


¹⁾ У Ксенофонта (Memorabil. IV. 7) Сократь говорить: «οὕτε γὰρ εὑρετὰ ἀνθξώποις αὐτὰ ἐνόμιζεν εἶναι ὀύτε χαςίζεσθαι θεοῖς ἄν ἡγεῖτο τὸν ζητοῦντα ἂ ἐκεῖνοι σαφηνίσαι οὕκ ἐβουλήθησαν.

²) Galilei, Discorsi e dimonstrazione mathematiche. Leyden. 1638. Dialogo primo.

Какъ мы знаемъ уже въ настоящее время, свътъ распространяется слишкомъ быстро, чтобы можно было его такимъ образомъ наблюдать. Время, прошедшее отъ прибытія свъта въ В до воспріятія его наблюдателемъ, время между ръшеніемъ открыть фонарь писполненіемъ этого ръшенія, какъ мы теперь знаемъ, несравненно больше, чъмъ время, нужное свъту для прохожденія вемныхъ разстояній. Какъ велика скорость свъта, мы убъдимся изъ того, что молнія въ темную ночь освъщаеть сразу огромную площадь, тогда какъ удары грома, отдающіеся эхомъ одинъ за другимъ въ различныхъ мъстахъ, доходятъ до уха наблюдателя въ замътные промежутки времени.

Такимъ образомъ старанія Галилея опредёлить скорость свёта не привели въ его время ни къ чему. Тёмъ не менёе дальнейшая исторія измёренія скорости свёта тёсно связана съ его именемъ, потому что онъ съ помощью устроеннаго имъ телескопа открылъ четыре спутника Юпитера, а эти последніе и стали оредствомъ для того, что бы опредёлить искомую скорость.

Земныя пространства были слишкомъ малы для оныта Галилея. Опредъленіе оказалось удачнымъ только послѣ того, какъ обратились за помощью къ пространствамъ нашей планетной системы.



Это удалось сдълать Олофу Рёмеру (род. въ Ааргусъ въ 1644 г., ум. въ Копенгагенъ въ 1710 г.) въ 1675 — 1676 гг. Вмъстъ съ Кассини онъ дълалъ наблюденія въ Парижской обсерваторіи надъ обращеніемъ спутниковъ Юпитера.

Пусть линія AB есть путь Юпитера. Пусть S есть солнце, Е— земля, І—Юпитеръ и Т—первый его спутникъ. Когда земля находится въ Е₁, май видимъ, какъ спутникъ вступаетъ въ твнь

Юпитера, п на основаніи этого періодическаго затменія мы можемъ вычислить время его обращенія вокругь Юпитера. Ремеръ опредълилъ его въ 42 часа, 27 минутъ, 33 секунды. Когда же земля, двигаясь по своей орбить и пройдя черезъ точку С, приходить вы Е, то кажется, что время обращенія спутника удлиняется, затменія наступають нісколько позже. Когла земля находится въ Е, затменіе биаздываеть на 16 минуть 26 секундъ. Когда земля приходить (черезъ D) снова въ Е,, обращение спутника становится какъ будто опять быстрве, и когда земля достигаетъ точки Е,, оно становится такимъ же, какъ п раньше. Нужно замътить при этомъ, что за то время, пока вемля сдълаетъ полный обороть вовругъ солица, Юпитеръ усиветь пройти очень небольшую часть своего пути. Рёмеръ тотчасъ и догадался, что эти періодическія изміненія времени обращенія могуть быть щі дійствительными, а только нажущимися, стоящими въ связи со скоростью свъта.

Уяснимъ себъ это явление нагляднымъ образомъ. Предположимъ, что правильно приходящая почта приносить намъ извъстія о политическихъ событіяхъ въ какомъ-нибудь городь. Какъ бы далеко отъ этого города мы ни находились, мы узнаемъ о каждомъ событіи, правда, позже, но одинаково поздно обо всёхъ. Событія совершаются для насъ съ такою же быстротою, какъ п въ дъйствительности. Но если мы находимся въ пути и удаляемся отъ этого города, то всякое новое изв'ястіе должно приходить въ намъ повже, и событія кажутся намъ совершающимися медленніве, чёмъ на самомъ дёлё. Обратное произойдетъ, если мы будемъ приближаться къ городу.

Покуда мы остаемся въ поков, мы слышимъ какое-нибудь музыкальное произведение въ одномъ и томъ же темпъ, на какомълаз-

стояніи мы ни находились бы. Этоть темпъ долженъ с казаться быстрве, когда мы быстро приближаемся къ тому мвсту, гдв играеть оркестръ; онъ долженъ замедляться, когда мы быстро удаляемся отъ этого мъста.

Представьте себъ крестъ, равномърно вращающійся Фиг. 15. вокругъ своего центра, напр., крылья вътряной мельницы. Этотъ крестъ представляется вамъ вращающимся медлениве. когда вы очень быстро удаляетесь оть него. Свёть, который въ данномъ случав играетъ роль почты, приносящей вамъ известія о положеніи вреста, должень въ каждый последующій моменть проходить большее и большее разстояніе.

То же самое должно происходить и при вращеніи (обороть)

спутника Юпитера. Наибольшее запаздываніе затменія въ то время, какъ земля переходить изъ E_1 въ E_2 и удаляется, слѣдовательно, отъ Юпитера на разстояніе діаметра своей орбиты, соотвѣтствуетъ, очевидно, тому времени, въ которое свѣтъ пробѣгаетъ этотъ діаметръ. Діаметръ этотъ извѣстенъ, запаздываніе тоже. Отсюда легко вычислить скорость свѣта, т. е. путь, проходимый свѣтомъ въ одну секунду. Онъ составляетъ 42.000 географическихъ миль или 300.000 километровъ.

Этотъ методъ сходенъ съ методомъ Галилея. Средства здѣсь только лучше выбраны. Вмѣсто того небольшого разстоянія мы здѣсь пользуемся діаметромъ земной орбиты (41 милліоновъ миль); роль фонаря, который то закрывается, то открывается, играетъ спутникъ Юпитера, который то затмевается, то снова ноказывается. Такимъ образомъ Галилею не удалось выполнить своего измѣренія, но фонарь, при помощи котораго оно было выполнено, открыть имъ.

Это прекрасное открытіе вскор' перестало уже удовлетворять физиковъ. Искали болье удобные способы, чтобы измірять скорость світа по землі. Это можно было сділать послі того, или ясны стали сопряженныя съ шимъ затрудненія. Физо (род. въ 1819 г. пр. Парижі) произвель такое изміреніе пр. 1849 г.

Попробую выяснить пли сущность анпарата Φ изо. Пусть S обозначаеть дискъ, снабженный у краевъ отверстіями и вращающійся около своего центра. Пусть L есть источникъ свёта, посы-



Фиг. 16.

лающій свои дучи на непокрытую ничёмъ стеклянную пластинку А, наклоненную къ оси диска подъ угломъ въ 45°. Лучъ свёта отражается въ этой пластинкъ, проходить черезъ одно изъ отверстій диска и падаетъ перпендикулярно им зеркало В, помъщенное, допустимъ, им разстояніи одной мили отъ S. Отъ зеркала В лучъ снова отражается, снова проходитъ черезъ одно изъ отверстій диска, снова падаетъ на стеклянную пластинку и, пройдя черезъ нее, попадаетъ въ глазъ О наблюдателя. Такимъ образомъ глазъ

видить черезъ стеклянную пластинку и отверстіе въ дискѣ пламя Z, отраженное въ зеркалѣ В.

Если мы теперь будемъ вращать дискъ, то отверстія его будутъ постоянно смѣняться промежутками между ними, и глазъ О будетъ видѣть отраженія свѣта въ зеркалѣ В съ перерывами. Если быстро вращать дискъ, перерывы эти становятся однако незамѣтными для глаза и онъ снова видитъ зеркало В равномѣрно освѣщеннымъ.

Все это происходить однако только въ случать не очень большихъ скоростей вращенія диска, а именно если свъть, дойдя черезъ отверстіе диска до зеркала В и отразившись обратно, находить еще отверстіе почти въ томъ же мъсть и проходить сквозь него во второй разъ. Теперь представьте себъ, что скорость эта настолько возрасла, что лучъ, отразившись отъ зеркала и вернувшись къ диску, находить вмъсто отверстія промежутокъ. Очевидно, что онъ тогда достичь глаза не можетъ. Зеркало В видно въ такомъ случать только тогда, когда до него доходить свъть. Когда же свъть отъ него отходить къ глазу, оно оказывается закрытымъ. Вслъдстніе этого зеркало всегда будеть казаться темнымъ.

Если еще болѣе усилить скорость вращенія, го лучъ свѣта. вернувшись отъ зеркала, могъ бы попасть если не въ то же самое отверстіе, то въ сосѣднее, и такимъ образомъ достичь глаза.

Слѣдовательно, при постепенно и непрерывно увеличиваемой скорости вращенія зеркало В являлось бы поперемѣнно то свѣтлымъ, то темнымъ. Ясно, что если число отверстій въ дискѣ, число оборотовъ его въ секунду и путь SB извѣстны, то можно вычислить скорость свѣта. Результатъ этого вычисленія совпадаетъ съ тѣмъ, который былъ полученъ Pемеромъ.

Дѣло, впрочемъ, обстоитъ не такъ просто, какъ п это изобразилъ. Нужно принять мѣры, чтобы свѣтъ проходилъ путь SB. т. е. разстояніе въ цѣлую милю, и обратно, не разсѣиваясь. Это достигается съ помощью трубъ.

Если мы присмотримся ближе въ аппарату Физо, то мы найдемъ въ немъ что-то знакомое: ту самую диспозицію, которая предполагалась и въ опытъ Галилея: L замъняетъ собою фонарь A, вращающійся дискъ съ отверстіями регулярно закрываетъ и открываетъ его. Вмъсто неловкаго наблюдателя В мы находимъ зеркало В, которое становится свътящимся уже несомнънно въ тотъ самый моментъ, когда доходитъ отъ него свътъ отъ S. Дискъ S, то пропуская, то не пропуская сквозь себя возвращающіеся лучи свъта, оказываетъ помощь наблюдателю О. Опытъ

Галилея здёсь, такъ сказать, повторяется громадное число разъ въ секунду и суммарный результатъ его можетъ быть дёйствительно наблюдаемъ. Если бы я позволилъ себв примёнить къ этой области теорію Дарвина, я сказалъ бы, что аппаратъ Физо ведетъ свое происхожденіе отъ фонаря Галилея.

Еще болѣе остроумымъ методомъ для измѣренія скорости свѣта воспользовался $\Phi y \kappa o$, но описаніе его здѣсь завело бы насъслишкомъ далеко.

Измъреніе скорости звука удается произвести и по методу Галилея. Здъсь, слъдовательно, не приходилось уже ломать голову надъ отысканіемъ лучшаго метода. Но мысль, вызванная къ жизни необходимостью, нашла себъ примъненіе и въ этой области.

Кенигъ въ Парижъ устроилъ аппаратъ для измъренія скорости звука, напоминающій методъ Физо. Устройство его очень несложно. Онъ состоить изъ двухъ электрическихъ приборовъ, отбивающихъ вполнъ одновременно десятыя доли секунды. Если оба прибора поставить рядомъ, то где бы мы ни стояли, удары ихъ будуть слышны одновременно. Но если одинъ изъ нихъ мы поставимъ рядомъ съ собой, а другой отнесемъ на значительное разстояніе, то въ общемъ совпадение ударовъ ужъ наблюдаться не будетъ. Соотвътственные удары второго прибора будутъ достигать нашего уха поздиве. Первый ударь его будеть следовать, напримерь. непосредственно за первымъ ударомъ прибора, около котораго мы стоимъ, и т. д. Дълая разстояніе между приборами еще больше, можно достичь того, что снова наступить совпадение ударовъ. Первый ударъ одного будетъ совпадать со вторымъ другого, второй съ третьимъ и т. д. Ясно, что если приборы отбиваютъ десятыя доли секунды и если мы знаемъ разстояніе, на которое они должны быть удалены другъ отъ друга, чтобы наступило первое совпаденіе ударовъ, мы знаемъ путь, который проходить звукъ въ одну десятую часть секунды.

Передъ нами здѣсь явденіе, встрѣчающееся довольно часто. Какая-нибудь мысль съ великимъ трудомъ развивается въ теченіе столѣтій, но, разъ развившись, она становится, такъ сказать, весьма плодовитой. Она проникаетъ повсюду, не исключая и такихъ головъ, въ которыхъ она никогда развиться не могла бы. Она становиться прямо неискоренимой.

Опредъление скорости свъта—не единственный случай, въ которомъ непосредственное воспріятіе нашихъ чувствъ становится слишкомъ медлительнымъ и неповоротливымъ. Самое обычное средство для изученія слишкомъ быстрыхъ процессовъ непосредственнымъ наблюденіемъ заключается въ томъ, что устанавливается взаимодъйствіе между процессами, подлежащими изслъдованію, и другими процессами, которые намъ уже знакомы и поддаются сравненію съ тъми въ отношеніи своей скорости. Результатъ въ большинствъ случаевъ получается весьма наглядный и даетъ возможность дълать заключенія о томъ, какъ происходять неизвъстные еще процессы.

Скорость распространенія электричества опреділить непосредственнымъ наблюденіемъ невозможно. Но Уитстои попытался опреділить ее, наблюдая электрическую искру въ зеркалі, вращающемся съ огромной (но извістной) скоростью.

Когда мы размахиваемъ взадъ и впередъ какимъ-нибудь стержнемъ, то одного непосредственнаго наблюденія недоста-

точно, чтобы опредёлить, какой скоростью онъ обладаеть въ каждой точкъ своего пути. Но будемъ разсматривать нашъ стержень сквозь отверстія, расположенны по краямъ быстро вращающагося диска. Мы видимъ тогда движущійся стержень только въ опредёленныхъ положеніяхъ, когда отверстіе проходитъ предъ плинтъ глазомъ.

Фиг. 17. Отдёльные образы стержня остаются на нѣкоторое время въ глазу. Намъ кажется, что мы видимъ нѣсколько стержней (см. фиг. 18). Если отверстія расположены въ дискѣ на равномъ

разстояніи другь отъ друга и дискъ вращается равномѣрно, то мы ясно видимъ, что отъ a до b нашъ стержень движется медленно, отъ b до c—быстрѣе, отъ c до d еще быстрѣе и всего быстрѣе отъ d до e.

Фиг. 18. Водяная струя, вытекающая изъ какого-нибудь сосуда, кажется совершенно спокойной и равномърной. Если же однако то мгновенно освътить въ темнотъ электрической искрой, то мы видимъ, что струя состоитъ изъ отдъльных капель. Такъ какъ онъ капаютъ быстре, то отдъльные образы ихъ сливаются и струя представляется непрерывной. Разсмотримъ эту струю сквозь вращающійся дискъ. Заставимъ этотъ дискъ вращаться съ такой быстротой, чтобы въ то время, когда второе отверстіе станетъ на мъсто перваго, и первая капля становилась на мъсто второй, вторая ил мъсто третьей и т. д. Мы увидимъ тогда капли всегда на одномъ и томъ

же мѣстѣ. Струя будеть представляться неподвижной. Если им мы станемъ вращать нашъ дискъ нѣсколько медленнѣе, то въ то время, когда второе отверстіе станетъ на мѣсто перваго, 1 капля упадетъ нѣсколько ниже 2, 2—нѣсколько ниже 3 и т. д. Черезъ каждое послѣдующее отверстіе мы будемъ видѣть каплю нѣсколько ниже. Будетъ казаться, что струя медленно течетъ внизъ.

Но начнемъ вертъть дискъ быстръе. Въ такомъ случав, Фиг. 19. пока второе отверстіе станетъ на мѣсто перваго, капля 1 еще можетъ не дойти до мѣста 2, мы найдемъ ее нѣсколько выше 2, 2 нѣсколько выше 3 п т. д. Черезъ каждое послъдующее отверстіе мы увидимъ каплю нѣсколько выше. Получится такой видъ, будто бы струя течетъ вверхъ, будто капли поднимаются изъ нижняго сосуда въ верхній ¹).

Вы видите, какъ физика становится все болѣе и болѣе страшной. Скоро настанетъ моментъ, когда физика будетъ въ состояніи играть роль рака въ Моринскомъ озерѣ, въ столь ужасныхъ чертахъ описанную поэтомъ *Копишомъ* въ слѣдующемъ стихотвореніи.

Der grosse Krebs im Mohriner See.

Von KOPISCH.

Die Stadt Mohrin hat immer acht, Guckt in den See bei Tag und Nacht: Kein gutes Christenkind erlebt's, Dass los sich reisst der grosse Krebs! Er ist im See mit Ketten geschlossen unten an, Weil er dem ganzen Lande Verderben bringen kann!

Man sagt: er ist viel Meilen gross Und wend't sich oft, und kommt er los, So währt's nicht lang, er kommt ans Land, Ihm leistet keiner Widerstand: Und weil das Rückwärtsgehen bei Krebsen alter Brauch, So muss dann alles mit ihm zurücke gehen auch.

Das wird ein Rückwärtsgehen sein!
Steckt einer was ins Maul hinein,
So kehrt der Bissen, vor dem Kopf,
Zurück zum Teller und zum Topf!
Das Brot wird wieder zu Mehle, das Mehl wird wieder zu Korn –
Und alles hat beim Gehen den Rücken dann von vorn.

¹⁾ См. главу X.

Der Balken löst sich aus dem Haus Und rauscht als Baum zum Wald hinaus; Der Baum kriecht wieder in den Keim, Der Ziegelstein wird wieder Leim, Der Ochse wird zum Kalbe, das Kalb geht nach der Kuh, Die Kuh wird auch zum Kalbe, so geht es immer zu!

Zur Blume kehrt zurück das Wachs,
Das Hemd am Leibe wird zu Flachs,
Der Flachs wird wieder blauer Lein
Und kriecht dann in den Acker ein.
Man sagt beim Bürgermeister zuerst die Not beginnt,
Der wird vor allen Leuten zuerst ein Pappelkind.

Dann muss der edle Rat daran,
Der wohlgewitzte Schreiber dann;
Die erbgesess'ne Bürgerschaft
Verliert gemach die Bürgerkraft.
Der Rektor in der Schule wird wie ein Schülerlein,
Kurz eines nach dem andern wird Kind und dumm und klein.

Und alles kehrt im Erdenschoss Zurück zu Adams Erdenkloss. Am langsten hält, was Flugel hat; Doch wird zuletzt auch dieses matt: Die Henne wird zum Küchlein, das Küchlein kriecht ins Ei, Das schlägt der grosse Krebs dann mit seinem Schwanz entzwei!

Zum Glücke kommt's wohl nie so weit!

Noch blüht die Welt in Fröhlichkeit:

Die Obrigkeit hat wacker acht,

Dass sich der Krebs nicht locker macht,

Auch für dies arme Liedchen wär'das ein schlechtes Gluck:

Es lief vom Mund der Leute ins Tintenfass zurück 1)

Великій ракъ въ Моринскомъ озеръ.

Стихотвореніе Копиша.

1) Городъ Моринъ всегда насторожѣ, наблюдаетъ за озеромъ прень почь: поправать пикому дожить, чтобы вырвался великій ракъ! Пфпями онъ прикованъ ко дну озера, потому что онъ грозитъ гибелью всей странѣ! Говорятъ: онъ величиной во много миль прасто поворачивается. Стоитъ ему оторваться понъ скоро явится поправаться и онъ скоро явится поправаться насто поворачивается. Стоитъ ему противостать не сможетъ; прасто поворачивается и противостать не сможетъ; прасто пакът какъ раки съ давнихъ поръ пятятся назадъ—уже таковъ старинный ихъ обычай! —то прасе должно съ нимъ пятиться назадъ. То-то будетъ движеніе вспять! Если кто возьметъ что-либо въ ротъ, кусокъ повернется отъ рта къ тарелкѣ, правъ превратится въ муку, мука пъ пшеницу прасе будетъ двигаться

Разрѣшите мнѣ нѣсколько замѣчаній общаго характера. Вы замѣтили уже, что цѣлый рядъ аппаратовъ, служащихъ для различныхъ цѣлей, часто имѣетъ въ своей основѣ одинъ и тотъ принципъ. Нерѣдко такимъ принципомъ является почти неуловимая, но весьма плодотворная идея, приводящая ко всякаго рода усовершенствованіямъ въ области физической техники. Здѣсъ дѣло обстоитъ такъ же, какъ и въ обыденной практической жизни.

Колесо тельги представляется намъ вещью въ высшей степени простой и неважной. Но изобрътатель его былъ навърное геніемъ. Быть можетъ, простая случайность заставила обратить вниманіе на то, какъ легко передвигать тяжести, пользуясь какимъ-нибудь валикомъ, напр., круглымъ стволомъ дерева. И вотъ сдълать одинъ шагъ дальше, отъ простого, подкладываемаго подъ предметъ, валика къ валику укръпленному, къ колесу, очень легко. Однако же это представляется столь легкимъ намъ, съ дътства знакомымъ съ колесомъ. Но представимъ себя въ положеніи человъка, который никогда не видалъ волеса, который долженъ впервые изобръсти его. Мы почувствуемъ тогда, какихъ это стоило трудовъ. Пожалуй, намъ придется даже усомниться въ томъ, дъйствительно ли это было дъломъ одного человъка, или, быть можетъ, нужны были столътія для того, чтобы изъ валика образовалось первое колесо.

Тъхъ двигателей прогресса, которые построили первое колесо, не называетъ никакая исторія, они жили задолго до историческаго

задомъ напередъ. Стропила оставятъ свои дома и, превратившись деревья, съ шумомъ двинутся въ лѣсъ; дерево сползетъ въ землю, снова станетъ росткомъ, кирпичъ снова станетъ глиной, волъ превратится въ теленка, теленокъ двинется къ коровѣ, шп и та станетъ теленкомъ ш т. д. и т. д.! Собранный воскъ вернется къ цвътку, рубаха 🛍 тълъ снова станетъ льномъ, ленъ снова станетъ льнянымъ съменемъ и тогда сползетъ въ распаханную пашню. Говорять, бъда постигнеть прежде всего бургомистра: онъ раньше всъхъ превратится въ малаго ребенка. Затъмъ настанетъ очередь благороднаго совътника, за нимъ очередь остроумца-писаря; мало-по-малу родовое мъщанство будетъ терять свое значеніе и силу. Самъ директоръ школы станеть не больше самаго малаго ученика. Однимъ словомъ, всъ одинъ за другимъ станутъ дътьми и глупыми и малыми. И все вернется къ міру Адама. Дольше встях продержатся твари, имтющія крылья. Въ концт концовъ однако дойдетъ очередь и до нихъ: курица станетъ цыпленкомъ цыпленокъ пользеть въ яйцо, которое разобьеть своимъ хвостомъ великій ракъ. Къ счастью, дъло никогда такъ далеко не заходитъ! Процвътаетъ еще нашъ міръ пи радость намъ: начальство зорко слъдить за тъмъ, чтобы ракъ цъпей не разорвалъ; даже для этой пъсенки было бы тогда плохо дъло: она съ устъ читателей сбъжала бы въ чернильницу обратно.

времени. Никакая академія не награждала ихъ, никакое общество инженеровъ не выбирало ихъ въ свои почетные члены. Они продолжаютъ жить лишь въ великолѣпныхъ результатахъ ихъ благотворной дѣятельности. Отнимите у насъ колесо, и едва ли многое сохранится отъ всей техники и индустріи новаго времени. Исчезнетъ все: отъ самопрялки до прядильни съ паровыми машинами, отъ токарнаго станка до прокатной машины, отъ простой тачки до поѣзда желѣзной дороги—все сгинетъ.

Такое же значеніе имѣетъ колесо и въ наукѣ. Вращательные аппараты, какъ простѣйшее средство вызвать быстрое движеніе безъ перемѣны мѣста, играютъ роль во всѣхъ отдѣлахъ физики. Вы знаете вращающіяся зеркала Уитстона, зубчатое колесо Физо, вращающіеся, снабженные отверстіями, диски Плато и т. д. Всѣ эти аппараты построены въ сущности по одному и тому же принципу. Они отличаются другъ отъ друга не больше, чѣмъ по назначенію своему должны отличаться одинъ отъ другого карманный ножъ, ножъ анатома, или виноградарскій ножъ. Почти то же самое можно сказать и относительно вивта.

Вамъ уже ясно, я надёюсь, что новыя идеи возникають не вдругъ. И идеямъ нужно время, чтобы произрастать и расцвёсти, чтобы развиться, подобно каждому существу природы: вёдь, человекъ со всёмъ своимъ мышленіемъ тоже является частью природы.

Медленно, постепенно, съ трудомъ преобразовывается одна мысль въ другую, какъ, по всей въроятности, совершается постепенный переходъ одного животнаго вида въ другой. Много идей появляется одновременно. Онъ ведутъ свою борьбу за существованіе не иначе, чъмъ ихтіозавръ или лошадь 1).

Немногія выживають, чтобы затьмъ быстро распространиться по всьмъ областямъ внанія, снова развиваться, делиться и снова начать борьбу за свое существованіе. Подобно тому, какъ давно выродившійся животный видъ, представитель какой-нибудь прошлой эпохи, сохраняется еще въ некоторыхъ глухихъ местностяхъ, где онъ защищенъ отъ нападенія враговъ, такъ мы находимъ давно изжитыя, преодоленныя идеи, которыя продолжаютъ жить еще въ головахъ некоторыхъ людей. Кто внимательно наблюдаетъ себя, тотъ долженъ признать, что идеи столь же упорно борятся

¹⁾ См. главу XIV.

то вое-какія преодолінныя уже воззрінія долго продолжають еще гніздиться въ глухихъ уголкахъ мозга, не різшаясь выступить впередъ въ стройный рядъ ясныхъ идей? Какой изслідователь не знаетъ, что въ процессів развитія его идей ему приходится вести жесточайшую борьбу съ самимъ собой?

Съ полобными же явленіями естествоиспытатель сталкивается повсюду, въ вещахъ самыхъ незначительныхъ. Истый естествоиснытатель занимается наблюденіемъ природы повсюду, даже на прогулкъ, даже на одной изъ оживленнъйшихъ улицъ города. Если онъ не слишкомъ ученый, онъ замъчаеть, что нъкоторыя вещи, какъ, напримъръ, дамскія шляны, подвержены измъненіямъ. Спепіально я этимъ предметомъ не занимался, но одно я помню: что одна форма постепенно переходить въ другую. Когда-то носили шляны съ широкими полями. И глубоко подъ ними скрыто было дино красавины, едва видное въ телескопъ. Но ноля становились все короче п шляпа все суживалась, превращаясь въ иронію надъ шляпой. Зато надъ ней стала выростать огромная крыша, и одинъ Господь только въдаетъ, до какихъ размъровъ это дойдетъ. Дамскія шляны, что бабочки, разнообразіе формъ которыхъ часто бываеть основано только на томъ, что какой-нибудь небольшой нарость на крыльяхъ у одного изъ родственныхъ видовъ развивается въ большую отдёльную долю крыла. И природа имветь свои моды, но онъ существують стольтія. Я могь бы привести въ докавательство этой мысли еще кое-какой примерь, напримерь, разсказать о происхожденіи фрака, если бы я не боядся, что моя болтовня слишкомъ уже наскучитъ.

Итакъ, мы познакомились съ однимъ отрывкомъ изъ исторіи науки. Чему же онъ научилъ насъ? Такая маленькая, ничтожная, можно сказать, задача, какъ измъреніе скорости свъта, а надъръшеніемъ пи пришлось работать болье двухъ стольтій! Три самыхъ выдающихся естествоиспытателя, итальянецъ Галилей, датчанинъ Рёмеръ, и французъ Физо, честно раздълили между собой этотъ трудъ. И то же самое просходитъ при ръшеніи безчисленнаго множества другихъ вопросовъ. Много цвътковъ мысли должно увянуть, не расцвътая, прежде чъмъ расцвътетъ одинъ. Вцумаемся въ это, и мы только тогда вполнъ поймемъ правдивыя, но мало утъщительныя слова:

Много званныхъ, да мало избранныхъ.

И объ этомъ свидѣтельствуетъ каждая страница исторіи! Но справедлива ли исторія? Дѣйствительно ли только тѣ являются избранными, кого она называетъ? Дѣйствительно ли напрасно жили и боролись тѣ, которые не удостоились награды.

Я готовъ усомниться въ этомъ. И въ этомъ усомнится всякій, кому знакомы мучительныя мысли безсонныхъ ночей, которыя, часто оставаясь долго безплодными, въ концѣ концовъ ведутъ все же къ цѣли. Ни одна мысль не была здѣсь напрасной, а каждая, даже самая ничтожная, даже ложная, даже самая неплодотворная какъ будто расчищала путь слѣдующей, плодотворной. Какъ въ мышленіи отдѣльнаго человѣка нѣтъ ничего, что было бы напрасно, такъ нѣтъ этого и въ мышленіи человѣчества!

Галилей хотёль измёрить скорость свёта. Ему пришлось сойти въ могилу, не выполнивъ этого, но онъ, по крайней мёрё, нашелъ фонарь, съ помощью котораго это удалось сдёлать его преемнику. И я имёю, поэтому, право утверждать, что всё мы, если только этого хотимъ, работаемъ надъ дёломъ культуры будущаго. Будемъ, поэтому, всё работать, какъ слёдуетъ, мы всю будемъ званные, всю избранные.

Для чего человъку два глаза 1).

Для чего человѣку два глаза?

Для того, чтобы не была нарушена прекрасная симметрія лица, отвітиль бы, можеть быть, художникь. Для того, чтобы второй главь могь служить заміной, если будеть потерянь первый, скажеть осторожный экономисть. Для того, чтобы мы двумя главами могли плакать надъ гріжами міра, скажеть ханжа. Не странно ли это? Но если бы вы обратились съ этимъ вопросомъ къ какомунибудь естествоиспытателю, вы могли бы счесть за счастье, если бы вы отділались однимъ страхомъ. Извините меня, сударыня, сказаль бы онъ строго, человікъ вовсе не обладаеть своими глазами для какой-нибудь ціли; природа не человікъ и потому птакъ ординарна, чтобы заниматься преслідованіемъ какихъ-то цілей. Но это еще ничего! Я знаваль одного профессора, который съ ужасомъ затыкаль роть своимъ ученикамъ, когда они пытались ставить такой ненаучный вопросъ.

Спросите еще только человъка терпимаго, спросите меня. Собственно говоря, и не знаю въ точности, для чего у человъка два глаза, но отчасти, мнъ кажется, и для того, чтобы и могъ видъть васъ здъсь сегодня и бесъдовать съ вами на эту прекрасную тему.

Вотъ вы снова улыбаетесь недовърчиво. Но, въдь, это одинъ изъ тъхъ вопросовъ, на который не дадутъ полнаго отвъта и сто мудрецовъ вмъстъ взятыхъ. Выслушавши до сихъ поръ только пятерыхъ изъ нихъ, вы навърное предпочли бы не слушать остальныхъ 95. Первому вы могли бы возразить, что мы были бы не

¹⁾ Лекція, прочитанная въ Грацъ, въ 1866 г.

менѣе красивы, если бы выступали, какъ циклопы; второму вы отвѣтили бы, что, если слѣдовать его принципу, то было бы еще лучше имѣть четыре или восемь глазъ и, слѣдовательно, въ этомъ отношеніи мы стоимъ далеко позади пауковъ; третьему вы отвѣтили бы, что вы не имѣете охоты плакать; четвертому вы могли бы сказать, что одно запрещеніе ставить вопросъ скорѣе возбуждаетъ, чѣмъ удовлетворяетъ ваше любопытство, а чтобы отъ меня отдѣлаться, вы можете сказать, что мое удовольствіе вовсе не такъ важно, чтобы этимъ можно было оправдать существованіе двухъ глазъ у всѣхъ людей со времени грѣхопаденія. Но разъ вы недовольны моимъ краткимъ и яснымъ отвѣтомъ, то отвѣчайте сами за послѣдствія. Вы выслушаете отвѣть болѣе длинный и болѣе основательный, насколько я смогу его дать.

Но естественнонаучная церковь, какъ мы видёли, запрещаетъ вопросъ «для чего». Чтобы оставаться вполне правовёрными, мы поставимъ, поэтому, вопросъ такъ: человекъ иметъ два глаза; что же можетъ онъ видёть двумя глазами, чего не увидёлъ бы однимъ.


Позвольте предложить вамъ небольшую прогулку! Мы находимся въ лѣсу. Что это такое, что такъ выгодно отличаеть дѣйствительный лѣсъ отъ нарисованнаго, какъ бы великолѣпенъ ни былъ бы рисунокъ? Что дѣлаетъ его въ такой мѣрѣ привлекательнымъ? Живость ли красокъ, распредѣленіе свѣта м тѣни? Не это, я думаю. Мнѣ кажется, что, напротивъ, именно въ этомъ живопись могла бы очень многое сдѣлать.

Искусная рука художника можетъ двумя-тремя штрихами кисти набросать фигуру весьма пластичную. Еще большаго можно достичь при помощи другихъ средствъ. Фотографическія рельефныя изображенія бываютъ настолько пластичны, что такъ и кажется, будто можно ощупать всё возвышенія и углубленія Но одного не можетъ художникъ воспроизвести съ той живостью, какая наблюдается въ природё: разницы между близкимъ и далекимъ. Въ дъйствительномъ лёсу вы ясно видите, что одни деревья такъ близки къ вамъ, что вы можете осязать ихъ, тогда какъ другія такъ далеки, что вы добраться до нихъ не можете.

Картина художника неподвижна. Картина же дѣйствительнаго лѣса измѣняется при малѣйшемъ нашемъ движеніи. Вотъ одна вѣтка спряталась за другой, в вотъ показался стволъ, который до сихъ поръ былъ прикрытъ другимъ.

Равсмотримъ это явленіе подробнье. Ради удобства дамъ останемся на аллев I, II. Справа и слева лесь. Когда мы

въ одномъ мъсть, напримъръ, въ І, то мы видимъ, допустимъ, въ одномъ направленіи три дерева (1, 2, 3), изъ которыхъ каждое, болбе отдаленное отъ насъ, нъсколько закрыто болъе близкимъ. По мъръ того, какъ мы подвигаемся впередъ. дъло мъняется. Находясь въ II, мы для того, чтобы видеть третье дерево (3), не должны настолько оборачиваться, сколько для того, чтобы увидъть второе дерево (2), а для того, чтобы увидеть это последнее, мы меньше должны оборачиваться, чвить для того, чтобы увидеть первое дерево (1). Такимъ образомъ, когда Вы подвигаетесь впередъ, то болке близкіе къ какъ бидто болње вамъ предметы отстають, чимь болие отдаленные, и тъмъ больше, чъмъ они ближе къ



вамъ. Что же касается до очень отдаленныхъ отъ васъ предметовъ, на которые, подвигаясь впередъ, вамъ долго приходится осматриваться почти въ одномъ и томъ же направленіи, то они какъ будто двигаются вмёстё съ вами. Такъ, сидя въ желёзнодорожномъ вагонъ, быстро несущемся по огромному полю, вамъ кажется, что дуна двигается вслёдь за поёздомъ.

Когда мы видимъ, что изъ-за ходма выглядываютъ верхушки двухъ деревьевъ и намъ неясно, какое изъ нихъ ближе къ намъ и какое дальше, намъ нетрудно это выяснить. Мы отходимъ нъсколько шаговъ въ сторону, хотя бы вправо, п какая верхушка отодвинется болье вльво, та и будеть ближе къ намъ. Болье того, геометръ могъ бы даже по величинъ этого отступленія вычислить само разстояніе, ни разу не приблизившись къ самимъ деревьямъ. Ничто иное, какъ именно это наше наблюдение, научно разработанное, даетъ возможность измфрять разстояние между звъздами.


Итакъ, на основании перемънъ, происходящихъ въ открывающейся передъ нашимъ взоромъ картинь, когда мы подвигаемся впередъ, можно измърять разстояніе между предметами въ нашемь поль зрънія.

Строго говоря, вовсе нѣтъ необходимости подвигаться для этого впередъ. Ибо каждый наблюдатель состоитъ собственно изъ двухъ наблюдателей. Человѣкъ имѣетъ два глаза. Правый глазъ находится правъе лѣваго. Вслѣцствіе этого изображенія, получающіяся отъ одного и того же лѣса въ правомъ и лѣвомъ глазу, не одинаковы, а различны. Правый глазъ видитъ ближайшія деревья смѣщенными нѣсколько влѣво и притомъ тѣмъ больше, чѣмъ они ближе. Вотъ этого различія достаточно, чтобы опредѣлить разстояніе.

И дъйствительно, вы легко можете убъдиться въ слъдующихъ фактахъ:

- 1. Когда вы смотрите однимъ главомъ (закрывъ другой), ваша оцѣнка разстояній весьма ненадежна. Вамъ съ трудомъ, напримѣръ, удается просунуть палку сквозь подставленное кольцо, пробраней частью вы попадаете мимо кольца.
- 2. Правымъ глазомъ вы тотъ же предметь видите иначе, чѣмъ лѣвымъ.

Возьмите абажуръ отъ лампы и помъстите его прямо передъ собой на столъ, широкой стороной внизъ, и разсматривайте его



Фиг. 21.

сверху. Вы видите правымъ глазомъ изображение 2, а лѣвымъ изображение 1. Если же вы помъстите абажуръ широкимъ отверстиемъ вверхъ, то вы правымъ глазомъ увидите изображение 4, а

лѣвымъ изображение 3. Подобными наблюдениями занимался уже Эвклидъ.

3. Наконецъ, вы знаете, что если смотрѣть обоими глазами, то разстояніе узнать нетрудно. Очевидно, слѣдовательно, что для этого нужна совмѣстная работа обоихъ глазъ. Въ приведенномъ выше примѣрѣ отверстія въ изображеніяхъ обоихъ глазъ кажутся намъ смѣщеными другъ относительно друга, и этого смѣщенія достаточно, чтобы мы считали одно отверстіе болѣе близкимъ, чѣмъ другое.

Я не сомиваюсь, сударыни, что вамъ приходилось уже слышать не мало очень тонкихъ комплиментовъ своимъ глазамъ. Одного только вамъ никто еще навврное не сказалъ — да я п не знаю, покажется ли это вамъ лестнымъ—что въ вашихъ глазахъ, все равно черныхъ ли, или голубыхъ, сидятъ маленькіе геометры!

Вы ничего объ этомъ не знаете? Собственно говоря, и я объ этомъ ничего не знаю. Но какъ же это можетъ быть иначе? Хорошо ли вы знакомы съ геометріей? Вы сознаетесь, что очень плохо. Но какъ жи вы съ помощью вашихъ глазъ измъряете разстоянія? Въдь это ши геометрическая задача! А вы умъете ее ръшать, ибо способны жи вы оцънивать разстояніе. Если же вы не ръшаете этой задачи сами, то это, очевидно, тайно дълаютъ маленькіе геометры, сидящіе въ вашихъ глазахъ, и потомъ шепотомъ сообщаютъ вамъ ръшеніе. Неправда ли, ловкіе малые!

Но что меня при этомъ удивляетъ, такъ это только то, что вы ничего объ этомъ не знаете. Но, можетъ быть, и они ничего не знаютъ о васъ? Можетъ быть, это столь аккуратные чиновники, которые ничъмъ болъе не интересуются, кромъ своего бюро. Но въ такомъ случав, намъ нетрудно надуть этихъ господъ.

Покажемъ правому глазу изображеніе, имфющее вполнъ такой видъ, какимъ абажуръ отъ лампы представляется правому глазу, а лъвому глазу покажемъ изображеніе, имъющее вполнъ такой видъ, какимъ тотъ же абажуръ представляется лъвому глазу. Намъ кажется тогда, что мы видимъ передъ собой абажуръ во всей физической его тълесности.

Вамъ знакомъ этотъ опытъ! Кто привыкъ косить глаза, можетъ воспроизвести его здѣсь же на фигурѣ, разсматривая правымъ глазомъ правое изображеніе и лѣвымъ—лѣвое. Именно такимъ образомъ этотъ опытъ былъ впервые произведенъ Элліотомъ въ 1834 г. Усовершенствованіемъ его является стереоскопъ, изобрѣтенный Уитсто-

номъ въ 1838 г. п преобразованный Брьюстеромъ въ очень полезный и всёмъ извёстный аппарать ¹).

Съ помощью фетографіи мы можемъ, сдёлавъ два снимка одной и той им м'єстности съ двухъ разныхъ пунктовъ (соотв'єтственно правому и л'євому глазу), воспроизвести въ стереоскоп'є ясное пространственное изображеніе далекихъ м'єстностей и зданій.

Но стереоскопъ дълаетъ еще больше. Онъ позволяетъ видъть вещи, которыя въ дъйствительности никогда не могутъ быть наблюдаемы съ такой ясностью. Вамъ извъстно, что если, сидя у фотографа, вы не будете соблюдать надлежащаго спокойствія, то вашъ портреть будеть напоминать индусское божество съ нъсколькими головами или руками, которыя въ тъхъ мъстахъ, гдъ онъ кажутся наложенными другъ на друга, иногда бывають видимы съ одинаковой отчетливостью, такъ что одно изображеніе можно видъть сквозь другое. Если кто-нибудь до окончанія сеанса быстро отойдеть въ другое мъсто, то на снимкъ за нимъ будутъ видны стоявшіе позади предметы. Человъкъ становится прозрачнымъ. На этомъ основана фотографія духовъ.

Изъ этого наблюденія можно сділать весьма полезное приміненіе. Если стереоскопически сфотографировать какую-нибудь ма шину, напримірь, и во время этой операціи удалять одну пасть за другой (причемъ въ самой операціи должны быть сділаны, конечно, перерывы), то можно получить фотографію прозрачной машины, въ которой ясно были бы видны скрытыя обыкновенно части ея, входящія одна въ другую 1).

Вы видите, что фотографія дёлаетъ гигантскіе успёхи, и намъ грозитъ большая опасность, что явится какой-нибудь коварный фотографъ, который сможетъ снимать своихъ ничего не подоврёвающихъ кліентовъ прозрачными, со всёмъ тёмъ, что они скрываютъ въ своемъ сердцё, со всёми тайными ихъ помыслами. Какое спокойствіе настанетъ тогда въ государствё! Какая богатая добыча для нашей достославной полиціи!

Итакъ, совитестнымъ дъйствіемъ обоихъ глазъ, мы познаемъ разстоянія, а потому и формы тъла. Позвольте мнѣ потолковать о другихъ еще относящихся сюда опытахъ, которые помогутъ намъ понять нѣкоторыя явленія изъ исторіи культуры.

¹⁾ Brewster, The Stereoscope London 1856 crp. 18, 19, 56, 57.

¹⁾ См. главу IX.

Вы уже часто слышали и сами замвчали, что болве отлаленные предметы представляются въ перспективъ уменьшенными. Въ самомъ дълъ, вы легко убъдитесь, что всю фигуру человъка, находящагося въ несколькихъ шагахъ отъ васъ, можно закрыть однимъ пальцемъ, если держать его на небольшомъ разстояніи передъ глазомъ. Однако и обыкновенно не замъчаете этого уменьшенія. Вамъ кажется, напротивъ, что человъка, стоящаго среди залы, вы видите такимъ же, какимъ п вблизи, непосредсредственно передъ собой. Это потому, что глазъ узнаетъ разстояніе и сообразно съ этимъ придаетъ далекимъ предметамъ большій разм'ярь. Глазь знасть, такь сказать, о перспективномь уменьшенін и не позволяєть ему обманывать себя, даже если его обладатель ничего не знаетъ объ уменьшении. Кто пробоваль рисовать съ натуры, тому знакомы затрудненія, какія создаеть эта способность глаза для воспріятія перспективы. Только когда опенка разстоянія становится ненадежной, когда разстояніе слишкомъ велико и исчеваеть масштабъ для него, или же когда оно слишкомъ быстро изм'вняется, перспектива становится ясной.

Когда вы быстро мчитесь въ повздв желвзной дороги и внезапно замвчаете и какомъ-нибудь колмв несколько человекъ, то они часто кажутся плит маленькими куколками, потому что у васъ нетъ масштаба для разстоянія. Камни при входе въ туннель заметнымъ образомъ увеличиваются, когда въезжаешь въ него, и быстро уменьшаются, когда удаляешься отъ него.

Оса глаза дъйствують обывновенно вмѣстѣ. Такъ какъ извѣстные виды очень часто повторяются и приводять всегда къ совершенно сходнымъ оцѣнкамъ разстоянія, то глаза и пріобрѣтаютъ особую сноровку въ истолкованіи ихъ. Сноровка ¹) эта въ концѣ концовъ становится столь значительной, что и одинъ глазъ беретъ уже на себя это истолкованіе.

Позвольте мив пояснить это на примврв. Что можеть быть привычные для вась, чёмъ картина открывающаяся передъ вами вдоль улицы. Кто не смотрёлъ обоими глазами, полный ожиданій, вдоль нея, стараясь измврить ея глубину? Но воть вы приходите на художественную выставку и находите картину, изображающую такую улицу. Художникъ по пожалёлъ линейки для того, чтобы сдёлать правильную перспективу. Геометръ въ вашемъ лёвомъ глазё ду-

¹⁾ Однимъ только индивидуальнымъ опытомъ эта сноровка объяснена быть не можетъ. См. «Анализъ ощущеній».

маетъ: о, это и уже высчитывалъ сотни разъ, здѣсь я знаю отношенія между разстояніями наизусть. Это улица, говорить онъ, тамъ, гдѣ дома становятся ниже, ея болѣе отдаленный конецъ. Геометръ праваго глаза слишкомъ лѣнивъ, чтобы наводить какія-нибудь справки у своего, быть можетъ, нѣсколько ворчливаго коллеги, и потому говоритъ то самое. Но вдругъ въ этихъ исправныхъ служакахъ снова пробуждается чувство долга, они производятъ вычисленіе и находятъ, что всѣ точки картины находятся отъ нихъ на равномъ разстояніи, т. е., что онѣ нарисованы на одномъ полотнѣ.

Чему вы теперь будете върить? Тому, что глаза говорили въ первый разъ, или тому, что они сказали во второй разъ? Если вы повърите первому ихъ заключенію, то ясно увидите улипу; если же второму, — то вы не увидите ничего, кромъ полотна, на кото ромъ нарисованы какія-то неправильныя изображенія.

Вамъ кажется пустякомъ разсмотрёть картину и уловить ея перспективу. И однако же прошли тысячелётія, прежде чёмъ человёчество научилось этому пустяку, да и многіе изъ васъ дошли до этого лишь подъ вліяніемъ воспитанія.

Я хорошо помню, что въ возрасть около трехъ льть всь рисунки, въ которыхъ соблюдается перспектива, казались мнъ искаженными изображеніями предметовъ. Я не могъ понять, почему живописецъ изобразилъ столъ на одной сторонъ такимъ широкимъ, а на другой — такимъ узкимъ. Дъйствительный столъ казался мнъ на далекомъ концъ столь же широкимъ, какъ и на ближайшемъ, такъ какъ мой глазъ производилъ свои вычисленія безъ моего содъйствія. Что на изображеніе стола на плоскости нельзя смотръть, какъ на покрытую красками плоскость, что оно означаетъ столъ и должно быть представлено продолжающимся вглубь, —это былъ пустякъ, котораго я не понималь. Я утёшаю себя тъмъ, что и пълые народы его не понимали.

Есть наивные люди, которые убійство на сцен'в принимають за д'я від вительное убійство и всякое мнимое д'я від ствіе считають реальнымъ д'я від від за преста возмущаться и сп'я вид на помощь когда видять въ пьес'я людей прит'я сняемыхъ. Н'я которые же, напротивъ, не могуть забыть, что деревья на сцен'в только декораціи, что Ричардъ III—это актеръ М., котораго они уже не разъ встр'я чали въ обществ'я. Об'я ошибки одинаково велики.

Для того, чтобы имъть правильный взглядъ на драму и на картину, нужно знать, что та и другая—не дъйствительность, но озна-

чають и кое-что действительное. Для этого требуется, чтобы внутренняя духовная жизнь преобладала до извёстной степени надыжизнью чувствы, чтобы первая не уничтожалась непосредственнымы впечатлёніемы. Для этого требуется извёстная свобода вы опредёленіи своей точки зрёнія, извёстный юморы, сказаль бы я, котораго совсёмы нёть у ребенка п у народовы молодыхы.

Разсмотримъ нѣсколько историческихъ фактовъ. Мои изслѣдованія не будутъ очень уже основательными, я не начну съ каменнаго вѣка, хотя и отъ этой эпохи у насъ сохранились рисунки, весьма оригинальные въ перспективѣ.

Обратимся лучше въ гробницамъ и развалинамъ храмовъ древнихъ египтянъ. Везчисленные рельефы ихъ и великолъпныя краски сохранились на протяжения тысячелътій. Передъ нашими глазами вырисовывается здъсь богжая и разнообразная жизнь. Мы находимъ египтянъ во всъхъ положеніяхъ и условіяхъ жизни. Что сразу же бросается въ глаза—это изящество художественной техники. Контуры въ высшей степени нъжны и тонки. Но рядомъ съ шими мы находимъ нъсколько грубо-яркихъ красокъ, безъ всякой смъси и безъ перехода. Тънь отсутствуетъ совершенно. Плоскости закрашены равномърно.

Ужасающею для современнаго глаза является перспектива. Всъ фигуры одинаково велики за исключеніемъ царя, который изображень въ несоразмърно увеличенномъ видъ. Близкое и дальнее — одинаковой величины. Уменьшенія, требуемаго перспективой, нътъ нигдъ. Прудъ съ водяными птидами, изображается на вертикальной плоскости такъ, какъ будто поверхность воды и въ дъйствительности вертикальна.

Человъческія фигуры переданы такъ, какъ ихъ никогда нельзя видъть. Ноги видны съ боку, лицо въ профиль, грудь же всегда во всю ширину плоскости рисунка. Голову быка рисовали въ профиль, между тъмъ какъ рога опять таки въ плоскости рисунка. Принципъ, которому слъдовали египтяне, быть можетъ, лучше всего былъ бы переданъ, если бы мы сказали, что фигуры накладывались на плоскость рисунка, какъ засушенные цвъты въ гербаріъ.

Дѣло объясняется просто. Такъ какъ египтяне привыкли разсматривать вещи бевъ предвятости обоими глазами, то имъ не могло быть привычно перенесеніе въ пространство перспективнаго рисунка. Они видѣли руки, ноги у дѣйствительныхъ людей въ натуральную величину. Фигуры, наложенныя на плоскость, были въ ихъ глазахъ болье похожи на оригиналы, чымъ рисунки съ перспективой.

Это становится еще понятнъе, если принять въ соображеніе, что живопись развилась изъ рельефа. Небольшія несходства между придавленными фигурами и оригиналами не могли все же не привести мало-по-малу къ перспективному рисунку. Физіологически же египетская живопись имъетъ столько же основаній, какъ и рисунки нашихъ дътей.

Небольшой шагъ впередъ, по сравненію съ египтянами, мы находимъ уже у ассирійцевъ. Рельефы, найденные при раскопкахъ колмовъ Нимрода у Моссула, въ общемъ сходны съ египетскими. Знакомствомъ съ ними мы обязаны преимущественно $Layard^3y$.

Въ новую фазу своего развитія живопись вступаетъ у китайцевъ. Здѣсь мы находимъ уже ясно выраженное чувство перспективы правильныхъ тѣней, хотя встрѣчаются еще и ошибки. И въ этой области китайцы сдѣлали, повидимому, только начало, но не пошли далеко впередъ. Этому соотвѣтствуетъ и языкъ ихъ, который, какъ языкъ дѣтей, не развился еще до той стадіи, на которой появляется грамматика или скорѣе, согласно современному воззрѣнію, не палъ еще до такой степени, чтобы имѣть грамматику. Этому соотвѣтствуетъ и состояніе ихъ музыки, которая удовлетворяется пятизвучной гаммой.

Стънная живопись Геркуланума и Помпеи обнаруживаетъ на ряду съ изяществомъ рисунка ясно выраженное чувство перспективы и правильнаго освъщенія, но она очень неосторожна въ конструкціи. И здѣсь уменьшенія еще избѣгаются и члены иногда ставятся въ неестественное положеніе, въ которомъ они являются во всей своей величинѣ. Уменьшенія чаще замѣчаются на одѣтыхъ, чѣмъ на неодѣтыхъ фигурахъ.

Къ пониманію этихъ явленій я пришелъ впервые, благодаря



нѣсколькимъ простымъ экспериментамъ, которые показываютъ, какъ различно, въ зависимости отъ произвольно принятой точки зрѣнія, можетъ смотрѣть человѣкъ на одинъ и тотъ же предметъ, если только онъ пріобрѣлъ нѣкоторую власть надъ своими чувствами.

Фиг. 22. Разсмотримъ придагаемый здѣсь рисунокъ. Онъ можетъ представлять собой согнутый листъ бумаги, обращенный къ вамъ своею внутреннею (вогнутою) или внѣшнею (выпуклою) стороной. Этотъ рисунокъ вамъ можетъ представляться и

тъмъ, и другимъ, и въ обоихъ случаяхъ онъ будетъ казаться не одинаковымъ.

Если вы, дъйствительно, поставите передъ собой на столъ сотнутый листъ бумаги такъ, чтобы онъ обращенъ былъ къ вамъ острымъ ребромъ, то, смотря на него однимъ глазомъ, вы можете видъть его то выпуклымъ, т. е. какъ онъ есть на самомъ дълъ, то вогнутымъ. При этомъ обнаруживается замъчательное явленіе. Когда вы видите листъ въ томъ положеніи, въ какомъ онъ, дъйствительно, находится, ни освъщеніе, ни форма его не представляютъ собой ничего особеннаго. Когда же онъ представляется перегнутымъ въ другую сторону, вы замъчаете неправильную перспективу, свътъ и тъни кажутся несравненно ярче и темнъе, какъ будто на бумагъ густо наложены яркія краски. Свътъ и тънь окавываются ничъмъ не обусловленными въ своемъ распредъленіи: они уже не соотвътствуютъ формъ тъла и скоръе бросаются въ глаза.

Въ повседневной жизни, мы пользуемся перспективой и освъщениемъ видимыхъ предметовъ, чтобы узнать ихъ форму и положение. Вслъдствие этого мм не замъчаемъ свъта, тъни пискажений фигуръ. Но они съ силой вступаютъ въ сознание, когда мм вмъсто обычнаго пространственнаго прибъгаемъ къ другому истолкованию фигуръ. Разсматривая плоское изображение въ камеръ-обскуръ, вы поразитесь силъ свъта и густотъ тъни, которыя вы на дъйствительныхъ предметахъ едва замъчаете.


Въ самой ранней моей юности всѣ тѣни п свѣтлыя мѣста на картинахъ казались мнѣ ненужными пятнами. Когда въ ранней юности началъ учиться рисовать, я считалъ наведеніе тѣней простымъ обычаемъ. Я срисовалъ однажды пастора, друга нашего дома, и заштриховалъ половину лица совсѣмъ черной. Сдѣлалъ я это не потому, что-бы и чувствовалъ въ этомъ потребность, п потому, что видѣлъ это на другихъ портретахъ. За это п подвергея жесточайшей критикѣ со стороны моей матери, п моей глубоко оскорбленной гордости художника я обязанъ тѣмъ, что эти факты такъ сохранились въ моей памяти.

Изъ всего этого вы видите, что не только въ **миним** отдѣльнаго человѣка, но и въ жизни человѣчества, въ исторіи культуры, не мало вещей объясняется тѣмъ фактомъ, что у человѣка два глаза.

Измъните глазъ человъка и вы измъните его міровозаръніе. Постивъ ближайшихъ нашихъ родственниковъ— египтянъ, китай-

цевъ и жителей свайныхъ построекъ, мы не оставимъ безъ вниманія и болье отдаленныхъ нашихъ родственниковъ, обезьянъ и другихъ животныхъ. Сколь иной должна казаться природа животнымъ, глаза которыхъ устроены совсыть иначе, чымъ у людей, насъкомымъ, напримыръ. Но покуда наукъ приходится отказаться отъ мысли дать объ этомъ какое нибудь представленіе, такъ какъмы слишкомъ мало еще внакомы съ тымъ, какъ функціонируютъ эти органы. Загадка для насъ уже то, какой представляется природа животнымъ, родственнымъ человы, какъ напримыръ, птинамъ, которыя ни одной почти вещи не видять одновременно обомии глазами, а для каждаго имъють особое поле зрыня, такъ какъглаза помыщены по объимъ сторонамъ головы 1).

Душа человъческая замкнута въ своемъ домъ, въ головъ. Она смотритъ на природу черезъ два окошечка—глаза. Хотълось бы ей также знать, какой представляется природа черезъ другія окна. Это кажется недостижимымъ. Но любовь къ природъ изобрътательна. И въ этомъ отношеніи кое-что уже достигнуто. Поставивъ



передъ собой зеркало, состоящее изъ двухъ плоскихъ зеркалъ, образующихъ большой тупой уголъ, пвижу свое лицо дважды. Въ пра-

вомъ зеркалѣ и вижу отраженіе правой стороны лица, и въ лѣвомъ—лѣвой. Такъ, если предо мной стоитъ человѣкъ, то и правымъ главомъ вижу лицо его больше справа, а лѣвымъ больше слѣва. Но для того, чтобы и видѣлъ это лицо въ двухъ столь различныхъ видахъ, какъ въ нашемъ веркалѣ, мои глава должны были бы быть удалены другъ отъ друга гораздо больше, чѣмъ это есть въ дѣйствительности 2). Когда же я правый главъ скапиваюна изображеніе въ правомъ зеркалѣ, а лѣвый—на изображеніе въ лѣвомъ веркалѣ, то я похожъ на великана съ огромной головой и далеко отстоящими другъ отъ друга главами. Этому соотвѣтствуетъ впечатлѣніе, которое производитъ на меня мое лицо. Я вижу его тогда единымъ и тѣлеснымъ. При болѣе прополжительномъ наблюденіи рельефъ отъ секунды къ секундѣ вырастаетъ, брови нависаютъ надъ главами, носъ выростаетъ какъ будто въ длину сапога, усы отходятъ отъ губъ на подобіе фонтана, и зубы отстоятъ


¹⁾ Joh Müller, Vergleichende Physiologie des Gesichtssinnes Leipzig 1826. Стр. 99 и слъд.

²⁾ Здъсь принимается, что зеркало обращено ко мнъ вогнутой стороной.

очень далеко отъ губъ. Но самымъ страшнымъ представляется носъ. Я собираюсь взять привилегію на этотъ простой аппарать и рекомендовать его испанскому правительству для употребленія въ канцеляріяхъ.

Интересенъ въ этомъ направленіи аппарать, предложенный Гельмгольцемъ, телестереоскопъ. Разсматривають какую-нибудь мъстность, смотря правымъ глазомъ черезъ посредство веркала п

въ зеркало A и лѣвымъ глазомъ черезъ посредство зеркала b въ зеркало B. Зеркала A и B стоятъ далеко другъ отъ друга. И здѣсь мы видимъ далеко отстоящими другъ отъ друга глазами великана. Все представляется въ уменьшенномъ видѣ и ближе. Дальнія горы кажутся покрытыми мохомъ камнями,



лежащими у вашихъ ногъ. Между ними вы находите уменьшенную модель города, поистинъ лилипутъ. Вы могли бы наложить руку на этотъ лъсъ и на городъ, если-бы не боялисъ, что васъ уколютъ острые, какъ иголки, шпицы колоколенъ, или что они съ трескомъ сломаются. Лилипуты — не сказка, нужно только смотръть глазами Свифта, т. е. въ телестереоскопъ, чтобы ихъ увидътъ.

Представьте себъ теперь обратный случай! Представимъ себъ, что мы такъ малы, что можемъ прогуливаться въ лъсу изъ мха и нащи глаза соотвътственнымъ образомъ сближены между собой. Мохъ казался бы намъ большими деревьями. По этимъ церевьямъ лазали бы огромные, причудливыхъ формъ, никогда не виданные звъри. Вътки же дуба, у подошвы котораго разстилается тотъ лъсъ, въ которомъ мы гуляемъ, казались бы неподвижными, темными, вътвистыми облаками, стоящими высоко въ небъ, такъ, какъ, напримъръ, жителямъ Сатурна представляется, въроятно, кольцо Сатурна. На деревьяхъ нашего льса мы замьтили бы какіе то большіе, блестящіе и прозрачные шары въ нісколько футовъ въ діаметръ, которые медленно покачиваются отъ вътра. Побуждаемые любопытствомъ, мы приближаемся къ нимъ и замъчаемь, что эти шары, внутри которыхъ бъгаютъ какія-то животныя, состоятъ изъ жидкости, что это - вода. Еще одно неосторожное прикосновение и--- о ужасъ!----какая-то невидимая сила влечеть мою руку во внутрь шара и удерживаетъ меня тамъ! Это-капля росы проглотила по законамъ капиллярности человъчка въ отместку за то, что человъкъ такъ много капель проглатываетъ за завтракомъ. Ты долженъ быль бы знать, ты, маленькій естествоиспытатель, что при тъхъ ничтожныхъ размърахъ, какія ты теперь имъешь, нельзя шутить съ капиллярностью 1).

Ужасъ этого положенія заставляетъ меня опомниться. Я слишкомъ, слишкомъ увлекся своей идилліей. Простите, пожалуйста! Кусочекь дерна, лѣсъ мху пли вереска съ ихъ крошечнымъ населеніемъ представляютъ для меня несравненно большій интересъ, чѣмъ нѣкоторыя литературныя произведевія съ ихъ обожествленіемъ человѣка. Будь у меня талантъ и я писалъ бы повѣсти, то въ нихъ, навѣрное, дѣйствующими лицами были бы не Гансъ и не Гретхенъ. Я не перенесъ бы также своей парочки и въ страну Нила, временъ фараоновъ, хотя все же предпочелъ бы это время нашему. Я долженъ откровенно сознаться, что я ненавижу историческій хламъ, какъ бы онъ ни былъ интересенъ самъ по себѣ, какъ явленіе, потому что его нельзя только наблюдать, а его нужно еще чувствовать, потому что онъ нагло заявляетъ о себѣ неодолѣвный, неизжитый.

Героемъ моей повъсти быль бы майскій жукъ, который на пятомъ году своей жизни, когда у него вырастають новыя крылья, впервые свободно поднимается въ высь ²). Право было бы не вредно, если-бы человъкъ, чтобы побороть свою ограниченность, прирожденную и привитую воспитаніемъ, попытался ознакомиться съ міросозерцаніемъ родственныхъ ему существъ. Онъ научился бы гораздо большему, чъмъ обыватель какого-нибудь захолустья, который, отправившись въ кругосвътное путешествіе, ознакомился съ воззрѣніями другихъ народовъ.

Я водиль васъ по различнымъ дорогамъ и тропинкамъ, чтобы показать вамъ, куда можно придти, если послъдовательно прослъживать одинъ какой нибудь естественно-научный фактъ. Точное изучение обоихъ глазъ человъка не только привело насъ къ дътству человъчества, но заставило даже перейти отъ людей къ животнымъ.

Вамъ часто, въроятно, приходилось уже слышать, что науки дълятся на двъ части—на гуманитарныя и естественныя науки; первыя требуются, такъ называемымъ, «высшимъ образованіемъ» и ръзко противополагаются вторымъ.

¹⁾ См. главу Х.

²⁾ Поэтъ майскихъ жуковъ за это время нашелся. См. прелестное сочиненіе І. V. Widmann'a "Maikäferkomödie". 1897.

Я долженъ сознаться, что я не върю въ это дъленіе наукъ. Мнъ кажется, что въ болъе зрълую эпоху такой взглядъ будетъ считаться столь же наивнымъ, какой намъ кажется не знающая перспективы египетская живопись. Неужели въ самомъ дълъ «высшее образованіе» можно почерпать только изъ нъсколькихъ древнихъ пергаментовъ и горшковъ, составляющихъ лишь ничтожную частицу природы? Неужели они одни могутъ научить насъ большему, чъмъ вся остальная природа? На мой взглядъ и тъ и другія науки являются лишь частями одной в той ви науки, только начатыми съ разныхъ концовъ. Если же оба эти конца еще напоминаютъ въ своихъ взаимныхъ отношеніяхъ Монтекки и Капулетти, если даже ихъ слуги продолжаютъ еще драться между собой, то, мнъ кажется, они только показываютъ видъ, что не могутъ примириться. Есть уже Ромео у однихъ и Джульетта у другихъ, которые соединятъ оба дома и, будемъ надъяться, съ менъе трагическимъ исходомъ.

Филологія начала съ безусловнаго преклоненія предъ греками. Теперь же она распространяєть свои изысканія уже на другіе языки пачинаєть заниматься другими народами и ихъ исторіей. Чрезъ посредство сравнительнаго языкознанія она заключаєть уже, хотя и осторожно, союзъ съ физіологіей.

Естествознаніе начало съ занятія колдовствомъ. Теперь що оно охватываетъ всю органическую и неорганическую природу, а черезъ физіологію языка, черезъ теорію органовъ чувствъ, оно забирается, хотя и нъсколько нескромно, въ область духовной жизни.

Коротко говоря, мы научаемся кое-что понимать въ насъ самихъ, обращаясь взглядомъ къ внёшнему міру, и наоборотъ. Каждый объектъ составляетъ предметъ изученія и тёхъ и другихъ наукъ. Вотъ вы, сударыни, представляете весьма интересныя, безъ сомнёнія, и трудныя проблемы для психолога. Но вы—и явленія природы, очень милыя. Церковь и государство суть объекты изученія историка, но также и явленія природы и притомъ въ нёкоторыхъ частяхъ довольно оригинальныя явленія.

Если историческія науки расширяють нашь кругозорь, знакомя насъ съ воззрѣніями различныхъ народовь, то въ еще большей мѣрѣ это въ извѣстномъ смыслѣ дѣлаютъ науки естественныя. Заставляя человѣка исчезнуть, потонуть во всеобъемлющемъ цѣломъ природы, онѣ заставляютъ его стать на точку зрѣнія объективную, центръ которой былъ бы внѣ его, заставляютъ его измѣрять вещи другимъ, но не маленькимъ человѣческимъ масштабомъ.

Но если-бы вы меня теперь спросили, для чего же человѣку два глаза, пролженъ быль бы дать вамъ такой отвѣтъ:

Для того, чтобы онъ могъ наблюдать, какъ слѣдуетъ, природу, для того, чтобы онъ научился понимать, что онъ самъ со своими правильными и неправильными взглядами, со своей haute politique, является лишь преходящимъ явленіемъ природы, что онъ, говоря словами Мефистофеля, есть часть части и что совершенно неосновательно,

Wenn sich der Mensch, die kleine Narrenwelt Gewöhnlich fur ein Ganzes hält 1). (Faust).

Когда "..вы мірокъ нелъпый свой "Считаете за все, за центръ всего творенья!" (Переводъ Холодковскаго).

VII.

Симметрія1).

Одинъ древній философъ какъ-то сказаль, что люди, ломающіє голову надъ природою луны, представляются ему похожими на тёхъ, которые разсуждають о порядкахъ и устройстве далекаго города, о которомъ они едва ли слышали что либо, кроме имени. Истинный философъ, утверждаль онъ, долженъ обращаться своимъ взоромъ внутрь себя, онъ долженъ изучить себя и свои понятія о нравственности. Это принесетъ ему действительную пользу. Этотъ старый рецептъ стать счастливымъ можетъ быть переведенъ на языкъ немецкихъ филистеровъ следующимъ образомъ: сиди на мёсте и добывай свое пропитаніе честнымъ трудомъ.

Если бы этотъ философъ могъ воскреснуть и опять странствовать среди насъ, онъ былъ бы пораженъ, замътивъ, что теперь дъла обстоятъ совсъмъ не такъ, какъ онъ того хотълъ.

Движенія луны и другихъ небесныхъ тыль намъ извъстны въ точности. Знанія же о движеніяхъ нашего собственнаго тыла еще далеко не такъ совершенны. Отдыльныя мыстности и горы луны нанесены на точныя карты. Физіологи же только еще начинаютъ оріентироваться среди отдыльныхъ участковъ нашего мозга. Химическія свойства многихъ неподвижныхъ звыздъ уже изслыдованы. Химическія же явленія въ тыль животнаго представляють собою вопросы гораздо болье сложные и трудные. Месапіque celeste мы уже имъемъ. Месапіque sociale или месапіque morale, которыя отличались бы такою же точностью, еще нужно написать.

Въ самомъ дѣлѣ, нашъ филисофъ совнался бы, что мы, люди, сдѣлали успѣхи. Но мы не слѣдовали его рецепту. Паціентъ вы-

¹⁾ Лекція, прочитанная въ нъмецкомъ казино въ Прагъ зимой 1871 г.

здоровѣлъ, но онъ дѣлалъ чуть ли не прямо противоположное тому, что предписывалъ дѣлать докторъ.

Изъ путешествія по міровому пространству, котораго онъ имъ не совътоваль предпринимать, люди вернулись умнъе. Познакомившись тамъ, далеко, съ простыми отношеніями крупныхъ величинъ, они начали направлять свой критическій взоръ на свое маленькое безпокойное Я. Нъсколько странно звучить, а между тъмъ правда, что отъ размышленій о лунъ мы можемъ перейти къ психологіи. Мы должны были получить простыи и ясныя идеи, чтобы разобраться въ сложномъ, а эти идеи дала намъ главнымъ образомъ астрономія.

Было бы дерзостью браться здёсь за описаніе того могучаго научнаго движенія, которое, начавшись въ наукахъ естественныхъ, докатилось до психологіи. Я позволю себё только показать вамъ на нёсколькихъ простейшихъ примерахъ, какъ, исходя изъ опыта физическаго міра, можно добраться до психологіи и притомъ прежде всего до ближайшаго отдёла ея, до ученія о чувственномъ воспріятіи. Не можетъ также мое изложеніе служить масштабомъ для современнаго состоянія научныхъ вопросовъ.

Дъло общеизвъстное: однъ вещи намъ нравятся, другія—нътъ. Въ общемъ работа по опредъленному, послъдовательно проведенному правилу даетъ всегда что-нибудь довольно сносное. Поэтому, мы и въ самой природъ, которая всегда дъйствуетъ по опредъленно установленнымъ правиламъ, мы находимъ множество такихъ вещей, которыя намъ нравятся. Физикъ въ своей лабораторіи каждый день наблюдаетъ самыя прекрасныя фигуры колебаній, такъ называемыя, Хладніевы фигуры, явленія поляризаціи, фигуры, обязанныя своимъ происхожденіемъ преломленію свъта и т. д.

Всякое правило предполагаетъ повтореніе. Отсюда ясно, что въ возбужденіи пріятнаго впечатлѣнія повтореніе играетъ извѣстную роль. Само собою разумѣется, что этимъ не исчерпывается еще сущность пріятнаго. Къ тому же повтореніе какого-нибудь физическаго процесса только тогда можетъ стать источникомъ чувства пріятнаго, когда оно связано съ повтореніемъ ошущенія.

Доказательства тому, что повтореніе ощущенія можеть быть пріятно, можно найти въ изобиліи въ тетради чистописанія любого школьника. Всякая фигура, — какъ бы она ни была некрасива взятая въ отдъльности, —будучи повторена нъсколько разъ и размъщена въ рядъ, образуетъ всегда недурной орнаментъ.

Пріятное внечатлівніе, которое вызываеть симметрія, тоже основано на повтореніи ощущеній. Остановимся па короткое время на

этой мысли, не думая однако исчерпать этимъ сущности пріятнаго или, тѣмъ болѣе, прекраснаго во всей ем полнотѣ.

Составимъ себъ прежде всего болъе ясное представление о симметрии. Но для этого я предпочитаю



Фиг. 25.

живой образъ какому-нибудь опредѣленію. Вы знаете, что зеркальное изображеніе какого-нибудь предмета имѣетъ большое сходство съ предметомъ самимъ. Всѣ отношенія формъ и величинъ остаются тѣми же. И тѣмъ не менѣе между предметомъ ■ его изображеніемъ въ зеркалѣ существуетъ и извѣстное различіе.

Поднесите правую вашу руку къ зеркалу и вы увидите въ немъ лѣвую руку. Перчатка съ правой руки образуетъ со своимъ отраженіемъ въ зеркалѣ пару; перчатку, которую вы видите въ зеркалѣ, вы могли бы надѣть, будь она вамъ предложена тѣлесно, не на правую, а только на лѣвую руку. Точно такъ ми правое ваше ухо, отразившись въ зеркалѣ, представляется лѣвымъ. Принимая все это въ соображеніе, вы легко приходите къ тому выводу, что вообще вся лѣвая половина вашего тѣла можетъ разсматриваться, какъ зеркальное изображеніе правой.

Но на мъсто отсутствующаго праваго уха вы никогда не можете помъстить лъвое, ибо для этого пришлось бы нижнюю часть уха обратить вверхъ, или отверстіе ушной раковины повернуть назадъ. Точно также и зеркальное изображеніе какого-нибудь предмета не можетъ замънить самого предмета, несмотря на все равенство формъ ихъ 1).

Причина этого различія между предметомъ и его изображеніемъ въ зеркалів довольно простая. Изображеніе находится какъ будто на такомъ же разстояніи за зеркаломъ, на которомъ предметъ находится впереди зеркала. Поэтому, выдающіяся части предмета, находящіяся нізсколько ближе другихъ къ зеркалу, и въ отраженіи представляются выдвинувшимися по направленію къ плоскости

¹⁾ Кантъ указывалъ на это по другому поводу въ своихъ Пролегоменахъ ко всякой будущей метафизикъ,

зеркала. Но, благодаря этому, порядокъ и размѣщеніе частей въ отраженіи оказываются обратными, какъ это лучше всего видно на отраженіи часового пиферблата или какой-нибудь рукописи.

Легко зам'втить, что если соединить прямою линіей какую-нибудь точку предмета съ соотв'втствующей точкой изображенія его въ зеркал'в, то эта линія будетъ перпендикулярна къ зеркалу и будетъ д'влиться его плоскостью на дв'в равныя части. Это относится ко вс'вмъ точкамъ предмета и его отраженія.

Если же какой-нибудь предметь можеть быть раздёлень плоскостью на двё половины такь, чтобы одна изъ нихъ могла быть отраженіемъ другой въ раздёляющей ихъ плоскости, то этотъ предметь называють симметричнымъ, а упомянутую плоскость дёленія плоскостью симметріи.

Если плоскость симметріи вертикальна, то говорять, что тѣло обладаеть вертикальной симметріей. Примѣромъ можеть служить готическій соборъ.

Если же плоскость симметріи горизонтальна, то данный предметъ можно назвать горизонтально-симметричнымъ. Ландшафтъ на берегу озера и его отраженіе въ озеръ представляють собою систему горизонтальной симметріи.

Здёсь сейчась жи обнаруживается замёчательная разница. Вертикальная симметрія готическаго собора сразу бросается намъ въглаза, между тёмъ какъ мы можемъ ёхать вверхъ или внизъ по Рейну, не замёчая симметріи между предметами, стоящими на берегу, и ихъ отраженіями въ водё. Вертикальная симметрія нравится намъ, тогда какъ симметрія горизонтальная для насъ безразлична и можетъ быть замёчена только опытнымъ глазомъ.

Отчего происходить такое различіе? Я думаю, что оть того, что вертикальной симметріей обусловливается повтореніе одного ш того же ощущенія, п горизонтальной—ність. Что это такъ, я сейчась постараюсь доказать.

Разсмотримъ следующія буквы:

d, b,

q, p.

Матерямъ и учителямъ хорошо извъстенъ тотъ фактъ, что когда дъти только еще начинаютъ учиться читать и писать, они постоянно смъшиваютъ d и b, и q и p, но никогда не смъшиваютъ d и q и q и q суть двъ половины вертикально симметричной фигуры, тогда какъ d q q какъ и q и q суть двъ половины горизонтально симметричной фигуры. Первыя

смѣшиваются, п смѣшиваются обыкновенно такія вещи, которыя возбуждають одинаковыя или сходныя ощущенія.

Среди фигуръ, служащихъ для украшенія сада или салона, часто встрѣчаются фигуры цвѣточницъ, изъ которыхъ одна держитъ корзину съ цвѣтами въ правой рукѣ, в другая въ лѣвой. Если вы недостаточно внимательны, вы постоянно будете смѣшивать эти двѣ фигуры.

Перемѣщеніе справа налѣво большей частью совсѣмъ не замѣчается. Не такъ безразлично глазъ относится къ перемѣщенію сверху внизъ. Перевернутое сверху внизъ человѣческое лицо уже съ трудомъ можетъ быть узнано, и имѣетъ въ себѣ что-то въ высшей степени чуждое. Это происходитъ не только отъ непривычнаго вида, потому что столь же трудно узнать и перевернутую арабеску, а въ этомъ случаѣ привычка не имѣетъ значенія. На этомъ основаны извѣстныя шутки съ портретомъ несимпатичныхъ личностей. Ихъ рисуютъ такъ, что при прямомъ положеніи мы видимъ вѣрное изображеніе лица, перевернувъ же портретъ, узнаемъ одно изъ распространенныхъ животныхъ.

Итакъ, мы установили тотъ фактъ, что обѣ половины вертикально симметричной фигуры очень легко смѣшать и что онѣ, по всей вѣроятности, обусловливаютъ въ высшей степени сходныя ощущенія. Вопросъ, слѣдовательно, вь томъ, почему обѣ половины вертикально симметричной фигуры вызываютъ одинаковыя или сходныя ощущенія. Отвѣтъ на него слѣдующій: потому что нашъ зрительный аппаратъ, состоящій изъ двухъ глазъ, самъ является вертикально симметричнымъ.

Какъ ни похожъ по внѣшности одинъ глазъ на другой, все они не одинаковы. Правый глазъ человѣка не можетъ статъ на мѣсто лѣваго, какъ мы не можемъ замѣнить правое ухо лѣвымъ или правую руку лѣвой. Искусственно можно одинъ глазъ заставить исполнять роль другого и мы тогда очутимся въ новомъ, незнакомомъ намъ мірѣ. Все выпуклое кажется намъ тогда вогнутымъ, в все вогнутое—выпуклымъ, далекое—близкимъ, близкое—далекимъ и т. д.

Лѣвый глазъ—это отраженіе праваго. Свѣточувствительная сѣтчатая оболочка лѣваго глаза во всѣхъ своихъ частяхъ по устройству своему является зеркальнымъ отраженіемъ оболочки праваго глаза.

Хрусталикъ глаза, подобно волшебному фонарю, отбрасываетъ изображение предмета на сътчатую оболочку. Эту оболочку съ ея

многочисленными нервами вы можете представить себѣ въ видѣ руки съ огромнымъ числомъ нальцевъ, предназначенныхъ для того, чтобы осязать свѣтовой образъ. Нервныя окончанія различны, какъ и пальцы. Обѣ сѣтчатыя оболочки играютъ роль правой и лѣвой осязающей руки.

Вообразите себв правую половину буквы Т, т. е. Г. Вмвсто двухъ свтчатыхъ оболочекъ, на которыхъ отпечативвается этотъ образъ, представьте себв мои руки, ощупывающія эту фигуру. Когда мы прикасаемся къ ней правой рукой, мы получаемъ другое ощущеніе, чвмъ при прикосновеніи къ ней лввой рукой, потому что имвютъ вдвсь извъстное значеніе и мвста руки, которыми мы дотрагиваемся до фигуры. Если же мы перевернемъ фигуру справа налвво (1), то ощущеніе, которое раньше получалось въ правой рукв, теперь будетъ получаться въ лввой. Ощущеніе повторяется.

Если возымемъ всю фигуру Т, то правая половина вызоветъ въ правой рукѣ то же самое ощущение, которое лѣвая половина вызоветъ въ лѣвой рукѣ ■ наоборотъ.

Симметричная фигура вызываеть дважды одно и то же ощущение.

Если я переверну букву Т такъ: ы, или же возьму половину Т перевернутою верхней своей частью внизъ, т. е. L, то пока положение моихъ рукъ не измѣнится существеннымъ образомъ, я не могу уже повторить предыдущихъ наблюденій.

Сътчатыя оболочки дъйствительно сильно напоминаютъ объ мои руки. И у нихъ есть какъ бы большіе пальцы, исчисляющіеся, правда, тысячами, ш указательные пальцы, опять таки въ числъ нъсколькихъ тысячъ, — большіе пальцы, положимъ, ближе къ носу в остальные къ внъшней сторонъ.

Надёюсь, вамъ теперь совершенно ясно, почему пріятное впечатлёніе, обусловливаемое симметріей, основывается на повтореніи ощущеній, и какъ это впечатлёніе имѣетъ мѣсто только въ тѣхъ случаяхъ, когда бываетъ повтореніе ощущенія. Этимъ же объясняется и пріятное чувство, вызываемое видомъ правильныхъ фигуръ, предпочтеніе, оказываемое нами прямой линіи, и особенно вертикальной и горизонтальной, передъ всякими другими. Прямая линія въ горизонтальномъ и вертикальномъ положеніи можетъ вызвать на сѣтчатой оболчев обоихъ глазъ одинаковое изображеніе, которое къ тому же падаеть на симметричныя другъ другу мѣста. На этомъ основано, повидимому, и психологическое предпочтеніе прямой линіи передъ кривой, в вовсе не на свойствѣ прямой быть кратчайшимъ разстояніемъ между двумя точками. Прямая линія, однимъ словомъ, ощущается, какъ симметричная самой себѣ. То же нужно сказать и о плоскости. Кривую мы воспринимаемъ, какъ отклоненіе отъ прямой, какъ отклоненіе отъ симметріи¹). Если же и люди, отъ рожденія слѣпые на одинъ глазъ, обладають извѣстнымъ чувствомъ симметріи, то это, конечно, загадка. Правда, оптическое чувство симметріи, хотя и пріобрѣтаемое прежде всего путемъ зрѣнія, не остается ограниченнымъ только одними глазами. По всей вѣроятности, тысячелѣтній опытъ человѣчества привелъ къ тому, что это чувство стало не чуждо п другимъ частямъ организма потому не можетъ сразу исчезнуть съ потерей одного глаза.

Но въ цѣломъ все это обусловдивается, какъ кажется, особымъ устройствомъ нашихъ глазъ. Легко понять, что наши представленія о красивомъ и некрасивомъ должны были бы измѣниться, какъ только наши глаза стали бы иными. Если все наше разсужденіе справедливо, то начинаетъ возбуждать сомнѣнія, такъ называемое, вѣчно прекрасное. Трудно тогда повѣрить, чтобы культура, накладывающая на тѣло человѣка свой неоспоримый отпечатокъ, не измѣняла и представленій его о прекрасномъ. Приходилось же когда-то всему музыкально прекрасному развиваться въ тѣсныхъ рамкахъ пятизвучной гаммы.

Явленіе это—что повтореніе ощущеній пріятно—не ограничивается одной областью видимаго. И музыканть и физикь знають въ настоящее время, что гармоническое или мелодическое присоединеніе одного звука къ другому лишь тогда пріятно, когда новый звукъ воспроизводить часть ощущенія, вызваннаго предыдущимъ звукомъ. Когда п къ основному тону присоединяю октаву, то въ октавъ слышу часть того, что слышаль въ основномъ тонъ. Подробнъе останавливаться на этомъ не входить однако же въ мои намъренія. Ограничимся на сегодня только ръшеніемъ

¹⁾ То обстоятельство, что первое и второе частное производное какой нибудь кривой мы видимъ непосредственно, но высшихъ и видимъ, объясняется весьма просто. Первое выражаетъ положеніе касательной, отклоненіе прямой отъ положенія симметріи, в второе выражаетъ отклоненіе кривой отъ прямой. Будетъ, пожалуй, не безполезно здѣсь же замѣтить, что въ нашемъ обыкновенномъ испытаніи линейки и плоскихъ пластинъ (накладываніемъ въ обратномъ порядкѣ) мы въ дѣйствительности устанавливаемъ, насколько велико отклоненіе даннаго предмета отъ симметріи къ себѣ самому.

вопроса, существуеть ли
въ мірѣ звуковъ нѣчто, подобное симметріи фигуръ.

Посмотрите на отражение піанино въ зеркаль.

Вы легко замѣтите, что такого піанино вамъ въ дѣйствительности видѣть не приходилось: высокіе тоны его находятся слѣва, пизкіе справа. Такихъ піанино не дѣлаютъ.

Если бы вы подошли къ такомъ веркальному піанино, т. е. устроенному такъ, какъ отраженіе обыкновеннаго піанино въ зеркалѣ, и захотѣли поиграть на немъ такъ, какъ вы это обыкновенно дѣлаете, то вышло бы, очевидно, слѣдующее: желая взять одной или двумя нотами выше, вы въ дѣйствительности брали бы такими же нотами ниже. Эффектъ получился бы довольно неожиданный.

Для опытнаго музыканта, привывшаго при надавливаніи опредёленных влавишъ слышать и опредёленные тоны, представляется уже очень странно наблюдать въ зеркалё человёка, играющаго на піанино: ему представляется, что тогъ дёлаетъ какъ разъ обратное тому, что слышится.

Еще замѣчательнѣе однако былъ бы эффектъ, если бы вы попытались воспроизвести на зеркальномъ піанино цѣлую гармонію. Въ случаѣ мелодіи не безразлично, возьму ли я нотой выше или ниже. Въ случаѣ гармоніи это такой огромной разницы не составляетъ. Я получаю одинаковое созвучіе, присоединяю ли къ основному тону верхнюю или нижнюю терцію. Становится только обратнымъ порядокъ интерваловъ гармоніи.

Дъйствительно, если мы на зеркальномъ піанино сдълаемъ жодъ на Dur, мы услышимъ звукъ на Moll и наоборотъ.

Вопросъ теперь въ томъ, какъ описанные эксперименты осуществить. Вмѣсто того, чтобы играть на піанино, отраженномъ въ зеркалѣ, (что невозможно) или вмѣсто того, чтобы заказать себѣ такое піанино (что стоило бы довольно дорого), мы можемъ произвести свои опыты проще, если поступимъ слѣдующимъ образомъ:

- 1. Мы играемъ на обыкновенномъ нашемъ піанино, смотря въ зеркало, и затѣмъ на немъ же играемъ то, что мы видѣли въ зеркалѣ. Всѣ болѣе высокія ноты превращаются тогда въ такихъ же размѣровъ болѣе низкія ноты. Мы играемъ тогда одну фразу и вслѣдъ затѣмъ другую, симметричную первой на клавіатурѣ.
- 2. Помъстивъ рядомъ съ нотами зеркало, въ которомъ ноты отражаются, мы играемъ, смотря на эти отраженныя ноты. Результатъ получается тотъ же, что п въ предыдущемъ случав.

3. Мы переворачиваемъ ноты и читаемъ ихъ справа налѣво и снизу вверхъ. При этомъ мы всѣ діэзы считаемъ за бемоли и наоборотъ. Кромѣ того, мы можемъ пользоваться здѣсь только басовымъ ключемъ, потому что только при немъ интервалы не измѣняются при симметричной перестановкѣ.



Въ прилагаемыхъ нотахъ изображены примѣры, рисующіе эффектъ этихъ опытовъ. Въ верхней строкѣ приведена одна фраза, а въ нижней—фраза симметрично къ ней перевернутая.

Результатъ нашихъ опытовъ таковъ. Мелодія становится неузнаваемой, гармонія передълывается изъ Dur въ Moll или наоборотъ. Этотъ интересный фактъ былъ давно извѣстенъ физикамъ п музыкантамъ, но въ новѣйшее время изученію его вновь далъ извѣстный толчекъ своей работой Эттингенг 1).

Во всёхъ приведенныхъ выше примерахъ всё верхнія ноты были превращены въ нижнія равныхъ размітровъ, такъ что я вправв сказать, что каждой фразв соответствуеть симметричная ей фраза. Тъмъ не менъе ухо не замъчаетъ никакой симметріи или, по крайней мірів, очень мало. Единственный намекъ симметрію, который остается, это обращеніе Dur въ Moll. Сим. метрія существуєть здісь для ума, но не существуєть для ощушенія. Для уха нізть симметріи, потому что обратный порядокъ интерваловъ не приводитъ къ повторенію ощущенія. Будь у насъ одно ухо для воспріятія повышенія, в другое для воспріятія пониженія, какъ у насъ есть одинъ глазъ для воспріятія праваго, а другой для воспріятія ліваго, то существовали бы и симметричныя пьесы. Противоположность Dur-Moll у уха соотвътствуетъ противоположности верхняго и нижняго у глаза, а въ этомъ послъднемъ случав симметрія тоже существуєть для ума, но не ощушается, какъ таковая.

Для полноты цѣлаго ■ хотѣлъ бы прибавить еще одно враткое замѣчаніе для части моихъ уважаемыхъ слушателей, свѣдущихъ въ математикѣ.

Наше нотное письмо есть въ сущности графическое изображеніе музыкальнаго произведенія въ форм'я кривыхъ, причемъ время нанесено на абсцисс'я, а логариемъ числа колебаній на ординат'я. Отклоненія нотнаго письма отъ этого принципа или таковы, что они облегчаютъ обзоръ, или им'яютъ какое-нибудь историческое основаніе.

Слѣдуетъ еще замѣтить слѣдующее: ощущеніе высоты тона пропорціонально логариему числа колебаній, а разстоянія между клавипіами соотвѣтствуютъ разностямъ логарифмовъ чиселъ колебаній. На этомъ основаніи можно сказать, что читаемыя въ зеркалѣ гармоніи и мелодіи въ извѣстномъ смыслѣ симметричны къ своимъ оригиналамъ

Излагая вамъ эти крайне отрывочныя соображенія, я хотълъ только дать вамъ почувствовать, что успъхи естественныхъ наукъ не остались безрезультатными для тъхъ частей психологіи, которыя

¹⁾ A. v. Öttingen. Harmoniesystem in dualer Entwickelung. Dorpat. 1866.

по отвернулись отъ нихъ съ пренебрежениемъ, а вступили съ ними въ извъстную связь. Зато и психологія, какъ бы отдавая естественнымъ наукамъ дань благодарности, начинаетъ въ свою очередь оказывать имъ поддержку.

Тѣ теоріи физики, которыя сводять всѣ явленія къ движенію правновѣсію мельчайшихъ частицъ, т. е. такъ называемыя, молекулярныя теоріи, благодаря успѣхамъ теоріи чувствъ и пространства, уже начинаютъ колебаться и можно сказать, что дни ихъсочтены.

Я попытался показать въ другомъ мъстъ, что рядъ тоновъ есть ничто иное, какъ родъ пространства, но одного только (и притомъ односторонняго) измъренія. И вотъ, если бы кто-нибуль. который только слышаль бы, захотёль развить себё міровоззрёніе въ этомъ своемъ линейномъ пространствъ, онъ много потеряль бы. ибо его пространство оказалось бы слишкомъ недостаточнымъ для того, чтобы вмёстить всю многосторонность действительныхъ отношеній. Но столь же неосновательно думать, будто весь міръ, даже и недоступный нашему зрвнію, можеть быть сжать въ пространство, какимъ его знаетъ глазъ. А именно въ такомъ положении находятся всв молекулярныя теоріи. Мы обладаемъ однимъ органомъ, болъе богатымъ, если судить по многосторонности отношеній, которыя онъ можеть охватить, чёмъ всё другія. Это нашъ разумъ. Этотъ органъ стоитъ надъ нашими чувствами. Только онъ одинъ въ состояніи обосновать точное и достаточное міровозарѣніе. Механическое міровоззрвніе сдвлало со времени Галилея огромные усивхи и совершило многое. Твмъ не менве ему придется въ настоящее время уступить свое мёсто взгляду болёе свободному 1). Подробне останавливаться на развитіи этой мысли злесь не можетъ входить въ мои намвренія.

Я хотёлъ только выяснить передъ вами другой пунктъ. Мы выше привели совётъ одного философа ограничиваться изслёдованіемъ ближайшаго и полезнаго. Этотъ совётъ находитъ себе до извёстной степени отзвукъ въ призыве современныхъ изслёдователей къ самоограниченію и раздёленію труда. Вы видите теперь, что не всегда умёстно слёдовать этому совёту. Мы тщетно мучимся, запертые въ своемъ кабинете, надъ разрёшеніемъ вопроса

¹⁾ Послъдній самъ собой приведеть къ тому, что будуть выражать взачимную зависимость между явленіями природы не пространственно и временно, в въ однихъ численныхъ отношеніяхъ. См. мыш замътку въ журналъ Fichtes Zeitschrift für Philosophie 1866. См. также статью XIII.

въ то время, какъ средства для этого ръшенія лежать, можеть быть, за его порогомъ.

Если изследователь п вправду должене быть сапожникомъ, знающимъ только свои колодки, то онъ обязане, по крайней мере, быть такимъ сапожникомъ, какъ Гансъ-Саксъ, напримеръ, который не брезгуетъ взглянуть и на работу соседа, чтобы высказать о ней свое мнене. Пусть это и мне послужитъ извиненемъ, если я сегодня позволилъ себе отвлечься отъ своихъ колодовъ, чтобы посмотреть въ сторону 1).

¹⁾ Дальнъйшее развитіе обсуждаемыхъ здъсь проблемъ см. въ моей книгъ "Анализъ ощущеній". И Соря въ своей книгъ "Sur la perception du beau" разсматриваетъ повтореніе, какъ принципъ эстетики. Разсужденія Соря по эстетикъ гораздо обширнъе моихъ, но въ отношеніи психологическаго в физіологическаго обоснованія принципа мои мысли мнъ кажутся глубже.—Изложенныя здъсь мысли были впервые высказаны въ слъдующей главъ VIII.

VIII.

Къ ученію о пространственномъ зрѣніи ').

По Гербарту пространственное зрвніе основано на рядахъ воспроизведенныхъ представленій. Если это вёрно, то иміютъ же здісь, разумівется, существенное значеніе величины остатковъ, съ которыми представленія сливаются. Даліве, сліянія должны про-исходить раньше, чімь они замічаются, и кромів того иміють извістное значеніе при ихъ образованіи условія торможенія. На этомь основаніи можно сказать, что, если не считать случайнаго порядка, въ которомь представленія бывають дамы, то при пространственномъ воспріятіи все зависить оть противоположныхъ и родственныхъ черть, коротко оть качество представленій, образующихъ ряды.

Сопоставимъ эту теорію со спеціальными фактами.

- 1. Если для возникновенія пространственнаго воспріятія необжодимы только скрещивающіеся ряды съ направленіемъ впередъ и назадъ, то почему мы не находимъ аналогій имъ въ другихъ чувствахъ?
- 2. Почему им измѣряемъ разноцвѣтное, пестрое однимъ пространственнымъ масштабомъ? Какъ мы узнаемъ разноцвѣтное равной величины? Откуда мы вообще беремъ пространственный масштабъ и что онъ такое?
- 3. Почему равныя разноцейтныя фигуры воспроизводять другь друга и распознаются, какъ равныя?

¹⁾ Статья эта служить для историческаго освъщенія предыдущей статьи и была впервые напечатана въ журналь Фихте «Zeitschrift für Philosophie 1865.

Будеть и этихъ затрудненій! Гербарть при помощи своей теоріи разрівшить ихъ не могъ. Человікъ безпристрастный сейчась же замітить, что его «торможеніе изъ-за фигуры» ш «ускореніе изъ-за фигуры» — вещи просто невозможныя. Вспомнимъпримітрь Гербарта съ красными и черными буквами.

Содъйствіе сліянію есть, такъ сказать, паспорть, выданный на имя пличность представленія. Представленіе, слитое съ какимънибудь другимъ представленіемъ, не можетъ воспроизводить всѣхъдругихъ качественно различныхъ представленій просто потому, что и они различныхъ образомъ слиты между собою. Два качественно различныхъ ряда воспроизводятъ другъ друга, навърное, не потому, что они изображаютъ тотъ же послѣдовательный рядъстепеней сліянія.

Разъ твердо установлено, что воспроизводится только одновременное и равное—а въ этомъ принципъ гербартовской психологіи не усомнится ни одинъ, даже самый точный эмпиристь—то ничего другого не остается, какъ видоизмънить теорію пространственнаго воспріятія или изобръсти указаннымъ здъсь образомъ новый принципъ, им что врядъ им кто ръшится: новый принципъ произвель бы страшевйщую сумятицу во всей психологіи.

Какъ же слъдуетъ видоизмънить теорію? Врядъ им кто усоминтся, какъ это слъдуетъ сдълать, принимая во вниманіе факты и слъдуя собственнымъ принципамъ Гербарта. Если двъ разноцвътныя равныя фигуры воспроизводятъ другъ друга и распознаются, какъ равныя, то это возможно только благодаря качественно равнымъ представленіямъ, содержащимся въ обоихъ рядахъ представленій. Цвъта различны. Ясно, что съ пвътами должны бытьсвязаны независимыя отъ нихъ равныя представленія. Долго искать ихъ не приходится: это — равныя послъдствія мышечныхъчувствъ глаза при воспріятіи объихъ фигуръ. Можно сказать, что пространственное връніе получается тогда, когда свътовыя ощущенія располагаются въ скалу градуированныхъ мышечныхъ ощущеній 1).

Сдълаемъ еще нъсколько замъчаній, выясняющихъ въроятнуюроль мышечныхъ ощущеній. Мышечный аппарать одного глаза несимметриченъ. Оба глаза вмъстъ образують систему вертикальной симметріи. Уже отсюда кое-что выясняется.

1. Положение фигуры вліяеть на видь ея. Въ зависимости отъ-

¹⁾ Cm. Cornelius, Ueber das Sehen-Wundt, Theorie der Sinneswahrnehmung.

этого положенія вызываются при взгляд'в на фигуру различныя мышечныя ощущенія и впечатлівніе получается различное. Чтобы перевернутыя буквы, необходимъ повольно опыть. Лучшимъ доказательствомъ этому служать буквы d, b, p, q: онь изображають одну и ту же фигуру въ различныхъ положеніяхъ и тъмъ не менье запоминаются, какъ различныя 1).

- 2. Отъ внимательнаго наблюдателя не ускользнеть тотъ фактъ, что по темъ же причинамъ иметъ еще известное вліяніе даже при одной и той же фигурѣ п въ томъ положени фиксаціонная точка. Кажется, какъ будто фигура измёняется во то время, какъ ее разсматривають. Если въ правильномъ восьмиугольникъ послъдовательно соединять первый уголь съ четвертымъ, четвертый съ седьмымъ и т. д., постоянно пропуская два угла, можно получить восьмиугольную звезду. Смотря по тому, какъ мы будемъ ее фиксировать, фигура эта будеть получать то болве архитектурный, то болъе свободный характеръ. Вертикальныя поризонтальныя линіи воспринимаются всегда иначе, чъмъ косыя.
- 3. Мы предпочитаемъ, какъ извъстно, вертикальную симметрію, вакъ нъчто особое, между тъмъ какъ горизонтальной симметріи

мы непосредственно даже не замъчаемъ. Объясняется этотъ фактъ вертикальной симметріей мышечнаго аппарата нашего **Лъван** половина *а* вертикально симметричной фигуры вызываеть въ лѣвомъ глазъ тъ же мышечныя чувства, что



Фиг. 26.

и правая половина b въ правомъ. Пріятный характеръ симметріи имъетъ свое основаніе прежде всего въ повтореніи мышечныхъ чувствъ. Что здесь происходить повтореніе, которое можеть привести даже къ смъщенію, доказываетъ вмъсть съ теоріей фактъ, извъстный всякому, quem dii oderunt, а именно, что дёти часто переворачиваютъ фигуры справа налво (но никогда сверху внизъ); такъ, напримъръ, они долго пишутъ в вмъсто 3, пока, наконецъ, не замъ-

тять ничтожной разницы. А что повтореніе мышечных чувствъ можетъ быть пріятно, доказываеть c на фигурѣ 27. Нетрудно замътить, что вер-

Фиг. 27.

тикальныя п горизонтальныя прямыя вызывають сходныя явленія

¹⁾ Cm. Mach, Ueber das Sehen von Lagen und Winkeln, Sitzungsb. der Wiener Academie, 1861

въ симметричныхъ фигурахъ, но дѣло сейчасъ же мѣняется, какъ только направленіе линіи становится косымъ. Для сравненія слѣдуетъ вспомнить, что говоритъ *Гельмгольцъ* о повтореніи и совпаденіи обертоновъ.

Я позволю себѣ связать со сказаннымъ здѣсь замѣчаніе болѣе общаго характера. Это—общераспространенное явленіе въ психологіи, что извѣстные ряды представленій, качественно совершенно различные, вваимно пробуждаютъ другъ друга, взаимно воспроизводятъ другъ друга и въ извѣстномъ отношеніи все же являются намъ, какъ равные или сходные. Мы говоримъ тогда о такихъ рядахъ, что они равной или сходной формы; полученное абстракціей равенство мы называемъ формой.

- 1. О фигурахъ пространственныхъ мы уже говорили.
- 2. Мы называемъ двѣ мелодіи равными, когда онѣ изображаютъ тотъ же послѣдовательный рядъ отношеній высотъ тоновъ, какъ бы ни была различна абсолютная высота тона. Мы можемъ выбрать мелодіи такъ, чтобы вънихъ и двухъ обертоновъ звуковъ по было общихъ. Тѣмъ не менѣе мы узнаемъ мелодіи, какъ равныя. Болѣе того, форму мелодіи мы даже легче замѣчаемъ и легче ее потомъ узнаемъ, чѣмъ тонъ (абсолютную высоту тона), въ которомъ она была играна.
- 3. Какъ бы ни были различны во всемъ остальномъ двѣ мелодіи, мы узнаемъ въ нихъ равный ритмъ. Мы замѣчаемъ ш узнаемъ ритмъ даже легче, чѣмъ абсолютную продолжительность времени (темпъ).

Этихъ примъровъ достаточно. Во всъхъ этихъ, какъ и во всъхъ подобныхъ случаяхъ узнаваніе и равенство не основаны на качествахъ представленій, ибо эти качества различны. Съ другой же стороны узнаваніе, согласно принципамъ психологіи, возможно же только въ случать представленій равнаго качества. Остается, слъдовательно, одинъ выходъ: мы представляемъ себть качественно неравныя представленія двухъ рядовъ связанными съ какими либо другими представленіями, качественно равными.

Какъ въ случав равныхъ разноцветныхъ фигуръ должны быть возбуждены равныя мышечныя чувства, чтобы эти фигуры былиузнаны, какъ равныя, такъ въ основе и всёхъ формъ вообще,

можно даже сказать всёхъ абстракцій, должны лежать представленія своеобразнаго качества. Это относится не только къ пространству и фигурф, но и въ равной мфрф ко времени и ритму, высотъ тона, формъ мелодіи, интенсивности и т. д. Но откуда брать психологіи всѣ эти качества? Объ этомъ заботиться нечего! Они найдутся всѣ, какъ нашлись же мышечныя ощущенія для теоріи пространства. Организмъ покуда достаточно еще богатъ для того, чтобы покрывать въ этомъ направленіи издержки психологіи, и пора, наконецъ, серьевно подумать о «тълесномъ резонансѣ», о которомъ столь охотно говоритъ психологія.

Различныя психическія качества, повидимому, находятся между собой въ очень тёсной связи. Спеціальныя изслёдованія относительно этого, какъ и доказательство, что это замёчаніе можетъ быть использовано въ физикі, будуть изложены впослёдствіи 1).

¹⁾ Cm. Mach, Zur Theorie des Gehörorgans, Sitzungsber. der Wiener Acad. 1863. Ueber einige Erscheinungen der physiolog. Akustik, Ibid, 1864.

Научныя примъненія фотографіи и стереоскопіи і).

Я занялся однажды изслёдованіемъ того эффекта, который вызывають на сётчатой оболочкё глаза пространственно раздёленныя свётовыя раздраженія. Результаты этого изслёдованія могуть найти примёненіе въ физіологической оптикё и для конструкціи тёней въ начертательной геометріи. Работая надъ этимъ изслёдованіемъ, я чувствовалъ потребность создать себё неизмённыя поверхности, интенсивность свёта которыхъ измёнялась бы отъ мёста къ мёсту, согласно какому-нибудь закону. Я получилъ ихъ такимъ образомъ: закрасивъ черными в бёлыми секторами любой формы различные диски и цилиндры, в привелъ ихъ во вращательное движеніе в такимъ образомъ сфотографировалъ ихъ, убёдившись предварительно фотометрическимъ изслёдованіемъ въ томъ, что такія вращающіяся тёла по тому же закону дёйствуютъ на фотографическую бумагу, который Плато установиль для дёйствія ихъ на сётчатку 2).

Согласно этому закону, фотографическій эффекть въ любомъ містів изготовленной и подставленной подъ світь пластинки зависить только отъ времени и интенсивности освіщенія и имъ почти пропорціоналень. Можно, поэтому, уже а priori ожидать, что покудани одна точка на пластинкть не использована совстью, многія изображенія, последовательно падающія на эту пластинку,

¹⁾ Статья эта была напечатана въ Sitzungsberichte der Wiener Academie math.-naturw. Kl. II. Abt. Juni 1866 и здъсь служить для дополненія статьи VI.

³) Эти теоретическія разсужденія навели меня на мысль объ этихъ опытахъ раньше, чѣмъ мнѣ стали извѣстны тѣ относящіеся сюда факты, которые фотографамъ-практикамъ, естественно, легко могли случайно броситься въглаза.

просто суммируются и накладываются другь на друга, какъ элементарныя движенія 1). Въ изв'ястныхъ случаяхъ, болье подробное обозначеніе которыхъ зд'ясь не требуется, глазъ можетъ воспринять эти изображенія каждое въ отд'яльности. Линейные чертежи различнаго цв'ята или различной яркости хорошо различаются даже тогда еще, когда они лежатъ въ одной плоскости.

Приведенныя зам'вчавія образують научную основу для метода прим'вняемаго для фотографическаго изображенія, такъ называемыхъ, духовъ.

Я нашель этому и другое еще примънене. Хотя оно и напрашивается само собой, и все им долженъ считать его совершенно новымъ, ибо ни въ литературъ, ни изъ устныхъ разспросовъ у спеціалистовъ мнѣ ничего о немъ не удалось узнать. Я фотографирую стереоскопически какое-нибудь тъло, напримъръ, кубъ, и во время операціи ставлю на мъсто него другое тъло, напримъръ, тетраэдеръ. Я вижу тогда въ стереоскопическомъ изображеніи оба тъла проврачными и пересъкающими другъ друга.

И этого результата эксперимента можно ожидать в priori. Ибо общеизвъстно, что если ничъмъ не покрытую плоскую стеклянную пластинку помъстить между двумя тълами, между кубомъ и тетраэдромъ, напримъръ, то можно получить тотъ эффектъ, будто оба
тъла прозрачны и могутъ пересъкать другъ друга. Такимъ образомъ, даже мельчайшія детали обоихъ тълъ не мѣшаютъ другъ
другу въ ихъ воздѣйствіи на глазъ, если только изображенія ихъ
на сѣтчаткъ соотвѣтствуютъ различнымъ точкамъ пространства.
Для фотографіи же безразлично, падаютъ ли оба изображенія одно
вслѣдъ за другимъ на одну в ту же пластинку, или одновременно:
они всегда суммируются. Отношеніе же глазъ къ такому стереоскопическому изображенію просто объясняется борьбой полей эртыя. Оба изображенія моментально фиксированной точки въ пространствъ побѣждаютъ всѣ остальныя, потому что они очень сходны
и не даютъ повода ни къ какой борьбѣ.

Помощь, которую оказывають такія стереоскопическія изображенія при изученіи стереометріи, начертательной геометріи и геометріи Штейнера, непосредственно очевидна. Трехсторонняя призма, распадающаяся на три равныя пирамиды, ни чертежемъ на плоскости, ни при помощи модели не можетъ быть представлена такъ

¹⁾ Такимъ же образомъ можно теоретически конструировать прекрасныя образцовыя поверхности для конструкціи тѣней въ начертательной геометріи.

наглядно, какъ при помощи прозрачнаго стереоскопическаго изображенія. Чтобы изобразить въ начертательной геометріи пересвченія конусовъ, цилиндровъ и косыхъ поверхностей, пришлось бы передъ стереоскопическимъ аппаратомъ просто двигать нити или проволоки такъ, чтобы были послѣдовательно описаны всѣ поверхности, которыя должны пересѣчься.

Очень хорошіе результаты получаются, если освіщать непостояннымь, прерывистымь світомь движущіяся нити въ темномъ помінценіи. Вы закрываете ставни въ комнаті и у отверстія въ ставні помінцаете вращающійся дискъ съ вырізами.

Очень полезенъ этотъ методъ для изображенія машины въ различныхъ видахъ. Вы стереоскопически фотографируете машину, прерываете операцію, чтобы удалить нѣкоторыя части машины, закрывающія другія части, продолжаете фотографировать на той же неизмѣненной пластинкѣ. Такой видъ машины часто приноситъ больше пользы, чѣмъ перспективное изображеніе, или изображенія въ проекціи, или даже модель. Что можно стереоскопически фотографировать пращающіяся тѣла, ясно уже изъ предыдущаго само собой.

Всв сдвланные мной до сихъ поръ опыты давали такіе прекрасные результаты, что можно надвяться, что методъ этотъ дасть преврасные результаты и при изображении анатомическихъ препаратовъ 1). Будемъ, напримеръ, фотографировать височную кость и помъстимъ во время операціи фотографированія на соотвътственномъ мъсть слыпокъ съ полостей слухового органа; мы тогда увидимъ въ стереоскопическомъ изображении височную кость прозрачной и въ немъ полости слухового органа.—Многократнымъ фотографированіемъ можно получить даже стереоскопическое изображеніе конечностей, въ которомъ были бы видны кости, нервы, кровеносные сосуды и мыщцы-всв прозрачные и проникающіе другъ друга и замкнутые въ прозрачную кожу. Всего этого ни одинъ аппаратъ давать не можеть. Уступаетъ такому изображенію даже прозрачная модель, потому что мешаеть въ ней светопреломленіе средъ. Однимъ словомъ нѣтъ ничего, что могло бы дать хирургу столь яркое и незабываемое изображение, какъ изображеніе стереоскопическое.


¹) Во время печатанія настоящей замѣтки пузналъ, что Брьюстеру удалось получить стереоскопическія изображенія духовъ. Но никому, повидимому, не удалось еще сфотографировать такимъ образомъ анатомическіе препараты. (Brewster, the osterescope, стр. 175, 205).

Всв эти ожиданія кажутся, можеть быть, нѣсколько идиллическими, в между тѣмъ они были почти превзойдены еще результатомъ единственнаго опыта, который мнѣ удалось до сихъ поръ произвести съ анатомическимъ препаратомъ. Былъ взятъ человѣческій черепъ съ отпиленной крышкой и сфотографированъ съ крышкой и безъ нея. И вотъ въ стереоскопическомъ изображеніи была видна прозрачная крышка черепа, въ которой очень ясно и пластически выступали всѣ детали, а сквозь нее столь же ясно виднѣлось основаніе черепа. Картина получилась поистинѣ классическая. Я имѣю честь одновременно съ этимъ предложить вниманію высокой академіи и это изображеніе ¹).

Есть еще другое примѣненіе *стереоскопа*, которое само собой напрашивается, хотя до сихъ поръ и не было еще осуществлено: это для оцѣнки или измѣренія пространственныхъ величинъ. Если поставить рядомъ съ любымъ тѣломъ проволочную модель кубическаго фута, раздѣленнаго на кубическіе дюймы, и между ними помѣстить ничѣмъ не покрытую плоскую стеклянную пластинку, то кажется, будто кубическій футъ пересѣкаетъ это тѣло и нетрудно этимъ способомъ опредѣлить размѣры тѣла.

Нъчто подобное должно получиться, если смотръть въ пространство сквозь такую модель, стереоскопически отображенную на стеклъ. Кажется тогда, что предметы пересъкаются этой моделью. Здъсь есть небольшое затрудненіе, которое можетъ быть, впрочемъ, устранено. Чечевицы стереоскопа должны дъйствовать только на изображеніе масштаба, но не на предметы въ пространствъ. Дотигается это слъдующимъ устройствомъ аппарата, иллюстрируемымъ на прилагаемомъ рисункъ.

Двѣ ничѣмъ непокрытыя плоскія пластинки изображены въ разрѣзѣ линіями аb и аc, bd и ес изображають чечевицы, примыкающія къ коробкамъ bhid и cgfe, которыя за-



канчиваются стеклянными пластинками hi и gf, несущими стереоскопическія изображенія нашей модели. Когда оба глаза O и O^t смотрять сквозь пластинки ab и ac въ пространство A, то въ нихъ вполнѣ одновременно отражаются чечевицы и стереоско-

¹⁾ Съ тъхъ поръ мнъ удалось при помощи четырехъ снимковъ получить очень хорошую и поучительную стереоскопическую прозрачную картину всего слухового органа.

пическія изображенія, и получается тоть же самый эффекть, будто не стереоскопическія изображенія, но предметы въ пространствѣ А были видны черезъ чечевицы. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ было бы цѣлесообразно соединить этотъ аппаратъ съ телестереоскопомъ 1).

¹) [Прошло болѣе тридцати лѣтъ прежде, чѣмъ высказанная здѣсь съ полной ясностью идея нашла примѣненіе въ техникѣ. Едва ли достаточное примѣненіе нашли также прозрачныя стереоскопическія изображенія, изготовленіе которыхъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ въ столь значительной мѣрѣ облегчается великимъ открытіемъ Рентела. См. мою статью "Оп the stereoscopic application of Roentgens rays" (The Monist, Aprtl 1896). По нѣмецки была напечатана, исправленная отъ ошибокъ перевода, въ 1896 г. въ журналѣ Wiener elektrotechnische Zeitshrift. 1902].

Къ вопросу о научномъ примъненіи фотографіи ¹⁾,

Никто не станеть оспаривать того, что всякое научное познаніе исходить изь чувственнаго воззрѣнія. Нѣть также надобности долго останавливаться здѣсь на выясненіи того, какимъ образомъ чувственное воззрѣніе находить поддержку въ графическихъ искусствахъ вообще и въ фотографіи (со включеніемъ стереоскопіи) въ особенности.

Но графическія искусства могуть весьма значительно увеличить силу чувственнаго возэрвнія и весьма расширить еще область его в'ядівнія. Когда мы собрали большое число данныхъ физическаго наблюденія, то мы, правда, почерпали ихъ изъ прямого чувственнаго возэрвнія, но это посліднее было связано и не могло не быть связано съ единичными явленіемь. Но сколь ми великими становятся богатство, ширь, сгущеніе возэрвнія, когда мы изобразимъ совокупность всіхъ данныхъ наблюденія въ одной кривой! И въ какой мітрів этимъ облегчается интеллектуальное использованіе этихъ данныхъ! Регистрирующіе аппараты и методы регистраціи находять приміненіе въ физикі, въ метеорологіи, почти во всіхъ естественныхъ наукахъ и часто находить при этомъ приміненіе и фотографія. Кому не изв'ястно, какое содійствіе оказаль развитію методовъ регистраціи Марей?

Даже въ случаяхъ, въ которыхъ непосредственное чувственное воззрвніе ничего сділать не можеть, могуть быть соотвітственными средствами открыты для него и для графическихъ искусствъ новыя области. Микроскопъ и приміненія его, основанныя главнымъ

Статья эта была напечатана въ Eders Jahrbuch für Photographie (1888)

в напечатана въ дополненіе статей V и VI.

образомъ на принципъ увеличенія пространства, вызывають всеобщее удивленіе. Ріже задумываются надъ тімь, сколь важенъ принципъ противоположный, принципъ уменьшенія пространства. Непосредственнымъ чувственнымъ воззрініемъ, самыми дальними путешествіями, мы никогда не могли бы составить себі яснаго представленія о распреділеніи моря и суши на нашей землів, не могли бы просто потому, что объекть слишкомъ великъ для нашего поля зрінія п потому допускаеть лишь трудное объединеніе въ нашемъ умів отцільныхъ частей въ одно цілое. Карта же сжимаеть картину всей земли въ наше поле зрінія. Что все географическое описаніе Ливіи очевидцемъ Геродотомъ въ сравненіи съ представленіемъ школьника, имівющаго предъ собой карту Африки!


Отдёльныя фазы какого-нибудь движенія, протекающаго слишкомъ быстро для того, чтобы мы могли воспринять ихъ непосредственнымъ воззрѣніемъ, мы фиксируемъ при помощи моментальной фотографіи и можемъ тогда демонстрировать ихъ передъ нашимъ воззрѣніемъ съ любомъ темпѣ. Доказательствами этого, иллюстрирующими также принципъ увеличенія времени, находящій въ нихъ примѣненіе, могутъ служить работы Аншютца, анализъ полета птицъ у Марея, мгновенныя ивображенія летящихъ пуль вмѣстѣ съ вызванными движеніями воздуха п т. п.

Когда приходится имъть дъло съ движеніями періодическими, то можно пользоваться, такъ называемымъ, стробоскопическимъ методомъ, тоже основаннымъ на принципф увеличенія времени и допускающимъ, разумъется, и примъненіе фотографіи. Движенія колеблющагося камертона G, напримъръ, совершающаго 100 колебаній въ секунду, не поддаются непосредственному наблюденію всявдствіе слишкомъ большой своей скорости. Но будемъ смотрёть па камертонъ сквозь отверстія въ дискі S, вращающемся съ такой скоростью, что передъ глазомъ проходить сто отверстій въ секунду. Мы видимъ тогда камертонъ всегда по окончаніи одного колебанія, всегда въ одной и той же фазъ и потому какъ будто въ покоъ. Если же дискъ вращается съ такой скоростью, что передъ глазомъ проходять въ секунду только 99 отверстій, то въ то время, какъ мъсто отверстія 1 занимаетъ отверстіе 2, камертонъ совершаетъ одно колебаніе и почти еще $^1/_{100}$ (точно $^1/_{99}$). Когда мы смотримъ сквозь отверстіе 3, камертонъ подвинулся на $^2/_{99}$ одного колебанія п т. д ; послъ того, какъ дискъ перемъстится на 99 отверстій (не считая перваго), т. е. по истеченіи одной секунды, камертонъ совершитъ

точно какъ будто одно колебаніе, между тімь какь вь дійствительности онъ совершить сто колебаній. Такимъ образомъ время увеличится для наблюдателя въ сто разъ. Спеціалисту неть налобности разсказывать, какъ при помощи стробоскопическаго метода могуть быть получены моментальныя изображенія, которыя на стробоскопическомъ барабанв могутъ быть примвнены для медленнаго воспроизведенія движенія, вслудствіе быстроты своей не полдающагося непосредственному воспріятію (см. Mach. optisch-akustiche Versuche. Die spektrale und stroboskopische Untersuchung tönender Körper. Prag. Calve 1873).

Не можеть ли имъть извъстную цънность и принципъ уменьшенія времени? Лівиствительно, представимъ себів, что мы фивси-

руемъ на фотографическихъ снимкахъ различныя стадіи роста растенія 1), или развитія какого-нибудь зародыша, или члены родового дерева животныхъ, даннаго Дар винымъ, и затъмъ демонстрируемъ ихъ въ быстро смвняющихся «туманныхъ картинахъ». Какое впечативніе это должно произвести вообще, ■ какой мощный толчекъ это должно дать нашему интеллектуальному развитію. Картины изъ жизни человъка отъ колыбели черезъ различныя сталіи его



развитія вплоть до упадка всёхъ силь его въ старческомъ возраств. — картины, продемонстрированныя въ теченіе нъсколькихъ секундъ, -- должны оказать мощное эстетическое и этическое дъйствіе.

Что при этомъ передъ нами открылись бы новыя перспективы, освъщенныя свътомъ познанія, врядъ ли кто-нибудь усомнится. Развъ понадобился бы такой умъ, какъ Кеплеръ, чтобы догадаться, что планеты движутся вокругъ солнца по эллипсамъ, если бы это движение могдо быть пространственно и временно уменьшено и наглядно представлено, такъ сказать, въ модели? Интеллектуально добиться этого познанія частями на основаніи отдільных данных в наблюденія было, конечно, трудніве.

Можеть быть, эти замічанія послужать въ укріпленію того убъжденія, что затронутые здісь вопросы представляють не только практическій и промышленный, но и философскій интересъ.

¹⁾ Практически попытка изображенія такимъ образомъ роста растенія была осуществлена моимъ сыномъ, докторомъ медицины Людвигомъ Махомъ. См. его статью: Ueber das Princip der Zeitverkürzung in der Serienphotographie". (Scoliks photogr. Rundschau, April 1893)—1902). Эрнстъ Махъ.

Объ основныхъ понятіяхъ электростатики,

(Количество электричества, потенціаль, электроемкость и т.д.) 1).

Задача настоящей лекціи развить передъ вами, въ общепонятной формів, основныя количественныя понятія электростатики—количества электричества, потенціала и электроемкости. Было бы нетрудно, даже въ теченіе одного часа, занять глаза множествомъ красивыхъ опытовъ, и увлечь фантазію разнообразными представленіями. Но до яснаго и легкаго общаго обзора фактовъ было бы тогда еще очень далеко. У насъ и было бы еще средства для того, чтобы точно воспроизводить факты въ мысляхъ, что имітеть одинаково важное значеніе, какъ для теоретика, такъ и для практика. Средство это—именно основныя понятія ученія объ электричествів.

Покуда въ какой-нибудь области работають лишь немногіе исследователи въ одиночку, покуда каждый опыть легко можеть быть повторенъ, достаточно фиксировать накопленный опыть какимъ-нибудь поверхностнымъ описаніемъ. Другое дёло, когда каждому приходится пользоваться опытомъ многихъ, какъ это бываетъ, когда наука получаетъ широкую основу, и въ особенности, когда она начинаетъ давать пищу какой-нибудь важной отрасли техники и, наоборотъ, черпать сама въ широкихъ размёрахъ опытъ въ жизни практической. Тогда факты должны быть такъ описаны, чтобы всякій и повсюду могъ точно сложить ихъ въ мысляхъ изъ немногихъ, легко достижимыхъ элементовъ и послё этого описанія

Лекція, прочитанная им интернаціональной выставкъ электрическихъ аппаратовъ въ Вънъ 4 сентября 1883 года.

воспроизводить ихъ; происходить это съ помощью основныхъ понятій и интернаціональныхъ міръ.

Начатая въ этомъ направленіи работа въ періодъ чисто научнаго развитія и именно Кулономъ (1784), Гауссомъ (1833) и Веберомъ, получила мошный толчекъ къ дальнъйшему своему развитію въ потребностяхъ великихъ техническихъ предпріятій, потребностяхъ, которыя особенно дали себя почувствовать со времени прокладки перваго трансантлатическаго кабеля. Дъло это было блестяще доведено до конца работами Британской Ассоціаціи (1861) и Парижскаго Конгресса (1881) и въ особенности стараніями Уильяма Томсона (дорда Кельвина).

Само собою разумѣется, что я не могу въ отмѣренное мнѣ время повести васъ по всѣмъ тѣмъ длиннымъ и извилистымъ тропинкамъ, которыми шло въ дѣйствительности развитіе науки. Невозможно, разумѣется, при каждомъ шагѣ напоминать о тѣхъ мелкихъ мѣрахъ предосторожности для предупрежденія ошибокъ, которымъ научили насъ прежніе шаги. Нѣтъ, я долженъ справиться со своимъ дѣломъ средствами простѣйшими и наиболѣе грубыми. Я поведу васъ кратчайшимъ путемъ отъ фактовъ пъ понятіямъ, но п не смогу, правда, пройти мимо всѣхъ тѣхъ скрещивающихся идей, которыя могутъ и даже должны возникнуть при взглядѣ на пути боковые, ведущіе нѣсколько въ сторону.

Передъ нами два небольшихъ, одинаковыхъ, легкихъ и свободно подвъшенныхъ тъльца (фиг. 30), которыя мы «электризуемъ» треніемъ о третье тъло или прикосновеніемъ къ тълу уже наэлектризованному. Тотчасъ же обнаруживается нъкоторая отталкивающая сила, заставляющая эти два тъльца (дъйствію тяжести вопреки) удалиться другъ отъ друга. Та же сила могла бы совершить ту же механическую работу, затратъ которой она обязана своимъ возникновеніемъ 1).


Рядомъ очень сложныхъ опытовъ Кулонъ съ помощью своихъ крутильныхъ въсовъ убъдился въ слъдующемъ: если эти два тъльца, находясь на разстояніи 2 см., напримъръ, отгалкиваются съ той же силой, съ которой тяжесть въ 1 миллиграммъ въсомъ стремится упасть на землю, то, находясь на разстояніи 1 см., они отталки-

¹⁾ Если бы оба тѣла были наэлектризованы разноименнымъ электричествомъ, то ими не отталкивали, а притягивали бы другъ друга.

ваются съ силой въ 4 миллиграмма, а находясь на двойномъ разстояніи, на разстояніи въ 4 см., они отталкиваются съ силой въ ¹/₄ миллиграмма только. Коротко, онъ нашелъ, что дъйствіе электрической силы обратно пропорціонально квадрату разстоянія между тълами.

Представимъ себъ, что у насъ есть средство измърять электрическое отталкивание грузами. Простымъ средствомъ для этого служатъ, напримъръ, сами электрические маятники. Мы можемъ тогда сдълать слъдующее наблюдение.

Тъло A (фиг. 31), оттальивается отъ тъла K при разстояніи въ 2 см. съ силой въ 1 миллиграммъ. Если къ тълу A прикасается



равное твло В, то половина этой отталкивающей силы переходить на это последнее. Какъ твло А, такъ и твло В отталкиваются при разстояніи въ 2 см. отъ твла К съ силой только 1/2 миллиграмма, но оба вмёств опять съ силой 1 миллиграмма. Дюленіе электрической силы между соприкасающимися твлами есть факть наблюденія. Мы можемъ еще прел-

ставить себь, что въ тъль A есть нъкоторая электрическая $\infty u\partial \kappa ocmb$, количеству которой соотвътствуеть электрическая сила; при соприкосновеніи тъла A съ тъломъ B жидкость распредъляется между ними поровну. Такое представленіе есть наше $\partial o\delta abnenie$ къфакту, вовсе не необходимое, но полезное. Ибо на мъсто новаго физическаго представленія мы этимъ беремъ представленіе давно привычное намъ, которое какъ бы само собой протекаеть по привычнымъ путямъ.

Въ связи съ этимъ представленіемъ мы можемъ установить электрическія мітры въ единицахъ весьма общераспространенной системы сантиметръ—граммъ—секунда (С.—G.—S). Мы принимаемъ за единицу то количество электричества, которое на равное ему количество, находящееся на разстояніи отъ него въ 1 см., дітствуетъ отталкивающимъ образомъ съ единицей силы, т. е. съ силой, сообщающей массі въ 1 гм. прирашеніе скорости въ 1 см. въ секунду. Такъ какъ масса въ 1 гм. получаетъ отъ силы тяжести приращеніе скорости въ 981 см. въ секунду, то притяженіе это можетъ быть выражено въ 981 (или 1000 въ круглыхъ числахъ)

единицѣ системы сантиметръ—граммъ—секунда, прузъ въ 1 миллиграммъ стремится упасть на землю, приблизительно, съ единицей силы этой системы.

Отсюда легко составить себѣ наглядное представленіе объ единицю количества электричества. Пусть два небольшихъ тѣльца K, въ 1 гм. вѣсомъ каждое, подвѣшены на почти лишенной тяжести вертикальной нити, въ 5 метровъ длиной, такъ, что они соприкасаются между собой. Если они электривуются съ равной силой и если они при этомъ удаляются другъ отъ друга на разстояніе въ 1 см., то зарядъ каждаго изъ нихъ соотвѣтствуетъ электростатической единицѣ количества электричества: ибо сила отталкиванія уравновѣшиваетъ тогда ту составляющую силы тяжести (величиной приблизительно въ 1 миллиграммъ), которая стремится сблизить тѣльца.

Подъ очень небольшимъ шарикомъ, уравновъщеннымъ на въсахъ, находится на разстоянии въ 1 см. вертикально подъ нимъ другой шарикъ. Если оба шарика электризовать одинаково, то шарикъ на въсахъ вслъдствіе отталкиванія отъ другого шарика кажется какъ будто легче. Положивъ 1 миллиграммъ на ту же чашку въсовъ, мы снова устанавливаемъ равновъсіе, и тогда можно сказать, что каждый шарикъ имъетъ приблизительно одну электростатическую единицу количества электричества.

Въ виду того, что одни и тѣ же электрическія тѣла обнаруживаютъ на различномъ разстояніи различныя силы, предложенная нами мѣра количества электричества можетъ возбудить сомнѣнія. Что же это за количество, которое вѣситъ, такъ сказать, то больше, то меньше? Но это мнимое отклоненіе отъ общепринятаго въ повседневной жизни опредѣленія количества при помощи вѣса оказывается при болѣе точномъ разсмотрѣніи скорѣе подтвержденіемъ правильности его. И тяжелая масса притягивается къ землѣ на высокой горѣ съ меньшей силой, чѣмъ на уровнѣ моря, и мы только потому могли обойти молчаніемъ опредѣленіе этого уровня, что мы и безъ того сравниваемъ наше тѣло съ нагрузкой всегда только на одной и той же высоткъ.

Но если-бы изъ двухъ равныхъ грузовъ, уравновѣшивающихся на вѣсахъ, мы одинъ значительно приблизили бы къ центру земли, подвѣсивъ его на очень длинной нити, какъ это придумалъ профессоръ Jolly въ Мюнхенѣ, то мы дали бы этому грузу соотвѣтственный перевѣсъ.

Представимъ себъ двъ различныя электрическія жидкости, положительную и отрицательную, обладающія такими свойствами, что

части этихъ двухъ жидкостей взаимно притягиваются съ силой, обратно пропорціональной квадрату разстоянія между ними, а части одной и той им жидкости взаимно отталкиваются по тому же закону. Представимъ себъ далъе, что въ тълахъ неэлектрическихъ объ жидкости распредълены равномърно въ равныхъ количествахъ, а въ тълахъ электрическихъ одна изъ нихъ содержится въ избыткъ. Представимъ себъ еще, что въ, такъ называемыхъ, проводникахъ жидкости свободно передвигаются, а въ не-проводникахъ (твлахъ не проводящихъ электричества) онъ неподвижны. Мы получимъ тогда представление, развитое Кулономъ съ математической точностью. Стоить намъ только освоиться съ этимъ представленіемъ. чтобы видъть своими духовными очами, какъ частички жидкости заряженнаго, скажемъ, положительнымъ электричествомъ проводника возможно болве удаляются другь отъ друга, всв направляются въ поверхности проводника, скопляются тамъ на выдающихся частяхъ и остріяхъ, пока не бываеть совершена при этомъ наивозможно большая работа. Съ увеличеніемъ поверхности проводника мы видимъ разръжение частицъ, съ уменьшениемъ же его-стущение ихъ. Если приблизить къ первому проводнику второй, не заряженный электричествомъ, то объ жидкости въ немъ тотчасъ же раздъляются, отрицательная скопляется на той сторонъ поверхности, которая обращена къ первому проводнику, а положительная--на противоположной сторонъ. Преимущества и научная цънность этого представленія заключаются въ томъ, что въ немъ наглядно и какъ бы сами собой воспроизводятся всё факты, найденные постепенно. и кропотливымъ наблюденіемъ. Правда, этимъ ценность исчернывается и, если мы будемъ искать въ природе эти две гипотетическія жидкости, которыя мы сами только придумали и прибавили къ фактамъ, то мы собъемся на окольные пути. Представленіе Кулона можеть быть замінено совершенно другимъ представленіемъ, напримъръ, представленіемъ Фарадея. И самое правильное-возвращаться послё того, какъ достигнуть общій обзоръ, къ фактамъ, къ электрическимъ силамъ.


Познакомимся сначала съ представленіемъ количества электричества и со способомъ легко измѣрять или оцѣнивать его.

Представимъ себѣ обыкновенную лейденскую банку (фиг. 32), внутренняя и наружная обкладка которой связаны съ двумя шариками, отстоящими другъ отъ друга на разстояніи 1 см. Если мы внутреннюю обкладку зарядимъ количествомъ электричества — q, то на наружной обкладкѣ произойдетъ черезъ стекло раздѣленіе

электричества. Нѣкоторое количество положительнаго электричества, исчти равное 1) количеству +q, уйдеть ил землю, а соотвѣтствующее ему количество электричества -q останется на наружной обкладкѣ. Шарики получать отъ этихъ количествъ свою часть, и если это количество q достаточно велико, то играющій роль изолятора воздухъ между шариками пробивается, и наша банка разряжается. При опредѣленной величинѣ шариковъ попредѣленномъ разстояніи между ними, требуется для разряженія банки всегда зарядъ опредѣленнаго количества электричества q.


Возьмемъ теперь ту же банку Ланэ L, взятую въ качеств $\dot{\mathbf{s}}$ единицы для изм $\dot{\mathbf{s}}$ ренія, изолируемъ наружную обкладку и соединимъ

ее съ внутренней обкладкой банки F, наружная обкладка которой соедивена съ землей (фиг. 33). Всякій разъ, когда банка L, заряжается количествомъ электричества +q, появляется то--q на внутренней обкладкъ банки F, -q




банка L разрядившись, снова становится незаряженной. Число разрядовъ банки L служить, слудовательно, мурой того количества

электричества, которымъ была заряжена банка F, и если банка F разряжается посл \mathfrak{s} 1, 2, 3 разрядовъ



Фиг. 34,



Фиг. 35.

банки L, то можно убъдиться въ соотвътственномъ послъдовательномъ увеличении ея заряда.

q. Оно только тогда было бы равно q, еслибы внутренняя обкладка банки была совершенно замкнута въ наружной.

Снабдимъ теперь нашу банку F равновеликими и равноотстоящими шариками для разряженія, какъ у банки L (фиг. 34). Если мы найдемъ, что для разряженія банки F нужно пять разрядовъ банки L, то это означаетъ, что при равномъ разстояніи между шариками банка F можетъ вмѣстить въ пять разъ большее количество электричества, чѣмъ банка L, что электроемкость ея въ пять разъ больше 1).

Замънимъ нашу банку L, которой мы измъряемъ, такъ сказать, банку F, такъ называемымъ, конденсаторомъ, т. е. приборомъ, состоящимъ изъ двухъ параллельныхъ плоскихъ металлическихъ пластиновъ (фиг. 35), раздъленныхъ только слоемъ воздуха. Если для того, чтобы зарядить банку, достаточно, напримёръ, 30 разрядовъ прибора, то для этого будеть достаточно и 10, если вийсто слоя воздуха помъстить между металлическими пластинками пластинку изъ свры. Ясно, следовательно, что электроемкость прибора стала въ три раза больше, чёмъ воздушный конденсаторъ той же формы п той же величины или, какъ еще выражаются, удёльная способность индукціи стры (если взять ту же способность воздуха за единицу) есть 3 ²). Мы натолкнулись вдъсь на очень простой фактъ. выясняющій намъ значеніе числа, которое было названо діэлектрической постоянной или удъльной способностью индукціи и знаніе котораго имветь столь важное значеніе для теоріи подводныхъ кабелей.


Мы разсматриваемъ банку А, заряженную извёстнымъ количе-

 $^{^1}$) Если пожелать быть точнымъ, то это, конечно, невѣрно. Прежде всего слѣдуетъ замѣтить, что банка L должна разрядиться одновременно съ электродомъ машины. Банка же F разряжается всегда одноврменно съ наружной обкладкой банки L. Если E обозначаетъ электроемкость электрода машины, L—электроемкость банки L, A—электроемкость наружной обкладки банки L и F—электроемкость банки F, то нашему примѣру, приведенному въ текстъсоотвѣтствуетъ уравненіе: $\frac{F+A}{L+E}$ = 5. Далѣе обусловливаютъ также нѣкоторую неточность остатки отъ процесса разряженія.

²⁾ Принимая во вниманіе поправки, отмъченныя въ предыдущемъ примъчаніи, я получилъ для діэлектрической постоянной съры число 3,2, совпадающее съ числами, которыя были получены болъе точными методами. Если быть точнымъ, то чтобы получить отношеніе электроемкостей, соотвътствующее діэлекрической постоянной, слъдовало бы, собственно, объ пластинки конденсатора погрузить одинъ разъ совсъмъ въ воздухъ, а другой разъ совсъмъ въ съру. Въ дъйствительности однако ошибка, происходящая отътого, что между металлическими пластинками помъщается только сърная пластинка, точно заполняющая пространство между ними, невелика.

ствомъ электричества. Мы можемъ эту банку прямо разрядить. Но мы можемъ также банку A (фиг. 36) только отчасти разрядить

въ банку B, если соединимъ одноименныя обкладки. Часть количества электричества переходитъ при этомъ въ банку B съ образованіемъ искры, и объбанки оказываются заряженными.



Что представление неизмъннаго количества электричества можно разсматривать, какъ выражение чистаго факта, можеть быть доказано следующимъ образомъ. Мы представляемъ себъ любой электрическій проводникъ (фиг. 37) изолированный, разръзываемъ его на множество маленькихъ кусочковъ и при помощи изолированныхъ цовъ помъщаемъ ихъ на 1 см. разстоянія отъ электрическаго тѣла, которое на равное себъ тѣло, обладающее равными свойствами и находящееся на томъ же разстояніи, действуеть съ силой, равной одиницъ. Силы, съ которыми это электрическое тъло дъйствуетъ на отдъльные кусочки проводника, мы складываемъ. Эта сумма силь есть ничто иное, какъ количество электричества всего проводника. Какъ бы мы ни измѣняли форму и величину проводника, приблизимъ ли мы его къ другому какому-либо электрическому проводнику или удалимъ отъ него, сумма эта остается одной и той же, покуда проводникъ остается изолированнымъ, т. е. не разряжается.


Есть еще и другая сторона, съ которой можно получить реальную основу для представленія количества электричества. Если черезъ столбъ подкисленной воды проходитъ какой-нибудь электрическій токъ, т. е. согласно нашему представленію, опредѣленное количество электричества въ секунду, то вмѣстѣ съ положительнымъ токомъ выдѣляется на концѣ столба водородъ, а на противоположномъ концѣ его—кислородъ. На опредѣленное количество электричества приходится опредѣленное количество кислорода. Можно представлять себѣ, что водяной столбъ состоитъ изъ столба водорода и столба кислорода, проникающихъ другъ друга, и можно сказать, что электрическій токъ есть токъ химическій и наоборотъ. Хотя это представленіе и труднѣе сохранить въ области статическаго электричества и въ случаѣ проводниковъ, не поддающихся хими-

ческому разложенію, тімъ не меніе дальнійшее развитіе его есть далеко не діло безнадежное.

Итакъ, представленіе количества электричества далеко не такъ воздушно и мало обосновано, какъ это могло-бы показаться, поно можеть служить надежной путеводной звъздой среди многообразія явленій п становится осязательно близкимъ предъ лицомъ фактовъ. Мы можемъ накоплять электрическую силу въ какомъ-нибудь тълъ, измърять ее въ одномъ тълъ при помощи другого тъла, переводить его изъ одного тъла въ другое, какъ мы можемъ накоплять жидкость въ какомъ-нибудь сосудъ, измърять ее при помощи другого сосуда, переливать ее изъ одного сосуда въ другой.

Опыть показаль полезность одного понятія для оцінки механическихъ процессовь, которое было названо именемъ работы. Машина только тогда приходить въ движеніе, когда дійствующія въ ней силы могуть совершать работу.

Разсмотримъ, напримъръ, воротъ (фиг. 38) съ радіусами въ 1 и 2 метра, къ которымъ приложены грузы въ 2 и 1 килограммъ.



При вращеніи ворота 1 килограммъ опускается на 2 метра въ то время, какъ 2 килограмма поднимаются на 1 метръ. На объихъ сторонахъ получается равное произведеніе:

EFM. M. RFM. M.
$$1 \times 2 = 2 \times 1$$

Покуда это произведение остается равнымъ на объихъ сторонахъ, нашъ воротъ самъ не двигается. Но если мы такъ выберемъ грузы или радіусы, чтобы произведение кгм. — м. при перемъщении стало на одной сторонъ больше, то эта сторона будетъ опускаться.

Наше произведеніе, слѣдовательно, характерно для механическаго процесса и именно, поэтому, оно получило спеціальное названіе—было названо работой.

Во всъхъ механическихъ процессахъ, и—такъ какъ всъ физическіе процессы имъютъ свою механическую сторону,—во всъхъ прецессахъ физическихъ, работа играетъ ръшающую роль. По-

этому, и электрическія силы могуть вызывать только такія измівненія, при которых совершается работа. Посколько въ явленіях электрических играють какую-нибудь роль силы, оні переходять, что бы оні вообще ни были, въ область механики, и здівсь подчиняются законамь, дійствующимь въ этой области. Міриломъ работы служить произведеніе изъ силы на путь, на которомь она дійствуеть, и въ системі С.—G.—S за единицу работы принимается дійствіе силы, сообщающей въ одну секунду массі въ 1 гм. приращеніе скорости въ 1 см. на 1 см. пути, т. е. давленіе груза въ 1 миллиграммъ віссомъ на 1 см. пути.

Если мы тёло, заряженнное положительнымъ электричествомъ, соединимъ при помощи какого нибудь проводника съ землей, то электричество будетъ стекать въ землю, слёдуя силамъ отталкиванія и совершая работу. Если же соединить съ землей тёло, заряженное отрицательнымъ электричествомъ, то дёло происходитъ наоборотъ, т. е. земля даетъ положительное электричество. Электрическая работа, возможная при взаимодёйствіи тёла съ землей, характеризуетъ электрическое состояніе этого тёла. Работу, которую приходится затратить на единицу положительнаго электричества, чтобы перевести ее съ земли на тёло К, мы будемъ называть по тенціаломъ тёла К¹).

Мы приписываемъ тѣлу К, въ системѣ С.—G.—S. потенціалъ+1, если необходимо затратить единицу работы для того, чтобы перевести съ земли на него положительную электростатическую единицу количества электричества, и потенціалъ—1, если мы при той-же операціи не тратимъ а получаемъ единицу работы и, наконецъ, потенціалъ О, если при этомъ совсѣмъ не совершается работа.

¹⁾ Такъ какъ это, опредъленіе въ ея простой формъ можеть подать поводъ къ ложнымъ толкованіямъ, то его снабжають обыкновенно еще нѣкоторыми разъясненіями. Ясно, что невозможно сообщать тѣлу К какого-нибудь количества электричества, не измѣняя распредъленія существующаго ши немъ уже электричества, какъ и потенціала его. Представимъ себѣ теперь заряды на тѣлѣ К неизмѣнными и сообщенное ему количество электричества столь малымъ, что шш не вызываеть никакого замѣтнаго измѣненія. Если взять затраченную для этого работу столько разъ, сколько разъ это небольшое количество содержится въ единицѣ, то мы получаемъ потенціалъ.—Коротко ясно потенціалъ тѣла К можетъ быть опредъленъ слѣдующимъ образомъ: если необходима затрата элемента работы dW для того, чтобы элементъ положительнаго электричества dQ перевести съ земли ши проводникъ, то потентата

ціалъ проводника К равенъ $V = \frac{dW}{dO}$.

Различнымъ частямъ одного и того-же проводника, находящагося въ состояніи электрическаго равновѣсія, соотвѣтствуетъ одинъ и тотъ же потенціалъ, ябо иначе электричество передвигалось-бы въ этомъ проводникѣ, совершая работу, равновѣсія въ немъ не было-бы. Различные проводники равнаго потенціала, будучи связаны между собой, не сообщаютъ другъ другу электричества, какъ не сообщаютъ другъ другу теплоты соприкасающіяся тѣла равной температуры, или какъ не перетекаетъ жидкость изъ одного сосуда въ другой, если соединить два сосуда съ равнымъ давленіемъ жилкости.

Только въ случат проводниковъ различнаго потенціала электричество переходить отъ одного проводника къ другому, а въ случат проводниковъ данной формы и даннаго расположенія, необходима опредѣленная разность потенціала для того, чтобы черезъ изоляторъ—воздухъ произошель разрядъ съ образованіемъ искры.

Если соединить два проводника, то въ нихъ тотчасъ-же устанавливается одинъ п тотъ же потенціалъ. Это даетъ намъ средство опредълять потенціалъ всякаго проводника при помощи другого, спеціально для этого устроеннаго проводника, такъ называемаго, электрометра, какъ мы при помощи термометра опредъляемъ температуру какого-нибудь тъла. Полученныя такимъ образомъ величины потенціала тъла даютъ намъ возможность, какъ это ясно изъ всего сказаннаго выше, судить объ его электрическомъ состояніи.

Представимъ себѣ проводникъ, заряженный положительнымъ электричествомъ. Если мы удвоимъ всѣ электрическія силы, съ которыми онъ дѣйствуетъ на заряженную единицей электричества точку, т. е. если мы удвоимъ въ каждомъ мѣстѣ его количество электричества, то удвоится и весь зарядъ проводника и равновѣсіе въ немъ, очевидно, сохранится. Но если мы приблизимъ къ нашему проводнику положительную электростатическую единицу, то намъ придется вездѣ преодолѣвать вдвое большія, чѣмъ раньше, силы отталкиванія, намъ придется затратить вдвое больше работы, потенціалъ проводника удвоится вмѣстѣ съ его зарядомъ. Зарядъ и потенціалъ пропорціональны другъ другу. Если мы все количество электричества какого-нибудь проводника обозначимъ черезъ Q, а потенціалъ его черезъ V, то мы можемъ писать: Q = Q. V, гдѣ C есть постоянная величина, значеніе которой становится яснымъ, если принять въ соображеніе. что $C = \frac{Q}{V}$. Когда же мы

дълимъ число единицъ количества электричества какого-нибудъ проводника на число единицъ его потенціала, то мы узнаемъ, какое-количество электричества приходится въ немъ на единицу потенціала. Вотъ это число C мы навываемъ электроемкостью проводника, и мы такимъ образомъ получили вмѣсто относительнаго абсолютное опредѣленіе электроемкости 1).


Въ случаяхъ простыхъ установить связь между зарядомъ, потенціаломъ и электроемкостью нетрудно. Пусть, напримъръ, нашъ проводникъ есть шаръ радіуса r, висящій свободно въ большомъ воздушномъ пространствъ. Такъ какъ близъ него никакихъ другихъ проводниковъ нѣтъ, то зарядъ q распредъляется равномърно на его поверхности, и при помощи простыхъ геометрическихъ соображеній мы находимъ для его потенціала выраженіе $V = \frac{q}{r}$. Отсюда слѣдуетъ, что $-\frac{q}{V} = r$, т. е. электроемкость измѣряется радіусомъ и въ системъ C.-G.-S. въ сантиметрахъ 2). Это и безъ того ясно: такъ какъ потенціалъ есть количество, раздѣленное на длину, то количество, раздѣленное на потенціалъ, должно быть длиной.

Представимъ себъ конденсаторъ изъ двухъ концентрическихъ проводящихъ шаровыхъ поверхностей съ радіусами r и r_4 ,

 $^{^{1}}$) Между понятіями "теплоемкость" и «электроемкость" существуеть извъстное сходство, но не слъдуетъ упускать изъ виду и существующаго между ними различія. Теплоемкость какого-нибудь тъла зависитъ только отъ него одного. Электроемкость же тъла K зависитъ еще отъ всъхъ сосъднихъ тъль, ибо и зарядъ этихъ тълъ можетъ измънить потенціалъ тъла K. Поэтому, чтобы понятіе электроемкости (C) тъла K имъло одно опредъленное значеніе, понимаютъ подъ C отношеніе $\frac{Q}{V}$ для тъла K при данномъ положеніи всъхъ сосъднихъ тълъ и при условіи, что всѣ сосъдніе проводники сое динены съ землей. Въ случаяхъ, важныхъ на практикъ, дъло происходитъ гораздо проще. Если взять, напримъръ, банку, наружная обкладка которой отведена къ землѣ, а внутренняя обкладка почти замкнута въ наружной, то электроемкость ея весьма мало подвергается вліянію заряженныхъ или незаряженныхъ сосъднихъ проводниковъ.


²) Эти формулы очень легко вывести изъ того правила Ньютона, что однородный шаровидный слой, элементы котораго дъйствуютъ съ силой, обратно пропорціональной квадрату разстоянія, не оказываетъ никакого дъйствія на внутреннюю точку, п на точку, находящуюся внѣ его, дъйствуетъ такъ, какъ будто бы вся масса его была сосредоточена въ центрѣ шара. Изъ того же правила могутъ быть выведены п послѣдующія вытекающія отсюда формулы. Элементарный выводъ ихъ см. Масh, Leitfaden der Physik, Prag 1891, стр. 198.

въ промежуткъ между которыми находится только воздухъ. Если мы наружный шаръ соединимъ съ землей, в внутренній при по-



мощи тонкой проволоки, проведенной при помощи изоляціи сквозь наружный, зарядимъ количествомъ электричества Q, то мы имѣемъ $V=\frac{r_1-r}{r_*}Q$, а электроемкость въ этомъ случаѣ равна $\frac{r_1}{r_1-r}$; если, напримѣръ, r=16, $r_1=19$, то электроемкость прибливительно равна 100 см.

Воспользуемся теперь этими простыми случаями для выясненія того принципа, которымъ мы руководствуемся при опредъленіи электроемкости и потенціала. Прежде всего ясно, что въ качествъ масштаба для измѣренія мы будемъ пользоваться конденсаторомъ изъ концентрическихъ шаровъ извѣстной электроемкости. Пользуясь имъ, мы можемъ описаннымъ уже пиши образомъ опредълить электроемкость данной банки F. Мы находимъ, напримѣръ, что необходимо 37 разъ разрядить конденсаторъ съ электроемкостью 100, чтобы зарядить данную банку до равнаго потенціала. Отсюда мы дѣлаемъ выводъ, что электроемкость этой банки равна 3700 см. Боль-



шая батарея пражскаго физическаго института, состоящая изъ
16 такихъ банокъ, почти равныхъ, имъетъ,
слъдовательно, электроемкость нъсколько болъе 50000 см., т. е.
ту же электроемкость,
которую имълъ бы свободно висящій въ воздухъ шаръ діаметромъ
болье 1 км. Отсюда

ясно то великое преимущество, которое представляють лейденскія банки для накопленія электричества, сравнительно съ обыкновенными кондукторами. И дъйствительно, лейденскія банки существеннымъ образомъ отличаются отъ простыхъ кондукторовъ, какъ

объ этомъ зналъ уже $\Phi apade\check{u}$, только большой электроем-костью.

Перейдемъ теперь къ опредълению потенціала. Пусть наружная обкладка банки F соединена съ землей, а внутренняя обкладка соединена при помощи тонкой длинной проволоки съ проводящимъ шаромъ K, висящимъ свободно въ воздушномъ пространстве, въ сравненіи съ разм'трами котораго радіусь шара ничтожно маль (фиг. 40). Банка п шаръ тотчасъ-же получаютъ одинъ и тотъ-же потенціаль. Но на поверхности шара находится, если онъ достаточно удаленъ отъ всвхъ другихъ проводниковъ, равномърный слой электричества. Если радіусь шара = r, а зарядь его = q, то потенціаль его $V = \frac{q}{\epsilon}$. Пусть верхняя половина шара отрѣзана, прикръплена шелковой ниткой въ стержню въсовъ и до полученія заряда уравновъщена на нихъ. По получени заряда верхняя половина отталкивается отъ нижней съ силой $P=\frac{q^2}{8r^2}=\frac{1}{8}\ V^2$. Эта отталкивающая сила Р можеть быть уравновъщена соотвътствующимъ грузомъ и такимъ образомъ опредвлена. Потенціалъ тогда будетъ $V = \sqrt{8\overline{P}}$ 1).

Что потенціаль пропорціоналень ввадратному корню изъ силы, усмотрівть не трудно. При двойномь или тройномь потенціаль зарядь всіххь частей будеть удвоень или утроень, слідовательно, сила ихъ взаимнаго отталкиванія будеть въ четыре, девять разъбольше.

Разсмотримъ одинъ спеціальный примѣръ. Я хочу получить на шарѣ потенціалъ 40. Какой грузъ, въ граммахъ, п долженъ прибавить къ моему полушарію, чтобы онъ какъ разъ уравновѣсилъ

¹⁾ Энергія шара радіуса r, заряженнаго количествомъ электричества q, есть $\frac{1}{2} \cdot \frac{q^2}{r}$. Если радіусъ удлиняется щ dr, то происходитъ потеря энергіи

при совершенная работа есть $\frac{1}{2} \cdot \frac{q^2}{r} \cdot dr$. Если p означаетъ равномѣрное электрическое давленіе на единицу поверхности шара, то означенная работа будеть также $4r^2\pi pdr$, откуда $p=\frac{1}{8} \cdot \frac{q^2}{r\pi r^2}$. Полушаріе, подверженное со всѣхъ сторонъ одному пому-же поверхностному давленію (напримѣръ, въ жидкости), было-бы въ равновѣсіи. Мы должны, слѣдовательно, заставить давленіе p дѣйствовать ша поверхность наибольшаго круга, чтобы получить дѣйствіе на вѣсахъ, и это дѣйствіе будетъ: $r\pi p=\frac{1}{8} \cdot \frac{q^2}{r^2}=\frac{1}{8} \cdot V^2$.

силу отталкиванія? Такъ какъ вѣсъ одного грамма соотвѣтствуетъ приблизительно 1000 единицъ силы, то мы получаемъ слѣдующій простой разсчетъ: $40 \times 40 = 8 \times 1000$. x, гдѣ x означаетъ число граммовъ; x равенъ приблизительно 0,2 грамма. Я заряжаю банку. На вѣсахъ устанавливается равновѣсіе, получилъ потенціалъ 40 или, собственно говоря, даже нѣсколько больше и, когда я банку разряжаю, видна искра 1).

Равстояніе между шариками машины, между которыми происходить искра, возрастаеть вмістії съ разностью потенціала, но не пропорціонально ей; первое возрастаеть быстріве, чімь вторая. При разстояніи между шариками въ 1 см. на данной машині разность потенціала будеть 110. Она можеть быть легко увеличена въ 10 разъ. Какъ велики бывають разности потенціала въ природі, видно изъ того, что длина искры въ молніяхъ во время грозы изміряется километрами. Разности потенціала у гальваническихъ батарей бывають значительно меньше, чімь на нашей машині; нісколько соть элементовъ дають только искру микроскопической длины.

Воспользуемся теперь полученными нами понятіями для того, чтобы осв'ятить другое важное отношеніе между процессами электрическими и механическими. Разсмотримъ, какая потенціальная энергія или какой запаст работы содержится въ какомъ-нибудь заряженномъ проводникъ, напримъръ, въ лейденской банкъ.

Если мы сообщаемъ какому-нибудь проводнику извѣстное количество электричества, или—не будемъ говорить образно,—если мы работой вызываемъ въ какомъ-нибудь проводникѣ электрическую силу, то эта сила можетъ вернуть работу, благодаря которой она возникла. Какъ-же велика энергія или способность работы проводника, если зарядъ его равенъ Q, а потенціалъ равенъ V?

$$V = D\sqrt{\frac{8\pi P}{f}}$$

¹⁾ Данное здѣсь устройство по многимъ причинамъ не годится для дѣйствительнаго измѣренія потенціала. Абсолютный электрометръ Томеона основанъ на остроумномъ видоизмѣненіи электрическихъ вѣсовъ Harris'a и Вольта. Изъ двухъ большихъ параллельныхъ другъ другу пластинъ одна отведена къ землѣ, пругая получаетъ потенціалъ, подлежащій измѣренію. Небольшая подвижная часть этой послѣдней ƒ подвѣшена на вѣсахъ п служитъ для опредѣленія притяженія Р. Ёсли разстояніе между пластинками равно D, то мы имѣемъ

Представимъ себѣ, что названный зарядъ Q раздѣленъ на очень небольшія части $q,\ q_1,\ q_2\dots$, которыя одна за другой сообщаются нашему проводнику. Для того, чтобы сообщить ему первое очень небольшое количество q, не приходится затратить замѣтной работы, но вато и потенціалъ получается очень маленькій V_1 . Чтобы сообщить ему второе количество, приходится уже затратить работу q_1 V_1 и аналогично потребуются для слѣдующихъ количествъ работы q_2 V_2 , q_3 V_3 и т. д. Такъ какъ потенціалъ возрастаетъ пропорціонально самимъ сообщаемымъ количествамъ электричества, пока не возрастаетъ до V, то вси работа, соотвѣтственно нашему графическому изображенію на фигурѣ 41, будеть


$$W = \frac{1}{2} QV$$
.


Эта работа соотвётствуеть всей энергіи заряженнаго проводника. Исходя изъ уравненія Q = CV, гд * С означаєть электроемкость, мы можемъ также написать

$$W=\frac{1}{2}\,CV^2 \text{ или } W=\frac{Q^2}{2\,C}.$$

Будеть, можеть быть, не безполезно разъяснить еще изложенное при помощи аналогіи изъ области механики. Если мы будемъ постепенно насасывать въ цилиндрическій сосудъ (фиг. 42) количество

жидкости Q, то уровень ея въ этомъ сосудътоже будетъ наростать постепенно. Чъмъ больше мы насосали уже, тъмъ





Фиг. 42.

больше давленія требуется для дальнѣйшаго насасыванія, или на тѣмъ болѣе высокій уровень намъ нужно поднять жидкость. Накопленная работа можетъ снова найти примѣненіе, когда количество жидкости Q, достигающее уровня h, снова вытекаетъ. Эта работа W соотвѣтствуетъ паденію всего вѣса жидкости Q съ средней высоты $\frac{h}{2}$ или съ высоты центра тяжести. Мы имѣемъ тогда

$$W = \frac{1}{2} Qh$$
.

Но Q = Kh, т. е. въсъ жидкости пропорціоналенъ высоть h. Поэтому, можно также писать

$$W = \frac{1}{2} Kh^2 \text{ M} W = \frac{Q^2}{2K}.$$

Разсчитаемъ въ качествъ спеціальнаго примъра энергію нашей банки.

Электроемкость ея C = 3700;

потенціаль V = 110;

слѣдовательно, количество электричества Q = CV = 407000 электростатических водиниць;

энергія $W=\frac{1}{2}~QV=22,385,000$ единицъ работы въ системѣ C.-G.-S.

Но эта единица работы нѣсколько чужда намъ и представляется для насъ мало наглядной, ибо мы привыкли оперировать вѣсомътѣлъ. Возьмемъ, поэтому, въ качествѣ единицы работы граммъ—сантиметръ; онъ соотвѣтствуетъ давленію 1 гм. на разстояніи въ 1 см. п въ 1000 разъ, приблизительно, больше прежней нашей единицы. Полученное шмп раньше число станетъ тогда въ 1000 разъ меньше Если-же мы возьмемъ въ качествѣ единицы работы столь привычный намъ изъ практики килограммъ—метръ, то, такъ какъ путь здѣсь въ 100 разъ больше, а вѣсъ въ 1000 разъ больше, эта единица будетъ въ 100000 разъ больше прежней. Число, выражающее работу, окажется, поэтому, въ 100000 разъ меньше, т. е. составитъ приблизительно 0 22 килограммъ-метра. Мы можемъ получить наглядное представленіе объ этой работѣ, если заставимъ грузъ въ 1 килограммъ падать съ высоты 22 см.

Воть эта работа затрачивается при заряженіи банки, п при разрядів ея проявляется вновь, смотря по обстоятельствамъ, частью какъ звукъ, частью какъ механическое пробиваніе изоляторовъ, частью какъ світь п теплота и т. д.

Упомянутая уже выше большая батарея пражскаго физическаго института, состоящая изъ 16 банокъ, будучи заряжена до равнаго потенціала, даетъ работу всего только въ 3 килограммъ-метра, хотя эффектъ разряда довольно внушителенъ.

При развитіи изложенных здісь мыслей ми вовсе не ограничены только тімь путемь которымь мы шли, а мы выбрали его только потому, что онъ наиболье удобень для оріентировки.

Связь между физическими явленіями, напротивъ, такъ многообразна, что можно къ одному и тому-же придти весьма различными путями. Въ особенности явленія электрическія столь тёсно связаны со всёми остальными физическими явленіями, что есть полное основаніе называть ученіе объ электричеств ученіемъ о связи между физическими явленіями.

Что-же касается въ частности принципа сохраненія энергіи, связывающаго электрическія явленія съ механическими, то я хоттъль-бы кратко указать еще на два пути, которыми можеть быть прослёжена эта связь.

Профессоръ *Розетти* произвелъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ опытъ на электрической машинѣ, приводимой въ движеніе грузомъ. Приводя ее въ движеніе равной скорости поперемѣнно то въ электрическомъ, то въ шо электрическомъ состояніи, онъ въ обоихъ случаяхъ спредѣлялъ затраченную для этого механическую работу. Вычтя отсюда работу тренія, онъ получалъ механическую работу, необходимую для развитія электричества.

Я самъ произвель тотъ-же опыть въ нѣсколько видоизмѣненной и, какъ мнѣ кажется, лучшей формѣ. Вмѣсто того, чтобы отдѣльно опредѣлять работу тренія, и такъ устроилъ аппаратъ, что она при измѣреніи сама выпадаетъ и потому вовсе не должна быть принята во вниманіе. Такъ называемый неподвижный дискъ машины съ вертикальной осью вращенія подвѣшенъ, подобно люстрѣ, на трехъ вертикальныхъ нитяхъ равной длины l, на разстояніи отъ оси r. Когда машина возбуждена, дискъ этотъ вслѣдствіе взаимодѣйствія съ вращающимся дискомъ получаетъ отклоненіе a моментъ вращенія $D = \frac{Pr^2}{l} a$, гдѣ P есть вѣсъ диска 1). Уголъ a опредѣляется при помощи зеркала, помѣщеннаго на дискѣ. Работа, затраченная при n оборотахъ, равна $2n\pi D$.

Если замкнуть цѣпь машины, какъ это сдѣлалъ *Розетти*, то получается постоянный токъ, обладающій всѣми свойствами весьма глабаго гальваническаго тока, вызывающій, напримѣръ, отклоненіе стрѣлки въ введенномъ въ цѣпь мультипликаторѣ и т. д. Можно тогда прямо опредѣлить механическую работу, потраченную для поддержанія этого тока.


¹⁾ Въ этотъ моментъ вращенія должна быть внесена еще поправка: должно быть принято во вниманіе электрическое притяженіе между дисками. Достигается это тъмъ, что измъняютъ въсъ диска прибавленіемъ небольшого груза и дълаютъ еще одно опредъленіе угла отклоненія.

Если съ помощью этой машины зарядить лейденскую банку, то энергія этой посл'єдней, которая можеть быть употреблена для полученія искры, для пробиванія изоляторовъ и т. д., соотв'єтствуеть только части затраченной механической работы, а другая часть была потрачена при замыканіи ціпи. Машина со включенной въ ціпь ея лейденской банкой представляеть въ миніатюріє образчикъ передачи силы или—в'єрнієе—работы. И дійствительно, коэффиціэнть полезнаго дійствія опреділяется здісь тіми-же законами, которыми онъ опреділяется въ крупныхъ динамо-машинахъ 1).

Другимъ средствомъ для опредѣленія электрической энергіи служитъ превращеніе ея въ теплоту. Риссъ произвелъ подобнаго рода опыты съ помощью своего электрическаго воздушнаго термометра, и при томъ давно уже (1838), когда механическая теорія теплоты не была еще такъ популярна, какъ въ настоящее время.

Если электрическій разрядъ проводится по тонкой проволокѣ, протянутой сквозь шарикъ воздушнаго термеметра, то наблюдается образованіе теплоты, пропорціональное упомянутому уже выраженію $W=\frac{1}{2}\ QV$. Превратить такимъ образомъ всю энергію въ теплоту, поддающуюся измѣренію, до сихъ поръ еще не удалось, потому что часть энергіи остается внѣ термометра въ видѣ искры въ воздухѣ. Тѣмъ не менѣе все говорить за то, что вся теплота, развивающаяся

¹⁾ Въ нашемъ опытъ банка находится въ положеніи аккумулятора, заряжаемаго динамо-машиной. Какое отношеніе здъсь существуетъ между затраченной и полезной работой, видно изъ слъдующихъ простыхъ отношеній.



Пусть машина Fолька H (фиг. 43) заряжаеть лейденскую банку L, служащую намъ единицей, количествомъ электричества q до потенціала v. Послъ n разрядовъ эта банка заряжаеть банку F количествомъ электричества Q до потенціала V. Энергія разрядовъ первой банки потрачена \mathbf{u} осталась только энергія банки F. Поэтому, отношеніе между полезной \mathbf{u} затраченной вообще работой будетъ

$$rac{rac{1}{2}}{\sqrt[3]{QV}} rac{QV}{\sqrt{1+rac{n}{2}}} \, qv$$
 м, такъ какъ $Q=nq$, также $rac{V}{V+v}$. Если въ цѣпь и не включать первой банки, то играютъ же оп роль части машины и проводящія пропилики и остается все-же формула $rac{V}{V+\Sigma v}$,

гдъ $\sum v$ означаетъ сумму вс † хъ включенныхъ послъдовательно въ цъпь разностей потенціаловъ.

во всѣхъ проводникахъ и по всѣмъ путямъ, по которымъ происходить разрядъ электричества, есть эквивалентъ работы $\frac{1}{2}$ QV.

При этомъ совершенно безразлично, превращается ли электрическая энергія вся сразу или частями, постепенно. Возьмемъ, напримѣръ, двѣ равныя лейденскія банки и одну изъ нихъ зарядимъ количествомъ электричества Q до потенціала V; существующая въ ней энергія будеть $\frac{1}{2}$ QV. Если мы ею будемъ заряжать вторую банку, то такъ какъ электроемкость обоихъ вмѣстѣ будетъ вдвое больше, то потенціалъ станетъ вдвое меньше, т. е. $\frac{V}{2}$. Вся энергія ихъ будетъ уже $\frac{1}{4}$ QV, а $\frac{1}{4}$ QV (т. е. $\frac{1}{2}$ $QV - \frac{1}{4}$ QV) превратится въ теплоту въ искрѣ разряда. Но оставшаяся часть $\frac{1}{4}$ QV распредѣлена поровну въ обѣихъ банкахъ, такъ что каждая при своемъ разрядѣ сможетъ превратить въ теплоту $\frac{1}{8}$ QV.

Мы изложили явленія электричества въ той ограниченной формъ. которая одна была знакома ученымъ до Вольта и которая была названа, можетъ быть, не совсвиъ удачно, статическимъ электричествомъ. Но природа электричества, само собою разумвется, остается вездв одной и той ше и между статическимъ и гальваническимъ электричествомъ нътъ никакой существенной разницы. Но количественныя отношенія въ такой мірт различны въ обінкъ областяхъ, что во второй могутъ ясно выступить совершенно новыя стороны явленія, какъ, наприм'връ, магнитныя д'вйствія, которыя въ первой остались незамвченными. Съ другой стороны явленія притяженія и отталкиванія, столь замітныя въ первой области, во второй почти исчезають. Действительно, нетрудно доказать на мультипликаторъ магнитное дъйствіе тока электрической машины, но темъ не мене трудно было бы на этомъ токе открыть магнитное действіе. Далье, статическія действія на разстояніи, исходящія изъ полюсовъ гальваническаго элемента, тоже врядъ ли удалось бы наблюдать, если бы это явленіе не было изв'ястно съ другой стороны, гдв оно выступаеть въ яркой формв.

Если пожелать охарактеризовать объ области въ главныхъ чер-

тахъ, можно сказать, что въ первой области играютъ роль высокіе потенціалы и малыя количества, а во второй—небольшіе потенціалы и большія количества. Между разряжающейся банкой и гальваническимъ элементомъ существуетъ такое же отношеніе, какъ между духовымъ ружьемъ и органнымъ мѣхомъ: первое освобождаетъ вдругъ подъ очень высокимъ давленіемъ небольшое количество воздуха, и второй освобождаетъ постепенно подъ очень слабымъ давленіемъ большое количество воздуха.

Принципіально ничто не мѣшало бы сохранить электростатическія мъры и въ области гальваническаго электричества и измърять, напримвръ, силу тока числомъ электростатическихъ единипъ, проходящихъ черезъ поперечный разръзъ проводника въ секунду. Но это было бы не практично въ двухъ отношеніяхъ. Во-первыхъ, были бы оставлены безъ вниманія магнитныя свойства тока, дающія столь удобные опорные пункты для измёренія, и это было бы сцёдано для измітренія, которое можеть быть выполнено надъ токомъ дишь съ трудомъ и съ малой дозой точности. Во-вторыхъ, была бы примънена слишкомъ милим единица, откуда получилось бы то ватрудненіе, въ которомъ оказался ніжій астрономъ, захотівшій ививрять небесныя пространства не въ радіусахъ земли и земной орбиты, а въ метрахъ. Ибо токъ, принятый за единицу въ области гальванического электричества (въ системc.-G.-S.), равенъ 30.000.000.000 (30 тысячь милліоновь) электростатическихь единипъ, проходящихъ черезъ поперечный разръзъ проводнива въ секунду. Поэтому, эдёсь должны быть выбраны другія меры, но подробнее на этомъ останавливаться не входить уже въ мою задачу ¹).

^{1) [}Нетрудно замътить, что для объясненія данныхъ наблюденія можно исходить изъ памедаго изъ понятій Q, V, W. Оба другія понятія могутъ быть тогда выражены черезъ первое, которое выбрано въ качествѣ основного понятія, и необходимыя постоянныя величины. Кулонъ исходитъ изъ понятія количества электричества, Кавендишъ—изъ понятія потенціала, а Риссъ (правда, иш вполнѣ сознавая это) изъ понятія энергіи. Воздушный термометръ послъдняго есть собственно калориметръ съ искрой, которому съ пользой можно придать форму ледяного калориметра Бунзена, и тогда онъ можетъ служить и для другихъ изслъдованій (теплоты плавленія и превращенія въ пары металловъ ш т. д.). Мы освобождаемся отъ случайностей объясненія явленій, если мы представляємъ себѣ послъдствія, вытекающія изъ измѣненія исторической послъдовательности, въ которой были сдъланы независимыя другъ отъ друга открытія. См. также шпи пшпи «Принципъ сохраненія работы», «Механику», п также слъдующую статью XII.—1902].

XII.

Принципъ сохраненія энергіи 1).

Въ 1847 г. знаменитый физикъ Джоуль прочиталъ популярную лекцію ²), отличавшуюся большой простотой и ясностью. Онъ доказываль въ ней, что живая сила, которую получаеть тяжелое тёло при своемъ паденіи съ извъстной высоты и которую оно сохраняеть въ формъ опредъленной скорости, эксисалентна притяженію на разстояніи пути паденія и что было бы «абсурдомъ» допустить, что эта живая сила можеть быть уничтожена безъ возстановленія этого эквивалента. Онъ прибавляеть затёмъ: «Вы будете, поэтому, удивлены, если я скажу вамъ, что очень недавно еще общее мнѣніе было таково, что шлип сила можеть быть совершенно и навсегда уничтожена по нашему произволу» ³). Прибавьте сюда, что въ настоящее время, по истеченіи 47 лѣтъ, законъ сохраненія энергіи считается во всемъ культурномъ мірѣ совершенно неоспоримой истиной и что во всѣхъ областяхъ естествовнанія онъ находить самое плодотворное примѣненіе.

Судьба всёхъ объясненій, имѣющихъ важное значеніе, очень сходна. При первомъ своемъ появленіи они большинствомъ людей принимаются за заблужденія. Такъ, первая работа P. Майера о принципѣ сохраненія энергіи (1842) была отвергнута первымъ нѣмецкимъ физическимъ журналомъ, и не лучшая судьба постигла и

¹⁾ Глава ти есть свободная переработка одной части моего сочиненія «Принципъ сохраненія работы» (есть русскій переводъ) и впервые была напечатана по англійски въ журналь «The Monist» Vol. 5, стр. 22.

³) On Matter, Living Force, and Heat, Joule scientific Papers, London 1884 crp. 265.

⁸) «You will therefore be surprised to hear that until very *recently* the universal opinion has been that living force could be absolutely and irrevocably *destroyed* at any one's option».

статью Гельмгольца (1847). Даже Джоуль, судя по словамъ Playfair'a, встрвчалъ затрудненія въ опубликованіи перваго своего (1843). Но постепенно распространяется сознаніе, взглядъ давно уже подготовленъ и давно созрѣлъ и что только нъсколько выдающихся умовъ приняли его раньше другихъ, чъмъ они и вызвали оппозицію большинства. По мірт того, какъ обнаруживается плодотворность новаго взгляда, по мере его успеховъ. растеть и доверіе къ нему. Большинство людей, пользующихся -этимъ взглядомъ, *не можетъ* входить въ подробное изученіе его; оно принимаетъ успъхъ за доказательство основательности. Такъ можеть случиться, чтобы воззрвніе, приведшее къ самымъ выдающимся открытіямъ, какъ, напримъръ, теорія теплоты Блека, впоследстви въ другой области, где оно применено быть не можеть, послужило помъхой прогрессу, дълая людей слъпыми къ фактамъ. не соотвътствующимъ излюбленной теоріи. Чтобы оградить теорію отъ такой сомнительной роли, необходимо отъ времени до времени подвергать самому тщательному изследованію основанія и мотивы и развитія и существованія.

Механической работой можно вызвать различнъйшія физическія измѣненія (термическія, электрическія, химическія и т. д.). При вовстановленіи прежнихъ состояній опять получается механическая работа, точно въ такомъ же количествъ, какое было необходимо, чтобы вызвать возстановленныя потомъ измѣненія. Въ этомъ заключается принципъ сохраненія эпергіи. Для обозначенія того не уничтожающагося нѣчто, мѣрою котораго служитъ механическая работа, мало-по-малу вошло въ употребленіе названіе эпергіи ¹). Какъ же мы пришли къ этому? Изъ какихъ источниковъ почерпнули мы это познаніе? Этотъ вопросъ имѣетъ громадный интересъ не только самъ по себъ, но и въ силу укаганной выше причины.

Мнѣнія о тѣхъ основахъ, на которыхъ покоится законъ энергіи, въ настоящее время еще сильно расходятся. Нѣкоторые сводять принципъ сохраненія энергіи къ невозможности perpetuum mobile, которую они считають или достаточно доказанной на опытѣ или даже само собою разумѣющейся. Въ области чистой механики невозможность perpetuum mobile, т. е. непрерывнаго произведенія работы безъ постояннаго, сохраняющагося измѣненія, можеть быть легко доказана. Если, поэтому, исходить изъ того взгляда, что всто физическія явленія представляють собой только явленія механи-

¹⁾ Названіе это впервые ввелъ, повидимому, въ механику Т. Юнгъ.

ческія, движенія молекуль и атомовъ, то не трудно понять, основываясь на этомъ механическомъ пониманіи физики, и невозможность perpetuum mobile въ области всей физики вообще. Такого мнѣнія въ настоящее время придерживается большинство ученыхъ. Другіе же изслѣдователи допускаютъ только чисто экспериментальное обоснованіе закона энергіи.

Изъ дальнъйшаго будетъ видно, что на самамъ дълъ всть затронутые нами моменты участвовали въ развитии этого взгляда, но что при этомъ кромъ того весьма существенную роль играла до сихъ поръ мало обращавшая на себя вниманіе логическая и чисто формальная потребность.


1. Принципъ исключеннаго perpetuum mobile.

Законъ энергіи въ его современной формѣ не тождествененъ съ принципомъ исключеннаго регретиит mobile, но все же стоитъ съ нимъ въ тѣсной связи. Но этотъ послѣдній принципъ вовсе не новъ, потому что въ области механики имъ руководствовались при своихъ изслѣдованіяхъ величайшіе мыслители уже много столѣтій тому назадъ. Я позволю себѣ подтвердить это нѣсколькими историческими примѣрами:

Въ своей книгъ «Hypomnemata mathematica» (Tom. IV, de Statica, Leyden 1605) на стр. 34 Стевинъ обсуждаетъ вопросъ о равновъсіи на наклонной плоскости.

На трексторонней призмъ ABC (она представлена въ разръзъ на фиг. 1) съ горизонтальной стороной AB висить замкнутая веревка, на которой равномърно распредълены 14 равно-тяжелыхъ

шаровъ. Тавъ какъ нижнюю симметричную часть веревки ADC можно мысленно не принимать во вниманіе, Стевинъ заключаеть, что четыре шара на AB уравновъшивають два шара на AC. Ибо, будь равновъсіе въ одинъ какой-нибудь моментъ нарушено, оно не могло бы существовать никогда, веревка должна была бы вращаться всегда въ одномъ и томъ же направленіи, мы имъли бы регретиит mobile.



Фиг. 44.

«Но будь это такъ, рядъ шаровъ (или цень) долженъ быль бы занимать то же положение, что и раньше, по той же причине восемь шаровъ лѣвыхъ должны были бы быть болѣе тяжелы, чѣмъ шесть правыхъ, и, слѣдовательно, эти восемь должны были бы опускаться внизъ, в тѣ шесть—подниматься вверхъ, такъ что всѣ

A

D

Фиг. 45.

шары совершали бы непрерывное п въчное движеніе, чего быть не можеть» 1).

Отсюда *Стевинъ* дегко выводить законы равновъсія для наклонной плоскости и очень много другихъ плодотворныхъ положеній.

Въ главъ «Гидростатика» того сочиненія на страницъ 114 онъ выставляеть слъдующее положеніе:

«Данная масса воды сохраняетъ свое данное мъсто въ водъ» ²). Это положение слъдующимъ образомъ доказывается на фигуръ 45:

«Итакъ, допустимъ, что A (если бы это какимъ либо образомъ могло происходить естественнымъ образомъ), не сохраняетъ своего мъста, а спадаетъ въ D; слъдуя за нимъ, вода по той же причинъ стекала бы въ D и отсюда по той же причинъ стекала бы дальше, такъ что эта вода (такъ какъ вездъ существуетъ одна и та жи причина) представляла бы примъръ непрерывнаго движенія, что абсурдно» 3).

Отсюда выводятся всё положенія гидростатики. По этому же поводу Стевинг впервые развиваеть ту, столь плодотворную для современной аналитической механики, мысль, что оть прибавленія неподвижных связей равновёсіе системы не нарушается. Пользуясь этимъ замічаніемъ, въ настоящее время выводять, какъ изв'єстно, правило сохраненія центра тяжести, наприміръ, изъ принципа д'Аламбера.

Если бы мы захотвли въ настоящее время воспроизвести демонстраціи Стевина, то, конечно, должны были бы нівсколько видоизмівнить ихъ. Для насъ не составляеть никакой трудности пред-

^{1) &}quot;Atqi hoc si sit, globorum series sive corona eundem situm cum priore habebit, eademque de causa octo globi sinistri ponderosiores erunt sex dextris, ideoque rursus octo illi descendent, sex illi ascendent, istique globi ex sese continuum et aeternum motum efficient, quod est falsum".

^{2) &}quot;Aquam datam, datam sibi intra aquam locum servare".

 $^{^3}$) "A igitur (si ullo modo per naturam fieri possit) locum sibi tributum non servato, ac delabatur in D, quibus positis aqua quae ipsi A succedit eandem ob causam deffluet in D, eademque ab alia instinc expelletur, atque adeo aqua haec (cum ubique eadem ratio sit) motum instituet perpetuum, quod absurdum fuerit."

ставлять себѣ, абстрагируя сопротивленія, веревку на призмѣ въ безконечномъ равномѣрномъ движеніи. Напротивъ, мы возражали бы противъ допущенія ускореннаго движенія или также противъ допущенія равномѣрнаго движенія при неустраненныхъ сопротивленіяхъ. Можно также для большей ясности доказательства цѣпь шаровъ замѣнить тяжелой равномѣрной безконечно гибкой веревкой.

Все это не измѣняетъ ничего въ историческомъ значеніи изслѣдованій Стевина. Фактъ тотъ, что Стевинъ выводитъ изъ принципа невозможности perpetuum mobile истины, повидимому, гораздо болѣе простыя.

Въ ходѣ идей, который приводить Галилея въ его открытіямъ, значительную роль играетъ положеніе, что съ достигнутой въ своемъ паденіи скоростью тѣло можеть подниматься именно настолько высоко, насколько оно упало. Это положеніе, часто и съ большой ясностью выступающее у Галилея, есть, вѣдь, только другая форма принципа исключеннаго регретици mobile, что мы увидимъ у Гюйгенса.

Общензвістно, что Галилей нашель законь равномірно ускореннаго движенія падающаго тіла при помощи умозрівнія, какъ «самое простое и естественное». До этого онъ принялъ другой законъ, но потомъ отъ него отказался. Чтобы провърить свой законъ паденія, онъ приступиль въ своимъ опытамъ надъ паденіемъ тыть по наклонной плоскости и при этомъ опредылять времена паденія по въсу воды, вытекающей изъ сосуда тонкой струей. Исходиль онъ изъ того основного положенія, что достигнутая на наклонной илоскости скорость всегда соотвётствуеть вертикальной высоть паденія. Это положеніе вытекаеть для него изъ того, что твло, упавшее по наклонной плоскости, можеть подниматься по другой наклонной плоскости, съ любымъ угломъ наклона, со своей скоростью не выше вертикальной высоты первой наклонной плоскости. Это положение о высотъ поднятия тъла привело его, повидимому, и къ закону инерціи. Послушаемъ собственныя его геніальныя разсужденія въ dialogo terzo. Opere. Padova. 1744. Том. Щ.


На стр. 96 мы читаемъ:

«Я принимаю, что скорости движенія одного и того-же тѣла по различнымъ наклоннымъ плоскостямъ тогда равны, когда равны вертикальныя высоты этихъ плоскостей» 1).

^{1) &}quot;Accipio. gradus velocitatis ejusdem mobilis super diversas planorum

Къ этому онъ заставляетъ *Сальвіати* въ діалогѣ замѣтить слѣдующее:

"Вы разсуждаете весьма правдоподобно, но я хотъть-бы увеличить эту правдоподобность, подтвердивъ ее опытомъ такъ, чтобы она почти имъла силу необходимаго доказательства. Представьте себъ, что этотъ листъ—вертикальная стъна и что на гвоздъ, прикръпленномъ къ ней, подвъшенъ перпендикулярно къ горизонту на



тонкой нити AB, длиной въ 2—3 локтя, свинцовый шарикъ, въсомъ въ 1—2 унци. На стънъ проведите горизонтальную линію DC подъ прямымъ угломъ къ перпендикуляру AB, который отстоитъ, допустимъ, отъ стъны приблизительно на два дюйма. Перемъстите потомъ нить AB съ шарикомъ въ положеніе AC и оставъте шарикъ въ положеніе AC и оставъте шарикъ въ положеніе AC и оставъте

увидите, что онъ опишетъ дугу СВО п настолько перейдетъ черезъ точку B, что, описавъ дугу BD, почти подымется до линіи CD. оповлавъ только на маленькій кусокъ, такъ какъ точному прибытію къ этому пункту мъщаетъ сопротивление воздужа и нити. Отсюда мы можемъ съ большой правдоподобностью заключить, что импульсъ, полученный отъ паденія шарикомъ въ точк B при описываніи дуги CB, достаточенъ, чтобы заставить шарикъ подняться по дуг $^{\star}BD$ на туже самую высоту. Сдёлавши это и повторивъ этотъ опыть нёсколько разъ. вобьемъ въ ствну гвоздь въ точкв E и затвмъ въ точкв F такъ, чтобы овъ выступаль на 5 или 6 дюймовъ. Сдёлаемъ это для того, чтобы нить AC, когда шарикъ по дугъ CB дойдеть до точки B, вацвинлась за гвовдь и была бы принуждена продолжать свой путь по окружности BG, описанной вокругъ центра E. Мы увидимъ, что сделаетъ та скорость, которая раньше доводила шарикъ по дугв BD до высоты горизонтальной линіи CD. Теперь, господа, вы съ удовольствіемъ увидите, что шарикъ подойдетъ къ горизонтальной линіи въ точк 1 G. Тоже самое произойдеть, если вы помъстите препятствие ниже въ точкF: шарикъ тогда опишетъ дугу BJ, всегда заканчивая свое движеніе точно на линіи CD. Если бы


inclinationes acquisitos tunc esse aequales, cum eorundem planorum elevationes aequales sint".

препятствующій гвоздь быль пом'вщень такъ низко, что нить изъза него не могла бы дойти по высоты CD (что случилось бы, если бы онъ былъ ближе въ точк B, чвмъ въ пересичению AB съ горизонтальной линіей CD), то нить, дойдя до гвоздя, обернулась бы вокругъ него. Этотъ опыть не оставляеть сомниній въ правильности выставленнаго нами положенія: такъ какъ обълуги CB и DB равны и симметрично расположены, то моменть, достигнутый движеніемь по дугь CB, равняется моменту движенія по дугь DB; но моменть въ точк $^{\pm}B$, созданный движеніем $^{\pm}$ по дуг $^{\pm}CB$, может $^{\pm}$ тольнуть вверх $^{\pm}$ то же подвижное тѣдо по дугѣ BD. Вслфдствіе этого моментъ, пріобретенный при паленіи по дуге DB, равняется тому моменту, который толкаеть то 🗪 самое подвижное тёло по той 💵 дугъ отъ точки B къ точкB D. И вообще всякій моменть, пріобрBтенный при паденіи по дугв, равняется тому моменту, который можеть поднять то же тело по той же дугь; но всь моменты, которые могутъ поднять тело по дугамъ BD, BG, BJ равны между собой, такъ какъ они всѣ развились паденіемъ по дугѣ CB, какъ это доказываеть опыть; поэтому и всё моменты, которые развились паденіемъ по дугамъ DB, GB, JB, равны между собою "1).

¹⁾ Voi molto prababilmente discorrete, ma oltre al veri simile voglio con una esperienza crescer tanto la probabilità che poco gli manchi all'agguagliarsi ad una ben necessaria dimostrazione. Figuratevi questo foglio essere una parete eretta al orizzonte, e da un chiodo fitto in essa pendere una palla di piombo d'un'oncia, o due, sospesa dal sottil filo AB lungo due, o tre braccia perpendicolare all'orizzonte, e nella parete segnate una linea orrizontale DC segante a squadra il perpendicolo AB, il quale sia lontano dalla parete due dita in circa, transferendo poi il filo AB colla palla in AC, lasciata essa palla in libertà, la quale primieramente, vedrete scendere descrivendo l'arco CBD, e di tanto trapassare il termine B, che scorrendo per l'arco BD, sormonterà fino quasi alla segnata parallela CD, restando di per vernirvi per piccolissimo intervallo toltogli il precisamente arrivarvi dall' impedimento dell'aria, e del filo. Dal che possiamo veracemente concludere, che l'impeto acquistato nel punto B dalla palla nello scendere per l'arco CB, fu tanto, che bastò a risospingersi per un simile arco BD alla medesima altezza; fatta, e più volte reiterata cotale esperienza, voglio, che fiechiamo nella parete rasente al perpendicolo AB un chiodo come in E ovvero in F, che sporga in fuori cinque, o sei dita, e questo acciocchè il filo AC tornando come prima mriportar la palla C per l'arco CD, giunta che elle sia in B, intoppando il filo nel chiodo E, sia costretta a camminare per lacirconferenza BG descritta intorno al centro E, dal che vedremo quello, che potrà far quel medesimo Impeto, che dianzi concepizo nel medesimo termine B, sospinse l'istesso mobile per l'arco ED all'altezza dell'orizzontale CD. Ora, Signori, voi vedrete con gusto condursi la palla all'orizzontale nel punto G, ■ l'istesso accadere, l'intoppo si metesse più basso come in F, dove la palla descriverebbe

Замѣчаніе, сдѣланное относительно маятника, сейчасъ же переносится на наклонную плоскость и приводить къ закону инерціи. На стр. 124 мы читаемъ:

«Изв'єстно уже, что если тіло, находившееся въ покої въ точкі А, движется внизъ по пути АВ, то скорость его возрастаетъ пропорціонально приращенію времени; въ точкі В скорость его наибольшая и остается по своей природі неизмінной, если причина



ускоренія или замедленія устранена: она возрастаеть, если твло продолжаєть двигаться внизь по другой наклонной плоскости, и убываеть, если твло двигается вверхъ по наклонной плоскости

ВС; по горизонтальному же пути GH тёло можеть двигаться почти съ той же скоростью, которую оно имѣеть въ точкв, до безконечности» 1).

 Γ юйгенсъ, этотъ во вевхъ своихъ работахъ последователь Γ алилея, даетъ закону инерціи болье точное выраженіе и обобщаєтъ правило относительно высоты поднятія, оказавшееся столь плодо-

l'arco BJ, terminando sempre la sua salita precisamente nella linea CD, e quando l'intoppe del chiodo fusse tanto basso, che l'avanzo del filo sotto di 1ui non arivasse all'altezza di CD (il che accaderebbe, quando fusse più vicino al punto B, che al segamento dell'AB coll'orizzontale CD), allora il filo cavalcherebbe il chiodo, e segli avolgerebbe intorno. Questa esperienza non lascia luogo di dubitare della verità del supposto: imperocchè essendo li due archi CB, DB equali e similmento posti, l'acquisto di momento fatto per la scesa nell'arco CB e il medesimo, che il fatto per la scesa dell'arco DB; ma il momento acquistato in B per l'arco CB è potente a risospingere in su il medesimo mobile per l'arco BD; adunque anco il momento acquistato nella scesa DB è eguale . quello, che sosbigne l'istesso mobile pel medisimo arco da B in D, sicche universalmente ogni momento acquistato per la scesa dun arco è eguale a quello, che può far risalire l'istesso mobile pel medesimo arco: ma i momenti tutti che fanno risalire per tutti gli archi BD, BG, BJ sono eguali, poichè son fatti dal istesso medesimo momento acquistato per la scesa CB, come mostra l'esperienza; adunque tutti i momenti, che si acquistano per le scese negli archi DB, GB, JB sono equail,

¹) Constat jam, quod mobile ex quiete in A descendens per AB, gradus acquirit velocitatis juxta temporis ipsius incrementum gradum vero in B esse maximum acquisitorum, et suapte natura imutabiliter impressum, sublatis scilicet causis accelerationis novae, aut retardationis: accelerationis inquam, si adhuc super extenso plano ulterius progrederetur; retardationis vero, dum super planum acclive BC fit reflexio: in horizontali autem GH aequabilis motus juxta gradum velocitatis ex A in B acquisitae in infinitum extenderétur.

творнымъ для *Галилея*. Этимъ правиломъ онъ пользуется для рѣшенія проблемы о центрѣ колебанія и вполнѣ ясно заявляеть, что правило о высотѣ поднятія тождественно съ принципомъ исключеннаго perpetuum mobile. Приведемъ важныя мѣста изъ сочиненія *Гюйгенса*: Horologium oscillatorium, pars secunda. Гипотезы:

«Если бы не было тяжести п если бы воздухъ не препятствовалъ движенію тёлъ, то всякое тёло, разъ приведенное въ движеніе, продолжало бы его съ равной скоростью по прямой линіи» 1).

Horologium, pars quarta. О центръ колебанія:

«Если какія нибудь тёла силой своей тяжести начинають двигаться, то общій центръ тяжести ихъ не можеть подниматься выше того мёста, гдё онъ находился въ началё движенія».

«Сама и наша гипотева, какъ и это покажемъ, чтобы устранить сомнвнія, ничего другого не выражаетъ, какъ только то, чего никто никогда не отрицалъ, а именно, что твла тяжелыя (сами) не двигаются вверхъ. И, двиствительно, если бы ею умвли пользоваться изобрвтатели, въ тщетныхъ попыткахъ тратящіе свои усилія на изобрвтеніе регретиим mobile, они легко замвтили бы собственныя свои заблужденія и поняли бы, что въ области механики нельзя признать такое изобрвтеніе возможнымъ» 2).

Можетъ быть, въ словахъ «mechanica ratione» скрывается извъстная іезуитская задняя мысль. Можно на основаніи этихъ словъ подумать, что не механическое perpetuum mobile Γ юйленсъ считаетъ возможнымъ.

Яснье еще выражено обобщение принципа Γ алилея въ Propos. IV той и части книги Γ юйгенса:

«Представимъ себъ, что маятникъ, сложенный изъ нъсколькихъ маятниковъ различнаго въса, выведенъ изъ состояная покоя и,

^{1) &}quot;Si gravitas non esset, neque aër motui corporum officeret, unumquodque eorum, acceptum semel motum continuaturum velocitate aequabili, secundum lineam rectam".

²) "Si pondera quotlibet, vi gravitatis suae, moveri incipiant; non posse centrum gravitatis ex ipsis compositae altius, quam ubi incipiente motu reperiebatur, ascendere.

Ipsa vero hypothesis nostra quominus scrupulum moveat, nihil aliud sibi velle ostendemus, quam quod nemo unquam negavit, gravia nempe sursum non ferri.—Et sane, si hac eadem ubi scirent novorum operum machinatores, qui motum perpetuum irrito conatu moliuntur, facile suos ipsi errores deprehenderent, intelligerentque rem eam mechanica ratione haud quaquam possibilem esse".

посл'є того какъ онъ совершиль какую-нибудь часть ц'єлаго колебанія, разд'єлень на составные маятники, которые съ полученной скоростью двигаются обратно и поднимаются до той или другой высоты; общій ихъ центръ тяжести вернется посл'є этого до той же высоты, на которой онъ находился раньше до начала колебанія» 1).

Послѣднее положеніе есть обобщеніе для системы массъ того принципа, который быль установлень Галилеемъ для одной массы и, согласно разъясненіямъ Гюйгенса, представляеть собою не что иное, какъ принципь исключеннаго регретиит mobile. На этомъ положеніи Гюйгенсъ обосновываеть свою теорію центра колебанія. Лагранює называеть этотъ принципь ненадежнымъ и радуется тому, что Якову Бернулли удалось въ 1681 году свести теорію центра колебанія къ законамъ рычага, которые кажутся ему яснѣе. Надъ разрѣшеніемъ той же проблемы работали почти всѣ выдающіеся ивслѣдователи XVII и XVIII столѣтій, и всѣ эти работы въ концѣ концовъ приводять въ связи съ принципомъ возможной скорости къ принципу, провозглашенному д'Аламберомъ (Traité de dynamique, 1743) п еще раньше примѣнявшемуся въ нѣсколько другой формѣ Эйлеромъ и Германномъ.

Кромѣ того положеніе Гюйгенса о высотѣ поднятія становится основой для закона сохраненія живой силы и принципа сохраненія силы вообще, провозглашеннаго Іоганномъ и Даніэлемъ Вернулли пашедшаго столь плодотворное примѣненіе въ особенности въгидродинамивѣ послѣдняго. Эти положенія Бернулли только по формѣ выраженія отличаются отъ пояднѣйшей формулы Лагранжа.

Способъ, которымъ Торричелли пришелъ къ своей знаменитой теоремв истеченія жидкостей, снова приводить къ нашему принципу. Торричелли сдвлалъ допущеніе, что истекающая изъ отверстія въ днв сосуда жидкость при помощи своей скорости истеченія можетъ подняться не выше, чвит она стоитъ въ сосудв.

Разсмотримъ еще одинъ пунктъ, относящійся къ чистой механикѣ, именно, исторію принципа возможнаго (виртуальнаго) движенія. Принципъ этотъ не былъ провозглашенъ Галилеемъ, какъ

^{1) &}quot;Si pendulum e pluribus ponderibus compositum, atque e quiete dimissum, partem quamcunque oscillationis integrae confecerit, atque inde porro intelligantur pondera ejus singula, relicto communi vinculo, celeritates acquisitas sursum convertere, ac quousque possunt ascendere; hoc facto centrum gravitatis ex omnibus compositae, ad eandem altitudinen reversum erit, quam ante inceptam oscillationem obtinebat".

это обыкновенно утверждають и какъ полагаеть и *Лагранже*, во всякомъ случав быль провозглашенъ раньше *Стевиномъ*. Въ своей Trochleostatica, части названнаго выше сочиненія, на стр. 172 онъ говорить:

«Замѣтимъ еще здѣсь, что существуетъ слѣдующая аксіома въ статикѣ: «Какъ разстояніе дѣйствующаго относится къ разстоянію подвергающагося воздѣйствію, такъ сила подвергающагося воздѣйствію относится къ силѣ дѣйствующаго» ¹).

Какъ извъстно, *Галиллей* замътилъ правильность принципа при изучени простыхъ машинъ и изъ него же вывелъ законы равновъсія жидкостей.

Торричелли сводить принципь къ свойствамъ центра тяжести. Пусть въ какой-нибудь простой машинѣ сила ■ сопротивлене представлены черезъ привѣшенные грузы. Для равновѣсія системы необходимо, чтобы общій центръ тяжести привѣшенныхъ грузовъ не падалъ. И наоборотъ, если центръ тяжести не можетъ падать, то равновѣсіе существуетъ, ибо тяжелыя тѣла сами не могутъ подыматься вверхъ. Въ этой формѣ, слѣдовательно, принципъ возможной скорости тождествененъ съ принципомъ невозможности регретици mobile Гюйгенса.

Іоганню Бернулли впервые въ 1717 году признаетъ въ письмъ къ Вариньону общее значение принципа возможнаго движения для любыхъ системъ.

Наконецъ, Лангранже даетъ общее доказательство принципа и кладетъ его въ основу всей своей аналитической механики. Но это общее доказательство основывается въ сущности только на замѣчаніяхъ Γ юйгенса и Toppuиелли.

Пагражев, какъ извъстно, представляеть себъ въ направленіяхъ дъйствующихъ въ системъ силъ родъ простого полиспаста, перебрасываеть нить черезъ всъ блоки и къ послъднему изъ нихъ подвъшиваетъ грузъ, являющійся общей мѣрой всъхъ дъйствующихъ въ системъ силъ. Число элементовъ каждаго отдъльнаго полиспаста легко выбрать такъ, чтобы соотвътственная сила дъйствительно была имъ замѣнена. Тогда ясно, что если подвъшенный къ послъднему блоку грузъ не можетъ опускаться внизъ, въ системъ существуетъ равновъсіе, ибо тяжелыя тъла сами не могутъ подниматься вверхъ.

^{1) &}quot;Notare autem hic illud staticum axioma etiam locum habere:

[&]quot;Ut spatium agentis ad spatium patientis Sic potentia patientis ad potentiam agentis"

Кто не хочеть идти такъ далеко, а хочеть остаться ближе къ позиціи Торричелли, тотъ можеть представить себѣ каждую силу системы въ отдѣльности замѣщенной особымъ грузомъ, висящимъ на нити, переброшенной черезъ блокъ, который находится въ направленіи силы, п укрѣпленной въ точкѣ приложенія силы. Равновъсіе существуетъ, когда общій центръ тажести всѣхъ грузовъ не можеть опускаться внизъ. Основнымъ допущеніемъ этого доказательства является, очевидно, невозможность регретиит mobile.

Паграност неоднократно старался дать вполнт удовлетворительное доказательство, свободное отъ чуждыхъ элементовъ, но это ему не удалось вполнт. Не удавалось это, повидимему, и другимъ.

Такъ вся механика основана на мысли, которая кажется если и не сомнительной, то все же чуждой и не того же происхожденія, что и остальныя основныя положенія и аксіомы механики. Всякій, кто занимается механикой, чувствуеть неловкость этого состоянія, всякій желаеть ея устраненія, но рёдко это желаніе выражается громогласно. И воть молодой ученый чувствуеть высокое удовлетвореніе, прочитавь у такого мастера, какъ Пуансо, въ его Theorie générale de I'equilibre et du mouvement des systèmes слъдующее мъсто, въ которомъ онъ высказывается относительно аналитической механики.

«Такъ вакъ въ этомъ сочинени было прежде всего обращено вниманіе на это прекрасное развитіе механики, которая, казалось, вся исходить изь одной только формулы, то, естественно, полагали, что наука завершена и что остается только найти доказательства принципа возможныхъ скоростей. Но этимъ были снова возстановлены всё тё трудности, которыя, казалось, были преодолёны самимъ принципомъ. Этотъ столь общій законъ, въ которомъ смётманы смутныя и чуждыя идеи безконечно малыхъ движеній и нарушеній равновісія, не выдержалъ, такъ оказать, испытанія. Такъ какъ книга Лагранжа не даетъ ничего боліє, кромі ряда вычисленій, то вполні очевидно, что она не внесла больше свёта въ механику, ибо неясныя ея стороны были, такъ сказать, заложены въ самомъ корні этой науки».

«Чтобы получить общее доказательство принципа возможных скоростей, вся механика должна быть построена на совершенно другой основъ: доказательство закона, охватывающаго цълую науку, должно быть ни чъмъ инымъ, какъ сведеніемъ этой науки къ другому закону, тоже общему, но очевидному, или, по крайней мъръ,

болже простому, чёмъ первый, и дёлающему, слёдовательно, этотъ первый законъ безполезнымъ» 1).

Такимъ образомъ доказать принципъ возможнаго движенія значить для $\Pi yanco$ преобразовать всю механику.

Другое непріятное для математиковъ обстоятельство заключается въ томъ, что въ томъ историческомъ состояніи, въ которомъ находится въ настоящее время механика, динамика основана на статикъ, а между тъмъ желательно было бы, чтобы въ наукъ, претендующей на дедуктивное завершеніе, болъе спеціальныя положенія статики легко могли быть выведены изъ болъе общихъ положеній динамики.

Это желаніе находить выраженіе у другого великаго ученаго, именно у $\Gamma aycca$. Выставивь свой принципь наименьшаго принужденія (Crelle's Journal IV Bd, стр. 283), онъ говорить: «Какъ ни естественно то, что при постепенномъ развитіи науки и при изученіи ея отдъльнымъ индивидуумомъ болье легкое предшествуеть болье трудному, болье простое—болье сложному, частное—общему, тъмъ не менье нашъ духъ, разъ достигшій высшей точки развитія, все же требуеть п обратнаго пути и тогда вся статика представляеть лишь частный случай механики. Принципь $\Gamma aycca$ есть, дъйствительно, принципь общій, но только жаль, что это не видно непосредственно и что $\Gamma ayccъ$ вывель его съ помощью принципа $\partial Anameepa$, всявдствіе чего все осталось по старому.

Откуда же эта странная роль, которую играетъ въ механикѣ принципъ воэможнаго движенія? На это я покуда отвѣчу слѣдующее. Трудно мнѣ будеть описать разницу въ впечатлѣніи, которое про-

¹⁾ Cependant, comme dans cet ouvrage on ne fut d'abord attentif qu'à considèrer ce beau déveleppement de la mécanique, qui semblait sortir tout entière d'une seule et même formule, on crut naturellement que la science était faite, et qu'il ne restait plus qu'á chercher la demonstration du principe des vitesses virtuelles. Mais cette recherche ramena toutes les difficultés qu'on avait franchies par le principe même. Cette loi si générale, ou se mêlent des idées vagues et étrangeres de mouvements infinement petits et de perturbation d'équilibre, ne fit en quelque sorte que s'obsurcir à l'examen; et le livre de Lagrange n'offrant plus alors rien de clair que la marche des calculs, on vit bien que les nuages n'avaient paru levé sur le cours de la mécanique que parcequ'ils étaient, pour ainsi dire, rassemblés à l'origine même de cette science.

Une démonstration générale du principe des vitesses virtuelles devait au fond revenir etablir la mécanique entière sur une autre base: car la demonstration d'une loi qui embrasse toute une science ne peut être autre chose, que la reduction de cette science à une autre loi aussi générale, mais evidente, ou du moins plus simple que la première et qui partant la rende inutile".

извело на меня доказательство принципа Лангранжемъ, прочитанное мной впервые во время моего студенчества, и впослѣдствіи еще
разъ послѣ того, какъ я занимался историческими изслѣдованіямиРаньше доказательство это показалось мнѣ нелѣпымъ и именно
изъ-за блоковъ и нитей. Тъ и другія казались мнѣ не подходящими для математическаго изслѣдованія и дѣйствіе ихъ я предпочелъ бы распознавать изъ самаго принципа, чѣмъ предположить
извѣстнымъ. Но послѣ того, какъ я изучалъ исторію механики, я
лучшаго доказательства не могу себѣ представить.

Въ дъйствительности, во всей механикъ почти все достигается при помощи все того же принципа исключеннаго регрешишт mobile, который такъ не нравится Лагранжу и которымъ онъ тъмъ не менъе самъ пользуется, по крайней мъръ, въ скрытомъ видъ, въ своихъ доказательствахъ. Стоитъ дать этому принципу правильную постановку и правильное опредъленіе, чтобы парадоксальное стало естественнымъ.

Итакъ, принципъ исключительнаго perpetuum mobile, разумъется не новое открытіе; въ теченіе 300 лътъ имъ руководствуются величайшіе изслъдователи. Но съ другой стороны принципъ этотъ не можетъ собственно основываться на познаніяхъ механики. Ибо убъжденіе въ правильности его существуетъ задолго до развитія этой науки и именно это убъжденіе вліяетъ на само это развитіе. Очевидно, слъдовательно, что эта убтодительная сила должна имъть болье общіе и болье глубокіе корни. Мы вернемся еще къ этому пункту.

2. Механическая физика.

Врядъ-ли кто нибудь станетъ отрицать тотъ фактъ, что отъ Демокрита вплоть до новъйшаго времени существовало несомнънное стремленіе къ механическому объясненію всёхъ физическихъ процессовъ. Если оставить въ сторонъ всъ болъе старыя неясныя формулировки, то мы можемъ еще у Гюйгенса 1) прочесть слъдующее:

«Не подлежить никакому сомнанію, что свать заключается въздвиженіи какого-нибудь вещества. Ибо, если мы обратимся къ вопросу происхожденіи его, то мы найдемъ, что здась на землаего создають огонь пламя, которые, безъ сомнанія, содержать тала въ сильномъ движеніи, потому что чии разлагають и распла-

¹⁾ Traidé de la lumiére. A. Leide. 1690 crp. 2.

вляють множество весьма твердыхъ твль. Если же мы обратимся къ его двиствіямъ, мы увидимъ, что собранный вогнутымъ зеркаломъ свъть обладаетъ способностью жечъ, какъ огонь, т. е. что онъ разъединяетъ части тълъ. Это, несомнѣнно, указываетъ в движеніе, по крайней мѣрѣ, для истинной философіи, которая всъ естественныя двиствія сводитъ къ механическимъ причинамъ. Такъ, по моему мнѣнію, необходимо дѣлать, если мы не хотимъ совсѣмъ отказаться отъ надежды что-нибудь понять въ физикѣ» ¹).

C.~Kapho $^2)$ вводя принципъ исключеннаго perpetuum mobile въ ученіе о теплот * ь, говорить въ свое оправданіе сл * дующее:

«Намъ, можетъ быть, возразятъ, что была доказана невозможность регретиим mobile только для процессовъ механическихъ, но оно можетъ быть возможно въ примъненіи къ теплотъ или электричеству. Но можно ли въ явленіяхъ теплоты или электричества усматривать что нибудь другое, кромъ движеній извъстныхъ тълъ, а если такъ, то не должны-ли они удовлетворять общимъ законамъ механики?» 3)

Эти примвры, которые можно было-бы приводить безъ конца, пользуясь цитатами изъ сочиненій новвишаго времени, показывають, что стремленіе объяснить все механически двиствительно существуеть. И это стремленіе также объяснимо. Механическіе процессы, какъ простыя движенія въ пространстві и времени, наиболюе доступны наблюденію и изслідованію съ помощью тіхть изъ нашихъ чувствь, органы которыхъ отличаются высшей организа-

¹⁾ L'on ne sçaurait douter que la lumière ne consiste dans le mouvement de certaine matière. Car soit qu'on regarde 'sa production, on trouve qu'içi sur la terre c'est principalement le feu et la flamme qui l'engendrent, lesquels contient sans doute des corps qui sont dans un mouvement rapide, puis qu'ils dissolvent et fondent plusieurs autres corps des plus solides: soit qu'on regarde ses effets, on voit que quand la lumière est ramassée, comme par des miroires concaves, elle a la vertu de brûler comme le feu, c'est-à-dire qu'elle desunit les parties des corps; ce qui marque assurément du mouvement, sau moins dans la vraye Philosophie, dans laquelle on conçoit la cause de tous les effets naturels par des raisons de mechanique. Ce qu'il faut faire à mon avis, ou bien renoncer à toute espérance de jamais rien comprendre dans la Physique.

²⁾ Sur la piussance motrice du feu. Paris 1824.

³) "On objectra peut-être ici que le mouvement perpétuel, démontré impossible par les seules actions mécaniques, ne l'est peut-être pas lorsqu'on emploie l'influence soit de la chaleur, soit de l'électricité; mais peut-on concevoir les phenomenes de la chaleur et de l'electricité comme dus à autre chose qu'à des mouvements quelconques des corps, et comme tels ne doivent-ils pas être soumis aux lois générales de la mécanique?".

ціей. Механическіе процессы им воспроизводимь въ воображеніи почти безъ всякаго труда. Давленіе, какъ обстоятельство, вызывающее движеніе, хорошо изв'єстно намъ изъ повседневнаго опыта. Всть переміны, вызываемыя индивидуумомъ въ окружающей его средів, или человічествомъ—путемъ техники въ мірів, осуществляются съ помощью движеній. Могло-ли движеніе им казаться намъ важнівшимъ физическимъ факторомъ.

Кромѣ того во всѣхъ физическихъ процессахъ можно открыть механическія свойства. Звучащій колоколь дрожить, нагрѣтое тѣло расширяется, наэлектризованныя тѣла притягиваются. Почему-бы въ такомъ случав не попытаться объяснить себѣ всѣ процессы со стороны наиболѣе намъ привычной, болѣе доступной наблюденію и измѣренію, т. е. механически? Ничего также нельзя возразить противъ попытки объяснить механическія свойства физическихъ пропессовъ механическими аналогіями.

Но современная физика, правда, защла въ этомъ направленіи уже очень далеко. Точка зрвнія, выставленная Вундтомъ въ его очень интересномъ сочиненіи «О физическихъ аксіомахъ», раздвилется, ввроятно, большинствомъ физиковъ.

Вундтъ устанавливаетъ следующія аксіомы физики:

- 1. Всв причины въ природъ суть причины движенія.
- 2. Всякая причина движенія лежить внѣ того, что находится въ пвиженіи.
- 3. Всё причины движенія дёйствують въ направленіи прямой связующей линіи.
 - 4. Дъйствіе каждой причины сохраняется.
 - 5. Каждому дъйствію соотвътствуетъ равное противодъйствіе.
 - 6. Каждое дъйствіе эквивалентно причинъ.

Съ этими положеніями можно было бы согласиться, какъ съ основными принципами механики. Но когда ихъ выставляють въ качествъ аксіомъ физики, то это равносильно, собственно говоря, отрицанію всѣхъ процессовъ, кромѣ процессовъ движенія. Всѣ измѣненія въ природѣ являются, по мнѣнію Вундта, только перемѣнами мѣста, всѣ причины—причинами движеній. Если бы мы захотѣли вникнуть въ философское обоснованіе этого взгляда, даваемое Вундтомъ, то это привело бы насъ къ умозрѣніямъ элеатовъ и гербартіанцевъ. Перемѣна мѣста, полагаетъ Вундтъ, является единственной перемѣной, происходящей съ вещью, когда сама вещь остается тождественной. Когда какая-либо вещь измѣняются качественно, то скорѣе можно было бы думать, что

одна вещь исчезаеть, а другая появляется, что трудно совмѣстить съ представленіемъ о тождествѣ наблюдаемой сущности и о неразрушаемости матеріи. Но намъ стоитъ лишь вспомнить, что совершенно такого же рода затрудненія находили элеаты въ движеніи. Нельзя развѣ представить себѣ, что вещь исчезаетъ въ одномъ мѣстѣ, в другая, такая же вещь появляется въ другомъ?

Развѣ по существу дѣла мы больше знаемъ о томъ, почему тѣло оставляетъ одно мѣсто и появляеття въ другомъ, чѣмъ то, какъ холодное тѣло становится теплымъ? Допустимъ, что мы постигли процессы механики вполнъ. Имѣемъ ли мы право п возможностъ устранять на этомъ основаніи изъ міра другіе процессы, которыхъ мы не понимаемъ? Придерживаясь такого принципа, было бы проще всего отрицать существованіе всего міра. Элеаты, собственно, п пришли къ такому результату, а гербартіанцы были недалеки отъ него.

Фивика, разрабатываемая такимъ образомъ, даетъ намъ схему, въ которой едва ли можно узнать дъйствительный міръ. И въ самомъ дълъ, людямъ, въ продолженіе нъсколькихъ лътъ придерживанними такихъ воззръній, чувственный міръ, изъ котораго, какъ изъ вполнъ знакомой вещи, они первоначально исходили, представляется вдругь величайшей «міровой загадкой»!

Такимъ образомъ, какъ бы ни было понятно то обстоятельство, что люди стремились всё физическіе процессы «свести къ движеніямъ атомовъ», этотъ идеалъ все же слёдуетъ назвать химерой. Въ популярныхъ лекціяхъ онъ часто игралъ роль эффектной программы. Но въ кабинете серьезнаго изследователя онъ едва ли игралъ существенную роль.

Въ дъйствительности механическая физика дала намъ только слъдующее: она объясняла физические процессы при помощи болъе привычныхъ намъ механическихъ аналогій, примърами чему служатъ теоріи свъта и электричества, или давала точное количественное опредъленіе связи, существующей между механическими и другими физическими процессами, примърами чему служатъ работы въ области термодинамики.

3. Принципъ сохраненія энергіи въ физикъ.

Только опыть можеть убъдить насъ въ томъ, что механическіе процессы обусловливають другія физическія превращенія и наобороть. Благодаря изобрътенію паровой машины и той роли, какую

она играетъ въ техникъ, было обращено вниманіе прежде всего на связь механическихъ процессовъ (въ особенности работы) съ измѣненіями теплового состоянія. Въ головѣ С. Карно потребность въ научной ясности соединялась съ техническимъ интересомъ, и это привело къ замѣчательнымъ соображеніямъ, результатомъ которыхъ является термодинамика. Лишь исторической случайностью объясняется тотъ фактъ, что этотъ рядъ идей не могъ быть связанъ съ электротехникой.

Въ своихъ изследованіяхъ вопроса о томъ, какой *тахітим* можеть дать *тахітовая* машина вообще и паровая въ частности при *опредъленной* затрать *тахітовая* машина вообще и паровая въ частности при *опредъленной* затрать *тахітовая* можеть произвести работу, когда оно расширяется при нагрываніи подъ извыстнымъ давленіемъ. Но оно должно при этомъ получать теплоту отъ какогонибудь болье теплаго тыла. Слыдовательно, для того, чтобы производить работу, теплота должна переходить отъ болье теплаго къ болье холодному тылу, какъ вода для того, чтобы приводить въ движеніе мельницу, должна падать съ болье высокаго уровня до болье низкаго. Такимъ образомъ разности температуры такъ представляють рабочія силы, какъ и разности высоть (паденія) тяжелыхъ тыль.

Карно придумываеть идеальный процессь, при которомъ ни одна часть теплоты не тратится безполезно (не производя работы). Этотъ процессъ и даетъ при данной затратѣ теплоты максимумъ работы. Нѣчто подобное представляло бы собой мельничное колесо, черпающее на болѣе высокомъ уровнѣ воду, которая въ немъ же очень медленно, не теряя ни капли, спускается на болѣе низкій уровень. Этотъ процессъ характеризуется тѣмъ, что при затратѣ той же работы вода опять можетъ быть поднята на первоначальную высоту. Это свойство обратимости мы находимъ и въ процессѣ Карно. И въ немъ при затратѣ той же работы можетъ быть возстановлено первоначальное состояніе, при чемъ температура возвращается къ своему первоначальному уровню.

Допустимъ, что существуютъ ∂sa различныхъ обратимыхъ процесса A, B и именно такихъ, что количество теплоты Q при пониженіи температуры съ t_1 до t_2 даетъ въ первомъ работу W, а во второмъ при тѣхъ же условіяхъ — работу $W + W^1$. Мы могли бы тогда связать процессъ B, происходящій въ указанномъ направленіи, съ процессомъ A, которому мы придали бы предварительно направленіе обратное, въ odunъ процессъ. Процессъ A возста-

новляль бы тогда изм'вненія, производимыя процессомь B, и даль бы еще н'вкоторый излишекъ работы W^i , который быль бы полученъ, такъ сказать, изъ ничего. Мы им'вли бы въ этой комбинаціи $per-petuum \ mobile$.

Чувствуя, что не составляеть больной разницы, обнаруживаются ли законы механическіе непосредственно или окольнымъ путемъ (черезъ посредство процессовъ теплоты) п будучи убъжденъ въ общей закономърной связи между всъми явленіями природы, Карно здъсь впервые исключаеть perpetuum mobile изъ области общей физики. Но въ такомъ случаю величина работы W, которая можетъ быть получена при переходъ количества теплоты Q отъ t_1 до t_2 , вовсе не можетъ зависъть ни отъ природы веществъ, ни отъ характера процесса (если только онъ не сопряженъ съ потерями), а только отъ температуръ t_1 и t_2 .

Это важное положение нашло полнъйшее подтверждение въ спеціальныхъ изслідованіяхъ самого Карно (1824) Клапейрона (1834) и Уилльяма Томсона (1849). Получено оно однимъ исключеніемъ perpetuum mobile. безъ всякаго допушенія относительно природы теплоты. Карно, правда, сохранилъ взглядъ Влэка, по которому все количество теплоты остается неизминными, но, посколько изследование до сихъ поръ разсматривалось, решение этого вопроса значенія не имветь. Уже правило Карно привело къ самымъ замвчательнымъ результатамъ. Уилльямъ Томсонъ (лордъ Кельвинъ) (1848) положиль его въ основу своей геніальной мысли объ абсолютной (обще-сравнимой) термометрической скалы. Джемсъ Томсонъ (1849) представилъ себъ процессъ Карно въ видъ замерзающей подъ давленіемъ и потому совершающей работу воды. Онъ установиль при этомъ, что давление одной атмосферы понижаетъ точку замерванія на 0,0075° Ц. Я упоминаю объ этомъ только для примъра.

Два десятильтія спустя посль обнародованія работы Карно быль достигнуть работами Р. Майера и Джоуля дальный шагь впередь. Служа врачемь на островь Явь, Майеръ замытиль при кровопусканіи яркую окраску венозной крови. Согласно теоріи животной теплоты Либиха, онъ привель этоть факть въ связь съ ничтожной потерей крови въ болье тепломъ климать и съ незначительной тратой органическаго горючаго матеріала. Вся потеря теплоты человька, остающагося въ поков, должна была соотвытствовать всей теплоть сгоранія. А такъ какъ всю функціи организма, включая и механическія, должны быть отнесены на

счетъ теплоты сгоранія, то должно было существовать изв'єстное отношеніе между механической работой и тратой теплоты.

Джоуль исходиль изъ подобныхъ же разсужденій относительно Соотвътствующая потребленію цинка гальванической батареи. обнаружиться въ гальваническомъ теплота соединенія можетъ элементь. Когда появляется токъ, то часть этой теплоты является въ проводникъ. Если включить въ цъпь аппарать для равложенія воды, то часть этой теплоты исчезаеть, но она опять появляется при верыв образованшагося таким образом гремучаго газа. Когда токъ приводить въ движение электромоторъ, то опять исчезаеть часть теплоты, но она снова обнаруживается при поглощении работы треніемъ. Такимъ образомъ и Джоулю получаемая теплота и производимая работа представляются связанными съ тратой какого-то вещества. И Майеръ п Джоуль не далеки отъ того, чтобы разсматривать теплоту и работу, какъ величины однородныя, находящіяся между собой въ такой зависимости, что постоянно въ одной формъ является то, что исчеваетъ въ другой. Отсюда вытекаетъ субстанціальное представленіе о теплоть и работь, и въ конць концовъ субстанціальное представление объ энергии вообще. Энергія усматривается во всякой перемънъ физическаго состоянія, уничтоженіе котораго создаеть работу (или эквивалентную ей теплоту). Электрическій зарядъ, напримъръ, есть энергія.

Майеръ (1842) вычислиль, основываясь на общенявъстныхъ въ то время физическихъ данныхъ, что при исчезновении одной килограммъ—калоріи можетъ быть произведено 365 килограммометровъ работы, и наоборотъ. Джоуль же предприняль въ 1843 г. цълый рядъ остроумныхъ и разнообразныхъ опытовъ и въ концъ концовъ опредълилъ механическій эквивалентъ килограммъ-калоріи съ гораздо большей точностью, а именно, въ 425 килограммо-метровъ.

Если изм'врять всякое изм'вненіе физическаго состоянія механической работой, которая можеть быть совершена при его исчезновеніи, м называть эту м'вру энергіей, то можно вс'в нам'вненія физическаго состоянія, какъ бы разнородны эти состоянія ни были, изм'врять одной и той же м'врой и сказать: сумма встать энергій оставется постоянной. Такова форма, которую приняль принципъ исключеннаго регретиит mobile, когда прим'вненіе его было распространено на всю физику работами Майера, Джоуля. Гельмгольца у. Томсона (лорда Кельвина).

Послъ того какъ было доказано, что теплота должна исчезать, чтобы насчеть ея могла быть произведена механическая работа, было уже не возможно усматривать въ принципъ Карно полное описание фактовъ. Дополнили его впервые Клаузіусъ (1850), а потомъ въ 1851 г. Томсонъ. Въ новой формъ принципъ этотъ гласитъ такъ: если *количество теплоты Q^1* превращается въ обратимомъ процессъ въ работу, то другое количество теплоты Q падаетъ съ абсолютной 1) температуры I_{1} до абсолютной температуры T_{a} . При этомъ Q^{1} зависить только оть Q, T_{4} , T_{a} , но совствить не зависить отъ употребляемых въ дъло веществъ п отъ характера пропесса (если онъ не сопряженъ съ потерями). Вслудствие этого послудняго обстоятельства достаточно опредудить это отношение для одного хорошо известнаго въ физическомъ смыслъ вещества (напримъръ, для газа) и для одного опредъленнаго сколько угодно простого процесса. Это отношение будеть тогда общеобязательнымъ. Этимъ путемъ находятъ

Это значить, что частное отъ дѣленія превращенной въ работу (полезной) теплоты Q^1 на сумму изъ превращенной въ работу прообщенной (всей поглощенной) теплоты, т. е. такъ называемый экономическій коэффиціэнть процесса есть

$$\frac{T_1-T_2}{T_1}.$$

4. Представленія о теплотъ.

Когда какое-нибудь холодное тёло приходить въ соприкосновеніе съ теплымъ, то первое, какъ это не трудно замѣтить, нагрѣвается, а второе охлаждается. Можно сказать, что одно тѣло нагрѣвается на счетъ другою. Отсюда недалеко до представленія о какомъ-то нѣчто, о какомъ-то веществѣ, теплородѣ, переходящемъ изъ одного тѣла въ другое. Если въ соприкосновеніе приходять двѣ массы воды, m и m^1 , неодинаковой температуры, то оказывается, что при быстромъ уравненіи ихъ температуръ ихъ измѣненія въ температурѣ, u и u^1 , обратно пропорціональны

¹⁾ Подъ этимъ разумъется 2730 Ц. ниже точки замерзанія воды.

массамъ и имѣютъ противоположные знаки, такъ что алгебраическая сумма ихъ произведеній

$$mu + m^1u^1 = 0.$$

Влэко назваль эти произведенія, играющія существенную роль при изученіи явленія, ти, ти, ти, толичествами теплоты. Ихъ можно вмістів съ Елэкомъ представлять себів очень наглядно, какъ міры количествъ вещества. Но существенное значеніе имість не этоть образь, а неизминяемость указанныхъ суммъ произведеній при переходів теплоты съ одного тіла на другое. Если гдівнибудь исчезаеть какое-либо количество теплоты, то вмісто него гдівнибудь въ другомъ містів появляется равное ему. Усвоеніе такого представленія приводить къ открытію удівльной теплоты. Въ конців концовъ Блэкъ признаеть, что взамізнь исчезнувшаго количества теплоты можеть явиться и нізчто другое, вименно, расплавленіе или испареніе извівстной долей свободы излюбленное представленіе и разсматриваеть исчезнувшее при этомъ количество теплоты, какъ еще существующее, но скрытое.

Общепринятое представление о теплородю было сильно поколеблено работами Майера и Джоуля. Если количество теплоты можеть быть увеличиваемо и уменьшаемо, говорили тогда, то теплота не можеть быть веществомь, а должна быть движениемь. Этоть несущественный выводь сдылался гораздо популярные, чымь все остальное учение объ энергии. Мы можемь однако убъдиться, что взглядь на теплоту, какъ на движение, въ настоящее время столь же мало существенень, какъ и прежний взглядь на нее, какъ на вещество.

Оба эти представленія встрічали себі поддержку или препятствія только въ случайных в исторических обстоятельствахъ. Изътого, что данному количеству теплоты соотвітствуєть механическій эквиваленть, еще вовсе не слідуеть, что теплота не вещество.

Выяснимъ это при помощи одного вопроса, съ которымъ ко мнѣ неоднократно обращался кое-кто, пробудившійся къ самостоятельному мышленію. Существуетъ ли механическій эквивалентъ электричества, какъ существуетъ механическій эквивалентъ теплоты? И да, и нѣтъ! Нѣтъ такого механическаго эквивалента количества электричества, какъ есть эквивалентъ количества теплоты, ибо одно и то при количество электричества можетъ имѣть весьма различный

эквивалентъ работы въ зависимости отъ условій, при которыхъ оно дано. Но есть механическій эквивалентъ электрической энергіи.

Прибавимъ сюда еще одинъ вопросъ. Существуетъ ли механическій эквивалентъ воды? Эквивалента количества воды—нътъ, но есть эквивалентъ въса воды, умноженнаго на высоту ея паденія.

Когда лейденская банка разряжается и совершаеть при этомъ работу, то мы не представляемъ себъ, будто количество электричества исчезаетъ и совершаетъ работу, а мы принимаемъ, что оба вида электричества приходятъ лишь въ другое состояніе, а именно равныя количества положительнаго и отрицательнаго электричества соединяются между собою.

Откуда же это различие въ нашемъ представлении того, что происходитъ въ случав теплоты и въ случав электричества? Оно имъетъ только историческия основания, совершенно условно и—что еще важнъе—вполнъ безразлично. Я позволю себъ обосновать это.

Въ 1785 году Кулонъ построилъ свои крутильные вѣсы, которые дали ему возможность измѣрить силу отталкиванія электрическихъ тѣлъ. Допустимъ, что у насъ два маленькихъ шарика $A \parallel B$, совершенно равномѣрно заряженныхъ электричествомъ. При опредѣленномъ равстояніи между ихъ центрами r пусть эти шарики отталкиваются другъ отъ друга съ опредѣленной силой p. Мы приводимъ въ соприкосновеніе шарикъ B съ тѣломъ C, и оба при этомъ равномѣрно наэлектризуются; затѣмъ измѣряемъ силу, съ которой отталкивается отъ A шарикъ B и тѣло C на одномъ помъ же разстояніи r. Сумма этихъ силъ отталкиванія будетъ опять p. Что-то при этомъ раздѣленіи осталось постояннымъ, именно сила отталкиванія. Если мы будемъ приписывать это дѣйствіе какому-нибудь дѣйствующему началу, веществу, напримѣръ, мы безъ всякихъ натяжекъ сдѣлаемъ выводъ о постоянствѣ его.

Въ 1838 году Puccs построилъ свой электрическій воздушный термометръ. Этотъ приборъ даетъ мѣру того количества теплоты, которое получается при разряженіи лейденской банки. Это количество теплоты не пропорціонально количеству электричества, содержащемуся въ банкѣ, согласно измѣренію Kyлона, а пропорціонально $\frac{q^2}{s}$ гдѣ q есть это количество, а s нѣкій коэффиціентъ, зависящій отъ поверхности, формы и толіщины стекла банки или, короче, пропорціонально энергіи заряженной банки. Допустимъ, что мы разрядили сперва совершенно какую-нибудь лейденскую банку черезъ нашъ термометръ и получили извѣстное количество теплоты W.

Если же им разрядимъ ее черезъ термометръ въ другую лейденскую банку, то мы получимъ меньше, чѣмъ W. Остатокъ мы можемъ получить еще, если мы термометромъ совершенно разрядимъ обѣ лейденскія банки и онъ опять будетъ пропорціональнымъ энергіи обѣихъ этихъ банокъ. Такимъ образомъ при первомъ неполномъ разряженіи часть способности дѣйствія электричества пропала.

Когда электрическій зарядъ лейденской банки производить теплоту, то энергія ея изм'єняется и величина ея, какъ указываетъ термометръ Pucca, убываетъ. Но количество электричества, по изм'єренію Kyлонa, остается безъ изм'єненія.

Теперь представимъ себъ, что термометръ Рисса изобрътенъ раньше, чъмъ крутильные въсы Кулона. Представить себъ это не трудно, потому что эти изобрътенія совершенно другъ отъ друга не зависятъ. Что было бы естественнъе, если бы количество содержащагося въ лейденской банкъ электричества оцънивалось по теплотъ, вызванной въ термометръ? Но тогда, такъ называемое, количество электричества уменьшалось бы при образованіи теплоты или совершеніи работы, между тъмъ какъ теперь оно остается безъ измъненія. Тогда, слъдовательно, электричество не было бы веществомъ, а было бы движеніемъ, между тъмъ какъ теперь оно еще вещество. Отсюда ясно, что если мы объ электричествъ думаемъ иначе, чъмъ о теплотъ, то этотъ фактъ имъетъ чисто историческое и совершенно случайное, условное основаніе.

И такъ обстоить двло и съ другими физическими вещами. Вода не исчезаеть при совершеніи работы. Почему? Потому что количество воды мы изміряемь вісами, какъ электричество. Но представимь себів, что величина работы воды называется количествомь и должна, поэтому, изміряться не вісами, и мельницей, наприміррь. Тогда это количество, совершая работу, исчезало бы. — Но легко представить себів, что нівкоторыя вещества могуть оказаться далеко не столь осязательными, какъ вода. Мы тогда одинь родь измівренія—при помощи вісовь—не могли бы осуществить, а нівкоторые другіе способы измівренія у насъ остались бы. И воть для теплоты исторически установившейся міврой «количества» случайно является велична работы теплоты. Поэтому, она и исчезаеть, когда совершается работа. Но что геплота не есть вещество, отсюда вытекаеть столь же мало, какъ и утвержденіе противоположное.

Если бы кому-либо нравилось и въ настоящее время еще представлять себѣ теплоту, какъ вещество, можно было бы ему позво-

лить это невинное удовольствіе. Онъ должень быль бы только представлять себів, что то самое, что міп назовемъ количествомъ теплоты, есть энергія вещества, количество котораго остается безъ измівненія, между тімть какъ энергія измівняется. Въ дійствительности же было бы гораздо лучше, если бы міп по аналогіи съ остальными физическими обозначеніями вмісто «количества теплоты».

Такимъ образомъ, если мы поражаемся открытіемъ, что теплота есть движеніе, то мы поражаемся тёмъ, что никогда вовсе не было открыто. Совершенно безразлично и не имъетъ ни малъйшаго научнаго значенія, представляемъ ли мы себъ теплоту, какъ вещество, или нътъ.

Дёло именно въ томъ, что въ однихъ отношеніяхъ теплота обнаруживаетъ такія свойства, какъ вещество, а въ другихъ—нѣтъ. Теплота такъ же скрыта въ парахъ, какъ кислородъ въ водѣ.

5. Сходство въ проявленіи различныхъ видовъ энергіи.

Предыдущія наши разсужденія выигрывають въ ясности, если обратить вниманіе на сходство въ проявленіи всёхъ видовъ энергіи, на что я указываль уже давно 1). Грузъ P на высоті H_1 представляєть энергію $W_1 = PH_1$. Пусть грузъ падаєть до меньшей высоты H_2 , причемъ производится работа, которая служить для полученія живой силы, теплоты, электрическаго заряда и т. д., которая, однимъ словомъ, превращается во что-нибудь другое. Тогда остается еще энергія $W_2 = PH_2$. Мы имѣемъ тогда уравненіе

$$\frac{\overline{W_1}}{\overline{H_1}} = \frac{\overline{W_2}}{\overline{H_2}} \dots \dots 2.$$

Если же мы черезъ $W^1=W_1-W_2$ обозначимъ npespa- щенную энергію, \blacksquare черезъ $W=W_2$ обозначимъ энергію, nepese-

¹⁾ Я указываль при это впервые въ своемъ сочинении «Über die Erhaltung der Arbeit». Прага. 1872. («Принципъ сохраненія рабогы». С.-Петербургъ. 1909). На аналогію между механической и термической энергіей еще раньше того указываль Цейперъ. Дальнъйшія указанія и даль въ «Geschichte und Kritik des Carnotschen Wärmegesetzes». Sitzungsberichte der Wiener Akademie. Декабрь 1892. Ср. также разсужденія Гельма, Оствальда и др. современныхъ «энергетиковъ».

денную на низшій уровень, то мы получимъ следующее уравненіе:

$$\frac{W^1}{W^1 + W} = \frac{H_1 - H_2}{H_1} \dots 3.$$

Это уравненіе вполнѣ аналогично уравненію 1 на стр. 139. Свойство это такимъ образомъ вовсе не принадлежитъ исключительно теплотѣ. Уравненіе 2 выражаетъ отношеніе между энергіей, взятой съ верхняго уровня, и энергіей, отданной на нисшемъ уровнѣ (оставшейся); оно выражаетъ то, что энергіи эти пропорціональны высотамъ урозней. Аналогичное уравненію 2 уравненіе можно установить для каждой формы энергіи, а потому для нея же можетъ быть установлено уравненіе, соотвѣтствующее уравненіямъ 3 и 1. Въ случаѣ электричества, напримѣръ, H_1 , H_2 означаютъ потенціалы.

Когда впервые замвчають изложенное здёсь сходство въ закон'я превращенія различных видовъ энергіи, оно кажется неожиданными и странными, такъ какъ не видна сразу причина его. Но для того, кто пользуется сравнительно-историческимъ методомъ изученія, причина эта не можетъ оставаться надолго скрытой.

Со времени Галилея механическая работа есть основное понятіе механики и важное понятіе техники, котя она долго еще не была извѣстна подъ тѣмъ названіемъ, которое она носитъ въ настоящее время. Превращеніе работы въ живую силу ■ наоборотъ приводитъ къ пониманію энергіи, которое впервые было успѣшно использовано Гюйгенсомъ, котя только Т. Юнгъ употребилъ въ въ первый разъ названіе «энергія». Если мы прибавимъ къ этому неизмѣняемость вѣса (т. е. собственно массы), то въ отношеніи механической энергіи уже изъ самаго опредѣденія вытекаетъ, что работоспособность, или (потенціальная) энергія груза пропорціональна высотѣ (въ геометрическомъ смыслѣ) ш что она при паденіи внизъ, при превращеніи, убываетъ пропорціонально высотѣ. Уровень, принимаемый за нулевой, здѣсь совершенно произволенъ. Этимъ дано уравненіе 2, изъ котораго вытекають остальныя формы.

Если принять во вниманіе, насколько механика опередила въ своемъ развитіи остальныя области физики, то не покажется страннымъ, что понятіями первой охотно пользовались всюду, гдѣ это было удобно. Такъ, напримѣръ, Кулонъ создалъ свое понятіе количества электричества по образцу понятія массы. Въ дальнѣйшемъ развитіи ученія объ электричествѣ понятіе работы было примѣ-

нено въ теоріи потенціала п высота электрическаго потенціала стала изм'вряться работой, необходимой, чтобы довести до нея единицу количества электричества. Этимъ приведенное выше уравненіе со вс'вми вытекающими изъ него посл'ядствіями стало прим'внимо п къ электрической энергіи. То-же происходило и съ другими видами энергіи.

Особенный случай представляеть однако тепловая Что теплота представляеть собой энергію, могло быть открыто, только благодаря темъ своеобразнымъ опытамъ, о которыхъ мы говорили выше. Но изміреніе этой энергіи количеством теплоты Елэка зависить оть случайныхъ обстоятельствъ. Прежде всего случайной, незначительной измінчивостью теплоемкости с при измъненіи температуры и случайно ничтожнымъ отклоненіемъ общеупотребительныхъ термометрическихъ скаль отъ скалы упругости газа объясняется то, что было установлено понятіе количества теплоты и что количество теплоты сі, соотвітствующее разности температуръ t, действительно почти пропорціонально энергіи теплоты. Совершенно случайно было то, что Amontons пришелъ въ мысли измірять температуру упругостью газа. О работі теплоты онъ при этомъ, конечно, не думалъ 1). Но этимъ числа, выражающія температуру, становятся при равныхъ изміненіяхъ объема пропорціональны упругостямь газовь и слідовательно, производимымь ими работамь. Влагодаря этому, получается также пропорціональность между уровнями температуры и уровнями работы.

Если бы были выбраны привнаки теплового состоянія, сильно разнящіеся отъ упругости газа, то это отношеніе могло бы оказаться весьма сложнымъ п тогда разсматриваемаго сходства между теплотой п другими видами энергіи не было бы. Пораздумать надъ этимъ очень поучительно.

Итакъ, сходство въ проявленіи различныхъ видовъ энергіи не представляєть собой *никакого закона природы*, в оно скорѣе обусловлено однообразіемъ нашего взгляда на вещи, а отчасти есть также дѣло случая.

6. Различія между видами энергіи и предълы примъненія принципа сохраненія энергіи.

Отъ каждаго количества теплоты Q, совершающаго работу при обратимомъ (безъ потерь) процессъ между абсолютными темпера-

 $^{^{1}}$) Сознательно сходство между температурой и уровнемъ работы было установлено лишь \mathcal{Y} . Томсономъ (1848, 1851).

турами $T_{\rm 1},\ T_{\rm 2}$ только часть $\frac{T_{\rm 1}\!-T_{\rm 2}}{T_{\rm c}}$ превращается въ работу, п остальная часть переводится на болье низкій уровень $T_{\scriptscriptstyle 2}$ Эта переведенная часть можеть быть снова поднята до уровня T_{\star} съ затратой произведенной работы при обращении процесса. Если 👊 процессь не обратимъ, то на низшій уровень переходить больше теплоты, чемъ въ предыдущемъ случав, и этотъ излишекъ уже не можеть быть поднять безь особой затраты до T_4 . Поэтому, Y_* Томсоно указываль на то, что при всёхь необратимыхъ процессахъ, т. е. при всвх добиствительных процессахъ, извъстное количество теплоты пропадаеть для механической работы, что, сявдовательно, въ этихъ случаяхъ происходитъ разсъяние или уничтоженіе механической энергіи. Теплота всегда лишь отчасти переходить въ работу, но работа часто всецтоло переходить въ теплоту. Существуетъ такимъ образомъ въ мірѣ тенденція къ уменьшенію механической энергіи и къ увеличенію энергіи тепловой.

Для простого замкнутого кругового процесса (безъ потерь), въ которомъ количество теплоты Q_1 отнимается съ уровня T_1 , а количество Q_2 передается уровню T_2 , имветъ силу, согласно уравненю 2, отношеніе $\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = O$.

Для произвольно сложнаго обратимаго кругового процесса \mathcal{K} лаузіусь аналогично находить алгебранческую сумму $\Sigma \frac{Q}{T} = O$, а если температура непрерывно изм'яняется, то

При этомъ отнятые отъ даннаго уровня элементы количества теплоты считаются отрицательными, а сообщенные—положительными. Если процессъ не обратимъ, то для него численное значеніе выраженія 4 увеличивается. Выраженіе это Клаузіусъ называетъ энтропіей. Въ дъйствительности такъ бываетъ всегда и потому Клаузіусъ видитъ себя вынужденнымъ выставить слъдующія положенія:

- 1) Энергія міра остается постоянной.
- 2) Энтропія міра стремится къ тахітит'у.

Разъ выяснено сходство въ проявлении различныхъ видовъ энергіи, отмъченная здъсь особенность энергіи теплоты не можеть не броситься въ глаза и показаться странной. Откуда же она берется,

если всякая вообще энергія только отчасти переходить въ другую форму, точно такъ же, какъ ■ энергія тепловая? Объясняется это слѣдующимъ образомъ.

Всякое превращеніе какого-нибудь вида энергіи A бываеть свявано съ паденіемъ потенціала этого вида энергін. Не составляєть изъ этого исключенія и энергія тепловая. Но въ другихъ видахъ энергіи происходить и обратное, т. е. съ паденіемъ потенціала связано превращеніе, а потому и потеря энергіи. Съ теплотой 🗪 двло происходить иначе: вдвсь можеть быть паденіе потенціала безъ-по крайней мъръ, по обычной оцинкто-потери энергіи. Если падаеть какой-нибудь грузь, онъ долженъ произвести кинетическую энергію, или теплоту, или какую-нибудь другую энергію. И въ случав электрического заряда не можеть быть паденія потенціала безъ потери энергіи, т. е. безъ превращенія. Теплота же можетъ переходить съ паденіемъ температуры на тіло, обладающее большей теплоемкостью, п оставаться той же тепловой энергіей, если только разсматривать всякое количество теплоты, какъ энергію. Вотъ именно это обстоятельство придаеть теплоть во многихъ случаяхъ рядомъ съ характеромъ энергіи характеръ (матеріальнаго) вещества, нъкотораго количества.

Если посмотръть им дъло безпристрастно, то не можетъ не возникнуть вопросъ, есть ли вообще научный смыслъ и итль разсматривать еще, какъ энергио, количество теплоты, которое не можетъ быть уже превращено въ механическую работу (напримъръ, теплоту замкнутой системы тълъ съ совершенно равномърно распредъленной температурой). Очевидно, что въ этомъ случав принципъ сохраненія энергіи играетъ совершенно праздную роль, которая достается ему, только благодаря привычкъ. Ясно, слъдовательно, что кто удерживаетъ принципъ сохраненія энергіи, признавая въ то жи время разсъяніе или уничтоженіе механической энергіи, какъ и усиленіе энтропіи, тотъ позволяетъ себъ приблизительно ту жи вольность, которую позволиль себъ Влэкъ, когда онъ принималь теплоту плавленія за существующую еще, но скрытую.

Позволю себъ еще замътить, что выраженія «энергія міра» и «энтропія міра» носять на себъ слъды схоластики. Энергія и энтропія суть понятія мюры. Какой же можеть имъть смысль примънять эти понятія къ случаю, къ которому они вовсе не примънимы, въ которомъ значенія ихъ не поддаются опредъленію?

Если бы дъйствительно существовала возможность опредълить энтропію міра, эта энтропія представляла бы настоящую абсолют-

ную *мпъру времени*. Отсюда лучше всего видно, что это только тавтологія, когда говорять: энтропія міра возрастаеть вмѣстѣ съ *временемъ*. Въ томъ то и дѣло, что то, что извѣстныя измѣненія происходятъ только въ одномъ *опредпленномъ* направленіи, и фактъ времени есть одно пто же.

7. Источники принципа сохраненія энергіи.

Мы достаточно теперь подготовлены, чтобы дать отвътъ на вопросъ объ источникахъ принципа сохраненія энергіи. Источникомъ всякаго познанія природы является въ послѣднемъ счетѣ только опытъ. Въ этомъ смыслѣ правы, поэтому, тѣ, которые и въ принципѣ сохраненія энергіи усматриваютъ результатъ опыта.

Изъ опыта мы знаемъ, что чувственные элементы α , β , γ , δ , на которые можетъ быть разложенъ міръ, подвержены измпененіямъ. Далѣе изъ опыта же извѣстно, что одни изъ этихъ элементовъ связаны съ другими такъ, что они и появляются писчезаютъ вмѣстѣ, или что появленіе элементовъ одного рода бываетъ связано съ исчезновеніемъ элементовъ другого. Будемъ вдѣсь избѣгать понятій причины и слѣдствія, въ виду расплывчатости и неопредѣленности ихъ. Результатъ опыта можемъ быть выраженъ слѣдующимъ образомъ: чувственные элементы міра $(\alpha, \beta, \gamma, \delta$ ) оказываются въ зависимости другъ отъ друга. Лучше всего представлять себѣ эту взаимную зависимость такъ, какъ представляютъ себѣ въ геометріи взаимную зависимость сторонъ и угловъ треугольника, напримѣръ, но только гораздо многообразнѣе и сложнѣе.

Приведемъ примъръ. Пусть масса нъкотораго газа занимаетъ въ цилиндръ опредъленный объемъ (α). Давленіемъ (β) на поршень мы измъняемъ этотъ объемъ и, ощупывая цилиндръ рукой, мы получаемъ тепловое ощущеніе (γ). Съ увеличеніемъ давленія умень шается объемъ и усиливается тепловое ощущеніе.

Различные факты опыта не вполив равны другъ другу. Общіе имъ чувственные элементы выступаютъ всявдствіе процесса абстракціи и запечатяваются въ памяти. Это приводить къ проявленію сходства между цвлыми группами фактовъ. Уже самое простое положеніе, которое мы можемъ только выразить, есть, благодаря природв нашей рвчи, такая абстракція. Но намъ приходится считаться и съ различіями, существующими между родственными фактами. Факты могутъ быть такъ сходны между собой, что они содержать одинъ и тоть ки родъ а, β, γ... и что а, β, γ одного

изъ нихъ отличается отъ другихъ только числомъ равныхъ частей, на которыя онъ можеть быть разложенъ. Когда намъ удается установить правила, по которымъ численныя величины α, β, γ... могли бы быть выведены другъ изъ друга, мы имѣемъ выраженіе самое общее и вмѣстѣ съ тѣмъ усчитывающее всѣ различія какой-нибудь группы фактовъ. Это и есть цѣль количественнаго изслѣдованія.

Разъ эта цёль достигнута, то мы нашли, что между α , β , γ ... какой-нибудь группы фактовъ или между численными ихъ величичинами существуетъ изв'ястное число уравненій. Фактъ измъненія предполагаетъ, что число этихъ уравненій должно быть меньше числа α , β , γ ... Если первое число на одно уравненіе меньше второго числа, то одна часть α , β , γ ... одновначно опредълена пругой.

Констатированіе отношеній подобнаго рода есть важнѣйшій результать экспериментальнаго спеціальнаго изслѣдованія, потому что оно даеть намъ возможность факты, данные намъ отчасти, восполнять въ мысляхъ. Само собою разумѣется, что только изъ опыта мы можемъ узнать, что между а, β, γ... вообще существують какія-нибудь отношенія п какого рода эти послѣднія.

Далве, только изъ опыта мы можемь узнать, что между а, β, γ... существують такія отношенія, что наступившія изміненія ихъ могуть быть снова возстановлены. Нетрудно видіть, что не будь этого обстоятельства, не существовало бы никакого повода и къ установленію принципа сохраненія энергіи. Въ опыть, слюдовательно, заключается послюдній источникъ всякаго познанія природы, а слюдовательно, и въ этомъ смыслю, источникъ и принципа сохраненія энергіи.

Это не исключаеть однако того, чтобы принципь сохраненія энергіи имёль и логическій корень, что мы сейчась и покажемь. Предположимь на основаніи данныхь опыта, что группа чувственныхь элементовь α , β , γ ... однозначно опредёляеть другую группу λ , μ , ν ... Далёе изь опыта также извёстно, что измёненія α , β , γ ... могуть быть снова возстановлены. Логическимъ выводомъ отсюда является, что всякій разь, когда α , β , γ ... получають одни и тё им значенія, то же самое происходить и сь λ , μ , ν ..., или что одни пергодическія только измёненія α , β , γ ... не могуть привести къ постоянному измёненію λ , μ , ν ... Если группа λ , μ , ν ... относится къ области механики, то этимъ выводомъ исключается регрешим mobile.

Moryte сказать, что это только circulus vitiosus (порочный кругь), и съ этимъ можно сейчасъ им согласиться. Но психологически

ситуація все по существенно другая, думаю ли я только объ одновначной опредёленности и обратимости процессовъ, или п исключаю регретиит mobile. Вниманіе мое въ обоихъ случаяхъ направлено различно и бросаетъ свётъ на различныя стороны вещи, которыя логически, правда, необходимо связаны между собой.

Стевинъ, Галилей), сознательно или инстинктивно руководствующихся тонкимъ чутьемъ, усматривающимъ малъйшія противоръчія, не имъетъ, безъ сомнънія, никакой другой цъли, кромъ одной: лишить, такъ сказать, мысль изепстиной степени свободы и тъмъ устранить хоть иткоторую возможность ошибки. Этимъ намъ данъ логическій корень принципа исключеннаго регретици mobile, т. е. то общее убъжденіе, которое существовало даже до развитія механики и играло извъстную роль въ самомъ этомъ развитіи.

Вполить естественно, что принципъ исключеннаго регретиим mobile достигъ признанія въ менте сложной сравнительно области чистой механики. Перенесенію его въ область всей физики вообще содтиствовала та мысль, что вст физическія явленія представляють собой, собственно, явленія механическія. Предыдущее показываеть однако, какъ не существенно это представленіе. Важно здто скорте познаніе всеобщей связи явленій природи. Разъ эта послідняя установлена, то становится очевиднымъ, какъ это и позналь Карно, что не такъ важно, проявляются ли механическіе законы непосредственно или косвеннымъ путемъ.

Принципъ исключеннаго perpetuum mobile очень близовъ въ современному принципу сохраненія энергіи, но онъ не тождественень съ нимъ, потому что этотъ последній вытекаеть изъ него только при особомъ формальномъ пониманіи. Для исключенія регpetuum mobile, какъ это явствуеть изъ предыдущаго, нътъ необходимости польвоваться понятіемъ работы или даже только знать объ этомъ понятіи. Современный же принципъ сохраненія энергіи является результатомъ субстанијальнаго пониманія работы и всякаго вообще измененія въ физическомъ состояніи, освобождающаго въ случай обратного процесса работу. Сильная потребность въ такомъ пониманіи, вовсе не необходимомь, но формально очень удобномь и наглядномъ, наблюдается у Р. Майера и Джоуля. Было уже замвчено, что обоимъ изследователямъ очень близко стало это пониманіе послів наблюденія, что, какъ полученіе теплоты, такъ и механическая работа связаны съ тратой вещества. Майеръ говорить: «ex nihilo nil fit», п въ другомъ мъсть: «созданіе или уни-

чтожение силы (работы) лежить внв области человвческаго двиствія». У Джоуля мы находимъ следующее место: «Очевиднымъ абсирдомъ является предположение, будто силы, которыми Богъ наделиль матерію, могуть быть разрушены». (It is manifestly absurd to suppose that the powers with which God has endowed matter can be destroyed). Въ этихъ положеніяхъ хотёли видёть попытку метафизического обоснованія ученія объ энергіи. Я же вижу въ нихъ только формальную потребность въ наглядномъ, поддающемся обзору, простомь вычислении, потребность, нолучившую развитіе въ области практической жизни и перенесенную затемъ, насколько это было возможно, въ область науки. Въ самомъ дълъ, Майеръ пишетъ Гризингеру: «Наконецъ, если ты спросишь меня, какъ я пришель въ этому, то вотъ весь отвътъ: во время своего морского путешествія в быль почти исключительно ванять изученіемъ физіологіи и приняль новое ученіе на томъ достаточномъ основаніи, что живо почувствоваль потребность въ немъ...

Субстанціальное пониманіе работы (энергія) отнюдь не необходимо и нельзя сказать, чтобы потребность въ такого рода пониманіи уже разрішала задачу. Напротивь, мы видимь, какъ Майеръ
работаеть надъ постепеннымъ удовлетвореніемъ своей потребности.
Онъ считаеть первоначально количество движенія (т. v.) эквивалентнымъ работі и только впослідствій приходить къ мысли о
живой силь. Въ области электричества онъ не могъ найти выраженія, эквивалентнаго работі. Это сділаль поже Гельмгольць.
Такимъ образомъ сначала существуеть формальная потребность
и воззрініе на природу только постепенно къ ней приспособляется.

Вскрытіе экспериментальнаго, логическаго и формальнаго корня современнаго принципа сохраненія энергіи должно существеннымъ образомъ содъйствовать устраненію мистики, отъ которой все еще не свободенъ этотъ принципъ. Что касается нашей формальной потребности въ простъйшемъ, нагляднъйшемъ субстанціальномъ пониманіи процессовъ въ окружающей насъ средъ, то остается еще открытымъ вопросъ, насколько природа отвъчаетъ ей, или въ какой мъръ мы можемъ удовлетворить ей. На основаніи одного изъ предыдущихъ разсужденій, слъдуетъ думать, что субстанціальное пониманіе принципа энергіи, подобно субстанціальному воззрѣнію на теплоту Елэка, имъетъ свои естественныя границы въ фактахъ, за предълами которыхъ оно можетъ быть удержано только искусственно.

Экономическая природа физическаго изслъдованія 1).

Когда мышленіе пытается отразить своими ограниченными средствами богатую жизнь вселенной, жизнь, лишь маленькою частью которой является оно само п исчерпать которую у него не можеть быть никакой надежды, оно имѣетъ всѣ основанія экономно расходовать свои силы. Отсюда— стремленіе философіи всѣхъ временъ охватить основныя черты дѣйствительности посредствомъ небольшого числа органически расчлененныхъ идей. «Жизнь не понимаетъ смерти и смерть не понимаетъ жизни», говоритъ одинъ древній философъ. Тѣмъ не менѣе желая уменьшить сумму непонятнаго, постоянно старались объяснить смерть посредствомъ жизни, а шишли посредствомъ смерти.

У культурных народовъ древности мы находимъ природу наполненной демонами, чувствующими, подобно людямъ. Анимистическій взглядъ на природу, какъ его мётко и остроумно назвалъ
историкъ культуры, Тэйлоръ 2), столь характерный для поклоняющагося фетишамъ негра современной Африки, ничёмъ существеннымъ не отличается отъ того же взгляда высоко развитыхъ народовъ древности. Это возгрёніе никогда не исчезало совершенно.
Никогда оно не было преодолёно вполеў ни іудейскимъ, ни христіанскимъ монотеизмомъ. Болёе того, именно въ эпоху расцейта
естествознанія оно принимаетъ грозные патологическіе размёры въ
вёрованіяхъ въ вёдьмъ и другихъ суевёріяхъ XVI и XVII стольтій.

¹⁾ Лекція, прочитанная на торжественномъ засъданіи Императорской Академіи Наукъ въ Вънъ 25 маш 1882 г.—См. «Принципъ сохраненія работы» и «Механику». какъ и главу І настоящей книги, въ особенности стр. 13.

²) Die Anfange der Kultur. Leipzig. Winter. 1873.

Въ то время, какъ Стевинг, Кеплеръ п Галилей осторожно, камень за камнемъ, строятъ фундаментъ для современнаго зданія естествознанія, современники ихъ, преисполненные жестокости и ужаса, выступаютъ въ походъ, вооруженные огнемъ и орудіями пытки, противъ нечистыхъ силъ, кишащихъ повсюду. Помимо всѣхъ переживаній, оставшихся отъ этихъ временъ, помимо слѣдовъ фетишизма, обнаруживающихся въ нашихъ физическихъ понятіяхъ ¹), эти представленія даютъ себя знать и въ настоящее время еще, хотя въ стыдливо прячущемся видѣ, въ безсмысленныхъ занятіяхъ современныхъ спиритовъ.

Время отъ времени, — отъ Демокрита и до нашихъ дней, рядомъ съ этимъ анимистическимъ возарвніемъ возникаеть въ различныхъ формахъ другой взглядъ, съ подобнымъ же притязаніемъ на единственно върное понимание мира. Мы дадимъ ему общепонятное названіе физико-механического. Ніть сомнінія, что ему въ настоящее время принадлежитъ первый голосъ, что онъ опредъляеть идеалы и характерь нашего времени. Восемнадцатый въкъ быль свидьтелемь одного велинаго отрезвляющаго культурнаго движенія, въ результать котораго разумъ человьческій достигь значенія, принадлежащаго ему по праву. Это движеніе создало для человъка свътлую картину достойнаго существованія и тъмъ [способствовало побъдъ надъ старымъ варварствомъ въ области практической жизни; оно создало критику чистаго разума, прогнавшую въ парство твней обманчивые образы старой метафизики; оно отвело физико-механическому возврвнію на природу то первенствующее положение, которое онъ занимаетъ въ настоящее время.

Какъ бы вдохновеннымъ тостомъ, посвященнымъ научной ра ботъ XVIII стольтія, звучатъ часто цитируемыя слова великаго Лапласа ²): «Интеллектъ, которому были бы даны на мгновеніе всъ силы природы и взаимное положеніе всъхъ массъ и который былъ бы достаточно силенъ для того, чтобы подвергнуть эти данныя анализу, могъ бы въ одной формулъ представить движенія величайшихъ массъ и мельчайшихъ атомовъ; ничего не было бы для него неизвъстнаго, его взорамъ было бы открыто и прошедщее м будущее». Лапласъ разумълъ при этомъ, какъ это можно доказать,

¹⁾ Тэйлоръ. Ibid.

²) Essai philosophique sur les prababilités. 6 me ed. Paris 1840 стр. 4. Въ этой формулировкъ
приняты во вниманіе, какъ это слъдовало бы, начальныя скорости.

и атомы мозга. Еще яснъе высказали это нъкоторые изъ его послъдователей, \blacksquare въ цъломъ идеалъ $\mathcal{J}annaca$ едва ли чуждъ огромному большинству современныхъ естествоиспытателей.

Охотно раздѣляемъ съ творцемъ «Ме́сапіque céleste» возвышенное чувство, возбуждаемое въ немъ мощнымъ ростомъ познанія, которому п мы обязаны своей духовной свободой. Но въ
настоящее время, въ спокойномъ состояніи и предъ лицомъ новой
работы физическому изслѣдованію приличествуетъ оградить себя
отъ самообмана, познавъ собственную свою природу, чтобы за то
быть въ состояніи съ тѣмъ большей увѣренностью преслѣдовать
свои истинныя цѣли. Поэтому, если я далѣе, въ послѣдующемъ
изложеніи, для котораго я прошу вашего благосклоннаго вниманія,
буду выходить порой за тѣсные предѣлы собственной моей спеціальности и переходить на дружественныя сосѣднія области, мнѣ
послужитъ, я надѣюсь, извиненіемъ то, что матеріалъ у всѣхъ
областей одинъ и тотъ же и что точно опредѣленныхъ, непередвигаемыхъ вѣхъ здѣсь вообще нѣтъ.

Въра въ таинственныя чудодъйственныя силы природы малопо-малу исчезла. Но зато распространилась новая въра, въра въ
чудодъйственную силу науки. Доставляетъ же она сокровища, о
какихъ ни въ одной сказкъ не прочитаещь, и раздаетъ она ихъ,
не какъ капризная фея—только счастливому избраннику—а всему
человъчеству. Нътъ, поэтому, ничего удивительнаго, если поклонники ея, стоящіе нъсколько поодаль, върятъ, будто она въ
состояніи открыть передъ нами безконечныя, недоступныя нашимъ
чувствамъ глубины природы. Но наука, пришедшая въ міръ для
того, чтобы просвътить его, можетъ спокойно отстранить отъ себя
всякій мистическій туманъ и всякую иллюзію, какъ бы блестяща
она ни была: она не нуждается во всемъ этомъ для оправданія
своихъ пълей или украшенія своихъ дъль, открытыхъ для всъхъ.

Лучше всего свидътельствуютъ о ея простомъ, всегда равномъ себъ характеръ скромные начатки науки. Первыя свъдънія о природъ человъкъ пріобрътаетъ полусознательно и непроизвольно. Онъ инстинктивно воспроизводитъ и предвосхищаетъ факты въ мысляхъ, дополняя быстро движущимися мыслями то, что даетъ ему медленный опытъ, и во всемъ этомъ руководствуется сначала только своей матеріальной выгодой. Онъ, подобно животному, по звукамъ шаговъ воспроизводитъ представленіе о врагъ, котораго

страшится, по скорлупѣ—представленіе о зернѣ плода, отыскиваемаго имъ, п поступаетъ онъ при этомъ не иначе, чѣмъ мы, когда воспроизводимъ въ мысляхъ тѣло по линіи спектра, электрическую искру по тренію стекла. Знаніе причинности въ этой формѣ несомнѣнно присуще и животнымъ, стоящимъ на болѣе низкой ступени развитія, чѣмъ любимая собака Шопенацура, которой онъ приписываетъ такое знаніе. Оно простирается на весь животный міръ и подтверждаетъ слова великаго мыслителя о томъ, что воля создала интеллектъ для своихъ цѣлей. Эти первыя психическія функціи основаны на экономіи организма не меньше, чѣмъ движеніе и пищевареніе. Кто станетъ отрицать, что мы чувствуемъ въ нихъ также элементарную мощь давно вошедшаго въ привычку логическаго и физіологическаго дѣйствія, которую мы получили въ наслѣдіе отъ нашихъ предковт?

Эти первые акты познанія образують еще и понынѣ самую прочную основу всего научнаго мышленія. Наши инстинктивныя знанія, какъ мы будемъ ихъ называть для краткости, пріобрівтають авторитеть и логическую силу, именно благодаря тому убъжденію, что мы ничего по прибавили къ нимъ сознательно и произвольно. Такого авторитета и такой силы не имъють знанія. пріобретенныя сознательно и произвольно, источники которыхъ намъ хорошо извъстны и ошибочность которыхъ легко можетъ быть обнаружена. Всв. такъ называемыя, аксіомы представляють собок такія инстинктивныя познанія. Не одно только сознательно усвоенное, но п сильнайшій интеллектуальный инстинкть, связанный съ значительной силой абстрактного мышленія, создають великаго изследователя. Важнейшіе успехи достигались тогда. когда то, что давно уже совнавалось инстинктивно, удавалось выразить въ ясныхъ понятіяхъ и, следовательно, въ форме, въ которой это могло быть сообщено другимъ людямъ, и такимъ образомъ присоединить къ прочному достоянію человъчества. Установленный Ньютономо законъ равенства действія и противодъйствія, правильность котораго чувствовалась встми, но который до него никвить не былъ выраженть въ опредвленныхъ понятіяхъ, сразу поднялъ механику на высшую ступень. Нетрудно подтвердить также нашу мысль историческими примірами изъ научной дъятельности Стевина, С. Карно, Фарадея, Р. Майера и др.

Сказанное касается почвы, на которой выростаетъ наука. Но развиваться она начинаетъ лишь въ обществъ и въ особенности въ ремеслъ, по мъръ того, какъ возрастаетъ необходимость въ

обмѣнѣ накопленнымъ опытомъ. Только тогда—и это замѣтилъ уже не одинъ авторъ—является необходимость ясно представить себѣ важныя существенныя черты наблюдаемыхъ явленlй, чтобы дать имъ соотвѣтствующія названія и сообщить о нихъ другимъ. То, что мы называемъ обученіемъ, имѣетъ цѣлью исключительно сбереженіе опыта одного человѣка при посредствѣ опыта другого.

Самая удивительная экономія въ сообщеніи заключается въ нашемъ языкъ. Слова можно сравнить съ отлитымъ типографскимъ наборомъ, который, избавляя отъ повторенія письма, служить самымъ разнообразнымъ целямъ; ихъ можно сравнить СЪ немногими звуками, изъ которыхъ образуются самыя разнообразныя слова. Языкъ п находящееся съ нимъ въ извъстной взаимной связи абстрактное мышленіе составляють, какъ въ мозаичной картині, неподвижные образы изм'внчиваго міра, останавливаясь на важнъйшемъ, игнорируя безразличное, жертвуя, правда, точностью и върностью, но зато экономизируя въ средстважь и работъ. Подобно тому, какъ піанисть, разъ навсегда установленными тонами, такъ говорящій вызываеть въ слушатель своими словами разь навсегда подготовленныя для многихъ случаевъ мысли, которыя легко п свободно следують этому призыву.

Основные принципы, установленные превосходнымъ экономистомъ Германномъ для экономіи техники, находять полное примънение и въ области обыденныхъ и научныхъ понятій. Въ научной терминологіи экономія языка, конечно, еще болье усовершенствованна. Что же касается экономіи письменнаго «сообщенія», то едва ли можно сомнъваться, что именно наука осуществить старую мечту философовъ о всемірной международной письменности, въ которой письменные знаки изображали бы не звуки, а понятія. Эта мечта уже не такъ далека отъ осуществленія. Цифры и знаки, употребляемые въ математическомъ анализъ, химическіе символы, музыкальныя ноты, наряду съ которыми можно было бы поставить соотвътствующее цвътовое письмо, фонетическое письмо Брюке, -- все это является важными начатками на указанномъ пути. Будучи послѣдовательно развиты п связаны съ тѣмъ, чему учитъ уже существующее кнтайское письмо, они сделають излишнимъ особое измышленіе и декретированіе какой-нибудь всемірной письменности 1).

^{1) [}Само собою разумъется, что для осуществленія мысли Лейбница, для созданія пазиграфіи или общей идеографіи необходима достаточно развитая, достаточно ясная и опредъленная система понятій. Именно въ этомъ заключается величайшее затрудненіе. По мъръ того, какъ съ ростомъ науки это

Научное «сообщеніе» всегда содержить въ себв описаніе, т. е. воспроизведеніе опыта въ мысляхь, долженствующее зампънять собою самый опыть ■ такимъ образомъ избавлять от необходимости повторять его. Средствомъ же для сбереженія труда самого обученія ■ изученія служить обобщающее описаніе. Ничего другого не представляють собой и законы природы. Если, напримъръ, мы вамѣтимъ себв величину ускоренія тяжести и примемъ во вниманіе установленный Галилеемъ законъ паденія тѣлъ, то мы имѣемъ очень простую и сжатую формулу, при помощи которой мы можемъ воспроизводить въ мысляхъ всѣ возможные въ природѣ случаи движенія падающихъ тѣлъ. Такая формула, ни мало не обременяя памяти, вполеѣ замѣняетъ собой пространную таблицу, которую съ помощью этой формулы можетъ быть бевъ особаго труда совдана въ любой моментъ.

Всв разнообразные случаи преломленія свъта не могла бы охватить никакая память. Но если мы замътимъ себъ показатели преломленія для встрівчающихся въ природії паръ средъ и примемъ во вниманіе извістный законь синусовь, мы можемь безь труда воспроизводить въ нашихъ мысляхъ любой случай преломленія. Выгода заключается въ облегченіи памяти, на помощь которой является кром'в того возможность записывать постоянныя величины. Подобный законъ природы не содержить въ себъ ничего, вромъ сжатаго и полнаго отчета о фактахъ. Онъ, наоборотъ, содержитъ всегда даже меньше того, что дано въ самомъ фактв, такъ какъ онъ отражаетъ не полный фактъ, но лишь ту сторону его, которая важна для насъ, при чемъ по необходимости или намъренно пренебрегается полнотой. Законы природы можно сравнить съ интеллектуальнымъ, отчасти подвижнымъ, отчасти стереотипнымъ наборомъ буквъ высшаго порядка, при чемъ стереотипы могуть часто при новыхъ изданіямь опыта оказываться даже пом'вхой.

Когда мы впервые обозрѣваемъ какую-либо область фактовъ, она представляется намъ разнообразной, неодинаковой, запутанной и полной противорѣчій. Удается удерживать въ памяти лишь каждый отдѣльный фактъ, внѣ всякой связи съ остальными. Мы говоримъ, что область эта для насъ не ясна. Мало-по-малу мы отыскиваемъ въ этой мозаикѣ фактовъ простые, остающіеся равными себъ,

необходимое условіе будеть все ближе и ближе къ исполненію, будеть все ближе и ближе къ осуществленію и идея пазиграфіи. И дъйствительно, G. Реапо въ Туринъ создаль такую идеографію въ области математики. См. докладъ объ этомъ Л. Курпора въ Bulletin des Sciences Mathematiquis—1902].

элементы, изъ которыхъ можно мысленно составить всю область фактовъ. Разъ мы дошли до того, что во всемъ разнообразіи можемъ уже отыскивать одни и то же факты, мы не чувствуемъ уже себя чуждыми въ этой области, мы обозрѣваемъ ее безъ особеннаго напряженія силъ, она для насъ выяснена.

Позвольте мий разъяснить это на примира. Какъ только пришли къ мысли о прамодинейномъ распространении свъта, привычный ходъ нашихъ мыслей натолкнулся на явленія преломленія и отраженія. Едва намъ показалось, что мы справимся съ однимъ показателемъ преломленія, какъ мы тотчасъ же убъдились, что для наждаго цвъта нужно принять особый показатель. Привыкнувъ къ мысли, что свътъ присоединяемый къ свъту, усиливаетъ яркость его, мы вдругъ замътили при этихъ же условіяхъ случай ослабленія яркости. Но въ концъ концовъ во всемъ этомъ непреодолимомъ разнообразіи свътовыхъ явленій мы всюду обнаруживаемъ фактъ пространственной и временной періодичности свъта и находимъ, что скорость его распространенія зависить отъ вещества потъ періода. Эта цъль, — обозръніе данной области съ наименьшей тратой силъ и воспроизведеніе всъхъ фактовъ въ одномъ процессъ мысли, — вполнъ можетъ быть названа экономической.

Эта экономія мысли наиболю развита въ той наукь, которая достигла наивысшаго формальнаго развитія въ услугамъ которой такъ часто прибъгаетъ и естествознаніе, т. е. въ математикъ. Какъ бы это ни звучало странно, но сила математики кроется въ томъ, что она избъгаетъ всъхъ ненужныхъ мыслей и выказываеть крайнюю бережливость въ операціях мышленія. Уже самые знаки, называемые нами числами, образують знивчательно простую и экономную систему. При умноженіи многозначнаго числа таблица умноженія позволяєть намъ пользоваться результатами заранте произведенныхъ вычисленій вм'єсто того, чтобы повторять ихъ каждый разъ снова; употребляя логариемическія таблицы, мы замъняемъ вычисленія, которыя нужно произвести, тыми, которыя произведены уже давно, и твмъ сберегаемъ свой трудъ; прибъгая къ помощи определителей, мы освобождаемъ себя отъ труда решать заново каждую систему уравненій; новыя интегральныя выраженія мы разлагаемъ на выраженія, ранве намъ извъстныя. Во всъхъ этихъ операціяхъ мы видимъ слабую копію умственной дѣятельности какого-нибудь Лагранжа или Коши, создавшіе проникновеннымъ взоромъ вождя такую систему, при помощи которой мы вивсто того, чтобы производить сами тв или другія операціи.

пользуемся плодами цёлой массы произведенных уже операцій. Врядь ли кто-нибудь станеть спорить, если скажемь, что вся математика, оть самой элементарной вплоть до самой высшей, есть экономически упорядоченный, готовый къ употребленію опыть счета.

Въ алгебръ мы производимъ, насколько то возможно, разъ навсегда вычисленія, которыя, будучи формально одинаковыми, позволяютъ въ каждомъ отдѣльномъ случав ограничиваться лишь незначительной частью работы. Къ употребленію алгебраическихъ и аналитическихъ знаковъ, служащихъ лишь символами вычисленій, которыя должны быть произведены, мы стали прибъгать съ тѣхъ поръ, какъ замѣтили, что у насъ есть возможность облегчать голову и сохранять силы для болъе важныхъ, болъе трудныхъ функцій, передавая часть механически повторяющейся работы рукамъ. Устройство счетной машины есть лишь послѣдовательное приложеніе этого метода, указывающее на его экономическій характеръ. Изобрѣтатель этой машины, математикъ Баббеджъ, былъ первымъ, ясно понявшимъ это отношеніе и указавшимъ на него, хотя и мимоходомъ, въ своемъ сочиненіи о мащинахъ и фабрикахъ.

Кто занимается математикой, тымь можеть иногда овладыть непріятное чувство, какъ будто его наука, даже его карандашъ, превосходять его умомъ. Отдълаться отъ такого впечатлынія не всегда быль въ состояніи, какъ онъ самъ сознается въ этомъ, даже великій Эйлеръ. Чувство это до извъстной степени законно, если принять во вниманіе, какъ много чужихъ мыслей, часто насчитывающихъ за собой стольтія существованія, мы находимъ въ наукъ и какъ легко мы оперируемъ ими. Да, дъйствительно, им находимъ въ наукъ отчасти чужія намъ мысли. Но разъ мы узнали, въ чемъ дъло, все мистическое и магическое, что кроется въ указанномъ чувствъ, устраняется, тымъ болье, что въ нашей воль оказывается вновь передумать ту или иную изъ чужихъ мыслей.

Физика представляеть собой экономически упорядоченный опыть. Благодаря этому упорядоченю, не только становится возможнымь обозрѣвать то, что уже пріобрѣтено, но выясняются пробѣлы и необходимость поправокъ, какъ это бываеть при обозрѣніи образцоваго хозяйства. Физика, подобно математикѣ, даеть обобщающее описаніе фактовъ и краткое, сжатое, но исключающее всякую возможность смѣшенія, обозначеніе понятій, изъ которыхъ нѣкоторыя въ свою очередь содержать въ себѣ много другихъ понятій, при чемъ это не является обременительнымъ для нашего ума. Мы можемъ каждое мгновеніе воспроизвести все богатое содержаніе понятія и развить его до полной чувственной ясности. Какое множество упорядоченныхъ, готовыхъ къ употребленію, мыслей охватываетъ собой, напримъръ, понятіе потенціала. Нътъ, поэтому, ничего удивительнаго, если въ концъ концовъ оперированіе понятіями, въ которыхъ заключено такъ много готовой уже работы, является такимъ деломъ.

Итакъ, первыя наши познанія являются въ результать экономін самосохраненія. Благодаря сообщенію, опыть многихь инливидуумовъ, опытъ, который когда-нибудь долженъ быль быть пережить въ дъйствительности, накопляется у одного индивидуума. Потребность отдёльнаго лица овладёть всею суммою опыта съ наименьшей тратой умственныхъ силь служить, на ряду съ сообщеніемъ, побужденіемъ къ экономическому упорядоченію. Но этимъ п исчернывается вся загадочная мощь науки. Въ частности она не можеть дать намъ ничего, чего не могь бы узнать каждый въ достаточно продолжительное время, не пользуясь никакимъ методомъ. Всякая математическая зацача могла бы быть решена непосредственно путемъ простого счета. Есть однако вычисленія, которыя въ настоящее время производятся въ нёсколько минуть, но для производства которых в не хватило бы и человвческой жизни, если не польвоваться никакимъ методомъ. Подобно тому, какъ одинъ человъкъ, вынужденный пользоваться только плодами собственнаго своего труда, никогда не составиль бы себъ болье или менье порядочнаго состоянія, такъ какъ условіемъ богатства и силы является скопленіе труда многихъ людей въ одніхъ рукахъ, такъ и знаніе при ограниченных силахъ и въ ограниченное время можеть быть достигную только при условіи особенной экономіи въ мысляхь, при скопленіи экономически-упорядоченнаго опыта тысячь въ головъ одного. Такимъ обравомъ, все, что могло бы казаться чудеснымъ, объясняется, какъ это часто бываеть и въ общественной жизни, образцовымъ веденіемъ хозяйства. Но хозяйство науки имъетъ то преимущество предъ всявимъ другимъ хозяйствомъ, что накопленіе ея богатствъ не причиняеть никому ни мальйшаго ущерба. Въ этомъ ея благодать, ея освободительная, искупительная сила.

Познаніе экономической природы науки вообще поможеть намъ легче оцінить ніжоторыя физическія понятія.

То, что мы называемъ *причиной* и *слидствіемъ*, представляетъ собой ярко выдѣляющіеся признаки опыта, играющіе важную роль

въ процессъ воспроизведенія фактовъ въ нашихъ мысляхъ. Но они теряютъ это важное свое значеніе, уступая его другимъ признакамъ, какъ только опытъ становится привычнымъ. Если связь такихъ признаковъ производитъ на насъ впечатлѣніе необходимой связи, то это объясняется только тѣмъ, что намъ часто удавалось включеніе давно знакомыхъ промежуточныхъ членовъ, обладающихъ, поэтому, для насъ высшимъ авторитетомъ. Готовый уже опытъ въ созиданіи мозаики мыслей, съ которымъ мы подходимъ въ каждому новому случаю, Канто назвалъ прирожденнымъ разсудочнымъ понятіемъ.

Самыя важныя положенія физики ничёмъ не отличаются отъ описательныхъ положеній естественной исторіи, какъ только мы разложимъ ихъ на ихъ элементы. Вопросъ «почему», цёлесообразный вездё, гдё дёло идетъ о шилсненіи какого-нибудь противорёчія, можетъ, подобно всякой цёлесообразной привычкё, выходить и за предёлы данной цёли и можетъ быть поставленъ тамъ, гдё нечего уже разъяснять.

Если бы мы захотвли приписать природв то свойство, что она при равных условіях приводить въ равнымь последствіямь, им не съумвли бы найти этих равных условій. Природа существуєть только разь. Только наше схематическое воспроизведеніе фактовъ въ мыслях создаєть равные случаи. Поэтому, только здёсь и существуєть зависимость извёстных признаковъ другь отъ другь.

Всѣ наши старанія отразить міръ въ нашихъ мысляхъ оставались бы тщетными, если-бы намъ не удавалось находить постоянное въ пестрой смѣнѣ явленій. Отсюда и стремленіе къ понятію субстанціи, источникъ котораго тотъ же, что и источникъ современныхъ идей о сохраненіи энергіи. Исторія физики почти во всѣхъ ея областяхъ изобилуетъ примѣрами, свидѣтельствующими объ этомъ стремленіи, проявленія котораго можно прослѣдить даже у дѣтей. «Куда дѣвается свѣтъ, когда его тушатъ и онъ исчеваетъ изъ комнаты», спрашиваетъ ребенокъ. Когда шаръ, наполненный водородомъ, внезапно сплющивается, то это — явленіе, совершенно непонятное для ребенка; онъ повсюду ищетъ большое тѣло, которое только что было передъ его глазами. «Откуда взялась теплота?» «Куда дѣвается теплота?» Подобнаго рода дѣтскіе вопросы въ устахъ зрѣлыхъ людей опредѣляютъ характеръ вѣка.

Когда мы выдъляемъ въ мысляхъ какое-нибудь тъло изъ его постоянно мъняющейся среды, то мы, собственно говоря, выдъляемъ только изъ потока ощущеній одну группу ихъ, обладающую

сравнительно большимъ постоянствомъ и привлекшую къ себъ наше мышленіе. Абсолютнымъ постоянствомъ эта группа не обладаетъ. То одинъ, то другой членъ ея исчезаетъ и снова появляется. мѣняется ■ вполнѣ тождественнымъ не возвращается, собственно, Тъмъ не менъе сумма остающихся членовъ остается сравнительно съ измѣняющимися-когда мы обращаемъ вниманіе на непрерывность перехода-настолько великой, что она кажется намъ постаточной иля того, чтобы признать тъло однимъ и тъмъже. Въ виду того, что мы можемъ исключать изъ группы каждый членъ въ отдъльности бевъ того, чтобы тъло перестало быть для насъ темъ же самымъ, мы легко можемъ подумать, что и после исключенія встахо членовъ осталось бы еще кое-что, кром'в нихъ. Такъ мы приходимъ въ мысли объ, отличной отъ своихъ признаковъ субстанціи, ніжоторой «вещи въ себів», символами свойствъ которой являются наши ощущенія. Правильно же сказать, наобороть, что тыла или вещи суть сокращенные мысленные символы для группъ ошущеній, символы, которые вив нашего мышленія не существують. Такъ п каждый купецъ разсматриваетъ этикетку на ящикъ, какъ символъ содержащагося въ немъ товара, а не наоборотъ. Онъ придаеть реальное значение не этикеткъ, а товару. Экономія, побуждающая насъ разложить группу на ея составныя устанавливать спеціальные символы для тёхъ изъ нихъ. содержатся и въ другихъ группахъ, можетъ побудить насъ и къ тому, чтобы обозначить всю группу однимо символомъ.

На древнихъ египетскихъ памятникахъ мы видимъ фигуры, соотвътствующія не одному зрительному воспріятію, а многимъ п различнымъ врительнымъ воспріятіямъ. Головы и ноги фигуръ сдъланы въ профиль, головной уборъ и грудь видны спереди и т. д. Это, такъ сказать, средній видъ (mittlerer Anblick), въ которомъ художникъ удержалъ то, что ему казалось важнымъ, и пренебрегь безразличнымъ. Тотъ же процессъ, увъковъченный на ствнахъ твхъ храмовъ, мы можемъ наблюдать воочію и въ рисункахъ нашихъ дътей, и нъчто аналогичное мы наблюдаемъ при образованіи понятій въ нашей головъ. Только въ смыслъ этой привычности общаго обзора мы можемъ говорить объ $o\partial nom$ твив. Когда мы говоримъ о кубъ, что углы его усъчены, хотя, въдь, это уже болье не кубъ, то это дълается изъ естественной экономіи, предпочитающей готовое, привычное представленіе, въ сопровожденім необходимой поправки, образованію совершенно новаго представленія. Всв наши сужденія основаны на этомъ процессв.

Живопись египтянъ и рисунки нашихъ дътей не выдерживають критики. Тоже самое можно сказать о грубомъ представленіи о тыв. Физикъ, наблюдающій, какъ тыо сгибается, расширяется, плавится п испаряется, разлагаетъ его на болъе мелкія части, остающіяся постоянными; химивъ дробить его на элементы. Но даже такой элементь, какъ натрій, не неизмінень. Изъ мягкой серебристой массы онъ при награвании превращается въ жидкость, которая, если нагръть ее при болъе высокой температуръ безъ доступа воздуха, превращается въ пары, имъющіе при натровомъ свётё фіолетовый цвёть, 🔳 при дальнёйшемъ нагрёваніи сами испускающіе жедтый свёть. Во всёхь этихъ состояніяхъ мы продолжаемъ называть его натріемъ, и дълаемъ мы это такъ вслъдствіе непрерывности всёхъ переходовъ и изъ необходимой экономіи. Пары могуть быть опять сгущены и тогда снова получается былый металлъ. Даже послъ того, какъ металлъ этотъ, положенный въ воду, превращается въ водную окись натрія, свойства его, совершенно при этомъ исчезнувшія, могутъ при соотвѣтствующей обработкъ снова обнаружиться, подобно тълу, которое, скрывшись въ своемъ движеніи на нікоторое время за колонной, потомъ снова появляется. Итакъ, весьма пълесообразно, безъ сомнънія, держать всегда наготовъ названіе и мысль для опредъленной группы свойствъ, гай бы они не появлялись. Но эта мысль и это названіе ничего болье собой не представляють, какъ только экономически сокращающіе символы встахь этихь явленій. У кого жи имя не вызываетъ цёлаго ряда упорядоченныхъ чувственныхъ впечатленій. для того оно является пустымъ звукомъ. То же самое следуетъ сказать и о молекулахъ и атомахъ, на которые разлагаютъ химическіе эломенты.

Прямымъ доказательствомъ постоянства матеріи принято, правда, считать сохраненіе вѣса или же — точнѣе говоря — массы. Но это доказательство, если присмотрѣться ближе, распадается на такую массу инструментальныхъ и интеллектуальныхъ операцій, что оно од извѣстной степени констатируетъ лишь нѣкоторое уравненіе, которому должны удовлетворять наши представленія, воспроизводящія факты опыта. Внѣ нашего мышленія мы напрасно стали бы искать тоть темный комокъ, который ши невольно привносимъ нашимъ мышленіемъ 1).

¹⁾ Подъ паролемъ: «Преодолъніе научнаго матеріализма» были впослъдствіи развиты родственныя этимъ идеи В. Оствальдомъ.

Такимъ образомъ вездѣ прокрадывается незамѣтно въ науку грубое понятіе субстанціи, но всегда оно оказывается недостаточнымъ и постоянно приходится ограничить область его примѣненія все меньшими и меньшими частями міра. Высшая ступень, опирающаяся на низшую, не дѣлаетъ послѣднюю излишнею, подобно тому, какъ искусственныя средства транспорта не устраняють самаго простого способа передвиженія,—пѣшаго хожденія. Тѣло, какъ связанная ощущеніями пространства сумма свѣтовыхъ и осязательныхъ ощущеній, должно быть такъ же привычно физику, желающему взять его въ руки, какъ и животному, стремящемуся къ своей добычѣ. Но человѣкъ, приступающій къ изученію теоріи познанія, долженъ, подобно геологу и астроному, отъ образованій, которыя происходять передъ его глазами, умозаключать къ тѣмъ, которыя онъ заранѣе находить готовыми.

Вев положенія и понятія физики представляють собой ничто иное, какъ сокращенныя указанія на экономически-упорядоченныя, готовыя для примененія, данныя опыта, указанія, часто содержащія въ себѣ еще п другія тавія указанія. Если содержаніе этихъ указаній лишь редко повторяется совершенно, то всябдствіе краткости своей они часто получають видь самостоятельныхь сущностей. Мы, вонечно, при станемъ вдесь останавливаться на поэтическихъ миеахъ, вродъ миеа о все совидающемъ и все поглощающемъ времени. Мы припомнимъ только, что еще Ньютонъ говорилъ объ абсолютномо времени, независимомъ отъ всёхъ явленій, и объ абсолютномъ пространствъ. Даже Канто не могъ отдълаться отъ этихъ возэрвній, и еще въ наше время ихъ отстаивають нервдко вполив серьезно. Для естествоиспытателя всякое опредвление времени служить лишь сокращеннымъ обозначеніемъ зависимости одного явленія отъ другого и різшительно ничего больше въ себів не завлючаеть. Когда мы говоримъ, что ускореніе свободно падающаго тыла составляеть 9,810 метровь въ секунду, то это значить, что скорость тела по направленію къ центру земли увеличивается на 9,810 метровъ въ тотъ промежутокъ времени, въ который вемля дълаетъ $\frac{1}{86.400}$ часть своего оборота. Послъднее же опять-таки узнается лишь изъ сравненія съ другими небесными телами. Въ скорости заключается лишь отношение положения даннаго тыла къ положенію земли 1). Мы можемъ разсматривать всё явленія въ ихъ

¹⁾ Ясно, поэтому, что всъ, такъ называемые, элементарные законы всегда заключаютъ въ себъ отношение къ цълому.

отношеніи въ часамъ или въ нашему внутреннему ощущенію времени вмѣсто того, чтобы брать ихъ въ отношеніи въ землѣ. А такъ какъ между всѣми явленіями существуетъ связь и каждое изъ нихъ можетъ быть мѣрою другихъ, то легко получается иллюзія, будто время имѣетъ еще какое-то значеніе, независимое отъ вспахъ этихъ явленій 1).

Пъль нашихъ изслъдований-найти уравнения, существующия между элементами явленій. Въ уравненіи эллипса выражено болѣе общее мыслимое отношеніе между координатами, только реальныя значенія которыхъ им'єють геометрическій смысль. Такъ и уравненія между элементами явленій выражають болье общее математически мыслимое отношеніе; физически же допустимо только определенное направление изменения некоторых величинь. Какъ въ эллинев возможны только известныя величины, соответствующія уравненію его, такъ и въ мір'в происходять лишь изв'єстныя измюненія величинь. Тіза, притягиваемыя къ землі, падають всегда съ все возрастающей скоростью; разности температуръ, предоставленныя самимъ себъ, становятся всегда меньше и т. д. Что касается даннаго намъ пространства, то математическія и физіологическія изслідованія показали, какъ извістно, что оно представляеть собой одинь дийствительный случай въ приомъ рядъ мыслимых, съ особенностями котораго насъ можетъ познакомить только опыть. Какъ бы ни были чудовищны примененія, которыя дълались изъ этой мысли, невозможно все 🔊 отрицать всей разъясняющей силы ея.

Попробуемъ подвести нѣкоторые итоги нашему обзору. Въ экономическомъ схематизированіи науки кроется ея сила, но въ немъ же п ея слабость. Изображая факты, мы всегда жертвуемъ полнотой, описывая ихъ не точнѣе, чѣмъ этого требуютъ наши потребности даннаго момента. Такимъ образомъ отсутствіе полнаго совпаденія между мышленіемъ и опытомъ будетъ существовать всегда, покуда будутъ существовать рядомъ они оба; несоотвѣтствіе это только постоянно уменьшается.

Въ дъйствительности дъло идетъ всегда лишь 🛮 пополненіи

¹⁾ Намъ могутъ возразить, что мы могли бы это замѣтить п вовсе по должны были бы терять мѣры времени, а по могли бы, если скорость вращенія земли подвержена колебаніямъ, воспользоваться вмѣсто того хотя-бы продолжительностью колебаній свѣтовыхъ полько натрія. Но этимъ было бы доказано только то, что мы практическихъ соображеній выбираемъ то явленіе, которое можетъ служить простойшей общей мѣрой остальныхъ.

опыта, который данъ намъ не вполнѣ, о выводѣ одной части явленія изъ другой. Наши представленія должны при этомъ опираться прямо на ощущенія. Мы называемъ это измѣреніемъ. Какъ возникновеніе, такъ и примѣненіе науки связано съ значительнымъ постоянствомъ окружающей насъ среды. Она учитъ насъ одному — взаимной зависимости между явленіями. Абсолютныя пророчества не имѣютъ, поэтому, никакого научнаго смысла. При большяхъ измѣненіяхъ въ небесномъ пространствъ мы сразу потеряли бы свою координатную систему пространства и времени.

Когда геометръ желаетъ изучить форму кривой, онъ раздагаетъ ее предварительно на маленькіе прямоличейные элементы. Но онъ прекрасно понимаеть, что последніе служать лишь временнымъ. произвольно избраннымъ средствомъ разсмотреть по частямъ то, что не удается охватить сразу. Разъ найденъ законъ кривой, онъ уже больше не думаеть о ея элементахъ. Точно также и естествознанію не подобаеть видёть въ созданныхъ имъ самимъ изм'енчивыхъ экономическихъ средствахъ, въ молекулахъ и атомахъ, реальности позади явленій, не подобаеть ему, забывая о недавно усвоенной мудрой осмотрительности более отважной сестры его, философів, совдавать механическую минологію на місто анимистической или метафизической и тъмъ создавать инимые проблемы. Пусть атомъ остается средствомъ для изображенія явленій, подобно функціямъ математики. Но постепенно, по мірть роста интеллектуальной диспиплины, естествознаніе оставляеть эти мозаичныя игрушки и старается изучить границы и формы того русла, по которому несется живой потокъ явленій. Самое экономное и простое выраженіе фактовь черезь понятія, воть n чемь оно признаеть свою июль.

Зададимся теперь еще вопросомъ, простирается область психического міра тоть методъ изследованія, область примъненія котораго им безмольно принимали ограниченной однимъ міромъ физическимъ. Естествоиспытателю такой вопросъ покажется празднымъ. Физическія и психологическія теоріи равно беруть свое познаніяхъ. Мы инстинктивныхъ оказываемся ВЪ не зная какъ. по дъйствіямъ и по выраженію сами людей. Мы представляемъ себъ движеніе лица читать мысли магнитной стрълки по направленію тока, воображая себя въ положеніи пловца. Точно такъ же мы представляемъ себ'я мысленно дъйствія человъка, предполагая, что ощущенія, чувства и желанія, связанныя съ его твломъ, подобны нашимъ. То, что мы двлаемъ въ данномъ случав инстинктивно, должно было бы показаться намъ весьма остроумнымъ научнымъ пріемомъ, оставляющимъ далеко позади себя правило Ампера по важности и геніальной конценціи, если бы этотъ пріемъ не находило безсознательно каждое дитя. Поэтому, рвчь можетъ идти лишь о томъ, чтобы научно, т. е. въ формѣ понятій выразить то, съ чвмъ мы и безъ того освоились. Но въ этомъ отношеніи двла не мало. Цвлую двпь фактовъ нужно раскрыть между физикой мимики и твлодвиженій съ одной стороны и ощущеніемъ и мыслью — съ другой.

Мы часто слышимъ вопросъ: «Какимъ образомъ возможно объяснить ощущение движениемъ атомовъ мозга»? Дъйствительно, такое объяснение никогда не удастся, какъ никогда закономъ преломления нельзя будетъ объяснить, какимъ образомъ свътъ гръетъ п свътитъ. Но насъ вовсе не должно смущать то, что на эти вопросы нътъ удовлетворительнаго отвъта, такъ какъ и вопроса тутъ собственно никакого нътъ. Дитя, смотрящее съ городской стъны внизъ, съ удивлениемъ замъчаетъ тамъ, въ глубокомъ рву людей и, не ниш о существовании дороги черезъ ворота, оно не понимаетъ, ингъ эти люди могли сойти туда съ высокой стъны. Такъ же обстоитъ дъло и съ физическими понятиями. Съ помощью своихъ абстракцій мы не можемъ подниматься въ область психологіи, но зато можемъ спускаться въ нее.

Посмотримъ на положение вещей безъ какого бы то ни было предвзятаго мивнія. Міръ состоить изъ цевтовь, звуковь, давленій, пространствъ, временъ и т. д. Мы теперь не будемъ называть ихъ ни явленіями, ни ощущеніями, такъ какъ за обонив этими словами скрывается уже односторонняя, произвольная теорія. Мы назовемъ ихъ просто элементими. Охватить, посредственно или непосредственно, потокъ этихъ элементовъ-вотъ что составляеть настоящую цель естествовнанія. Пока, не обращая вниманія на собственное свое тыло, мы занимаемся изученіемъ взаимной вависимости техъ группъ элементовъ, воторыя образують чужія тъла, включая сюла тъла людей и животныхъ, мы остаемся физиками. Мы изучаемъ, напримъръ, измънение враснаго цвъта какого-нибудь твла съ изменениемъ освещения. Но какъ только мы обратимъ вниманіе на то особое вліяніе, которое оказывають на цвъть тъла элементы, образующие наше тъло обно отличается отъ другихъ извёстнымъ перспективнымъ изображеніемъ съ невидимой головой 1), мы вступаемъ въ область физіологической психологіи. Мы закрываемъ глаза, -- и красный цвътъ витстъ со всъмъ видимымъ міромъ исчезаетъ. Такъ въ полѣ воспріятія каждаго органа чувствъ есть часть, оказывающая на всв остальныя части иное и болъе сильное вліяніе, чъмъ эти остальныя части одна на другую. Но этимъ сказано все. Въ виду этого мы есть элементы, посколько мы разсматриваемъ ихъ въ зависимости отъ указанной отдъльной части (отъ нашего тъла), навываемъ ощущеніями. Въ этомъ смыслѣ міръ, дѣйствительно, есть наше ощущеніе. Но возводить этотъ взглядъ въ систему жизни и оставаться ея рабами, намь совствить натъ надобности. Намъ не следуетъ этого пелать, какъ не дълаетъ этого математикъ, который, принявъ раньше рядъ перемвиныхъ нвкоторой функціи за постоянный рядь, потомъ начинаеть разсматривать его, какь рядь переминый, или который измѣняеть независимыя перемѣнныя, хотя бы это п открывало передъ нимъ порой совершенно неожиданные горизонты 2).

Если придерживаться такого наивнаго взгляда на вещи, то представляется несомнённымъ, что методъ психологической физіологіи можетъ быть только физическимъ
даже что эта наука становится частью физики. Матеріалъ этой науки ничёмъ не отличается отъ матеріала физики. Она, безъ сомнёнія, установить отношеніе ощущеній къ физикъ нашего тёла. Уже одинъ изъ членовъ Императорской Академіи Наукъ въ Вёнѣ указалъ на то что шестимърному многообразію цвѣтовыхъ ощущеній, по всей вѣроятности, соотвѣтствуетъ шестимърное многообразіе химическаго процесса въ зрительной субстанціи, а трехъмърному многообразію пространственныхъ ощущеній соотвѣтствуетъ трехъмърное многообразіе физіологическаго процесса. Изслѣдуются и открываются проводящіе пути рефлексовъ и воли; устанавливается, какая область мозга служитъ нашей рѣчи и какая—нашимъ дви-

¹) См. книгу Э. Махъ, «Анализъ ощущеній», изд. 1-е С. А. Скирмунта, гл. І. Прим. перев.

²⁾ Указанной здѣсь точки зрѣнія придерживаюсь уже около 20-ти лѣтъ. Я проводилъ ее въ различныхъ сочиненіяхъ («Erhaltung der Arbeit» 1872. «Gestalten der Flüssigkeit» 1872. «Веwegungsempfindungen» 1875). Отъ этой точки зрѣнія далеки, если не философы, то большинство естествоиспытателей. Тѣмъ болѣе досадно, что при совершенно забылъ заглавіе и фамилію автора маленькой статьи, въ которой высказывались взгляды, совпадавшіе съ миним даже въ частностяхъ, которую я мимоходомъ видѣлъ, если не ошибаюсь, во время усиленныхъ занятій (1879—1880). Всѣ попытки снова найти ее оставались до сихъ поръ тщетными.

женіямъ. То, что еще остается связаннымъ съ нашимъ тѣломъ, наши мысли, не представитъ уже принципіально новыхъ затрудненій. Разъ опытъ выяснить эти факты и наука приведетъ ихъ въ такой порядокъ, что они будутъ поддаваться общему обзору съ наименьшей тратой силъ, мы несомнѣнно будемъ и понимать ихъ. Ибо другого пониманія, кромѣ систематизаціи фактовъ въ мысляхъ, не было никогда. Наука не создаетъ одного факта изъ другого, а приводить лишь въ порядокъ тѣ факты, которые уже извѣстны.

Разсмотримъ теперь еще нъсколько ближе психологическифизіологическое изслъдованіе. Мы имъемъ вполнъ ясное представленіе о томъ, какъ тъло движется въ окружающей его средъ. Наше оптическое поле зрънія весьма привычно намъ и знакомо. Но им обыкновенно не можемъ указать, какъ мы пришли къ той или другой мысли, изъ какого угла интеллектуальнаго поля зрънія она вынырнула и изъ какого мъста его былъ данъ импульсъ движенію. Это духовное поле зрънія никогда не удастся изучить однимъ самонаблюденіемъ. Выяснить его и вмъстъ съ тъмъ откроетъ лишь передъ нами нашего внутренняго человъка самонаблюденіе въ связи съ физіологическимъ изслъдованіемъ, направленнымъ къ установленію существующихъ физическихъ связей.

Естествознаніе или физика въ самомъ широкомъ смыслѣ знакомить нась съ самыми крепкими связями между группами элементовъ. На отдъльныя составныя части этихъ группъ мы сначала не должны обращать много вниманія, если мы хотимъ сохранить осязательное цёлое. Физика даетъ намъ вмёсто уравненій между первоначальными переменными уравненія между функціями ихъ, такъ какъ это ей легче. Психологическая физіологія научаеть насъ отдёлять отъ тёла видимое, слышимое, осязаемое. Находя сильную опору въ физикъ, она отщачиваетъ ей въ свою очередь значительной помощью, какъ это явствуеть уже изъ подразделенія отделовъ физики. Видимое физіологія, далье, подраздыляеть на свытовыя и пространственныя ощущенія и затімь первыя подразділяеть на пръта и вторыя тоже на ихъ составныя части; шумы она раздъляеть на звуки, звуки на тоны п т. д. Нътъ никакого сомнънія, что анализъ этотъ можеть быть проведенъ гораздо дальше еще, чъмъ это уже сдълано. Въ концъ концовъ окажется даже возможнымъ указать то общее, что лежитъ въ основъ весьма абстрактныхъ 🛮 все же определенныхъ логическихъ актовъ одинаковой формы, что съ такой увъренностью и течностью улавливается проницательнымъ юристомъ и математикомъ тамъ, гдѣ человѣкъ несвъдущій слышить лишь пустыя слова. Физіологія, однимъ словомъ, вскроетъ передъ нами настоящіе реальные элементы міра. Такимъ образомъ отношеніе физіологической психологіи къ физикъ въ самомъ широкомъ смыслъ схоже съ отношеніемъ химіи къ физикъ въ тъсномъ смыслъ.—Отношенія взаимопомощи между естествознаніемъ и психологіей будутъ гораздо тъснъе, чъмъ тъже отношенія между физикой и химіей, и плоды этой взаимопомощи оставятъ далеко позади себя объясненія современной механической физики.

Каковы будуть тв понятія, въ которыхь будеть обобщень весь міръ. когда цёнь физическихъ ■ психологическихъ фактовъ, раздъленная въ настоящее время на эти двъ половины, окажется замвнутой? Само собою разумвется, что вь началв работы сказать это невозможно. Найдутся люди, которые сочтуть себя въ правъ и у воторыхъ найдется мужество вивсто того, чтобы брести по извилистой тропинкъ логическаго и историческаго случая, избрать прямые пути къ тёмъ высотамъ, съ которыхъ можно обозрёть весь потокъ фактовъ. Сохранитъ-ли еще тогда какое-либо научное значеніе то понятіе, которое мы называемъ теперь матеріей, или оно сохранится лишь въ житейскомъ обиходъ, — мы им внаемъ. Но потомкамъ нашимъ, безъ сомевнія, будеть когда-нибудь непонятно следующее: какъ мы могли въ нашемъ физическомъ міре атомовъ потерять вдругь цвёта и тоны, которые, вёдь, всего намъ ближе? Какъ мы могли изумляться тому, что то, что во внешнемъ міре шумить и стучить, во внутреннемъ нашемъ міръ, въ нашей годовъ, свътитъ и поетъ? Какимъ образомъ мы могли задаваться вопросомъ, какъ можетъ ощущать матерія, т. е. какъ можетъ ощущать мысленный символь для группы ощущеній?

Рисовать науку будущаго въ точно опредъленных, ясныхъ линіяхъ им не можемъ. Но предугадывать мы можемъ, что въ будущемъ рухнетъ постепенно прочная стъна между человъкомъ и міромъ, что люди будутъ относиться съ меньшимъ эгоизмомъ и болье теплымъ чувствомъ не только къ себъ подобнымъ, но и ко всей органической и даже къ, такъ называемой, мертвой природъ. Такое предчувствіе могло охватить 2000 лътъ тому назадъ великаго китайскаго философа, Лиція, когда онъ, указывая на старыя человъческія кости, обратился къ своимъ ученикамъ въ лапидарномъ стилъ, диктуемомъ ихъ письменами, со словами: «Только я и эти кости знаемъ, что мы ни живы, ни мертвы».

Преобразованіе и приспособленіе вы естественно-научномъ мышленіи¹⁾.

Оставивъ безъ вниманія діалектическія ухищренія и софистическія тонкости ученыхъ школъ своего времени, т. е. конца XVI стольтія, Галилей обратился своимъ яснымъ взоромъ къ природъ, чтобы преобразовать свои мысли въ примѣненіи къ ней вмъсто того, чтобы сковать ее въ оковахъ своихъ предвзятыхъ взглядовъ. И вотъ тогда почувствовали и въ кругахъ, стоявшихъ далеко отъ науки, даже въ тъхъ слояхъ общества, которые обыкновенно относятся лишь отрицательно къ наукъ, всю ту огромную перемѣну, которая завершилась этимъ въ человѣческомъ мышленіи.

И дъйствительно, велика была эта перемъна! Отчасти, какъ непосредственное послъдствіе идей Галилея, отчасти какъ результатъ возродившейся свъжести и непосредственности въ наблюденіи природы, научившей Галилея создавать его понятія о паденіи тълъ

¹⁾ Лекція, прочитанная им актѣ по поводу вступленія въ должность ректора нѣмецкаго университета въ Прагѣ 18 октября 1883. См. также гл. V и "Механику".

Изложенная здѣсь идея по существу своему им имм и даже сама собой напрашивается. Я самъ затрагивалъ ее уже въ 1866 г. и позже, но не дѣ лалъ ее главной темой своего изслѣдованія (см. гл. V). Обсуждалась эта идея и нѣкоторыми другими учеными: она чувствуется въ воздухѣ. Но такъ какъ нѣкоторые изъ моихъ частныхъ выводовъ нашли нѣкоторый откликъ и той неполной формѣ, въ которой опи стали извѣстны изъ лекціи и изъ ежедневной прессы, то я рѣшился противъ первоначальнаго своего намѣренія опубликовать эту свою работу. Вторгаться побласть біологіи и этимъ не желаю. Въ моихъ словахъ слѣдуетъ видѣть только выраженіе того обстоятельства, что отъ вліянія идеи, важной и значительной, не можетъ уклониться никто.

на основаніи наблюденій *самого* падающаго камня, въ теченіе XVI вѣка возникаетъ (по крайней мѣрѣ, въ зародышѣ) почти все, что играетъ роль въ естествознаніи п техникѣ нашего времени, что въ послѣдующія два столѣтія столь видоизмѣнило всю физіономію земного шара и что въ настоящее время продолжаетъ столь мощно развиваться. Въ то время, какъ *Галилей* приступаетъ къ своимъ изслѣдованіямъ, не имѣя въ своемъ распоряженіи никавихъ почти инструментовъ, измѣряя время простѣйшимъ образомъ при помощи струи, вытекающей изъ сосуда, воды, мы видимъ, какъ скоро появляются и телескопъ, и микроскопъ, п барометръ, и термометръ, и воздушный насосъ, и паровая машина, и часы съ маятникомъ, и электрическая машина. Основные принципы динамики, оптики, ученія о теплотѣ и электричествѣ—*все* это становится достояніемъ человѣчества *одно* только столѣтіе спустя послѣ *Галилея*.

Если насъ не обманываетъ наше чувство, то и движеніе, подготовленное выдающимися біологами послѣднихъ ста лѣтъ и пробужденное недавно скончавшимся великимъ изслѣдователемъ, Дарвиномъ, врядъ-ли имѣетъ меньшее значеніе. Галилей прояснилъ, нашъ ввглядъ на болѣе простыя явленія неорганической природы. Съ той-же простотой, съ той-же объективностью, какъ Галилей, безъ всякихъ технически-научныхъ средствъ, безъ микроскопа безъ физическаго в химическаго эксперимента, одной только силой мысли и наблюденія Дарвинъ постигъ новое свойство органической природы, которое мы коротко назовемъ пластичностью 1).

¹⁾ Съ перваго взгляда кажется, что наслъдственность и способность приспособленія—допущенія, противоръчащія другъ другу. И дъйствительно, сильно развитая наслъдственность исключаетъ большую способность приспособленія. Но если представить себъ организмъ подобнымъ пластической массъ, сохраняющей свою, созданную прежними вліяніями, форму до тъхъ поръ, покуда ее не измѣняютъ ипиш воздѣйствія, то одно это свойство пластичности представляетъ и наслѣдственность и способность приспособленія. Аналогію этому представляетъ кусокъ стали, сохраняющій свои магнитныя свойства до тъхъ поръ, пока ихъ не измѣняетъ новая сила, или также движущаяся масса, сохраняющая пріобрѣтенную въ предыдущій моментъ времени скорость, если эта послѣдняя не измѣняется мгновеннымъ ускореніемъ. Въ послѣднемъ примѣрѣ измъненіе представлялось само собой понятнымъ и неожиданностью было установленіе явленія инериіи, между тѣмъ какъ здѣсь показалась сама собой понятной паслюдственность, и чъмъ-то новымъ - измъненіе.

Вполнъ правильный взглядъ **п** вещи можетъ быть достигнутъ, конечно, только изученіемъ самихъ, выдвинутыхъ *Дарвиномъ*, фактовъ, **п** однъми этими аналогіями. О послъдней аналогіи, касательно движенія, я услышалъ

Съ равной энергіей, какъ Галилей, онъ идетъ своей дорогой, съ равной честностью, съ равной любовью къ истинв онъ вскрываетъ всв сильныя и слабыя стороны своихъ доказательствъ, со спокойствіемъ, съ тактомъ онъ избегаетъ всякій не научный споръ и пріобретаетъ уваженіе не только среди своихъ сторонниковъ, но и среди своихъ враговъ.

Не прошло еще и трехъ ¹) десятильтій съ тьхъ поръ, какъ Дарвинъ изложилъ основныя положенія своего ученія о развитіи, а эта идея уже пустила корни во всьхъ и даже отдаленныхъ областяхъ. Вездѣ, въ наукахъ историческихъ, филологическихъ и даже физическихъ мы слышимъ одни и тѣ же термины: наслѣдственность, приспособленіе, подборъ. Говорятъ о борьбѣ за существованіе среди небесныхъ тѣлъ, о борьбѣ за существованіе среди молекулъ ²).

Кавъ отъ Галилея исходили импульсы по различнымъ направленіямъ, какъ его ученикъ, напримъръ, Борелли основалъ точную медицинскую школу, изъ которой вышли даже выдающіеся математики, такъ въ настоящее время идея Дарвина вноситъ жизнь во всё области изслёдованія. Нельзя, правда, сказать, чтобы природа состояла изъ двухъ отдёльныхъ частей, органической и неорганической, методы изученія которыхъ были бы совершенно различны, но много сторонъ имъетъ природа. Она подобна связанной въ одинъ узелъ нити, развязать который можно, распутывая то одну, то другую петлю, и никогда не слёдуетъ думать—этому учили уже, и въ области болѣе ограниченной, физики Фарадей и Р. Майеръ— что только движеніе впередъ по разъ избранному пути можетъ дать всё разъясненія.

Окажутся ли идеи Дарвина достаточно правильными и плодотворными въ различныхъ областяхъ? Вопросъ этотъ будетъ ръшенъ въ будущемъ спеціальными изслъдователями въ тъхъ областяхъ.

впервые, если я им ошибаюсь, въ бесъдъ съ моимъ другомъ, инженеромъ І. Попперомъ (въ Вънъ).

Многіе изслѣдователи разсматриваютъ устойчивость вида, какъ нѣчто несомнѣнное, и противополагаютъ ей «теорію» Дарвина. Но, вѣдь, ■ устойчивость видовъ есть тоже «теорія». Впрочемъ, ш воззрѣнія Дарвина подлежатъ существеннымъ измѣненіямъ и, какъ велими они, видно изъ работъ Уолгеса и въ особенности изъ сочиненія В. Рольфа (Biologische Probleme. Leipzig. 1882). Къ сожалѣнію, послѣдній геніальный изслѣдователь не находится болѣе живыхъ.

^{1) [}Писано въ 1883 году. 1895].

²⁾ Cm. Pfaundler, Pogg. Ann. Jubelband. Crp. 181.

Но эта каоедра принадлежить universitas literarum, считающей по праву почетной своей задачей содъйствовать свободному взаимодъйствію между науками. Да будеть мнт позволено, поэтому, прослъдить съ этой каеедры ростъ познанія природы въ свът ученія о развитіи. Ибо познаніе есть проявленіе органической природы. Правда, мысли по особому характеру своему по во всъхъ отношеніяхъ могутъ быть приравнены къ отдъльно живущимъ живымъ существамъ, в всякое насильственное сравненіе здъсь, конечно неумъстно. При всемъ томъ, если воззртніе Дарвина правильно, то общая черта развитія и преобразованія должна проявиться и въ нихъ.

На интересной и богатой идеями тем о наслъдственности мыслей или скор не наслъдственности извъстной склонности къ опредъленнымъ представленіямъ, я здъсь останавливаться не буду 1). Не стану я также занимать васъ разсужденіями по вопросу о психическомъ развитіи вообще—темой, которая за послъднее время съ большимъ или меньшимъ успъхомъ трактовалась Спенсеромъ 2) и нъкоторыми другими современными зоопсихологами. Не буду я также говорить о борьбъ и естественномъ подборъ, которые среди научныхъ теорій занимаютъ свое мъсто въ литературъ 3). Наша тема—процессы преобразованія такого рода, какіе легко можетъ наблюдать на себъ самомъ всякій учащійся.

Когда дикарь, превосходно умѣющій своимъ тонкимъ чутьемъ прослѣдить и различать слѣды животныхъ, за которыми онъ охотится, или хитростью обойти своего врага, прекрасно разбирающійся въ вещахъ и явленіяхъ привычной ему среды, вдругъ наталкивается на какое-нибудь необычное явленіе природы или плодъ нашей технической культуры, онъ совершенно теряется. Онъ не понимаетъ ихъ. Когда онъ пытается понять ихъ, онъ толкуетъ ихъ превратно. Лунное затменіе онъ толкуетъ въ томъ смыслѣ, что это демонъ мучитъ луну. Пыхтящій локомотивъ представляется ему живымъ чудовищемъ. Сопроводительное письмо къ посылкѣ, обнаруживающее его позаимствованіе изъ нея, кажется ему сознатель-

¹⁾ Интересныя разсужденія по этому вопросу можно найти у Герипга, «Ueber das Gedächtnis als eine allgemeine Funktion der organisierten Materie». Almanach der Wiener Academie, 1870.—См. Dubois, Ueber die Uebung. Berlin 1881

²) Spencer, The principles of psychology. London 1872.

³⁾ См. главу V, въ особенности стр. 53-54.

нымъ существомъ, и когда онъ хочетъ совершить ту же продѣлку въ слѣдующій разъ, то, чтобы не быть изобличеннымъ, онъ прячетъ предварительно письмо подъ камень. Счетъ представляется ему искусствомъ, при помощи котораго можно раскрыть всѣ тайны, слѣды чего можно найти еще и въ арабскихъ сказкахъ ¹). И, будучи перемъщенъ въ наши соціальныя условія, онъ, согласно нашимъ понятіямъ, ведетъ себя самымъ нелѣпымъ образомъ.

Другое дѣло — человѣвъ, пріобщившійся въ современной вультурѣ. Лунное затменіе онъ толкуєть такъ, что луна, двигаясь по своей орбитѣ, временно попала въ тѣнь, отбрасываемую нашей землей. Онъ мысленно чувствуеть нагрѣваніе воды въ котлѣ локомотива, чувствуєть все возрастающую упругость паровъ, двигающихъ поршень въ цилиндрѣ. Тамъ, гдѣ онъ не можетъ слѣдить за явленіями непосредственно, онъ прибѣгаетъ въ масштабу и логарифмическимъ таблицамъ, которыя поддерживаютъ его мышленіе, освобождаютъ его умъ отъ нѣкотораго труда, вмѣстѣ съ тѣмъ не подчиняя себѣ его мыслей. Мнѣнія людей, съ которыми онъ согла. ситься не можетъ, ему все им знакомы и онъ можетъ реагировать на нихъ.

Въ чемъ же разница между этими двумя людьми? Ходъ мыслей перваго не соотвётствуетъ вещамъ, которыя онъ видитъ. На каждомъ шагу его ждутъ неожиданности. Мысли второго следуютъ за явленіями, предвосхищаютъ ихъ, оне приспособлены къ большему кругу наблюденія и действія, онъ мыслатъ вещи такъ, какъ оне есть. Да и какъ можетъ существо, всё чувства котораго напряжены въ выслеживаніи врага, все вниманіе, всё силы котораго направлены на добываніе пищи, направить своръ свой въ отдаленную даль? Это становится козможнымъ только после того, какъ ближніе снимаютъ съ насъ часть заботъ о нашемъ существованіи. Тогда мы пріобретаемъ свободу наблюденія и, къ сожаленію, часто также ту односторонность, на которую помощь общества пріучаетъ насъ не обращать вниманія.

Когда мы вращаемся въ опредъленномъ кругъ фактовъ, одинаково повторяющихся, то наши мысли скоро настелько приспособляются къ средъ, что онъ непроизвольно воспроизволятъ ее-Камень, давящій на нашу руку, падаетъ на землю, если отдернуть руку. Но онъ падаетъ на землю не только въ дъйствительности, но и въ нашихъ мысляхъ. Желъзо и въ нашемъ представ-

¹⁾ См., напримъръ, G. Weil, Tausend und eine Nacht. 2. Ausgabe III, стр. 154.

леніи притягивается къ магниту, и въ нашей фантазіи нагрѣвается на огнъ.

Склонность къ мысленному дополненію факта, наблюденнаго только наполовину, имѣетъ источникомъ своимъ — мы это чувствуемъ—не только отдѣльный фактъ. Она не зависитъ также—и это мы знаемъ—стъ нашей воли. Нѣтъ, она представляется намъчуждой силой, закономъ, которому подчинены мысли и факты.

Съ помощью этого закона мы можемъ предсказывать будущее. Но что то это доказываетъ, кромъ однообразія нашей среды, достаточнаго для такого рода приспособленія мыслей? Изъ необходимости, которой подчинены мысли, и возможности предсказывать будущее, далеко еще не слъдуетъ, что предсказаніе необходимо должно оправдаться. И дъйствительно, всегда приходится еще подождать, оправдается-ли еще предсказаніе. И пробълы, и опибки пресказаній наблюдаются всегда, они только не велики въ областяхъ такой большой устойчивости, какъ, напримъръ, астрономія.

Тамъ, гдв наши мысли легко следують за фактами, гдв мы предчувствуемъ наступленіе явленія, естественно віврить, что последнее должно следовать за нашими мыслями. Но эта вера въ таинственную силу, называемую причинностью и устанавливающую согласіе между мыслями ш фактами, оказывается весьма поколебленной у того, ето впервые вступаеть въ новую область опыта, кто наблюдаеть, наприміть, впервые странное взаимодійствіе между электрическими токами и магнитами, или взаимодъйствіе между токами, которое какъ будто издевается надъ всякой механикой. Онъ тотчасъ-же чувствуетъ, какъ онъ теряетъ даръ пророчества и, вступая въ эту новую область, беретъ съ собою только одно: надежду и къ ней скоро приспособить свои мысли. Когда человъкъ, увидъвъ кость животнаго, съ чувствомъ величайшей увъренности рисуетъ передъ нами остальной скелеть его, увидъвъ неприкрытую часть крыла бабочки, рисуетъ передъ нами остальную часть, то мы не видимъ въ этомъ ничего метафизическаго. Другое дъло-процессъ приспособленія мыслей физика въ динамическивременному потоку фактовъ: хотя это-явленія того 📩 рода, темъ не менье, вслыдствие высокаго практическаго значения ихъ, ихъ окружаютъ обыкновенно какимъ-то особымъ, метафизическимъ ореоломъ 1).

¹⁾ Я прекрасно знаю, что если человъкъ обнаруживаетъ стремленіе ограничиваться при изслъдованіи природы только фактами, то его упрекаютъ часто въ преувеличенномъ страхъ передъ «метафизическими призраками».

Посмотримъ теперь, что происходить, когда кругь наблюденія, къ которому приспособлены уже наши мысли, расширяется. Мы часто видёли, какъ тяжелыя тёла падали, когда удаляли ихъ подставку. Видёли мы также, какъ боле тяжелое тёло, падая внизъ, заставляло боле легкое подниматься вверхъ. Вдругъ мы замёчаемъ, что легкое тёло, при помощи рычага, напримёръ, заставляетъ подняться вверхъ тёло, гораздо боле тяжелое. Привычныя мысли требуютъ своего, но и новый фактъ — своего. Въ этой борьбе мыслей и фактовъ возникаетъ проблема, это частичное несовпаденіе рождаетъ вопросъ: «Почему?» Когда наши мысли приспособляются къ расширенному кругу наблюденій, когда мы—если взять нашъ примёръ—привыкаемъ во всёхъ случаяхъ принимать во вниманіе механическую работу, проблема исчезаетъ, т. е. она рёшена.

Ребеновъ, чувства котораго едва пробуждаются, не знаетъ проблемъ. Яркій цвѣтовъ, звучащій колоколъ, все ему ново и тѣмъ не менѣе ничто не поражаетъ его неожиданностью. Человѣвъ, ставшій полнымъ филистеромъ, всѣ мысли котораго вращаются только около привычныхъ ему занятій, тоже проблемъ не знаетъ. Все происходитъ въ извѣстномъ направленіи, и если чтонибудь случается не такъ, то это — самое большее — курьезъ, не стоющій вниманія. Дѣйствительно, тамъ, гдѣ факты стали намъ привычны и знакомы со всѣхъ сторонъ, вопросъ «почему» теряетъ всякій смысль. Другое дѣло—человѣвъ молодой, способный въ развитію, усвоившій извѣстную сумму привычныхъ мыслей, но все еще продолжающій воспринимать новое и непривычное: его голова полна проблемъ и вопросамъ «почему» конца не видно.

Итакъ, больше всего содъйствуетъ развитію естественно-научнаго мышленія постепенное расширеніе опыта. Привычное мы едва замѣчаемъ, оно получаетъ свое интеллектуальное значеніе лишь въ контрастѣ съ новымъ. То, что мы дома у себя едва замѣчаемъ, на чужбинѣ, во время путешествій восхищаетъ насъ, хотя бы оно было въ мало измѣненной формѣ. Солнце какъ будто ярче свѣ-

Но я по могу не замътить, что если судить по вреду, который ши принесли, то изъ всъхъ призраковъ одни метафизическіе по плодъ досужей фантазіи. Нельзя, впрочемъ, отрицать того, что нъкоторыя формы мышленія ши пріобрътаются лишь индивидуумами, в бываютъ предобразованы или, по крайней мъръ, подготовлены развитіемъ вида въ томъ смыслъ, въ которомъ это представляли себъ Спенсеръ, Геккель, Герингъ п др., и какъ я самъ иногда мимоходомъ высказывался.

тить, цвъты свъже пахнуть, люди смотрять весельй. А вернувшись домой, мы находимъ и родину болъе достойной вниманія.

Изъ новаго, непрывычнаго, непонятаго исходять всё импульсы къ преобразованію мыслей. Чудеснымъ представляется новое тому, все мышленіе котораго бываеть имъ потрясено до основанія. Но чудо никогда не заключается въ фактѣ, п всегда только въ самомъ наблюдателѣ. Болѣе сильный интеллектуальный характеръ старается сейчасъ соотвѣтственно преобразовать свои мысли, не позволяя имъ однако совсѣмъ соскользнуть съ обычнаго имъ пути. Такъ наука становится естественнымъ врагомъ чудеснаго, и изумленіе скоро уступаетъ свое мѣсто спокойному разъясненію и разочарованію.

Разсмотримъ теперь какой-нибудь отдёльный примъръ такого процесса превращенія мыслей. Паденіе тяжелаго тёла есть для насъ нѣчто привычное и само собой понятное. Но вотъ мы замѣчаемъ, что дерево плаваетъ въ водѣ, что пламя, дымъ поднимаются вверхъ, и противоположность этихъ фактовъ тому привычному налицо. Одно старое ученіе старается объяснить эти факты, приписывая тѣламъ то, что болѣе всего привычно в знакомо человѣку, волю. Оно утверждаетъ, что всякая вешь ищетъ своего мѣста, тяжелое—внизу, а легкое—наверху. Но скоро оказывается, что и дымъ имѣетъ вѣсъ, что и онъ ищетъ своего мѣста внизу, что онъ вытѣсняется только вверхъ стремящимся внизъ воздухомъ, какъ дерево вытѣсняется вверхъ водой, потому что вѣсъ воздуха больше вѣса этого лыма.

Возьмемъ другой примъръ. Мы бросили тъло. Оно поднимается вверхъ. Почему же оно перестало искать своего мъста? Почему скорость его «насильственнаго» движенія убываетъ, а скорость «естественнаго» паденія возрастаетъ? Если мы внимательно прослъдимъ оба факта, проблема ръшится сама собой. Вмъстъ съ Галилеемъ мы въ обоихъ случаяхъ увидимъ одно и то же возрастаніе скорости по направленію къ землъ. Такимъ образомъ тълу приписывается не мъсто, и ускореніе въ направленіи къ землъ.

Съ помощью этой мысли движенія тяжелыхъ тёлъ становятся вполнё привычны и знакомы. Сохраняя новую привычку мышленія, Ньютоню разсматриваетъ движенія луны и планетъ аналогично движеніямъ брошенныхъ тёлъ, но съ нёкоторыми все-же особенностями, которыя и вынуждаютъ его снова нёсколько видоизмёнить эту привычку мышленія. Ускореніе между міровыми тё-

лами или скорће между ихъ частями не остается постояннымъ, а они «притягиваются» съ силой, обратно пропорціональной квадрату разстоянія между ними и прямо пропорціональной ихъ массамъ.

Это новое представленіе, въ которое входить уже старое, касавшееся движенія тяжелыхъ тёлъ на землё, какъ одинъ изъ частныхъ случаевъ, весьма отличается уже отъ того, изъ котораго мы исходили. Какъ ограничено было то старое и къ какому огромному множеству фактовъ приспособлено это новое! И тёмъ не менёе въ этомъ «притяженіи» сохранились еще кое-какіе слёды «стремленія къ мёсту». И было бы глупо, трусливо избёгать это «представленіе притяженія», направляющее наши мысли по столь привычнымъ намъ путямъ, сопутствующее возгрёнію Ньютока, какъ историческій корень его, какъ будто это возгрёніе должно было бы носить на себё слёды своего происхожденія. Такт и самыя теніальныя идеи не падають съ неба, а развиваются изъ существующихъ уже идей.

Подобнымъ им образомъ лучъ свъта представляется сначала, какъ не имъющая никакихъ отличій прямая линія. Затъмъ онъ превращается въ путь брошеннаго тъльца, въ пучекъ путей безчисленныхъ, различныхъ, брошенныхъ тълецъ. Онъ становится періодическимъ, получаетъ различныя стороны и, наконецъ, теряетъ даже прямолинейное движеніе.

Электрическій токъ есть сначала токъ нівкоторой гипотетической жидкости. Вскорів съ этимъ представленіемъ связывается представленіе химическаго тока, нівкотораго, связаннаго съ путемъ движенія тока, электрическаго, магнитнаго и анизотропнаго оптическаго поля. И чівмъ богаче становится представленіе, слідуя ва фактами, тівмъ способніве оно становится иногда и предвосхищать факты.

Всѣ подобнаго рода процессы не имѣютъ начала, которое можно было бы доказать, ибо всякая проблема, дающая толчекъ къ новому приспособленію, предполагаетъ уже твердо установившуюся привычку мышленія. Но они и конца не имѣютъ, который можно было бы предвидѣть, посколько не имѣетъ конца и опытъ. Такъ наука находится въ центрѣ процесса развитія, которымъ она можетъ цѣлесообразно руководить, которому она можетъ содѣйствовать, но котораго она замѣнить не можетъ. Наука, по принципамъ которой человѣкъ не опытный могъ бы построить міръ опыта, не зная его, есть вещь немыслимая. Это одинаково невоз-

можно, какъ невозможно при помощи одной теоріи, безъ музыкальнаго опыта, стать великимъ музыкантомъ или, руководствуясь однимъ учебникомъ, стать художникомъ.

Когда предъ нашимъ умственнымъ взоромъ проходитъ исторія мысли, ставшей намъ уже привычной и знакомой, им не въ состояніи болѣе оцѣнить правильно все значеніе ея роста. Какія существенныя органическія превращенія произошли съ тѣхъ поръ, им узнаемъ только по поразительной ограниченности, которую обнаруживали иногда по отношенію другь въ другу великіе изслѣлователи одной и той же эпохи. Волнообразная теорія свѣта Гьюйгенса была непонятна для Ньютона, теорія всеобщаго тяготѣнія Ньютона была непонятна для Гьюйгенса. Не прошло подного столѣтія, какъ обѣ теоріи прекрасно уживались даже въ не сильныхъ умахъ.

Въ томъ-то и дъло, что свободно вырастающія новообразованія мыслей, принадлежащія людямъ, прокладывающимъ новые пути и съ дътской наивностью сочетающимъ врълость мужа, не поддаются чужой дрессировкъ. Мышленіе такихъ людей нельзя сравнить съ мышленіемъ, гипнотически слъдующимъ за тънью, которую отбрасываетъ въ наше сознаніе чужое слово.

Именно тв идеи, которыя прежній опыть сделаль наиболе привычными намъ, вторгаются, борясь за свое самосохраненіе, въ понимание всякаго новаго опыта и именно ихъ постигаетъ необходимое превращение. Методъ объяснять новыя непонятыя явленія при помощи гипотезъ основанъ всецело на этомъ процессе. Представляя себъ части міровыхъ тълъ тяготьющими другь къ другу вивсто того, чтобы создавать себв совсвиъ новыя представленія о движеніи небесныхъ тёль и о явленіяхъ прилива и отлива, или приписывая электрическимъ тъламъ притягивающіяся и отталкивающіяся жидкости, или представляя себъ изолирующее пространство между ними въ состояніи упругаго напряженія, мы заміняемъ по мъръ возможности новыя представленія старыми, наглядными, давно привычными, которыя отчасти безъ труда протекають по привычнымъ имъ путямъ, а отчасти должны подвергнуться и измѣненіямъ. Такъ и животное не образуетъ новыхъ членовъ тѣла для выполненія всякой новой функціи, которую ниспосылаеть ей судьба, в пользуется для этого существующими старыми. Когда позвоночному животному приходится научиться летать или плавать, у него не вырастаетъ для этой цели новая, третья пара конечностей, а подвергается превращеніямъ одна изъ существующихъ.

Такимъ образомъ нарожденіе гипотезъ не есть результатъ искусственнаго научнаго метода, п это процессъ, происходящій вполнѣ безсознательно уже въ періодъ дѣтства науки. Гипотезы становятся и вредными п опасными для прогресса, но это бываетъ впослѣдствіи, когда имъ довѣряютъ больше, чѣмъ самимъ фактамъ, и въ ихъ содержаніи усматриваютъ больше реальности, чѣмъ въ этихъ послѣднихъ, когда, судорожно ухватившись п нихъ, слишьюмъ переоцѣниваютъ усвоенныя мысли въ сравненіи съ тѣми, которыя приходится лишь усвоить.

Расширеніе нашего круговора-отъ того ли, что природа на самомъ дълъ мъняетъ свой видъ и даетъ намъ новые факты, или отъ того, что мы намвренно или непроизвельно обращаемся взоромъ въ другую сторону-даетъ импульсъ въ преобразованію мыслей. И дъйствительно, всъ перечисленные Джономъ Стюартомъ Миллемъ многообразные методы изследованія природы, намъреннаго приспособленія мыслей, методы какъ наблюденія. тавъ и опыта, можно разсматривать, какъ формы одного основного метода, метода измъненія. Съ изміненіемъ условій естествоиснытатель учится. Этоть методъ не есть однако исключительное достояніе настоящаго естествоиспытателя. И историкъ, и философъ, пристъ, и математивъ, претивъ 1), и художнивъ выясняють и развивають свои идеи, выдёляя изъ богатой сокровищницы своихъ воспоминаній случаи однородные и все же различные, наблюдая и экспериментируя въ мысляхъ. віругь ваступиль даже конепь всякому чувственному опыту, переживанія прежнихъ дней продолжали бы встрівчаться въ нашемъ сознаніи въ разныхъ положеніяхъ, продолжался бы безъ перерыва процессъ, который, въ противоположность приспособенію мыслей къ фактамъ, принадлежитъ къ самой теоріи, продолжался бы процессъ приспособленія мыслей другь къ другу.

Методъ измѣненія знакомитъ насъ съ однородными случаями фактовъ, содержащихъ отчасти общія, отчасти различныя составныя части. Только при сравненіи различныхъ случаевъ свѣтопреломленія съ различными углами паденія луча можетъ выступить впередъ общее, постоянство показателя преломленія, и только при сравненіи свѣтопредомленія различныхъ цвѣтовъ можетъ привлечь къ себѣ вниманіе и различіе, неравенство показателей преломленія.

 $^{^{1})}$ Ср. напримъръ, Schiller, "Zerstreute Betrachtungen über verschiedene ästhetische Gegenstände".

Обусловленное измізненіемъ сравненіе толкаетъ вниманіе и къ выстимъ абстракціямъ, и къ тончайтимъ различіямъ.

Нътъ никакого сомнънія, что и животное способно распознавать однородное и различное двухъ случаевъ. Шумъ пробуждаетъ его сознаніе и его двигательный центръ приходить въ состояніе готовности. Видъ вызвавшаго этотъ шумъ существа приводитъ, въ зависимости отъ величины этого последняго, вероятно, къ бетству или преследованію, а более тонкія различія ве последнеме случай опредъляють способь нападенія. Но только человъкь пріобретаеть способность произвольнаго и совнательнаго сравненія; силой абстракціи онъ съ одной стороны можетъ возвыситься до закона сохраненія массы и сохраненія энергіи, а съ другой стороны и въ ближайшій же моменть можеть наблюдать группировку линій желівза въ спектрів. Разрабатывая такимъ образомъ объекты жизни своихъ представленій, онъ развиваетъ свои понятія, соотвътственно своей нервной системь, въ широко развътвленную, органически расчлененную систему. Каждое развътвление этой системы онъ можеть проследить до мельчайшихъ его веточекъ, откуда онъ въ опять вернуться къ основному случав необходимости можетъ CTBOAV.

Англійскій изслідователь, Узвелль, утверждаль, что для развитія естествознанія необходимы дві вещи: идеи и наблюденія. Однів идеи могуть превратиться въ спекулятивныя умозрівнія, одни наблюденія не дають органическаго знанія. И дійствительно, мы видимь, какь важна способность приспособлять существующія идеи къ новымь наблюденіямь. Слишкомь большая податливость по отношенію къ каждому новому факту мізшаеть нарожденію твердо установившихся привычки мышленія. Если же такія привычки становятся слишкомь устойчивыми и неподвижными, то онів становятся поміжой свободному наблюденію. Въ борьбів, въ компромиссть убіжжденія съ предубіжжденіемь, если можно такъ выразиться, растеть наше познаніе.

Привычное убъжденіе, примъненное къ новому случаю безъ предварительной провърки, мы называемъ предубъжденіемъ. Кому незнакома его страшная сила? Но ръже мы думаемъ о томъ, сколь важнымъ и полезнымъ можетъ быть предубъжденіе. Не могъ бы человъкъ существовать физически, если бы ему приходилось произвольными, заранъе обдуманными дъйствіями направлять и поддерживать кровообращеніе, дыханіе и пищевареніе своего тъла. Такъ человъкъ не могъ бы существовать и интеллектуально, если

бы онъ былъ вынужденъ все, съ чёмъ онъ встрётится, обсуждать, вмёсто того, чтобы руководствоваться своимъ предубеждениемъ. Предубеждение играетъ въ области интеллекта роль рефлективнаго движения.

На предубъжденіяхъ, т. е. на привычныхъ сужденіяхъ, примънимость которыхъ не провъряется въ каждомъ отдъльномъ случав, основана значительная часть сужденій и дъйствій естествоиспытателя, на предубъжденіяхъ покоятся въ значительной своей части дъйствія общества. Если бы внезапно исчезли всъ предубъжденія, общество, растерявшись, совершенно распалось бы. И глубокое знаніе силы интеллектуальной привычки обнаружилъ тотъ князь, который на буйныя требованія гвардіи о выдачъ не уплаченнаго жалованья приказалъ имъ уйти обычными словами команды: онъ прекрасно зналъ, что она не сможетъ противостать привычной командъ и удалится.

Только тогда, когда противорвчіе между привычнымъ сужденіемъ и фактами становится слишкомъ велико, изследователь впадаетъ въ чувствительный обманъ. Въ практической инини отдельнаго человека и общества наступаютъ тогда те трагическія осложненія и катастрофы, въ которыхъ человекъ, поставивъ привычку выше жизни, вмёсто того, чтобы заставить ее служить ей, падаетъ жертвой своего заблужденія. Случается, что одна и та-же сила, которая духовно питаетъ и поддерживаетъ насъ, при другихъ условіяхъ вводитъ насъ въ заблужденіе и приводитъ къ гибели.

Наши мысли не составляють всей жизни. Он'в только кратковременный св'ять, осв'ящающій пути воли. Но зато он'я самый чувствительный реактивь на наше органическое развитіе. И превращеніе, которое мы испытываемь черезь нихъ въ себ'я, не оспорить никакая теорія. Съ другой стороны мы также не нуждаемся в'ь доказательств'я этого превращенія какой-нибудь теоріей: оно намъ непосредственно изв'ястно.

Итакъ, превращеніе мыслей, составляющее предметъ нашей темы, есть часть общаго развитія жизни, приспособленія къ болѣе широкому кругу дѣйствія. Какой-нибудь утесъ стремится къ землѣ. Столѣтія ему приходится ждать, покуда будетъ удалена его подставка. Кустъ, вырастающій у его подножія, измѣняется уже и лѣтомъ и зимой. Лисица, въбирающаяся на него наверхъ, въ погонѣ за добычей, преодолѣвая силу тяжести, дѣйствуетъ уже свободнѣй, чѣмъ они оба. Дѣйствіе нашей руки достигаетъ гораздо дальше,

и съ другой стороны не проходить для насъ безследно ничего важнаго, что произошло бы въ Азіи или Африкъ. Стоитъ намъ только оглянуться вокругь насъ, стоить обратить вниманіе только на то, что читаеть современный человыкь, чтобы убъдиться, въ какой мере вліяеть на насъ жизнь другихъ людей, ихъ радости и горе, ихъ счастье и несчастье. Насколько больше иы переживаемъ, чёмъ наши предки, когда мы вмёстё съ Геродотомъ объезжаемъ древній Египеть, блуждаемь по улицамь Помпеи, переносимся мысленно въ мрачную эпоху крестовыхъ походовъ, въ свътлую эпоху возрожденія итальянскаго искусства, сегодня знакомимся съ лъкаремъ Мольера, и вавтра съ $\mathcal{I}_{u}\partial po$ или $\partial^{\epsilon}A$ лам δ еромъ. Сколько чуждой жизни, сколько настроенія, сколько воли мы черпаемъ въ поэзін п музыкъ. И если все это лишь слабо ватрагиваетъ струны нашихъ страстей, какъ воспоминание молодости волнуетъ старца, то въ извъстной части мы все это переживаемъ-же. Въ какой мъръ расширяется при этомъ наше Я и сколь малой все-же становится наша личность! Здёсь оказываются несостоятельными съ ихъ мелвимъ масштабомъ, основаннымъ на настроеніи, об'в эгоистическія системы, какъ оптимизма, такъ и пессимизма. Мы чувствуемъ, что въ постоянно смёняющемся содержаніи нашего сознанія хранятся истинныя жемчужины нашего бытія и что личность есть только какъ-бы безразличная символическая нить, на которую онв нанизываются 1).

Будемъ, поэтому, и себя самихъ и каждое изъ нашихъ понятій разсматривать, какъ результать, и вмѣстѣ съ тѣмъ какъ объектъ общаго развитія, и мы сможемъ тогда живо и безъ помѣхи двигаться дальше по тѣмъ путямъ, которые откроетъ передъ нами будущее ²).

¹⁾ Мы не должны обманываться на этотъ счетъ: счастье другихъ людей составляетъ весьма значительную и существенную часть нашего счастья. Это общій капиталъ, который не можетъ быть созданъ отдъльнымъ человѣкомъ и не исчезаетъ вмѣстѣ съ нимъ. Схематическое отграниченіе нашего Я, необходимое и достаточное для самыхъ грубыхъ практическихъ цѣлей, здѣсь сохранено быть не можетъ. Все человѣчество есть одинъ стволъ полиповъ. Матеріальныя органическія связи между индивидуумами, которыя только стѣсняли бы свободу движенія вразвитія, правда, порваны, но цюль ихъ. психическая связь, достигнута въ гораздо болѣе высокой мѣрѣ, благодаря болѣе богатому развитію, ставшему именно вслѣдствіе этого возможнымъ.

²⁾ С. Е. von Baer, впослъдствии противникъ Дарвина ■ Геккеля, въ двухъ удивительныхъ статьяхъ («Das allgemeinste Gesetz der Natur in aller

Принципъ сравненія въ физикъ 1),

Когда Кирхгоффъ льть двадцать тому назадъ свель задачу механики къ тому, чтобы «дать полное и простатиее описание происходящихъ въ природъ движеній», дъйствіе его словъ было чрезвычайное. Еще четырнадцать льть спустя Больцманнъ могъ въ живой характеристикъ, которую онъ далъ великому изслъдователю, говорить о всеобщемъ изумленіи 2) передъ этой новой точкой зрънія въ механикъ. Да и въ настоящее время не перестають еще появляться статьи по теоріи познанія, ясно показывающія, съ какимъ трудомъ эта точка зрънія усваивается. Тъмъ не менъе

Entwicklung» и «Welche Auffassung der lebenden Natur ist die richtige und wie ist diese Auffassung auf die Entomologie anzuwenden?»), выясниль ограниченность взгляда, представляющаго животное въ данномъ его состояніи, какънъчто законченное, готовое, вмъсто того, чтобы разсматривать его, какъ одну изъ фазъ его развитія, в самый видъ—какъ фазу развитія животнаго міра вообще.

¹⁾ Лекція, прочитанная на собраніи естествоиспытателей въ Вѣнѣ въ 1894 году.

²⁾ Я этого изумленія выражать не могъ, потому что въ сочиненіи своемъ, "О сохраненіи работы", обнародованномъ въ 1872 г., п защищалъ уже тотъ взглядъ, что естествоиспытателю важно только экономическое описаніе фактовъ. Но новымъ не было это положеніе уже и тогда. Въ самомъ дѣлѣ, если даже оставить въ сторонъ практическое осуществленіе этого взгляда у Галилея п изреченіе Ньютона "hypotheses non fingo" ("я гипотезъ не строю"), то Р. Майеръ ясно говоритъ: "Разъ какой-нибудь фактъ описанъ со всѣхъ сторонъ, то онъ тѣмъ самымъ объясненъ и задача науки исполнена" (1850). Но п Адамъ Смитъ высказывалъ подобныя же мысли п наукѣ въ XVIII столѣтіи, что недавно показалъ Мс. Согтаск (Ап Episode in the history of Philosophy. The Open Court. 1895, № 397) [1895]. См. также "Механику" и статью XIII.

было уже и тогда скромное по размѣрамъ число естествоиспытателей, которые $c\tilde{e}$ йчасъ же привѣтствовали въ $Kupxro\phi\phi$ в за эти немногія его слова сильнаго союзника въ области теоріи познанія.

Чёмъ-же объясняется то явленіе, что философская мысль изследователя встрёчаеть столь сильное сопротивленіе въ то время, какъ его же естественно-научные успёхи всякій съ радостью привётствуеть? Объясняется это прежде всего тёмъ, что за неутомимой повседневной работой, направленной къ пріумноженію запаса нашихъ внаній, только немногіе изслёдователи находять время и возможность точнёе прослёдить и тотъ мощный психическій процессь, которымъ растетъ и развивается наука. Помимо этого неизбёжно также и то, что находятся люди, которые вкладывають въ это лапидарное выраженіе Кирхгоффа и кое-что, чего тоть вовсе не думаль, в съ другой стороны другіе не замёчають въ немъ того, что до сихъ поръ считалось существеннымъ признакомъ научнаго познанія. Для чего намъ одно голое описаніе? Что-же станется съ объясненіемъ, съ познаніемъ причинной связи?

Позвольте мив бросить безпристрастный взглядь не на результаты науки, а на способъ ен развитія. Мы знаемъ одинъ только источникъ непосредственного откровенія естественно научныхъ фактовъ-наши чувства. Но сколь мало составляло бы то, что отдёльный человекъ могъ-бы познать этимъ путемъ, если бы онъ вынужденъ былъ ограничиваться собственными средствами если бы каждый человъкъ вынужденъ быль все начинать сначала! Врядъ-ли достаточное представление объ этомъ можетъ дать даже та естественная наука, которую мы могли бы найти въ самой глухой деревенькъ центральной Африки, ибо и тамъ люди уже пользуются тёмъ действительнымъ чудомъ въ деле передачи мыслей, въ сравнени съ которымъ чуцеса спиритовъ-одна насмъщка. Это чудо — словесное сообщение. Далье, при помощи знакомыхъ, чудодъйственныхъ знаковъ, сохраняемыхъ въ нашихъ библіотекахъ въ теченіе десятильтій, стольтій и даже тысячельтій, мы можемъ цитировать нашихъ великихъ мертвеновъ отъ Фарадея и до Галилея и Архимеда, которые не отделываются оты насъ сомнительными изреченіями оракула, представляющими одно издіввательство, п сообщають намъ лучшее изъ того, что они знають. Сопоставимъ все это и мы тогда только почувствуемъ, какимъ мощнымъ существеннымъ факторомъ развитія науки является сообщение. Не то принадлежить наукв, что тонкій наблюдатель природы или знатокъ людей полубезсознательно чувствуєть и скрываеть внутри себя, а только то, что онъ сознаеть вполнв ясно такъ, что онъ въ состояніи сообщить это другимъ.

Но какъ же мы приступаемъ къ этому делу, какъ мы сообщаемъ вновь усвоенный фактъ опыта, какъ мы разсказываемъ о вновь наблюденномъ фактъ? Какъ ясно различимые звуки призыва, предупрежденія, нападенія (у животныхь, живущихъ стадами) представляють собой непроизвольно возникшие знаки для одинаковаго общаго наблюденія или общей діятельности, несмотря на все многообразіе повода къ нему, и тімь самымь содержать уже зародышъ понятія, такъ и слова лишь гораздо болье спеціализированной человъческой ръчи суть названія или знаки для извъстныхъ всвиъ, доступныхъ наблюденію всвхъ и всвии наблюденныхъ фактовъ. Такимъ образомъ, если представление первоначально пассивно слёдуеть за новымь фактомь, то затёмь этоть послёдній должень быть самостоятельно построень или воспроизведень въ мысляхъ изъ общеизвъстныхъ уже и всъми наблюденныхъ фактовъ. Наша память всегда готова доставлять намъ для сравненія такіе извъстные уже факты, похожие на новые факты, т. е. въ извъстныхъ признакахъ съ ними совпадающіе, и этимъ становится возможнымъ сначала элементарное внутреннее сужденіе, за которымъ вскоръ слъдуетъ и словесно сообщенное.

Такимъ образомъ сравненіе, дѣлая вообще возможнымъ лишь сообщеніе, является вмѣстѣ съ тѣмъ самымъ могучимъ внутреннимъ жизненнымъ элементомъ науки. Зоологъ видитъ въ костяхъ летательной перепонки летучей мыши пальцы, сравниваетъ кости черена съ позвонками, зародыши различныхъ организмовъ или стадіи развитія одного и того тпо организма—между собой. Географъ видитъ въ озерѣ Гарда фіордъ, а въ Аральскомъ морѣ—высыхающее озеро. Филологъ сравниваетъ различные языки и различныя образованія одного того же языка. Если нѣтъ обыкновенія говорить о сравнительной физикѣ, какъ говорятъ о сравнительной анатоміи, то это, очевидно, лишь потому, что въ болѣе активной экспериментальной наукѣ вниманіе слишкомъ отвлечено отъ созерщательнаго элемента. Но физика живетъ и разростается, какъ и всякая другая наука, благодаря сравненюю.

Способъ, которымъ результатъ сравненія передается при сообщеніи, различенъ: если мы говоримъ, что цвѣтами спектра яв-

ляются -- красный, желтый, зеленый, синій, фіолетовый, то получили ли эти названія свое начало въ техникѣ татуировки или они впоследствии получили свое значение, цвета остаются цветами розы. лимона, листка, василька, фіалки. Вследствіе частаго употребленія этихъ сравненій при разнообразныхъ обстоятельствахъ, не одинаковые признаки стали столь незамётными предъ лицомъ сходныхъ признаковъ, что послюдніе получили самостоятельное, независимое ни отъ какого объекта и ни отъ какой связи, такъ сказать, абстрактное значеніе, значеніе понятія. Никто при словъ «красный» не мыслить какого-либо иного тождества съ розой, кромъ ивтта, при словъ «прямой»---какого-либо иного качества натянутаго шнура, кромв его совершенно прямого направленія. Такъ и числа первоначально служили названіями пальцевъ рукъ и ногь, употреблялись затёмъ въ качестве порядковыхъ знаковъ самыхъ разнообразныхъ объектовъ и получили значеніе абстрактныхъ понятій. Словесное сообщеніе о фактв, пользующееся только этими чисто логическими средствами, мы навовемь прямымь описаніемь.

Прямое описаніе факта съ болье или менье богатымъ содержаніемъ есть тяжкій трудъ даже тогда, когда необходимыя для этого понятія уже вполев развиты. Какимъ же это можеть быть облегченіемъ, когда можно просто сказать, что данный фактъ A не въ одномо только признакъ, а во многихъ или даже во встат сходенъ съ извъстнымъ намъ уже фактомъ В. Луна сходна съ тъломъ, тягот вощимъ къ вемлъ, свътъ таковъ, какъ волнообразное движеніе или электрическое колебаніе, магнить сходень съ тёломъ, которое какъ бы нагружено двумя жидкостями, обладающими споспобностью притяженія и отталкиванія и т. д. Такое описаніе, въ которомъ ши ссылаемся на другое описаніе, уже данное гдів-либо или подлежащее лишь болье точному выполненію, мы, естественно, называемъ не прямым описаніемь. У насъ остается еще возможность постепенно дополнять, исправлять или даже совершенно замънить его прямымъ описаніемъ. Нетрудно видіть, что то, что мы называемъ теоріей или теоретической идеей, относится къ категоріи косвеннаго описанія.

Что же такое теоретическая идея? Откуда она получается? Что она даеть намъ? Почему кажется намъ, что она стоить выше, чъмъ простое констатированіе факта, наблюденіе? И здѣсь играють роль просто воспоминаніе и сравненіе. Разница только та, что вмѣсто одной черты сходства здѣсь всплываеть въ нашей памяти

цълая система черть, хорошо знакомая физіономія, благодаря которой новый факть вдругь становится намь хорошо знакомымь. Волье того, идея можеть дать намь больше, чьмъ мы въ данный моменть усматриваемъ еще въ новомъ факть, она можеть расширять и обогащать последній чертами, которыя мы вынуждены лишь искать и которыя часто дъйствительно обнаруживаются. Воть эта быстрота, съ которой расширяются наши познанія, благодаря теоріи, придаеть ей нъкоторое количественное преимущество передъ простымъ наблюденіемъ, тогда какъ качественно нъть между ними никакой существенной разницы ни въ отношеніи происхожденія, ни въ отношеніи конечнаго результата.

Но принятіе какой-нибудь теоріи бываеть всегда сопряжено и съ нъкоторой опасностью. Ибо теорія всегда, въдь, замъняеть мысленно факть А другимъ, болве простымъ или болве привычнымъ намъ фактомъ B. Этотъ второй фактъ можетъ въ мысляхъ замвиять первый въ извъстномъ отношени, но, будучи все же другимъ фактомъ, онъ въ другомъ отношении навтрное замвнить его не можеть. Если же на это, что часто бываеть, не обращають достаточно вниманія, то самая плодотворная теорія можетъ иногда стать помъхой изслъдованію. Такъ теорія истеченія, пріучавшая физика разсматривать путь «световыхъ частичекъ», какъ совершенную прямую, мъшала познанію періодичности свъта. Когда Гюйгенсь сталь представлять себ' св' в на подобіе бол ве знакомыхъ ему явленій звука, світь сталь для него во многихъ отношеніяхъ болье извъстнымъ. Однако въ отношеніи поляризаціи онъ савлался для него вовойню чуждымь, такъ какъ это явление не имъсть мъста при продольныхъ звуковыхъ вибраціяхъ, которыя онъ только и зналъ. Такъ онъ не можетъ абстрактно усвоить факть поляризаціи, лежавшій передь его глазами, между тімь какъ Ньютонъ, просто приспособляя свои мысли въ фактамъ наблюденія, поставиль вопрось: «Annon radiorum luminis diversa sunt latera?» Этотъ вопросъ за стольтіе до Malus'а привель къ усвоенію и прямому описанію поляризаціи. Если же согласованіе между какимъ-либо фактомъ и другимъ, заступающимъ теоретически его мъсто, идетъ дальше, чъмъ предполагалъ первоначально самъ теоретикъ, то это можетъ привести его къ неожиданнымъ открытіямъ. Примърами этого — и противоположными предыдущимъ служать коническая рефракція, круговая поляризація при полномъ отражении п колебания, полученныя Герцемъ.

Сказанное станеть, можеть быть, еще понятиве, если мы про-

следимъ несколько подробнее развитие той или другой теоріи. Возьмемъ два куска стали: одинъ намагниченный, другой нътъ. Послъдній не оказываетъ никакого вліянія на жельзныя опилки, тогда какь первый притягиваеть ихъ. Даже въ томъ случать, когда желтвныхъ опилокъ нють на лицо, мы должны представлять себв намагниченный кусокъ въ иномъ состояніи, чёмъ ненамагниченный: наблюдая другой, ненамагниченный кусокъ, мы убъждаемся, что явленіе притяженія не обусловливается однимъ приближеніемъ опилокъ. Наивно мыслящій человікъ сравниваеть это явленіе со своей собственной волей, какъ наиболье знакомымъ ему источникомъ силы, и предполагаетъ въ магнитъ что-то вродъ « ∂yxa ». Явленія, наблюдаемыя на горячемъ или на электрическомъ тълъ. наталкивають на ту же мысль. Это и есть точка зрвнія древнійшей теоріи, фетишизма, отъ которой изслідователи не были совершенно свободны еще въ началъ среднихъ въковъ и которая еще въ современной физикъ оставила слъды въ видъ представленія о силахъ. Мы видимъ такимъ образомъ, что драматическій элементь такъ же мало отсутствуетъ въ естественно-научномъ описаніи, какъ въ интересномъ романв.

При дальнейшемъ наблюдении замечается, что колодное тело вблизи горячаго нагръвается, такъ сказать, на счето послъдняго. Далье замьчается, что если оба тыла однородны и холодное тыло имъетъ вдвое больше массы, чъмъ горячее, то приращение его температуры бываетъ вдвое меньше, чемъ убыль температуры горячаго тіла. Тогда получается совсімь новое впечатлівніе. Демоническій характеръ факта исчезаеть, ибо мнимый духъ дій. ствуетъ не по произволу, а согласно определеннымъ законамъ. Зато инстинктивно выступаетъ впечатявние какого-то вещества. часть котораго переливается изъ одного тела въ другое, но все количество котораго, изображаемое въ видъ суммы произведеній изъ массъ на соотвътствующія измъненія температуры, остается постояннымь. Блэкь первый поддался впечатльнію этого схопства между тепловымъ процессомъ и движеніемъ вещества и, руководствуясь имъ, открылъ удёльную теплоту, теплоту плавленія и испаренія. Но подкръпленное этимъ успъхомъ, представленіе вещества стало помъхой дальнъйшему развитию науки. Именно оно ослъщило преемниковъ Блэка и помъщало имъ увидъть тотъ очевидный и давно извъстный уже, по добыванію огня треніемъ, фактъ, что теплота создается треніемъ. Какъ ни плодотворно было это представленіе для Блэка, какъ ни велика польза, приносимая имъ еще и

теперь всякому, изучающему ту спеціальную область, въ которой работалъ Блэкъ, оно не могло стать *теоріей*, имѣющей общее и постоянное значеніе. То, что есть въ немъ существеннаго, а именно, постоянство упомянутой суммы произведеній, сохраняеть однако свое значеніе и можетъ быть разсматриваемо, какъ прямое описаніе фактовъ, которые наблюдалъ *Блэкъ*.

Естественно, что тѣ теоріи, которыя создаются сами собой, помимо какого бы то ни было изысканія, такъ скавать, инстинктивно, пользуются самымъ сильнымъ вліяніемъ, увлекаютъ за собой мысль и обнаруживаютъ больше другихъ способность къ самосохраненію 1). Съ другой стороны нетрудно видѣть, какъ много онѣ теряютъ въ силѣ, когда ихъ подвергаютъ критическому разсмотрѣнію. Мы постоянно имѣемъ дѣло съ веществомъ, свойства котораго запечатлѣлись въ нашемъ мышленіи, съ нимъ связываются наши самыя живыя, самыя ясныя воспоминанія. Поэтому, насъ не должно особенно удивлять, что Р. Майеръ и Джоуль, окончательно устранивъ представленіе Влэка, снова ввели представленіе о веществѣ (но только въ болье абстрактной формъ и модифицированное) въ болѣе обширную область явленій.

И вдёсь ясны психологическія причины, придавшія новому представленію его силу. Необычайно яркая окраска венозной крови у жителей тропическихъ странъ наводить Майера на мысль о меньшей тратѣ собственной теплоты и соотвѣтственно меньшей тратѣ собственной теплоты и соотвѣтственно меньшей тратъ вещества человѣческить тѣломъ въ этомъ климатѣ. Но такъ какъ всякая работа человѣческаго тѣла, включая и работу механическую, связана съ тратой вещества, а работа можетъ треніемъ развить теплоту, то теплота и работа—вещи однородния и между ними должно существовать извѣстное пропорціональное отношеніе. Правда, не каждое количество въ отдѣльности, но соотвѣтственно выбранная сумма обоихъ, связанная съ пропорціональной тратой вещества, представляется сама субстанціальной.

Вполнѣ аналогичными разсужденіями, исходящими изъ экономіи гальваническаго элемента, Джоуль пришель къ своему воззрѣнію; онъ опредѣлилъ экспериментальнымъ путемъ, что сумма теплоты тока, теплоты сгоранія образовавшагося гремучаго газа, соотвѣтственно выбранной электро-магнитной работы тока, однимъ словомъ, всѣ работы батареи связаны съ пропорціональнымъ потребленіемъ цинка. Поэтому, эта сумма сама получаетъ субстанціальный характеръ.

¹⁾ См. статью V, стр. 54 и статью XIV, стр. 180.

Майеръ такъ былъ увлеченъ достигнутымъ познаніемъ, что неразрушимость силы, по нашей терминологіи работы, казалась ему очевидной а priori. «Созданіе и уничтоженіе силы, говорить онъ. лежить внъ области человъческого мышленія и дъйствія». Подобнымъ же образомъ выражается и Джоуль: «Абсурдъ, очевидно, принимать, говорить онъ. что силы, которыя Богъ сообщиль матеріи. могуть быть скорте разрушены, чтмъ созданы». Къ удивленію, на основаніи такихъ разсужденій Майерт (правда, не Джоуль) былъ объявленъ метафизикомъ. Но не подлежитъ сомнвнію, что и тотъ и другой полубезсовнательно хотёли дать только выраженіе сильной формальной потребности въ новомъ, простомъ объяснения явленій и что они оба были бы чрезвычайно поражены, если бы имъ предложили поставить вопросъ о правильности ихъ принципа на разръщение какого-нибудь философскаго конгресса или какого-нибудь синода. Впрочемъ, при всемъ согласіи между собой во взглядахъ оба эти ученые поступають совершенно различно. Майеръ выступаетъ въ ващиту формальной потребности съ величайшей инстинктивной силой иенія, можно сказать, со своего рода фанатизмомъ, и у него оказывается достаточная сила мысли, чтобы раньше всвхъ другихъ ученыхъ вычислить механическій эквивалентъ теплоты изъ давно-и общеизвъстныхъ чиселъ и выставить программу новаго ученія, охватывающую всю физику и физіологію. Джоуль же посвящаеть себя подробному обоснованію этого ученія удивительно придуманными и мастерски исполненными опытами во всехъ областяхъ физики. Вскоръ къ ръшенію того же вопроса приступаетъ вполнъ самостоятельнымъ и своеобразнымъ образомъ и Гельмольиз. Рядомъ съ виртуознымъ умѣніемъ спеціалиста, съ которымъ онъ справляется со всёми неисчерпанными еще пунктами программы Майера, какъ и съ нъкоторыми другими еще задачами, насъ поражаетъ въ 26-ти лътнемъ ученомъ полная критическая ясность взгляда. Въ его изложении натъ той страсти, того натиска, которые мы находимъ у Майера. Для него принципъ сохраненія энергіи не есть положеніе, очевидное а priori. Что изъ него слівдуеть, если онъ правилень? Воть въ какой гипотетической формъ вопроса онъ справляется съ своимъ матеріаломъ.

Нѣкоторые наши современники вмѣсто того, чтобы благодарить судьбу, ниспославшую намъ нюсколько такихъ людей, п радоваться столь поучительнымъ и столь плодотворнымъ для насъ различіямъ между этими выдающимися интеллектуальными индивидуальностями, съумѣли создать изъ этого ожесточенные національные и личные

вопросы и споры. Я долженъ сознаться, что этотъ эстегическій и этическій вкусъ ихъ всегда вызываль во мнѣ изумленіе.

На развитіе принципа энергіи оказало, какъ извѣстно, нѣкоторое вліяніе еще одно теоретическое продставленіе, отъ вліянія котораго съумѣлъ, впрочемъ, оставаться совершенно свободнымъ P. Майеръ. Мы имѣемъ въ виду представленіе, что теплота, какъ и остальные физическіе процессы, основана на движеніи. Но разънайденъ принципъ энергіи, эти вспомогательныя и переходным теоріи не играютъ уже существенной роли, и мы можемъ разсматривать этотъ принципъ, какъ и принципъ Блэка, какъ пособіе къ прямому описанію нѣкоторой обширной области фактовъ.

Послѣ этихъ соображеній казалось бы не только желательнымъ, но и необходимымъ, не умаляя значенія теоретическихъ идей для изслѣдованія, ставить однако по мѣрѣ внакомства съ новыми фактами на мѣсто косвеннаго—прямое описаніе, которое не содержитъ въ себѣ уже ничего несущественнаго и ограничивается лишь логическимъ обобщеніемъ фактовъ. Можно почти сказать, что, такъ называемыя, (съ извѣстнымъ оттѣнкомъ пренебреженія) описательныя естественныя науки превзошли въ научности недавно еще столь обычныя физическія теоріи. Правда, здѣсь часто ставили себѣ въ заслугу то, что являлось слѣдствіемъ необходимости.

Мы должны сознаться, что мы не въ состояніи дать сейчась же прямое описаніе каждаго факта. Намъ пришлось бы въ безсиліи опустить руки, если бы вся масса фактовъ, съ которыми мы знакомимся постепенно, была дана намъ за одинъ разъ. Къ счастью, наше вниманіе останавливается прежде всего на отдѣльныхъ, непривычныхъ вещахъ, которыя мы узнаемъ ближе, сравнивая ихъ съ повседневными вещами. При этомъ прежде всего развиваются понятія разговорнаго языка. Сравненія становятся затѣмъ разнообразнѣе ■ многочисленнѣе, сравниваемыя области фактовъ расширяются и соотвѣтственно этому пріобрѣтенныя понятія, облегчающія прямое описаніе, дѣлаются болѣе общими и болѣе абстрактными.

Сначала намъ становится хорошо извѣстно свободное паденіе тѣлъ. Понятія силы, массы, работы переносятся съ соотвѣтствующими видоизмѣненіями на электрическія и магнитныя явленія. Водяной токъ (Wasserstrom) послужилъ, какъ разсказываютъ, для Фурье первымъ нагляднымъ образомъ тока теплового (Warmestrom).

Особый случай колебанія струны, изследованный Тэйлоромъ, навель его примысль, объяснившую ему особый случай теплопроводности. Подобно тому, какъ Даніель Бернулли и Эйлеръ сводять самыя разнообразныя колебанія струнъ къ различнымъ, указан- $\Phi ypbe$ нымъ Тэйлоромъ, случаямъ, такъ сволитъ разнообразныя движенія теплоты къ простымъ случаямъ теплопроводности, и этотъ методъ распространяется на всю физику. Омъ создаеть себъ представление объ электрическомь токъ, аналогично указанному представленію $\Phi upbe$. Къ этому же представленію примыкаетъ и теорія пиффузіи $\Phi u \kappa a$. Аналогичнымъ же образомъ создается и представление о магнитномъ токъ. Всъ виды стапинарныхъ токовъ обнаруживають общія черты и даже состояніе полнаго равновьсія въ протяженной средь раздыляєть эти черты съ состояніемъ динамическаго равновіть, со стаціонарнымъ токомъ. Этимъ устанавливается своебразное сходство межлу столь чуждыми другъ другу вещами, какъ магнитныя силовыя линіи электрическаго тока и линіи тока, свободнаго отъ тренія, вихря жидкости. Понятіе потонціала, установленное первоначально для строго ограниченной области, получаеть широкое примененіе. Столь несходныя сами по себъ вещи, какъ давленіе, температура, электродвижущая сила, сходятся между собой въ своемъ выводимымъ изъ нихъ определеннымъ образомъ понятіямъ: разности давленія, разности температуры, разности потенціала, а также къ понятіямъ силы тока жидкости, теплового и электрическаго тока. Такое отношение между системами понятій, при которомъ до сознанія доходить и несходство двухъ данныхъ гомологичныхъ понятій и совпаденіе въ логическихъ соотношеніяхъ каждыхъ двухъ паръ гомологичныхъ понятій, мы называемъ обывновенно аналогіей. Аналогія является действительнымъ средствомъ охватить разнородныя области фактовъ единымъ объясненіемъ. Здёсь ясно намечается путь, который можеть привести къ общей, обнимающей собою всв области, физической феноменологіи.

Только описанный здёсь процессь даеть намъ то, что безусловно необходимо для прямого описанія большой области фактовъ,—широкое абстрактное понятіє. Но здёсь мнё приходится задаться школьнымъ, но неизбёжнымъ вопросомъ: что такое понятіє? Есть ли это расплывчатое, но все то наглядное еще представленіе? Нётъ! Только въ простёйшихъ случаяхъ такое представленіе получается въ качеств явленія сопутствующаго. Возьмемъ, напримёръ, понятіе «коэффиціентъ самоиндукціи». Гдё

его наглядное представленіе? Или понятіе есть голое слово? Такое мивніе было, двиствительно, высказано недавно однимъ уважаемымъ математикомъ 1), но принятіе этой мысли насъ отбросило бы только на тысячельтіе назадъ вглубь схоластики. Нътъ, мы не можемъ согласиться съ этой мыслью.

Объяснить все это нетрудно. Не следуеть думать, будто ощущение есть чисто пассивный процессь. Низше организмы реагирують на него простымъ рефлективнымъ движенемъ, когда они проглатываютъ приближающуюся добычу. У организмовъ высшихъ центрипетальное раздражене встречаетъ въ нервной системе то торможена, то ускорена, которыя и видоизменяютъ центробежный процессъ. У организмовъ еще высшихъ (когда они ищутъ и преследуютъ добычу) затронутый процессъ прежде, чемъ достичь относительнаго состояна покоя, можетъ пройти черезъ целый рядъ круговыхъ движенай. И наша жизнь протекаетъ въ аналогичныхъ процессахъ и все, что мы называемъ наукой, можно разсматривать, какъ части, какъ промежуточныя звенья такихъ процессовъ.

После сказаннаго не покажется, и надеюсь, страннымъ, если я скажу: опредъление понятия, а въ томъ случав, когда это опредъление уже привычно, уже одно название понятия есть импульсъ въ строго опредъленной, часто сложной, испытующей, сравнивающей или конструирующей дъятельности, результать которой. большей частью чувственный, есть одинь изъ членовъ объема понятія. Неважно при этомъ, обращаеть-ли понятіе только наше внимание на опредвленное чувство (чувство зрвнія, напримерь). или на одну какую-нибудь сторону его (цвътъ, форма), или оно вызываеть какое-нибудь сложное действіе; не важно также выполняется-ли соотвътственная лъятельность (химическая, анатомическая, математическая операція) руками или технически или, наконець, только въ фантазіи, или даже только намічается. Понятіе есть для естествоиспытателя то, что нота для піаниста. Опытеми математикъ или физикъ читаютъ статью такъ, какъ музыкантъ какую-нибудь партитуру. Но подобно тому, какъ піанисть долженъ пріучить свои пальцы къ опредъленнымъ движеніямъ, --- каждый въ отдъльности и въ извъстныхъ комбинаціяхъ, - чтобы они почти машинально следовали за нотами, такъ и физикъ и математикъ должны потратить много времени на обучение прежде,

^{&#}x27;) Paul du Bois Reymond, Ueber die Grundlagen der Erkenntnis. Tübingen 1890, стр. 80 (есть русскій переводь. Прим. пер.).

удастся овладёть, если можно такъ выразиться, разнообразными иннерваціями своихъ мышцъ и своей фантазіи. Какъ часто новичекъ въ математикъ или физикъ дълаетъ не то, что надо, или представляеть себв некоторыя вещи не такъ, какъ следуеть! Но когда послѣ необходимаго упражненія онъ встрѣчается съ понятіемъ «коэффиціента самоиндукціи», онъ сейчасъ-же знаетъ, чего требуетъ отъ него это слово. Такимъ образомъ япромъ понятій являются привычныя дъятельности, представляющія результатъ необходимаго сравненія и изображенія однихъ фактовъ при помощи другихъ. Утверждаетъ-же положительное, какъ и философское языкознаніе, что всв корни означають понятія, а первоначально только различные виды мышечной деятельности. Теперь намъ становится также понятной медлительность физиковъ въ привнаніи принципа Кирхгоффа: они-то прекрасно могли чувствовать, сколько должно быть сделано въ области спеціальной работы. развитія спеціальной теоріи и соотв'ятственныхъ навыковъ, чтобы могь быть осуществлень идеаль прямого описанія.

Но пусть этоть идеаль достигнуть для одной какой-нибудь области фактовь. Даеть-ли описаніе все, чего можеть требовать научный изслідователь? Я думаю, что да! Описаніе есть построеніе фактовь вы мысляхь, которое вы опытныхы наукахы часто обусловливаеть возможность дійствительнаго описанія. Для физика вы особенности единицы мізры являются камнями для постройки, понятія—планомы, а факты—самимы вданіемы. Наша мыслы составляеть для насы почти полное возмізшеніе факта, и мы можемы вы ней найти всіз свойства этого послідняго. Не хуже-же всего мы знаемы то, что мы сами уміземы создавать.

Требують отъ науки, чтобы она умвла предсказывать будущее. Употребляеть это выражение въ своемъ посмертномъ сочинени по механикв и Гериъ. Оно, правда, напрашивается само собой, но все-же слишкомъ узко. Геологъ, палэонтологъ, порой и астрономъ, всегда историкъ, изследователь культуры, филологъ предсказываютъ такъ сказать, прошедшее. Науки описательныя, какъ и геометрія, математика не предсказываютъ ни прошедшаго, ни будущаго, а къ условіямъ отыскиваютъ обусловленное. Скажемъ лучше такъ: задача науки—дополнять въ мысляхъ факты, данные лишь отчасти. Это становится возможнымъ черезъ описаніе, ибо это по-

слъднее предполагаетъ взаимную зависимость между собой описывающихъ элементовъ, потому что безъ этого никакое описаніе не было-бы возможно.

Товорять, что описаніе оставляеть неудовлетворенной нашу потребность въ причинной связи. Дъйствительно, кажется, что лучше понимаешь движенія, если представляешь себъ притягивающія силы, и тъмъ не менье дъйствительныя ускоренія дають больше не вводя ничего излишняго. Я надѣюсь, что въ будущемъ естествовнаніе устранить вслѣдствіе формальной ихъ неясности понятія причины и слѣдствія, въ которыхъ не только и одинъ нахожу сильный налетъ фетишизма. Болѣе цѣлесообразно разсматривать понятія, опредъляющія какой-нибудь факть, въ зависимости другь отъ друга, просто въ томъ чисто логическомъ смыслѣ, въ какомъ это дѣлаетъ математикъ, геометръ, напримѣръ. Силы, правда кажутся намъ ближе при сравненіи ихъ съ нашей волей, но, можетъ быть, сама воля станетъ намъ яснѣе, если сравнить ее съ ускореніемъ массъ.

Когда фактъ кажется намъ яснымо? По совъсти говоря, тогда, когда им можемъ воспроизвести его довольно простыми, привычными намъ мыслями, какъ, напримъръ, образование ускореній, теометрическое сложение ихъ п т. д. Само собою разумъется, что требования простоты у человъка свъдущаго иныя, чъмъ у человъка начинающаго. Первому достаточно описание при помощи системы дифференціальныхъ уравненій, между тъмъ какъ второму нужно постепенное развитие изъ элементарныхъ законовъ. Первый сейчасъ же проникаетъ своимъ умственнымъ взоромъ въ связь, существующую между обоими изложеніями. Мы не отрицаемъ, конечно, того, что художественная цънность, такъ сказать, описаній, по существу равноцѣныхъ, можетъ быть весьма различна.

Людей, стоящихъ далеко отъ науки, будетъ труднъе всего убъдить въ томъ, что великіе общіе законы физики для любыхъ системъ массъ, электрическихъ, магнитныхъ системъ и т. д. ничъмъ существеннымъ не отличаются отъ описаній. Физика находится въ данномъ случав въ болѣе выгодномъ положеніи, чѣмъ многія другія науки. Если, напримѣръ, анатомъ, опредѣляя сходные празличные признаки животныхъ, приходитъ къ все болѣе и болѣе точной и расчлененной классификаціи, то отдѣльные факты, представляющіе послѣдніе члены системы, все же столь различны, что они должны быть отмъчены отдъльно. Возьмемъ, напримѣръ, общіе признаки позвоночныхъ животныхъ, типическія черты класса млекопитаю-

щихъ и птицъ съ одной стороны и рыбъ—съ другой, двойной путь кровообращенія съ одной стороны и единственный—съ другой. Въ концъ концовъ всегда остаются еще изолированные факты, обнаруживающіе лишь слабое сходство между собой.

Если взять химію—науку, гораздо болье родственную физикь, мы найдемь ее часто въ подобномъ же положеніи. Скачкообразное измыненіе качественныхь свойствь, обусловленное, можеть быть, слабой устойчивостью переходныхь состояній, слабое схолство координированныхь фактовъ химіи, затрудняють описаніе. Пары тыль съ различными качественными свойствами вступають въ соединенія въ различныхъ отношеніяхъ массъ, но связь между первыми и послыдними сначала не замычается.

Другое дело-физика. Здёсь мы находимъ педыя, большія области качественно однородных в фактовъ, различающихся между собой только по числу равныхъ частей, на которое могутъ быть разложены ихъ признаки, и, следовательно, только количественно. Даже тамъ, гдв мы имвемъ двло съ качествами (цввта и тоны), вы тоже можемъ оперировать количественными ихъ признаками. Здёсь классификація есть столь простая задача, что она, какъ таковая, большей частью и до сознанія не доходить, и даже въ случав безконечно тонкихъ различій, въ случав непрерывного рядо фактовъ, мы имжемъ въ нашемъ распоряжении систему чиселъ, способную въ любой мірі слідовать за этими мелкими раздичіями. Координированные факты эдесь весьма сходны и родственны, но таковы же ихъ описанія, которыя сводятся къ опредёленію численныхъ величинъ однихъ признаковъ на основаніи численныхъ величинъ другихъ признаковъ при помощи привычныхъ численныхъ онерацій. Здісь, поэтому, можеть быть найдено общее во всіхъ описаніяхъ и вдёсь, поэтому, можеть быть дано обобщающее описаніе или правило для составленія всёхъ отдёльныхъ описаній, и это правило мы и называемъ закономъ. Общеизвъстными примърами этого могуть служить формулы движенія свободно падающаго или брошеннаго тъла, движенія по кругу и т. д. Но если физика со своими методами даетъ намъ какъ будто гораздо больше, чемъ другія науки, то зато съ другой стороны должны 💶 мы принять въ соображение, что и задачи ея въ извъстномъ смыслъ гораздо болке простыя.

Остальнымъ наукамъ, факты которыхъ тоже имѣютъ им физическую сторону, не приходится завидовать физикѣ съ ея болѣе благопріятнымъ положеніемъ, ибо все, чего достигаетъ она, въ

концѣ концовъ служитъ имъ на пользу. Но это положение лѣлъ можеть и должно измениться и другимъ еще путемъ. Химія прекрасно съумъла по своему использовать методы физики. Если не считать попытовъ болбе превняго происхожденія, достаточно вспомнить періодическую систему Л. Мейера и Д. Менделжева, представляющую геніальное и плодотворнъйшее средство дать поддающуюся обзору систему фактовъ, которая, постепенно заполняясь, почти сможеть заменить непрерыеный рядо фактовь. И изучениемь растворовъ, явленій диссопіаціи, вообще процессовъ, представляющихъ, дъйствительно, непрерывный рядъ случаевъ, методы термодинамики получили доступъ въ химію. Такъ явится когда-нибудь, будемъ надъяться, математикъ, на котораго больше будеть дъйствовать непрерывный рядъ фактовъ эмбріологіи, котораго палеонтологи будущаго сумъють познавомить съ большимъ числомъ промежуточныхъ формъ между ящероптицей доисторическихъ временъ и птицей настоящаго времени, чёмъ это возможно теперь, и, видоизмънивъ нъкоторые параметры, онъ сумъеть, какъ въ неустойчивой туманной картинв, переводить одну форму въ другую такъ, мы въ настоящее время превращаемъ одно коническое сѣченіе въ другое 1).

Если им теперь вернемся къ словамъ $Kupxro\phi\phi a$, намъ нетрудно будетъ согласиться между собой относительно вхъ значенія. Чтобы построить зданіе, нужны камни для постройки, известка, лѣса п умѣніе строить. Но основательно-же желаніе показать будущимъ поколѣніямъ готовое зданіе, не обезображенное лѣсами. Въ $Kupxro\phi\phi n$ говоритъ чистое логически-эстетическое чутье математика. Новыя изложенія физики дѣйствительно приближаются къ его идеалу, и этотъ послѣдній понятенъ и намъ. Но плохимъ дидактикомъ быль-бы, конечно, тотъ, кто, желая образовать архитекторовъ, привелъ бы людей къ зданію и сказалъ имъ: вотъ великолѣпное зданіе, если ты тоже хочешь строить, то иди и дѣлай такъ-же.

Границы между различными спеціальностями, облегчающія разд'яленіе и усовершенствованіе работы и кажущіяся намъ тімъ не меніве столь холодными м филистерскими, постепенно исчезнуть.

^{1) [}Этотъ математикъ довольно скоро плинты въ лицъ геніальнаго астронома Shiaparelli, взглядъ котораго проникаетъ далеко пл предълы его спеціальности. См. J. V. Schiaparelli, Studio comparativo tra le forme organiche naturali e le forme geometriche pure. U. Hoepli. Milano 1898.—1902].

Рушится одинъ мостъ за другимъ. Сопоставляются и сравниваются содержаніе и методы даже самыхъ отдаленныхъ спеціальностей. Когда лѣтъ черезъ сто снова соберется собраніе естествоиспытателей, оно въ большей мѣрѣ, чѣмъ сегодня, представитъ, будемъ надѣяться, одно единое цѣлое, не только по взглядамъ и цѣли, но и по методу. Содѣйствовать-же будетъ наступленію этого мо мента, если мм будемъ помнить о внутреннемъ родствю между встыми областями нашего изслюдованія, которому Кирхгоффъ съумѣлъ дать столь классически простое выраженіе.

О вліяніи случайныхъ обстоятельствъ на изобрѣтенія и открытія ¹).

На первыхъ ступеняхъ развитія какъ народовъ, такъ и отдівльныхъ личностей, ихъ мышленію свойственно при первомъ же лучів удачи считать всів проблемы разрішимыми ш поддающимися изслідованік въ самомъ корнів. Такъ мудрецъ изъ Милета, увидівть, что для растенія необходима влага, полагаетъ уже, что онъ поняль всю природу; такъ ш мыслитель изъ Самоса, замітивъ, что опреділенныя числа соотвітствують длинамъ гармоническихъ струнъ, надівется при помощи чиселъ исчерпать сущность міра. Философія и наука составляють въ то время одно штолое. Но съ накопленіемъ опыта, опибки вскорів вскрываются, зарождается критика и начинается діленіе и развітвленіе науки.

Но потребность человъка въ общемъ взглядъ на міръ остается. Въ угоду этой потребности философія отдъляется отъ спеніальнаго изслъдованія. Правда, мы часто встръчаемъ ихъ еще совмъщенными въ одной какой нибудь великой личности, какъ Декартъ и Лейбницъ. Въ общемъ однако пути философіи и спеціальныхъ знаній расходятся все дальше и дальше. И если порой первая настолько отчуждается отъ вторыхъ, что она надъется построить міръ изъ опыта дътской, то спеціальный изслъдователь впадаетъ въ противоположную крайность, воображая, что для разръшенія міровой загадки достаточно распутать тотъ единственный узелъ, предъ которымъ онъ стоитъ непосредственно и который въ силу перспективы представляется ему въ сильно преувеличенномъ видъ. Всякій

¹⁾ Рѣчь, произнесенная при занятіи кафедры философіи [исторіи и теоріи индуктивныхъ наукъ] въ вѣнскомъ университеть 21-го октября 1895 года.

дальнѣйшій обзорь онъ считаеть невозможнымъ и даже излишнимъ, забывая о словахъ Bольтера, умѣстныхъ здѣсь больше, чѣмъ гдѣбы то ни было: «Le superflu—chose trés necessaire».

Правда, вследствіе неудовлетворительности строительнаго матеріала, исторія философіи въ большинств случаевъ является исторіей заблужденій, и иначе оно и быть не можеть. Но мы не должны быть неблагодарными и забывать, что источники идей, которыя и сегодня еще осв'ящають путь спеціальному изсл'ядованію, какъ-то: ученіе объ иррапіональных воличествахъ, илеи о сохраненіи, ученіе о развитіи, идея специфических энергій и др. заложены въ философіи временъ давно минувшихъ. И далеко не безраздично, отклониль-ли человъкъ данную попытку оріентироваться въ окружающемъ міръ, сознавая недостаточность средствъ, или 🕬 онъ ея даже никогда и не предпринималь. Въ последнемъ случае спеціалистъ платится за свою небрежность тъмъ, что впадаетъ въ своей узкой области въ тв-же ошибки, которыя философія давно познала уже, вакъ таковыя. Такъ мы находимъ въ физикъ 🛮 физіологіи первой половины XIX столетія идеи, которыя по своей наивной простотв почти ничвмъ не отличаются отъ ученій іонической школы, отъ идей Платона или пресловутаго онтологическаго доказательства и т. л.

Такое положение вещей все же начинаеть какъ будто постепенно измёняться. Съ одной стороны современная философія ставить себъ болье скромныя, достижимыя цели, не относится уже враждебно къ спеціальному изслідованію, а даже охотно принимаетъ въ немъ участіе. Съ другой стороны науки спеціальныяматематика п физика, науки историческія и филологическія—стали въ значительной стецени философскими. Найденный и непосредственно данный матеріаль не принимается уже безъ всякой критики. • обращаются взглядомъ въ области сосёднія, откуда онъ позаимствованъ. Отдъльныя спеціальныя области знанія тяготьютъ другъ къ другу, ища взаимной связи. Такъ и среди философовъ постепенно прокладываеть себъ путь мысль, что вся философія можетъ заключаться только во взаимномъ критическомъ дополненіи, проникновеніи и объединеніи спеціальныхъ наукъ въ одно единое цълое. Подобно тому, какъ кровь, знося питаніе по организму, расходится по безчисленнымъ капичлярнымъ сосудамъ для того, чтобы снова собраться въ сердцъ, такъ въ наукъ будущаго все знаніе будеть все болье и болье сливаться въ единый потокъ.

Вотъ это возгрѣніе, далеко не чуждое уже современному поко-

ленію, я и собираюсь защищать въ настоящей лекціи. Не надейтесь, поэтому, или не бойтесь, что я буду заниматься построеніемъ системъ. Я остаюсь естествоиспытателемъ. Но и не надъйтесь, что в стану касаться здёсь всёхъ областей естествознанія. Лишь въ области, мнъ близко знакомой, могу я взять на себя роль проводника и лишь въ этой области я въ состояніи буду способствовать хоть въ незначительной степени успъхамъ указанной работы. И если мив удастся представить вамъ отношенія, существующія между фивикой, психологіей и критикой повнанія, настолько ясно, чтобы каждая изъ этихъ областей служила вамъ пособіемъ для пониманія другихъ, и уже суду считать свой грудь не напраснымъ. Чтобы повазать на примъръ, какь бы я вель такія изследованія примънительно къ моимъ представленіямъ и силамъ, я займусь сегодня, - конечно, только въ формъ очерка - разръшениемъ одного частнаго и ограниченнаго вопроса: о вліяніи случайных обстоятельствъ на изобрътенія и открытія.

Когда о какомъ-либо человъкъ говорять, что онъ пороха не выдумаеть, то этимъ думають выставить его способности въ довольно неблагопріятномъ свѣтѣ. Это выраженіе едва ли можно назвать удачнымъ, такъ какъ нѣтъ изобрѣтенія, въ которомъ предусмотрительное мышленіе играло бы меньшую роль, п счастливый случай—большую роль, чѣмъ въ изобрѣтеніи пороха. Но имѣемъ ли мы вообще право дѣлать низкую оцѣнку трудамъ изобрѣтателя на томъ основаніи, что ему помогалъ случай? Гюйгенсь, сдѣлавшій такъ много открытій п изобрѣтеній, что мы можемъ довѣрять его сужденію въ этомъ дѣлѣ, приписываеть случаю важную роль, утверждая, что онъ считалъ бы сверхчеловѣческимъ геніемъ мого, кто изобрѣлъ бы зрительную трубу безъ помощи случая ¹).

Культурный человъкъ видить себя окруженнымъ массою самыхъ удивительныхъ изобрътеній даже въ томъ случать, если онъ принимаетъ во вниманіе лишь средства для удовлетворенія самыхъ насущныхъ потребностей. Если онъ мысленно переносится во времена до изобрътенія этихъ средствъ и серьезнымъ образомъ пытается понять ихъ происхожденіе, то умственныя силы пред-

¹) Quod si quis tanta industria exstitisset, ut ex naturae principiis et geometria hanc rem eruere potuisset, eum ego supra mortalium sortem ingenio valuisse dicendum crederem. Sed hoc tantum abest, ut fortuito reperti artificii rationem non adhuc satis explicari potuerint viri doctissimi. Hugenii Dioptrica (de telescopsii).

ковъ, создавшихъ такія вещи, должны ему казаться невъроятно великими, а согласно древнимъ сказаніямъ—почти божественными. Но его изумленіе значительно ослабъваетъ, когда онъ обращается къ отрезвляющимъ разоблаченіямъ изслъдованій культуры, столь много выясняющихъ и все же столь поэтически освъщающихъ доисторическую жизнь человъчества. Исторія культуры можетъ представить не мало доказательствъ тому, какъ медленно, какими незамътными, маленькими шагами впередъ подготовлялись эти изобрътенія.

Первобытная печь представляеть собою небольшое углубленіе въ земль, въ которомъ разводится огонь. Мясо убитаго животнаго. пом'вщенное съ водой въ его же шкуру, варится при помощи положенныхъ туда же раскаленныхъ камней. Такая же варка съ помощью камней производится и въ деревянныхъ сосудахъ. Выдолбленная тыква покрывается глиной для предохраненія отъ огня. Такъ случайно изъ пережженной глины получается горшокъ, дълающій излишней самое тыкву. Долгое время пользуются еще однаво въ качествъ формы для приготовленія горшковъ тыквою или плетеной корзинкой, пока не научаются, наконець, выдълывать горшки безъ всякой формы. И тогда сохраняется еще. какъ бы въ качествъ свидътельства о происхождении этого искусства, орнаментировка, напоминающая собой следы плетенки. Такъ, благодаря случайнымъ обстоятельствамъ, т. е. обстоятельствамъ, находящимся внъ власти человъка и не поддающимся предвидънію, онъ постепенно научается находить все болье и болье удобные пути для удовлетворенія своихъ потребностей. Какъ могъ бы человъкъ безъ помощи случая предвидъть, что изъ глины, обработанной обывновеннымъ способомъ, можетъ выйти сосудъ, пригодный иля варки пиши?

Большинство изобрѣтеній, относящихся въ первымъ начаткамъ культуры, — включая сюда языкъ, письменность, деньги и др., — уже потому не могли быть результатомъ сознательной планомѣрной дѣятельности мышленія, что представленіе объ ихъ цѣнности и значеніи могло явиться только при ихъ употребленіи. Дерево, переброшенное поперекъ ручья, могло стать прототипомъ моста, а камень, случайно попавшійся въ руки при раскалываніи орѣха, могъ привести къ изобрѣтенію орудій. И употребленіе огня могло тамъ получить начало и найти распространеніе оттуда, гдѣ изверженія вулкановъ, горячіе источники, пламя горючихъ газовъ, или удары молніи случайно знакомили человѣка со свойствами огня и

способомъ пользоваться имъ. Только послё этого буравъ, найденный при просверливаніи куска дерева, могъ быть оценень и какъ средство для добыванія огня. Одинъ великій изследователь выразиль взглядъ, ставящій изобретеніе такого бурава въ связь съ какой-то религіозной церемоніей, но мнё это представляется фантастичнымъ и невероятнымъ. Выводить употребление огня изъ изобретенія этого первобытнаго орудія столь же неосновательно, какъ выводить его изъ изобретенія спичекъ. Нётъ никакого сомнёнія, что болёе соответствуетъ истине путь обратный 1).

Подобныя-же явленія, покрытыя еще отчасти глубокимъ мракомъ, послужили причиной перехода народовъ отъ занятія охотой къ занятію скотоводствомъ и земледівнісмъ 2). Не будемъ больше накошлять примеровь, а заметимь еще только, что те-же явленія повторились и въ эпоху историческую, во время великихъ техническихъ изобрътеній, и что относительно этого періода можно встрътить довольно чудовищныя представленія, приписывающія случаю чрезвычайно преувеличенное, психологически невозможное вліяніе. Утверждаютъ, напримъръ, что наблюдение надъ паромъ, приподнимающимъ крышку чайника, привело къ изобретенію паровой машины. Но подумайте только, какое огромное разстояніе еще между этимъ зрълищемъ представлениемъ объ огромной силъ пара, если взять человъка, незнакомаго еще съ паровой машиной! Но когда инженеръ, знакомый уже съ устройствомъ насоса, случайно погружаетъ нагрътую до-суха и наполненную паромъ бутылку, горлышкомъ внизъ, въ воду и когда эта последняя быстро входитъ въ бутылку и поднимается въ ней, то у него можетъ явиться мысль построить удобный и выгодный паровой всасывающій насось.

¹⁾ Это не исключаетъ возможности того, чтобы впослъдствіи такой буравъ для добыванія огня игралъ извъстную роль въ культъ огня или солнца. (Къ моему удовольствію мой взглядъ на эти вещи, основанный на чистопейхологическихъ соображеніяхъ, оказался въ согласіи съ разсужденіями К von den Steinen'a ("Unter den Naturvölkern Central—Brasiliens". Berlin 1897. S. 214—218). Онъ устанавливаетъ слъдующія ступени: 1) пользованіе огнемъ, случайно найденнымъ въ природѣ; 2) храненіе и уходъ за нимъ; 3) распространеніе и переносъ его (пожарами и тлъющимъ трутомъ); 4) изобрътеніе бурава для добыванія огня при приготовленіи трута.—Въ той же книгъ авгоръ успъшно борется и съ нъкоторыми другими предразсудками.—1902 г.).

²) Ср. по этому поводу въ высшей степени интересное сообщение Carus'a, The philosophy of the tool. Chicago, 1893.

Постепенно, подвергаясь едва замѣтнымъ видоизмѣненіямъ, возможнымъ п даже вполнѣ понятнымъ психологически, этотъ процессъ съ теченіемъ времени могъ превратиться въ паровую машину Yamma.

Но если върно то, что случай наводиль человъка самымъ непредвидъннымъ для него образомъ на мысль о важнъйшихъ изобрътеніяхъ, то отсюда далеко еще не слъдуетъ, что одинъ только случай достаточенъ для изобрътенія. Человъкъ въ этомъ случав далеко не остается бездъятельнымъ. И первый горшечникъ, обитавшій въ первобытномъ лѣсу, долженъ быль чувствовать себя до извъстной степени геніемъ. Онъ долженъ быль остановить свое вниманіе на новомъ фактъ, усмотръть и распознать въ немъ полевную для себя сторону и съумъть воспользоваться ей для своей пѣли. Онъ долженъ былъ различить новое, запомнить его, связать и сплести его со всъмъ остальнымъ своимъ мышленіемъ. Однимъ словомъ, онъ долженъ былъ обладать способностью познавать и усваивать дажныя опыта.

Способность эта можеть служить мириломь интеллекта. Последній чрезвычайно различень у людей одного п того-же племени и мощно выростаетъ, если мы отъ низшихъ животныхъ поднимемся до человъка. У первыхъ мы находимъ почти исключительно унаследованную вместе съ организаціей рефлективную деятельность они почти совершенно лишены способности въ индивидуальному опыту, да и врядъ ли въ немъ нуждаются при техъ несложныхъ жизненныхъ условіяхъ, въ которыхъ они живуть. Удитка продолжаетъ приближаться къ актиніи, сколько-бы она ни сжималась подъ ударами жгутиковъ, какъ будто она не помнитъ о боли 1). Одного и того-же паука можно много разъ подрядъ выманывать прикосновеніемъ камертона къ паутинъ; моль, разъ обжегшись, не перестаетъ летъть на огонь: бабочка безчисленное множество разъ ударяется о розы, нарисованныя на обояхъ 2), напоминая того жалкаго мыслителя, который все однимъ и темъ-же способомъ бьется налъ разрешеніемъ какой-нибудь неразр'вішимой мнимой проблемы. Почти столь-же безсознательно и столь-же безпорядочно, какъ молекулы газа Максвелля, мухи налетають, въ своемъ стремленіи къ свъту и свободъ, на стекло полуоткрытаго окна и остаются взаперти, не будучи въ состояніи найти путь черезъ отверстіе, обогнувъ раму. Но щува

¹⁾ Möbius, Naturwiss. Verein f. Schleswig-Holstein. Kiel 1873. Стр. 113 и слъд.

²) О наблюденіи этомъ мнѣ сообщилъ проф. *Hatschek*.

въ акваріумъ, отдъленная отъ другихъ рыбъ стеклянной перегородкой, замѣчаетъ уже по истечени нѣсколькихъ мѣсяцевъ, послѣ довольно болѣзненныхъ для нея попытокъ, что она не должна бросаться на нихъ во избѣжаніе непріятныхъ для нея послѣдствій. Вы можете послѣ этого удалить даже перегородку, и шука все-же не тронетъ этихъ рыбъ, хотя всякую другую рыбу, которую вы внесете въ акваріумъ, она въ живыхъ не оставитъ. Перелетнымъ птицамъ мы должны приписать уже значительную память, которая, въроятно, вслѣдствіе отсутствія мыслей, способныхъ затруднить воспоминаніе, обладаетъ такой точностью, какъ память нѣкоторыхъ кретиновъ. Но общеизвѣстна способность оріентированія высшихъ позвоночныхъ животныхъ, въ которой ясно проявляется ихъ способность пріобрѣтать опытъ.

Сильно развитая механическая память, живо и върно воспроизводящая въ сознаніи событія прошлаго, достаточна для изб'яжанія опредъленной отдъльной опасности, для использованія опредъленнаго отдъльнаго благопріятнаго случая. Но для изобрътенія этого недостаточно. Для этого необходимы болье длинные ряды представленій, возбужденіе однихъ рядовъ представленій другими, болъе сильная, болъе многосложно развитая связь жанія памяти, усиленная упражненіемъ, болье мощная и бочувствительная психическая жизнь. Человъкъ къ ручью. Ему нужно быть на томъ берегу, перейти вбродъ онъ не можеть, и это обстоятельство его сильно затрудняеть. Онъ вспоминаеть, что ему приходилось уже разъ переходить черевъ такой ручей по переброшенному стволу дерева. Вблизи имѣются деревья. Опрокинутыя деревья ему передвигать уже приходилось. Приходилось ему уже и рубить деревья и тогда ихъ можно было передвигать съ мъста на мъсто. Для рубки онъ употребляль острыя каменья. Онъ отыскиваеть такой камень и, воспроизводя въ обратномъ порядки пришедшія ему на память событія прошлаго, которыя оживають всё подъ вліяніемъ сильнаго желанія перейти черезъ ручей, онъ изобрѣтаетъ мостъ.

Нътъ сомнънія, что высшія позвоночныя животныя въ скромныхъ размърахъ приспособляють свои дъйствія къ обстоятельствамъ. Если у нихъ не замътно болье или менье значительнаго прогресса накопленіемъ изобрътеній, то это достаточно объясняется различіемъ въ степени или интенсивности ихъ интеллекта сравнительно съ человъческимъ; принимать здъсь какое-нибудь родовое различіе, намъ, согласно принципу изслъдованія Ньютона, нътъ надобности. Кто ежедневно сберегаеть самую незначительную сумму, имъетъ огромное преимущество передъ тъмъ, кто эту-же сумму ежедневно теряетъ или даже кто не въ состоянии надолго сохранить ее. Небольшимъ количественнымъ различіемъ здъсь объясняется огромное различіе роста.

То, что имъетъ значение для доисторического времени, остается въ силъ и для историческаго, и то, что сказано объ изобрътеніи, можно почти буквально повторить и относительно открытія: все различіе между ними сводится только въ различному употребленію, которое дълается изъ какого-нибудь новаго познанія. Какъ въ томъ. такъ и въ другомъ случав, дело идетъ о вновь усмотрънной связи между новыми или уже извъстными чувственными или логическими особенностями. Мы находимъ, напримъръ, что вещество, дающее химическую реакцію А, освобождаеть и реакцію В. Если это обстоятельство содействуеть лишь более ясному пониманію вещей, избавленію оть интеллектуальной неудовлетворенности, то перель нами открытие. Если-же мы пользуемся веществомъ, дающимъ реакцію А. для того, чтобы получить въ цёляхъ практическихъ желательную намъ реакцію В, чтобы освободиться отъ нъкотораго матеріальнаго неудобства, то мы имфемъ дело съ изобрътеніемъ. Выраженіе «отысканіе новой связи между реакціями» достаточно широко для того, чтобы охарактеризовать открытія и изобретенія во всвхъ областяхъ. Оно обнимаетъ собой и пинагорову теорему. устанавливающую связь между геометрической и ариометической реакціей, и ньютоново открытіе связи между изученнымъ Кеплеромо движениемъ и закономъ тяготвнія, обратно пропорціональнаго квадрату разстоянія, и введеніе какого-нибудь небольшого улучшенія въ конструкцію того или другого орудія, или цівлесо образнаго измъненія въ манипуляціяхъ врасильнаго дъла.

На открытіе новыхъ областей фактовъ, до сихъ поръ еще неизвѣстныхъ, могутъ натодкнуть только случайныя обстоятельства, при которыхъ факты, остающіеся обыкновенно незамѣтными, становятся замютными. Заслуга человѣка, дѣлающаго открытіе, заключается здѣсь въ особенно сильномъ напряженіи вниманія, позволяющемъ уже по нѣкоторымъ слюдамъ замѣтить ¹) необычное въ явленіи и его условіяхъ и распознать пути, по которымъ можно прійти къ наблюденію въ полномъ его объемѣ.

Сюда относятся первыя наблюденія электрическихъ и магнит-

^{&#}x27;) Cm. Hoppe, Entdecken und Finden, 1870.

ныхъ явленій, наблюденіе Гримальди явленій интерференціи, наблюдение Араго, что магнитная стрыка, помещенная въ медной коробев, скорве прекращаеть свои колебательныя движенія, чёмъ та и стрелка, помещенная въ картонную коробку, наблюдение Фуко устойчивой плоскости колебанія, вращающагося на токарномъ станкъ, стержня, который онъ случайно толкнулъ, наблюденіе Майеромъ врасноты венозной крови въ тропикахъ, наблюденное Киргоффомъ усиление D - линій въ солнечномъ спектръ, если на пути солнечнаго дуча помъстить натровую лампу, открытіе Шэнбейномъ озона на основании фосфорнаго запаха, замъченнаго при пробъгани электрической искры черезъ возлухъ и т. п. и т. ц. Многіе изъ этихъ фактовъ люди видѣли, безъ сомнѣнія, часто ... раньше, чъмъ они привлекли къ себъ вниманіе, но всь они при-примвры того, какъ случайныя обстоятельства могуть натолкнуть на богатыя последствіями открытія и какое великое значеніе иметь напряжение вниманія.

Но обстоятельства, обнаруживающіяся помимо воли изслідователя, могуть иміть весьма сильное вліяніе не только въ смыслі побужденія къ изслідованію, но и какъ руководство при самомъ изслідованіи. Такъ, Dufay узнаеть о существованіи двухъ электрическихъ состояній, изслідуя особенности предполагаемаго имподного состоянія. Френель случайно находить, что полосы интерференціи, схваченныя на матовомъ стеклів, гораздо лучше видны въ воздухів. Явленіе отраженія двухъ щелей происходить совсімъ не такъ, какъ того ждаль Фраунгоферъ и, занявшись изученіемъ этого явленія, онъ приходить къ открытію спектра рішетокъ. Явленія индукціи, открытыя Фарадеемъ, значительно отступають отъ того представленія, которое побудило его произвести свои опыты, и именно это отклоненіе и представляеть собою открытіє.

Кому не случалось задумываться надъ твмъ или другимъ явленіемъ? Каждый можетъ пополнить эти примвры случаями изъ собственной жизни. Вотъ одинъ изъ многихъ: провъжая однажды по желвзной дорогв, я случайно замвтилъ, что на закругленіи пути дома ■ деревья представляются сильно покосившимися. Это послужило для меня доказательствомъ того, что направленіе полнаго физическаго ускоренія массъ физіологически представляется въ видв вертикали. Когда я захотвлъ точные ознакомиться сначала только съ этимъ явленіемъ при помощи центрифуги (Rotations—аррагат), то побочныя явленія навели штит на ощущеніе углового ускоренія, явленія головокруженія при вращеніи, па опыты Флу-

ранса съ переръзанными полукружными каналами и т. д., откуда постепенно развились представленія объ оріентирующихъ ощущеніяхъ, защищаемыя также Breur'омъ и Brown'омъ. Ощущенія эти сперва весьма сильно оспаривались, а теперь встръчаютъ почти всеобщее признаніе и такимъ интереснымъ образомъ дополнены въ послъднее время изслъдованіями Breuer'а о «macula acustica» и опытами Крейдля надъ раками, направляемыми при помощи магнита. Изслъдованіе подвигается впередъ не тогда, когда оставляють безъ вниманія случай, а когда уклесообразно и сознательно пользуются имъ.

Чёмъ сильнёе психическая связь всёхъ образовъ вспоминанія, смотря по индивидууму и по настроенію, тімъ богаче результатами можеть быть одно и то-же наблюдение. Галилей знаеть, что воздухъ имфетъ въсъ, онъ знаетъ также «сопротивление пустоты», выраженное какъ въ въсъ, такъ и въ высотъ водяного столба. Но всѣ эти мысли остаются въ его головѣ не связанными. Только Торичелли употребляеть для измъренія давленія—жидкости различнаго удёльнаго вёса и только тогда самъ воздухъ вносится въ рядъ жидкостей, способныхъ оказать давленіе. Обращеніе спектра и до Кирхгоффа наблюдалось многократно и даже находило механическое объяснение. Но следы связи этого явления съ явленіями теплоты могь усмотр'єть только сго острый взглядь, и только передъ этимъ взглядомъ раскрывается въ упорной работв все важное значеніе этого факта для подвижного равнов'ясія теплоты. Наряду съ существующей уже многократной органической связью всего содержанія памяти, характеризующей изсявдователя, совдаеть не существовавшія до тта поръ еще благопріятныя связи мыслей прежде всего сильное стремление въ опредъленной цыл, сильный интересь въ опредыленной идей, ибо эта послыдняя пробуждается всёмъ, что человёкъ видить или о чемъ онъ думаеть за день, и совсвиъ этимъ вступаетъ въ близкую связь. Такъ Bradley, съ живымъ интересомъ занимаясь явленіями аберраціи свъта, находитъ имъ объяснение, благодаря ничтожному происшествію во время переправы черезъ Темзу. Спрашивается, помогаеть ли случай изследователю или изследователь случаю давать успѣшные результаты?

Не следуеть и думать о разрешении трудной проблемы тому, кто не проникнуть ею всецело, такъ что бы все остальное было для него маловажно. Во время мимолетной встречи Майера съ Jolly въ Гейдельберге, последний съ некоторымъ сомнениемъ указалъ

пл то, что, если воззрѣніе *Майера* правильно, то вода должна нагрѣваться при взбалтываніи. *Майеръ* удалился, не сказавъ ни слова. Нѣсколько недѣль спустя онъ приходитъ къ *Jolly*, который уже не узналъ его, и заявляетъ: «Es ischt aso!» («Оно такъ и есть!»). Только обмѣнявшись нѣсколькими словами, *Jolly* понялъ, что хотѣлъ сказать ему *Майеръ*. Комментаріи здѣсь излишни. 1)

Но даже человѣвъ, занятый только своими мыслями и недоступный чувственнымъ впечативніямъ, можеть натолкнуться на представленіе, которое направляеть все его мышленіе на новые пути. Онъ делаеть тогда открытіе не экспериментальнымъ. 🖿 дедуктивным путемъ, въ воспроизведенномъ, такъ сказать, въ его мысляхь мірь. • этимь открытіемь онь обязань случаю псих ичес кому, не физическому переживанію, и нівкоторому переживанію 🐽 мысляхъ. Впрочемъ, чисто экспериментального изследованія и не бываеть, такъ какъ, какъ выражается Гауссъ, иш собственно всегда экспериментируемъ надъ собственными нашими мыслями. И именно эта непрерывная смёна эксперимента и дедукціи, вносящая постоянно поправки, это тёсное соприкосновеніе ихъ другь съ другомъ, столь характерныя для Галилея въ его діалогахъ п для Ньютона въ его оптикъ, составляють краеугольный камень, причину чрезвычайной плодотворности современнаго естествознанія сравнительно съ античнымъ, въ которомъ тонкое наблюдение и сильное мышленіе существовали порой рядомъ, почти чуждыя другь другу.

Наступленія благопріятнаго физическаго случая намъ приходится выжидать. Ходъ нашихъ мыслей подчиненъ закону ассопіаціи. При очень скудномъ опыть онъ приводиль бы только къ простому воспроизведенію опредъленныхъ чувственныхъ переживаній. Но когда психическая жизнь, благодаря богатому опыту, становится болье сложной и многосторонней, то каждый элементъ представленія бываетъ связанъ съ такимъ множествомъ другихъ, что дъйствительный ходъ мыслей зависитъ отъ ничтожныхъ второстепенныхъ обстоятельствъ, часто едва замѣчаемыхъ, но иногда случайно получающихъ рышающее значеніе. Но процессъ, который мы называемъ фантазіей, можетъ создавать безконечно разнообразные образы. Что же мы можемъ сдылать, чтобы направлять этотъ процессъ, если законъ связи представленій не въ нашихъ

 $^{^{1})}$ Объ этомъ сообщилъ мнѣ въ устной бесѣдѣ \blacksquare потомъ подтвердилъ въ письмѣ самъ Jolly.

рукахъ? Или поставимъ вопросъ такъ: какое вліяніе можетъ имѣть одно сильное, постоянно повторяющееся представленіе на ходъ остальныхъ представленій? Если принять въ соображеніе сказанное выше, то отвѣтъ содержится уже въ самомъ вопросѣ. Идея тосподствуетъ надъ мышленіемъ изслѣдователя, п не наоборотъ.

Попробуемъ еще нъсколько ближе вникнуть въ то. какъ дълаются открытія. Какъ удачно замівчаеть У. Джемсь, состояніе человъка, дълающаго открытіе, сходно съ положеніемъ человъка, который старается вспомнить что-то, позабытое имъ. И тотъ, и другой чувствують какой-то пробыль, но лишь приблизительно догадываются о природъ того, чего не хватаеть. Я встръчаюсь, наприміть, въ обществі съ хорощо знакомымъ человікомъ, съ которымъ нахожусь въ дружественныхъ отношеніяхъ, но имя котораго 🔳 позабыль. Къ моему ужасу онъ выражаетъ желаніе, чтобы я его кому-то представиль. Согласно указаніямь Лихтенберга, я прежде всего ищу въ алфавитъ начальную букву его имени. Какая-то особенная симпатія заставляеть меня остановиться на буквъ Г. Я пробую присоединить къ ней слъдующую букву и останавливаюсь на буквъ е. Не успъваю я еще продълать то-же самое для подысканія третьей буквы, какъ въ моихъ ушахъ звенить уже полное шии «Герзонъ», и я избавлень оть неловкости. Выйдя изъ дому, я встрётился съ однимъ знакомымъ, сообщившимъ мев о чемъ-то. Вернувшись домой я, занятый мыслями о болже важныхъ вещахъ, обо всемъ позабылъ. Въ досадъя тщетно перебираю въ памяти то одно, то другое. Наконецъ, я замъчаю, что 🔳 мысленно снова совершаю свой путь. На углу улицы стоить тотъ-же внакомый и повторяетъ свое сообщение. Здёсь, следовательно, всплывають въ моемъ сознаніи одно за другимъ всё представленія, которыя могуть находиться въ какой-нибудь связи съ позабытыми, и въ концъ концовъ вызывають и ихъ въ нашемъ сознаніи. Въ первомъ случав въ частности-когда мы убъдились въ правильности этого способа и онъ усвоенъ мышленіемъ, какъ постоянный методическій пріемъ-мы можемъ все продёлать систематически, ибо мы знаемъ уже, что имя должно состоять изъ даннаго ограниченнаго числа звуковъ. Но вместе съ темъ очевидно, что эта работа комбинаціи буквъ въ слова разрослась бы во чрезвычайности, если бы имя было нёсколько длинейе, п под готовленное въ нему настроеніе нісколько слабів.

Не безъ основанія говорять обыкновенно, что изслідователь разрішиль загадку. Любую геометрическую задачу на построеніе

можно выразить въ формъ загадки. Что это за вещь М., обладаюшая свойствами А, В, С? Что это и окружность круга, которой васаются прямыя А, В, при чемъ последняя васается от въ точкв С? Эти два условія вызывають въ нашемъ воображеніи пълый рядь окружностей, центры которых в находятся на линіи, расположенной симметрично относительно линіи А и В. Третье условіе вызываеть въ памяти окружности, геометрическимъ м'ястомъ пентровъ которыхъ является перпендикуляръ, возстановленный изъ С на линію В. Обшій членъ или общіе члены этихъ рядовъ представленій разрівнають загадку, різнають задачу. Каждая загадка вызываеть подобный же процессь, съ тою лишь разницей. что въ этомъ случав вспоминание должно направляться въ разныя стороны и обозрѣвать приходится менѣе ясныя, менѣе упорядоченныя и вийсти съ тимъ болие общирныя области представленій. Разница въ положеніяхъ геометра, рішающаго задачу на построеніе, п техника или естествоиспытателя, стоящихъ перель своей проблемой, заключается дишь въ томъ, что первый имветь двло съ областью, вполнъ извъстной, тогда шил последние должны еще ознакомиться съ ней поближе. Техникъ имъеть еще, по крайней мъръ, опредъленную цъль и преслъдуетъ ее, пользуясь данными средствами, тогда какъ для естествоиспытателя даже сама нёль можеть быть знакома лишь въ самыхъ общихъ очертаніяхъ. Часто ему нужно бываеть еще формулировать самую загадку. Часто возможность полнаго обовржнія предмета, которое позволило бы разрабатывать его систематически, является лишь по достижения цели. Здесь такимъ образомъ гораздо больше все зависить отъ счастья и инстинкта.

Для описаннаго процесса является несущественнымъ, совершается-ли онъ быстро въ одной головъ или осуществляется попротяжении стольтій въ теченіе жизни цълаго ряда мыслителей. Какъ слово, являющееся отвътомъ на загадку, относится къ этому процессу, такъ современное представленіе о свъть относится имфактамъ, установленнымъ Гримальди, Ремеромъ, Гюйгенсомъ, Ньютономъ, Юнгомъ, Малюсомъ и Френелемъ, и только съ помощью этого постепенно развившагося представленія мы получаемъ возможность лучше обозръть общирную область.

Лучшимъ дополненіемъ къ тому, чему насъ учатъ изслѣдованіе культуры

сравнительная психологія, могутъ служить сообщенія великихъ изслѣдователей и художниковъ. Мы въ правѣ говорить объ изслѣдователяхъ

художникахъ, такъ какъ какого-либо

особенно глубоваго различія между дівтельностью тіхть и другихъ не имівется. Эту мысль не побоялись высказать Іогапнесь Мюллеръ и Либихъ. Изслідователемъ-ли или художникомъ должны мы считать Леонардо-да-Винчи? Если художникъ создаеть свое произведеніе, пользуясь немногими мотивами, то изслідователю приходится усмотріть мотивы, изъ которыхъ слагается дійствительность. Если такіе изслідователи, какъ Лагранжъ или Фурье, являются до извістной степени художниками въ изложеніи результатовъ своего изслідованія, то художники, въ родії Пекспира или Ruysdael'я, являются изслідователями въ ділів наблюденія, которое должно предшествовать ихъ творчеству.

Когда Ньютона спросиди о методъ его работы, онъ ничего не могь ответить, кроме того, что ему часто приходилось задумываться надъ темъ-же. Подобнымъ-же образомъ высказывались д'Аламберъ, Гельмгольцъ и др. Какъ изследователи, такъ и художники рекомендують терпъливую, настойчивую работу. Обозръвая по несколько разъ одну и ту-же область, мы можемъ скоре натоленуться на благопріятное случайное обстоятельство. этомъ все, отвечающее известному настроенію и соответствующее изв'ястной руководящей идей, становится живие, в все несоотв'ятствующее имъ отодвигается на второй планъ, не чапъчается нами. Тогда между образами, которые въ изобили вызываеть предоставленная самой себъ фантазія, можеть неожиданно оказаться и тоть, который вполев соответствуеть нашей руководящей идев, нашему настроенію или намітренію 1). Получается такое впечатлівніе, будто то, что въ дъйствительности является результатомъ постепеннаго. продолжительного подбора, представляеть собой продукть творческаго акта. Вотъ, что нужно разуметь, когда Ньюмонъ, Моцартъ, Вагнеръ говорятъ, что на нихъ нахлынули мысли, мелодіи и т. д. и что они только удержали изъ нихъ то, что имъ казалось правильнымь. И геній-сознательно или инстинктивно-пользуется той или иной системой всюду, гдв это возможно, но, обладая тонкимъ чутьемъ, онъ даже и не примется за некоторыя изъ работъ, надъ которыми безплодно трудится бездарность, или онъ оставить ихъ посл'я первой-же попытки. Такимъ образомъ, геній въ короткое время создаеть то, на что не хватило-бы всей жизни обыкновеннаго человъка 2).

^{1) [}Прекрасно изложена роль случая въ изобрътеніи художника у Р. Souriau, Theorie de l'Invention, Paris, 1881—1902].

²⁾ Я 👊 знаю, дъйствительно-ли академія для выработки проэктовъ въ

Мы врядь ли ошибемся, если усмотримъ въ генів нѣкоторое, быть можеть, слабое лишь, отклоненіе отъ уровня среднихъ человіческихъ способностей, нѣсколько большую впечатлительность п быстроту реакціи мозга. Пусть филистеры считають порядочными глупцами людей, которые, слѣдуя своему влеченію, приносять столь великія жертвы какой-нибудь идев вмѣсто того, чтобы гнаться за собственными своими матеріальными выгодами. Во всякомъ случав трудно смотрѣть на геніальность, какъ на болѣзнь, какъ это дѣлаетъ Ломброзо, хотя и вѣрно, къ сожалѣнію, и то, что болѣе чувствительный мозгъ, болѣе хрупкая организація легче поддаются и заболѣваніямъ.

Якоби говорить, что рость математики совершается медленно, что истина достигается лишь послё многихь заблужденій и окольныхь путей, что все должно быть подготовлено, чтобы въ опредёленное время новая истина могла, наконець, выступить какь будто подь давленіемь божественной необходимости 1). То по самое можно сказать и о всякой науків. Насть часто поражаеть, какь требовалась порой работа самыхъ выдающихся мыслителей въ теченіе столітія для того, чтобы добиться возврінія, которое им въ настоящее время можни уквоить въ теченіе нісколькихь часовь. Когда мы уже знакомы съ нимъ, намъ кажестся, что получить его очень легко. Со смиреніемъ мы отсюда заключаемъ, въ какой мітрів даже человівкь выдающійся создань больше для повседневной жизни, чіть для науки. Сколь многимъ и оно обязань случаю, т. е. именно тому своеобразному совпаденію физической и психи-

Лагадо, въ которой дѣлаются великія открытія п изобрѣтенія путемъ особаго рода игры словами, есть сатира Свифта ип методъ Ф. Бэкона дѣлать открытія при помощи особыхъ таблицъ. Такая сатира была-бы вполнѣ умѣстна. Упомянемъ здѣсь-же непринятое ип вниманіе въ текстѣ сочиненіе Е. Сарітаіпе, «Das Wesen des Erfindens». Сочиненіе это обнаруживаетъ добросовѣстное стремленіе автора къ выясненію явленій и изобилуетъ хорошими мыслями. Правда, если-бы онъ шире осмотрѣлся кругомъ, онъ штип убѣдился-бы, что съ выясненіемъ процесса изобрѣтенія, какъ это ему кажется. Полезность-же систематическихъ и механическихъ процедуръ въ качествѣ вспомогательныхъ средствъ изобрѣтенія авторъ, повидимому, весьма переоцѣниваетъ.

¹⁾ Crescunt disciplinae lente tardeque; per varios errores sero pervenitur ad veritatem. Omnia praeparata debent diuturno et assiduo labore ad introitum veritatis novae. Jam illa certo temporis momento divina quadam necessitate coacta emerget. Цитировано у Симони, "In ein ringförmiges Band einen Knoten zu machen". Wien 1881. Crp. 41.

ческой жизни, въ которомъ находитъ ясное выраженіе непрерывно прогрессирующее, неполное и несовершенное приспособленіе второй къ первой,—это мы разсмотрѣли сегодня. Поэтическая мысль Якоби о дѣйствующей въ наукѣ божественной необходимости ничего пе потеряетъ въ своемъ благородствѣ, если мы усмотримъ въ ней ту самую необходимость, которая все негодное разрушаетъ п все жизнеспособное поддерживаетъ. Ибо выше, благороднѣе, да и поэтичнѣе всякаго вымысла поэта есть дѣйствительность и истина.

О сравнительномъ образовательномъ значеніи филологическихъ наукъ, математики и естествознанія, какъ предметовъ преподаванія въ высшихъ школахъ 1).

Однимъ изъ самыхъ странныхъ плановъ, предложенныхъ известнымъ президентомъ берлинской академіи, *Мопертюи*, своимъ современникамъ, былъ планъ основанія города, въ которомъ (въ

Высказывая здѣсь свое глубокое убѣжденіе, къ которому и пришель уже съ давнихъ поръ, и могу только съ радостью отмѣтить, что оно во многомъ совпадаеть съ взглядами, высказанными Паульсеномъ (Geschichte des gelehrten Unterrichts, Leipzig 1885) и Frary (la question du latin, Paris Cerl. 1885). Мнѣ вовсе не важно, скажу ли и здѣсь много новаго, и важно только посильно содъйствовать зарожденію неизбѣжнаго движенія въ области школьнаго преподаванія. По мнѣнію опытныхъ педагоговъ, первымъ этапомъ им пути этого движенія должно быть объявленіе греческаго языка съ одной стороны и математики съ другой факультативными предметами преподавания въ старшихъ классахъ гимназій (см. прим. на стр. 240 и превосходной постановкѣ дѣла въ Даніи). Этимъ былъ бы переброшенъ мосгъ черезъ пропасть, отдѣляющую гимназію оть (нѣмецкой) реальной гимназіи, и осгальныя неизбѣжныя измѣненія произошли бы тогда сравнительно спокойно и безшумно. Прага, май 1886.

¹⁾ Изложенныя въ настоящей главъ мысли ит существенныхъ частяхъ своихъ заимствованы изъ наброска доклада, который я долженъ былъ прочитать на собраніи естествоиснытателей въ Зальцбургъ въ 1881 г., но который не состоялся изъ-за парижской выставки. Во введеніи къ прочитаннымъ въ 1883 г. лекціямъ "О преподаваніи физики въ средней школъ", п снова вернулся п этому вопросу, п только любезное приглашеніе нѣмецкаго союза учителей реальной школы дало мнѣ возможность изложить мои мысли предъ болѣе широкимъ кругомъ людей п собраніи 16-го апрѣля 1886 г. въ Дортмундъ. Не будь этого внѣшняго повода, мысли эти такъ и осгались бы необнародованными, п по этой же причинѣ онѣ касаются прежде всего только германскимъ школъ, а чтобы примѣнить ихъ къ аветрійскихъ, въ нихъ должны быть внесены всѣмъ понятныя поправки.

цъляхъ воспитанія учащагося юношества) всё люди говорили бы исключительно по латыни ¹). Этотъ латинскій городъ остался благимъ пожеданіемъ. Но не одно стольтіе уже существуютъ греколатинскіе дома, въ которыхъ наши дёти проводятъ добрую часть дня и въ атмосферѣ которыхъ они продолжаютъ оставаться и остальное время.

Уже не одно стольтіе древніе языки составляють предметь обязательнаго преподаванія. Уже не одно стольтіе необходимость этого преподаванія оспаривается одной стороной и защищается другой. Но никогда еще по раздавались столь громко голоса достойныхъ уваженія людей противъ этого преобладанія древнихъ языковъ въ программѣ нашихъ учебныхъ заведеній ■ за воспитаніе, болье соотвътствующее времени, а именно за усиленіе преподаванія математики и естественныхъ наукъ.

Слёдуя вашему любезному и почетному приглашенію, и хочу подёлиться съ вами мыслями о сравнительномъ образовательномъ значеніи филологическихъ наукъ, математики и естествознанія, какъ предметовъ преподаванія въ высшихъ школахъ. Я считаю обязанностью каждаго учащаго составить себѣ опредѣленное мнѣніе по этому важному вопросу им основаніи своего опыта. Къ тому же самъ въ молодости обучался короткое время (непосредственно до вступленія въ университетъ) въ общественной школѣ потому могъ наблюдать на себѣ самомъ дѣйствіе весьма различныхъ методовъ преподаванія.

Если приглядѣться въ тому, что приводять защитники преподаванія филологическихъ наукъ въ его защиту и что въ противовѣсъ ему можно сказать въ защиту требованія о преподаваніи наукъ естественныхъ, то аргументы первыхъ насъ ставять въ нѣсколько затруднительное положеніе. Очень ужъ различны были эти аргументы въ различное время, да и въ настоящее время они весьма разнообразны! Да иначе и быть не можетъ, когда люди приводятъ все, что только можно привести, въ защиту того, что существуетъ, что желательно защитить во что бы то ни стало. Здѣсь можно найти и кое-что такое, что говорится, очевидно, только для того, чтобы импонировать людямъ несвѣдущимъ, и съ другой стороны и нѣчто такое, что приводится съ самыми честными намѣреніями, да и по лишено совсѣмъ и фактической основы. Чтобы получить достаточно поддающійся обзору итогь затронутыхъ аргу-

¹⁾ Maupertuis, Oeuvres. Dresden 1752. Crp. 339.

ментовъ, мы разсмотримъ сначала тѣ, которые связаны съ историческими обстоятельствами, обусловившими введеніе преподаванія филологическихъ наукъ, а затѣмъ тѣ, которые были присоединены потомъ, какъ случайныя новыя открытія.

Какъ это подробно доказываетъ Паульсент 1), преподаваніе датинскаго языка было введено римской церковью вмѣстѣ съ христіанствомъ. Вмюсти съ латинскимъ языкомъ передавались изъ поколѣнія въ поколѣніе скудные остатки античной науки. Всякій, кто хотѣлъ усвоить это образованіе— въ то время единственное, которое достойно было этого названія—долженъ бмлъ познакомиться съ латинскимъ языкомъ, какъ съ единственнымъ и необходимымъ для этого средствомъ; чтобы быть образованнымъ человѣкомъ, онъ долженъ быль знать латинскій языкъ.

Огромное вліяніе римской церкви привело въ различнымъ послѣдствіямъ. Къ послѣдствіямъ, которыя будетъ привѣтствовать всякій, мы безъ возраженій отнесемъ установленіе извѣстнаго однообразія между народами, интернаціональныхъ сношеній при посредствѣ латинскаго языка, сношеній, оказавшихъ существенное содѣйствіе совмѣстной работѣ народовъ надъ общей культурной задачей въ теченіе XV—XVIII столѣтій. Такъ въ теченіе долгаго времени латинскій языкъ оставался языкомъ ученыхъ и преподаваніе этого языка—путемъ къ общему образованію. Вотъ этотъ аргументъ выставляется его защитниками ■ въ настоящее время, котя онъ давно уже потерялъ свое значеніе.

Возможно, что для сословія ученыхь, взятаго въ цёломъ, какъ такового, неудобно то, что латинскій языкъ пересталь играть роль общаго интернаціональнаго средства сношеній. Но если скажуть, что языкъ этотъ непригодень уже для этой роли, потому что онъ неспособенъ приспособиться къ тому множеству новыхъ мыслей и понятій, которое народилось въ ходё развитія науки, то это возървніе должно быть рішительно отвергнуто, какъ ложное. Врядъ ли кто-нибудь изъ современныхъ изслёдователей обогатиль естествознаніе такимъ множествомъ новыхъ понятій, или Ньютомъ, между тёмъ съуміль лю онъ выразить ихъ вполні точно и правильно на латинскомъ языків. Вудь то воззрівніе правильно, молиш было бы то ще самое сказать и о всякомъ живомъ языків: всякій языкъ долженъ приспособиться къ новымъ идеямъ.

¹⁾ F. Paulsen, Geschichte des gelehrten Unterrichts. Leipzig. 1885.

Гораздо скорве латинскій языкь быль вытьснень изъ научной литературы подъ вліяніемь дворянства, подъ вліяніемь знатныхь госнодь, ишущихь вездв удобствь. Стремясь къ тому, чтобы насладиться плодами изящной и научной литературы безъ этого тяжеловъснаго средства—латинскаго языка, эти господа оказали существенную услугу и народу. Ибо ограниченію знанія научной литературы одной кастой наступиль конець и въ этомъ, можетъ быть, заключается важнюйй прогрессь нашего времени. Теперь, когда интернаціональныя сношенія, несмотря на множество современныхъ культурныхъ языковъ, не только сохранились, но и усилилсь, о томъ, чтобы вновь вводить латинскій языкъ, нечего и думать 1).

Въ какой мёрё и древніе языки способны приспособляться къ новымъ понятіямъ, доказываетъ тотъ фактъ, что огромное большинство нашихъ научныхъ понятій, какъ насліліе того времени. когда средствомъ интернаціональныхъ сношеній быль латинскій язывъ, носить датинскія и греческія обозначенія, да и новыя понятія получають таковыя. Но если бы ето изъ существованія и употребленія такихъ терминовъ сділаль бы тоть выводь, что и въ настоящее время еще долженъ учиться датинскому и греческому языку всякій, кто ихъ употребляеть, то такой выводь слідовало бы признать слишкомъ широкимъ. Всв обовначенія, удачны ли они или нътъ-а сколько есть въ наукъ неудачныхъ и даже чудовишныхъ обозначеній!-основаны на соглашеніи. Важно чтобы выбранный знакъ точно связывался съ обозначеннымъ представленіемъ. Неважно, можеть ли человъть указать правильно филологическое происхождение словъ: телеграфъ, тангенсъ, эллипсъ и т. д., если только онъ соединяеть съ каждымъ словомъ соответствующее понятіе Съ другой стороны, какъ бы онъ ни зналъ происхожденіе

¹⁾ Какая своеобразная иронія судьбы! Въ то время, какъ Лейбницъ пытался создать новый универсальный языкъ, какъ средство сношеній между различными народами, латинскій языкъ, который всего лучше еще удовлетворялъ этой цѣли, все болѣе и болѣе выходияъ н⇒ употребленія, и именно самъ Лейбницъ не выпо этому содѣйствовалъ.

[[]На научныхъ конгрессахъ, засъдавшихъ въ Парижъ въ 1900 г., шими чувствовалась потребность въ средствъ интернаціональныхъ сношеній, что и привело къ образованію коммиссіи подъ названіемъ "Délégation pour l'Adoption d'une langue auxiliaire internationale" ("Коммиссія для созданія интернаціональнаго вспомогательнаго языка"), которая надъется ръшить эту задачу. См. L. Couturat, "über die internationale Hilfssprache" въ Ostwalds Annalen der Naturphilosophie. Bd. I, 1902].

этихъ словъ, это не приносить никакой пользы, если онъ съ этимъ по соединяеть правильнаго представленія. Дайте среднему филологу перевести нѣсколько строкъ изъ «Принциповъ» Ньюмона или изъ «Horologium» Гюйгенса и вы сейчасъ же убъдитесь, какую второстепенную роль играетъ въ этихъ вещахъ одно знаніе языка. Всякое названіе остается пустымъ звукомъ безъ соотв'ятствующей ему мысли. Мода унотреблять датинскіе и греческіе термины — ибо иначе, чтмъ модой, это называть нельзя-имтетъ свое естествен. ное историческое основаніе, и она не можеть исчезнуть внезапно, но въ значительной степени уже стала убывать. Термины: газъ, амперъ, вольтъ и т. д. тоже интернаціональны, но уже не заимствованы изъ датинскаго или греческаго языка. Защищать на этомъ основании необходимость изучения этихъ языковъ-съ затратой еще къ тому же 8-10 лътъ-можетъ только тотъ, кому случайная оболочка, не имъющая никакого значенія, важнье существа дела. Разве о такихъ вещахъ нельзя справиться въ теченіе нівскольких секундь вы какомъ-нибудь словарів? 1).

Соприкасается она съ ней даже во многихъ мъстахъ, много стольтій тому назадъ остатки древней культуры составляли даже вообще единственную, существовавшую въ Европъ культуру. — Во всемъ этомъ нътъ ни малъйшаго сомнънія. Тогда, разумъется, филологическое образованіе было общимъ образованіемъ, высшимъ образованіемъ, идеальнымъ образованіемъ, ибо оно было единственнымъ образованіемъ. Но если и въ настоящее время провоз-

¹⁾ Вообще люди много гръцатъ тъмъ, что слишкомъ обременяютъ мозгъ человъческій вещами, которыя гораздо цълесообразнъе и лучше было бы сохранять въ книгахъ, гдъ ихъ можно было бы во всякое время найти. --Господинъ Гартвихъ, судья изъ Дюссельдорфа, писалъ мнъ недавно: "Есть множество словъ, которыя остались еще совершенно латинскими или греческими в которыя тъмъ не менъе съ полнымъ пониманіемъ употребляются людьми вообще весьма образованными, но съ древними языками случайно незнакомыми; таково, напримъръ, слово "династія"... "Слова эти входятъ въ составъ "запаса словъ" родного языка такъ, какъ слова "отецъ, мать, хлъбъ, молоко". Развъ обыкновенный смертный знаетъ этимологію этихъ словъ? Развѣ 🚾 потребовалась почти невъроятная работа братьевъ Гриммъ, чтобы бросить хоть нъкоторый свъть ил развитіе нъмецкаго языка?--И развъ огромное множество людей, получившихъ, такъ называемое, гуманитарное обравованіе, не пользуется каждый моменть кучей иностранныхь словь, происхожденіе которыхъ имъ неизвъстно? Только немногіе даютъ себъ трудъ заглянуть въ словарь иностранныхъ словъ, жого они любятъ утверждать, что нужно изучать древніе языки "хотя бы ради этимологіи".

глашается то по самое, то это—претензія неосновательная, которая должна быть рішительно отвергнута. Відь наша культура съ теченіемъ времени постепенно стала совершенно самостоятельной; она значительно возвысилась надъ античной, да вообще приняла совершенно новое направленіе. Центръ тяжести ея лежить въ математически-естественно-научныхъ объясненіяхъ, проникающихъ не только въ технику, но постепенно и во всто области, не исключая философскихъ и историческихъ, соціологическихъ и филологическихъ наукъ. Встады античныхъ возгріній, которые можно найти еще въ философіи, въ правів, въ искусствів и въ науків, дійствують скоріве тормовящимъ образомъ на ихъ развитіе въ конців концовъ имъ не устоять передъ развитіемъ собственныхъ нашихъ возгріній.

Итакъ, врядъ ли это умъстно, когда филологъ все еще счичаеть себя наиболье образованнымь, когда онь объявляеть не образованнымъ всякаго, кто не понимаетъ латыни ■ греческаго. когда онъ жалуется, будто съ такимъ человъкомъ никакой бесъды вести нельзя п. т. д. Разсказывають самыя забавныя исторіи въ доказательство недостаточнаго образованія нікоторых естествоиспытателей и техниковъ. Разсказываютъ, напримъръ, что одинъ видный естествоиспытатель объявиль Collegium publicum съ отмъткой «frustra», что одинъ инженеръ, собирая насъкомыхъ, говорилъ, что онъ занимается «этимологіей». Вірно, что подобнаго рода случаи могуть вызвать въ насъ, смотря по настроенію или по самой природъ своей, родъ гусиной кожи или сильное возбуждение мышцъ смъха. Но въ ближайшій же моменть мы должны ми себъ сказать, что мы поддались только ребяческому предразсудку. Скорве отсутствіе такта, чімь отсутствіе образованія, обнаруживають ті, ето употребляеть такія, мало понятыя, обозначенія. Человъкъ правдивый признаеть, что существують такія области, относительно которыхъ ему лучше молчать. Не будемъ такъ влы, чтобы отплачивать тымь же, но мы могли бы поставить следующій вопрось: какое впечатленіе производять филологи на естествоиснытателей или инженеровъ, когда заходитъ рѣчь о естествознаніи? Нельзя ли и объ этомъ разсказать некоторыя, весьма веселыя исторіи и тому же гораздо более серьезнаго значенія, не хуже техь, которыя были приведены выше?

Впрочемъ, эти суровыя отношенія другь къ другу могуть служить лишь доказательствомъ, какъ мало еще распространено дойствительное общее образованіе. Въ этомъ отношеніи въ людяхъ

проявляется лишь ограниченная средневѣковая спѣсь, для которой человѣкъ начинается лишь съ ученаго, съ солдата или съ барона, смотря по положенію того, кто произносить сужденіе. Да, нужно сознаться, что человѣкъ, который такъ судить, обнаруживаеть мало пониманія всей задачи человѣчества, необходимости взаимопомощи въ культурной работѣ, у него весьма ограниченный кругозоръ, у него мало общаго образованія!

Знаніе латинскаго (и отчасти также и греческаго) языка остается потребностью людей, занимающихся профессіями, болье тысно соприкасающимися еще съ античной культурой, каковы юристы, теологи, филологи и историки. Необходимо оно также вообще тому небольшому кругу лицъ, которыя хотятъ черпать изъ латинской литературы прошлыхъ стольтій 1). Къ такимъ лицамъ я могъ бы ныкоторое время относить и себя. Но можно ли отсюда сдылать тотъ выводъ, что вслыдствіе этого все наше юношество, стремящееся къ высшему образованію, должно въ столь чрезмюрной мыры заниматься латынью и греческимъ языкомъ, что будущіе медики и естествоиспытатели изъ-за этого должны приходить и университеть съ недостаточнымъ образованіемъ или даже съ головой, набитой совершенно ненужными ему вещами, что они должны приниматься въ университеть только изъ той школы, которая не можеть дать имъ необходимой имъ подготовки?

Послѣ того, какъ обстоятельства, придававшія столь высокое значеніе изученію латинскаго и греческаго явыковъ, давно потеряли всякое значеніе, традиціонное преподаваніе, естественно, сохранялось. Естественно также, если кое-какія послѣдствія этого преподаванія, хорошія и дурныя, о которыхъ никто не думалъ, когда это преподаваніе вводилось, оказались на лицо и были замѣчены-Въ такой же мѣрѣ естественно, если люди, сильно заинтересованные въ сохраненіи этого преподаванія—потому ли, что они только его и знаютъ, или потому, что оно даетъ имъ пропитаніе, или по другой какой либо причинѣ—выдвигаютъ именно хорошія стороны этого преподаванія. Они рисуютъ дѣло такъ, будто эти хорошія

¹⁾ Не будучи юристомъ, п па позволилъ бы себъ сказать, что изученіе греческаго вшив для юриста вешь ненужная; по въ дебатахъ, послѣдовавщихъ за моимъ докладомъ, этотъ взглядъ защищался людьми весьма компетентными. Такимъ образомъ, подготовка, полученная въ (нѣмецкой) реальной гимназіи, достаточна и для начинающаю юриста п недостаточна только для теолога филолога.

послѣдствія заранѣе намѣчались и будто они могуть быть достигнуты только этимъ путемъ.

Преподавание древнихъ языковъ при хорошей постановет его могло бы дать одно дийствительное преимущество: оно могло бы открыть юношеству богатую сокровищницу античной литературы, познакомить его съ міровозэртніемъ двухъ народовъ древности съ высоко развитой культурой. Кто читаль греческихъ и римскихъ авторовъ и поняль ихъ, тотъ больше пережилъ, чемъ тотъ, вто ограниченъ внечативніями нашего времени. Онъ узналъ, люди при другихъ условіяхъ судили о твхъ же вещахъ совершенно иначе, чёмъ судимъ мы въ настоящее время. Его собственныя сужденія стали, поэтому, болье свободными. Да, греческіе примскіе авторы представляють, действительно, богатый источникь поученія и наслажденія, осв'яжающій посл'я повседневной работы, п отдёльный человівь, какь и весь европейскій мірь, будуть всегда преисполнены благодарности въ нимъ. Кто изъ насъ не будетъ охотно вспоминать блужданія Одиссея, кто не будеть охотно прислушиваться въ наивному повъствованію Геродота? Кто будеть раскаиваться, прочтя діалоги Платона или насладившись божественнымъ юморомъ Лукіана? Кто не хотёль бы бросить взглядъ на античную частную жизнь, просвёчивающую сквозь письма Пицерона, въ сочиненіяхъ Плавта и Теренція? Кто забудеть описанія Светонія? Да п кто вообще отказался бы отъ знанія, разъ уже пріобрѣтеннаго?

Но вто черпаетъ только изъ этихъ источниковъ, вто знаетъ только это образованіе, не имѣетъ никакого права судить о цѣнности другого. Какъ предметъ изученія для того или другого отдѣльнаго человѣка, эта литература представляетъ чрезвычайно большую цѣнность, но представляетъ ли она чуть ли не единственное средство для просвѣщенія юношества, — вопросъ совеѣмъ другой.

Развѣ нѣтъ и другихъ еще народовъ, другихъ литературъ, у которыхъ мы могли-бы кое-чему научиться? Развѣ не лучшая наша учительница сама природа? Неужто-же греки съ ихъ ограниченнымъ кругозоромъ мелкихъ городовъ, дѣлящимъ все и вся на грековъ и варваровъ, съ ихъ суевѣріями, съ ихъ вѣчными вопросами оракулу, должны навсегда оставаться высшимъ нашимъ образцомъ? Неужто-же нѣтъ ничего лучшаго, чѣмъ Аристотель съ его неспособностью учиться у фактовъ, съ его наукой словъ, или Платонъ

съ его тяжеловъснымъ тягучимъ діалогомъ, съ его безплодной, часто ребяческой діалектикой? 1).

А римляне съ ихъ многословіемъ, блестящей показной внѣшностью потсутствіемъ чувства, съ ихъ ограниченной филистерской философіей, съ ихъ бурной чувственностью, съ ихъ жестокимъ сладострастіемъ, выливавшемся въ мучительство людей и животныхъ, съ ихъ безпощадной эксплуатаціей людей,—неужели они—образцы, достойные подражанія? Или, можетъ быть, нашему естествовнанію обращаться за поученіемъ къ Плинію, который цитируетъ повивальныхъ бабокъ, какъ людей компетентныхъ и свѣдущихъ, псамъ стоитъ на ихъ точкѣ врѣнія?

И даеть-ли преподаваніе древнихъ языковъ дъйствительное знакомство съ античнымъ міромъ? Будь оно такъ, съ нимъ можно было-бы еще примириться. Но, въдь, нашему юношеству даютъ только слова и формы, формы и слова. И все, что дается еще рядомъ съ этимъ, гибнетъ жертвой все того-же безнадежнаго метода, превращаясь въ науку изъ словъ, лишенныхъ всякаго содержанія и обременяющихъ память.

Дъйствительно, им какъ-бы отодвинуты на цълое тысячелътіе назадъ, въ мрачную монастырскую келью средневъковья! Дальше такъ продолжаться не можеть! Для того, чтобы познакомиться съ возгръніями грековъ и римлянъ, вовсе не нужно въ теченіе 8—10 лътъ притуплять умъ всевозможными склоненіями, спряженіями разборомъ и, такъ называемыми, письменными отвътами, п для этого есть путь болье короткій. Есть уже и въ настоящее время достаточно образованныхъ людей, которые при помощи хорошихъ переводовъ получили гораздо болье живое, болье ясное и широкое представленіе о классической древности, чъмъ молодые люди, окончившіе курсъ гимназіи 2).

¹⁾ Выдвигая здѣсь пложія стороны сочиненій Платона и Аристотеля, которыя бросились мнѣ въ глаза при чтеніи ихъ преимущественно пъ нюмецкомо переводѣ—ибо по гречески я при читаю уже достаточно бѣгло—я этимъ не думаю, разумѣется, принизить великія заслуги и при высокое историческое значеніе ихъ. Правда, не слѣдуетъ брать въ качествѣ мѣрила этого значенія то обстоятельство, что наша спекулятивная философія пъ значительной своей части не освободилась еще отъ вліянія самого хода идей этихъ авторовъ. Можетъ быть, этимъ скорѣе объясняется то, что ніп область въ теченіе тѣсячелѣтій сдѣлала весьма слабые успъжи. Находилось-же и естествознаніе пъ теченіе столѣтій подъ вліяніемъ идей Аристотеля и обязано-же оно своимъ возрожденіемъ въ значительной степепи тому, что оно сбросило, наконецъ, пто оковы.

²) Я вовсе па хочу утверждать того, что вполнъ одно u то-же усваи-Эристь Махъ.

Лля современной эпохи инши грековъ и римлянъ есть въ такойжи мъръ объектъ изученія археологіи и исторіи, какъ и многіе другіе. Если будуть съ ней знакомить юношество въ свіжей и наглядной формъ, а не въ формъ словъ и слоговъ, то плоды скажутся. Совствить иное наслаждение получаещь отъ знакомства съ греками, когда приступаещь къ изученію ихъ послі ознакомленія съ современной исторіей культуры. Совсімь иначе читаєщь ту или другую главу у Геродота, когда приступаешь въ чтенію, знакомый съ естествознаніемъ, съ эпохой каменнаго періода и свайныхъ построебъ. То, что даетъ юношеству, како она утверждаеть. Филодогія, въ гораздо болье полной мьрь диствительно дасть корошая постановка преподаванія исторіи. Само собою разумвется. что для этого она не должна быть обременена именами и числами. должна быть не исторіей войнъ п династій, окрашенной въ тотъ или другой патріотическій или религіозный цвіть, а истинной исторіей культуры.

Очень широко распространенъ еще такой взглядъ, что всякое «высшее идеальное образованіе», всякое расширеніе міросозерцанія можеть быть достигнуто только изученіемъ филологическихъ, да развів еще и историческихъ наукъ, а математикой и естественными науками не слідуеть пренебрегать въ виду полезности ихъ. Я никакъ не могу согласиться съ этимъ взглядомъ. Да и было бы удивительно, если бы изъ немногихъ старыхъ черенковъ, разбитыхъ горшковъ, камней и листовъ пергамента съ надписями—которые, віздь, тоже представляютъ собой ничто иное, какъ кусочекъ природы,—человівъ могь большему научиться, могь заимствовать больше духовной пищи, чімъ изъ остальной природы. Правда, человівка интересуетъ прежде всего человівкъ, но, віздь, не онъ одинъ только.

Когда мы перестаемъ видъть въ человъвъ центръ міровданія, когда мы представляемъ себъ землю въ видъ волчка, вращающатося вокругъ солнца, когда мы празстояніи неподвижныхъ звъздъ находимъ тъ-же вещества, что и на землъ, когда мы во всей природъ констатируемъ одни и тъ-же процессы, обнимающіе жизнь человъческую въ качествъ одной свой, ничтожно малой, однородной

вается изъ греческаго автора, если читать его въ оригиналъ или переводъ. Но если въ первомъ случаъ и усваивается больше, то, на мой взглядъ, да и ил взглядъ большинства людей, не желающихъ стать спеціалистами—филологами, затрата времени въ восемь лътъ слишкомъ дорогая за это плата.

части, то развѣ это не расширяетъ нашего кругозора, не дѣйствуетъ на насъ возвышающимъ образомъ, развѣ это не поэзія? Можетъ быть, здѣсь найдется нѣчто болѣе высокое, болѣе возвышенное, чѣмъ въ ревѣ раненнаго Арея, въ прелестномъ островѣ Калипсо, въ океанѣ, омывающемъ землю. О сравнительной цѣнности той и другой области идей, той и другой поэзіи можетъ говорить только тотъ, кто съ объемми знакомъ!

«Польза» естествознанія представляєть собой до изв'єстной степени лишь побочный продукть того духовнаго возрожденія, которое привело къ его развитію. Тімъ не мен'я не долженъ отнестись и къ ней съ пренебреженіемъ тоть, кто благосклонно мирится съ воплощеніемъ міра восточныхъ сказовъ въ живую дійствительность современной нашей техникой, и всего мен'я тоть, кому эти сокровища достаются помимо всякихъ усилій съ его стороны, когда онъ даже понимаеть, откуда сіе, какъ будто бы все это явилось изъ области «четвертаго изміренія».

Невърно и то, будто бы естествознаніе приносить пользу только технику. Вліяніе его проникаєть во вст условія нашей жизни, потому и его возгрънія оказывають свое вліяніе повсюду. Въ какой мъръ различны были бы сужденія юриста, государственнаго дъятеля, политико - эконома, если бы они жило представили себъ, напримъръ, что одна квадратная миля самой плодородной земли съ поглощенной въ теченіе года солнечной энергіей въ состояніи прокормить только вполнт опредъленное, ограниченное число людей, котораго никакое искусство, никакая наука увеличить больше не можетъ. Стоитъ ему это понять, чтобы передъ силой этого факта не устояла даже кое-какая политико-экономическая теорія, прокладывающая, опираясь на воздушныхъ понятіяхъ новые пути, само собою разумтется, тоже только воздушные.

Восторженные поклонники филологическаго преподаванія очень охотно говорять о томь, что изученіємь античныхь образцовь достигается развитіє вкуса. Должень откровенно сознаться: меня вомущаеть этоть аргументь. Итакь, чтобы развить свой вкусь, юношество должно пожертвовать десятью годами своей жизни! Итакь, ради того, что представляеть собой дёло роскоши, жертвовать самымь необходимымь! Неужто же будущему поколёнію передь лицомь трудныхь проблемь, передь лицомь соціальныхь вопросовь, которые ему придется рёшать и кь рёшенію которыхь

его нужно подготовить, укрѣпивъ его умъ и сердце, ничего болѣе важнаго и дѣлать по остается?

Но разсмотримъ и самую задачу по существу! Развивается ли вкусъ по какимъ либо рецептамъ? Остается ли идеалъ красоты постояннымъ? Не чудовищное ли ваблужденіе искусственно развивать въ себѣ восторгъ передъ вещами, которыя при всемъ историческомъ интересѣ, при всей красотѣ въ отдѣльныхъ вещахъ, все им остаются столь чуждыми всему остальному нашему міро—

живнепониманію, если у насъ вообще есть таковое собственное, не надуманное? Настоящая нація имѣетъ собственный свой вкусъ, а не заимствуетъ его у другихъ. И каждый отдѣльный человѣкъ, человѣкъ, представляющій самостоятельную индивидуальность, имѣетъ собственный свой вкусъ. 1).

И къ чему сводится все дъло при этомъ развитии вкуса? Къ усвоенію личнаго стиля нъсколькихъ авторовъ! Но что сказали бы мы о народъ, который по истеченіи, скажемъ, тысячи лътъ заставляль бы свое юношество многольтнимъ упражненіемъ усваивать сжатый пли тяжеловъсный стиль какого-нибудь ловкаго адвоката или парламентскаго дъятеля настоящаго времени? Развъ мы не говорили бы о немъ, п съ полнымъ основаніемъ, что онъ лишенъ вкуса?

И свверные плоды этого мнимаго развитія вкуса дають о себѣ внать довольно часто. Когда молодой ученый пишеть научную работу и смотрить на это дѣло, какь на кунстштюкь адвоката вмъсто того, чтобы просто и откровенно излагать факты, истину, то онь, самъ того не совнавая, сидить еще на школьной скамъѣ и весь проникнуть точкой эрѣнія Рима, который смотрѣль на разработку ръчей, какъ па научное (!) занятіе.

^{1) &}quot;Стремленіе, пишеть судья Гартвих, изобразить "вкусь" древнихь "возвышеннымь" и "наилучшимь" объясняется въ значительной мѣрѣ, мнѣ кажется, тѣмъ обстоятельствомъ, что древніе дѣйствительно несравнимы въ изображеніи голаго тѣла: во-первыхъ, опи своимъ постояннымъ уходомъ за человѣческимъ тѣломъ создали прекрасныя модели, а, во-вторыхъ, опи эти модели имѣли всегда предъ глазами въ своихъ "гимназіяхъ" и пи торжественныхъ играхъ. Не удивительно, поэтому, если статуи ихъ и въ настоящее время вызываютъ еще наше изумленіе: вѣдъ, форма, идеалъ человѣческаго ттала въ теченіе столѣтій не измѣнился. Совсѣмъ другое дѣло—идеалы духосные; они измѣняются отъ столѣтія къ столѣтію и даже отъ одного десятилѣтія къ другому! Вполнѣ, поэтому, естественно, если самое паглядное, именно произведенія скульптуры, безсознательно берутъ въ качествъ общаго масштаба высоко развитало вкуса древнихъ. Отъ этого ошибочнаго умозаключенія слѣдуетъ, по моему мнѣнію, весьма и весьма предостерегать".

Мы вовсе не желаемъ слишкомъ низко опънивать то развитіе то лучшее понимание родного языка, которое постигается изученіемъ другихъ языковъ. Когда вы занимаетесь чужимъ языкомъ, п въ особенности такимъ, который сильно отличается отъ родного, им начинаете отделять знаки и формы языка отъ обозначаемыхъ ими мыслей. Слова различныхъ языковъ, всего болье соотвытствующія другь другу, не совпадають вполны точно съ теми же представленіями. в обозначають несколько различныя стороны одного п того же двла, и на это именно изучение языковъ обращаетъ ваше вниманіе. Но отсюда далеко еще не слъдуеть, что самымъ плодотворнымъ и естественнымъ и даже единственнымо средствомъ для этого является изучение латинскаго ■ греческаго языковъ. Возьмите въ руки китайскую грамматику. попытайтесь выяснить себ' языкъ и мышленіе народа, который доходить до анализа звуковь, и ограничивается анализомъ слоговъ, и которому наше письмо буквами представляется, поэтому, удивительнайшей загадкой, который при помощи немногихъ слоговъ, измѣнивъ только удареніе 🔳 положеніе ихъ, выражаетъ всв свои богатыя и глубовія мысли, и предъ вами, можеть быть, освътится и другимъ свътомъ отношеніе между рючью п мышленіемъ. Но следуеть ли изъ этого, что наше юношество должно на этомъ основаніи изучать китайскій язывъ? Совсьмъ неть! Но и латинскимъ его не следуетъ обременять, по крайней мере, въ такой мъръ, въ какой это пълается!

Очень хорошо передать какую-нибудь мысль, выраженную на латинскомъ языкѣ, возможно ближе по смыслу и по духу рѣчи на родномъ языкѣ; но это хорошо, когда рѣчь идетъ о... переводчикъ. Мы в будемъ за это весьма благодарны переводчику, но требовать того же отъ всякаго образованнаго человѣка, не взирая на всѣ жертвы временемъ и трудомъ, не разумно. Именно, поэтому, также — и это признаютъ сами педагоги — эта цѣль и не достигается вполнѣ, а если и достигается, то только отдѣльными учениками, при особыхъ задаткахъ къ этому и долголѣтнемъ упражненіи. Итакъ, мы вовсе не отрицаемъ всей важности изученія древнихъ языковъ для спеціалистовъ, но при всемъ томъ мы полагаемъ, что пониманіе языка, необходимое для образованія, можетъ и должно быть достигнуто другимъ путемъ. Неужто мы такъ и пропали бы, если бы до насъ вовсе не жили греки?

Мы должны со своими требованіями пойти даже нісколько дальше, чімъ сторонники классической филологіи. Мы должны же-

лать, чтобы образованный человекь усвоиль себе боле или мене соотвътствующее наукъ представление о сущности и цънности языка, о развитіи его, объ изміненіи значенія корней, о превращеніи постоянныхъ формъ выраженія въ формы грамматическія, однимъ словомъ, чтобы онъ познакомился съ весьма поучительными ревультатами современного сравнительного языкознанія Но этого можно достичь, слёдуеть думать, глубокимъ изученіемъ родного языка и другихъ, наиболъе родственныхъ ему языковъ и затъмъ болже древнихъ языковъ, изъ которыхъ тъ развились. Мнъ. можетъ быть, возразять, что это слишкомъ трудно и заводить слишкомъ далеко. Но кто сказаль бы это, тому и посовътоваль бы положить передъ собой рядомъ библію на німецкомъ, голландскомъ, датскомъ и шведскомъ языкахъ и сравнить лишь нъсколько строкъ: онъ будеть поражень поучительностью этого сравненія 1). Я даже того мнівнія, что только этимъ путемъ преподаваніе языковъ можеть стать действительно полезнымъ, илодотворнымъ, разумнымъ и поучительнымъ дёломъ. Можетъ быть, кое-кто изъ моихъ слушателей вспомнить изъ дней своей ранней юности о томъ согрѣвающемъ дъйстви, напоминающемъ дъйствие солнечнаго луча въ пасмурный день, которое инисили въ безплодную и безсмысленную зубристику словъ скудныя и скромныя замівчанія изъ теоріи сравнительнаго языкознанія, содержавшіяся въ греческой грамматикъ Курціуса.

[Во избъжаніе всякихъ недоразумѣній, и долженъ еще разъ указать на то, что рѣчь моя направлена не противъ науки-филологіи, а только противъ педагогики и дидактики гимназій. Раскрытіе гіероглифовъ Rosette'омъ вклиновиднаго письма Behistun'омъ, я считаю столь великимъ духовныхъ дѣломъ, какъ какое-нибудь важное естественно-научное открытіе. Но всѣ эти дѣла стали вообще возможны лишь вслѣдствіе воспитанія въ школѣ класси-

^{1) (}Нъменкій текстъ) Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüste und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. [Въ началъ сотворилъ Богъ и небо, и землю. Земляводой. (Изъ. синод. тип.)]—(Голландскій текстъ) In het begin schiep God den hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zwefde op de wateren.—(Датскій текстъ) I Begyndelsen skabte Gud Himmelen og Jorden Og Jorden war ode og tom, og der war morkt ovenover Afgrunden, og Guds Aand svoevede ovenover Vandene.—(Шведскій текстъ) I begynnelsen skapade Gud Himmel och Jord. Och Jorden war öde och tom, och mörker war pa djupet, och Guds Ande swäfde öfwer wattnet.

ческой филологіи, не говоря уже о томъ, что развитое тамъ искусство разбирать гіероглифы, искусство читать между строкъ и по самымъ слабымъ намекамъ судить о психическомъ состояніи автора ихъ тоже сыграли свою немаловажную роль.—1895].

Самый существенный усивхъ, двиствительно достигаемый еще при современномъ способъ изученія древнихъ языковъ, связанъ съ изученіемъ ихъ сложной грамматики. Состоить онъ въ томъ, что, упражняясь въ полведеніи частныхъ случаевъ подъ общія правила и въ различеніи случаевъ различныхъ, человъвъ развиваеть свое вниманіе и упражняеть свою способность сужденія. Само собою разумбется, что тоть ши результать можеть быть достигнутъ и кое-какимъ другимъ путемъ, хотя бы, напримъръ, при помощи сложной игры въ варты. Всякая наука, и, следовательно, и математика и естествознаніе не меньше, если не больше, содівйствуетъ развитію способности сужденія. Прибавьте сюда еще то, что само содержаніе этихъ наукъ представляеть для юношества гораздо болье высокій интересь, такь что вниманіе само по себь приковывается къ нему, и что эти 🌇 науки полезны и поучительны и въ другихъ еще направленіяхъ, въ которыхъ грамматива ничего дать не можеть. Съ точки зрвнія научнаго изследователя языка можеть быть и весьма интересно, следуеть ли въ родительномъ падежъ множественнаго числа говорить «hominum» или «hominorum», но для всёхъ остальныхъ людей развё это не вполнё безраздично? И кто станетъ отрицать, что потребность въ причинной связи пробуждается не грамматикой, а естественными науками?

Итакъ, мы совершенно не отрицаемъ того благотворнаго дъйствія, которое оказываетъ на развитіе способности сужденія также и изученіе латинской и греческой грамматики. Посколько изученіе слова самого по себъ особенно содъйствуетъ ясности и точности выраженія, посколько также латинскій и греческій языкъ не потеряли еще своего значенія дла нѣкоторыхъ профессій, постолько мы охотно отводимъ этимъ предметамъ преподаванія мѣсто въ школь. Но мы желаемъ уже и теперь значительно ограничить удѣляемое имъ не по заслугамъ время, которое они безъ всякаго основанія отнимаютъ у другихъ дисциплинъ, болье плодотворныхъ. Но латинскій и греческій языкъ не сохранятся надолго въ качестев общаго образовательнаго средства—таково наше глубокое убѣжденіе! Они постепенно уйдутъ въ кабинетъ ученаго, спеціалиста-филолога, уступивъ свое мѣсто современнимъ живымъ языкамъ и современной наукю о языкъ.

Уже Локко старался умфрить преувеличенныя представленія о тфсной связи между мышленіемъ и рфчью, между логикой и грамматикой, а новфйшіе изследователи еще боле обосновали этотъ взглядь его. Въ какой мерф ничтожна связь между сложной грамматикой и тонкостью мыслей, доказывають итальянцы п французы, которые, почти совершенно отбросивъ излишества грамматики римлянъ, темъ не мене вовсе не уступають этимъ последнимъ вътонкости мыслей! А кто станеть отрицать, что поэтическая и въособенности научная литература ихъ не уступить римской?

Обозрѣвая еще разъ аргументы, приводимые въ пользу преподаванія древнихъ языковъ, мы должны сказать, что большая часть ихъ вообще потеряла всякое значеніе. Посколько же цёли, которыя могло бы преследовать это преподаваніе, сохранили еще свое вначение. онъ представляются намъ слишкомъ ограниченными, и столь-же односторонними и ограниченными намъ кажутся и средства, которыя для этого употребляются. Почти единственными, неоспоримымъ плодомъ этого преподаванія мы должны признать развитіе способности точно выражать свои мысли. Челов'якъ, влой на явыкъ, сказалъ бы, что наши гимназіи воспитывають варосдыхъ людей, которые умфють говорить и писать, но, къ сожалфнію, не знають, о чемь говорить или писать. О свободномь, широкомъ кругозоръ, о прославленномъ общемо образования, которое даеть будто бы это преподаваніе, врядь ли приходится говорить серьевно. Правильнее, можеть быть, будеть назвать это образованів односторонним вин ограниченнымь.

Когда у насъ шла рѣчь о преподаваніи древнихъ языковъ, намъ приходилось уже мимоходомъ касаться математики и естествознанія. Теперь же мы займемся вопросомъ, не могутъ и эти науки, какъ предметы преподаванія, дать нѣчто такое, чего никоимъ инымъ путемъ достичь невозможно. Прежде всего я врядъ ли встрѣчу противорѣчіе, если скажу, что безъ элементарнаго, по крайней мѣрѣ, математическаго и естественно-научнаго образованія человѣкъ остается чужимъ въ мірѣ, въ которомъ онъ живетъ, чужимъ культурѣ своего времени. Все, что онъ встрѣчаетъ въ природѣ или въ техникѣ, или остается совершенно невоспринятымъ имъ, потому что у него нѣтъ для этого ни ушей, ни глазъ,

или остается непонятнымъ, какъ нѣчто сказанное на чужомъ ему языкъ.

Но не одно только существенное пониманіе міра и культуры есть результать изученія математики и естественных наукь. Гораздо важнёе, разъ идеть рёчь о школё подготовительной, формальное образованіе, которое дають эти предметы преподаванія, укрёпленіе ума и способности сужденія, упражненіе въ созерцаніи природы. Математика, физика, химія и, такъ называемыя, описательныя естественныя науки въ этомъ отношеніи такъ сходны между собой, что если не считать нёкоторыхъ отдёльныхъ пунктовъ, намъ вовее нёть надобности разсматривать ихъ отдёльно.

Послюдовательность и непрерывность представленій, столь необходимыя для плодотворнаго мышленія, развиваются преимущественно изученіемъ математики, а способность следовать представленіями за фактами, т. е. наблюдать или накоплять опытьпреимущественно изучениемъ естественных наукъ. Но замъчаемъ им мы. что существуеть извъстная связь между сторонами и углами треугольника, что равнобедренный треугольникъ обладаеть извъстными свойствами симметріи, наблюдаемъ ли мы отклоненіе магнитной иглы электрическимъ токомъ, раствореніе цинка въ разведенной сърной кислотъ, замъчаемъ ли мы, что крылья дневной бабочки окрашены въ мало замътный цвъть снизу, а переднія части крыльевъ ночной бабочки-сверху,-во всёхъ этихъ случаяхъ мы исходимъ изъ наблюденій, изъ интуитивныхъ познаній. Въ математикъ область наблюденій нъсколько меньше и ближе, въ естественныхъ наукахъ она нъсколько шире и богаче, но труднъе поддается обзору. Тъмъ не менъе мы въ каждой изъ этихъ областей должны прежде всего учиться наблюдать. Философскій вопросъ о томъ, представляють ди интуитивныя познанія математики познанія особаго рода, здісь для насъ значенія не иміветь. Конечно, можно упражняться въ способности наблюденія и надъ матеріаломъ какого-нибудь языка. Но никто не станеть отрицать, что конкретные живые образы, выступающіе въ только что упомянутыхъ областяхъ, действуютъ на молодой умъ гораздо более притягательно, чёмъ абстрактные туманные образы, которые даеть языкь и къ которымъ вниманіе обращается, безъ сомнінія, не столь непроизвольно, а потому п съ меньшимъ успѣхомъ 1).

¹⁾ См. превосходныя разсужденія Герцена (de l'enseignement secondaire dans la suisse romande. Lausanne 1886).

Послъ того, какъ мы наблюденіемъ констатировали различныя свойства какого-нибуль геометрическаго или естественнаго образованія, мы во многихъ случаяхъ замічаемъ существованіе взаимной зависимости между этими свойствами. И вотъ ни 🖪 какой другой области эта зависимость (равенство угловъ у основанія равнобедреннаго треугольника или связь между давленіемъ п движеніемь) не выступаеть столь ясно, нигд необходимость п постоянство этой зависимости не зам'ятны такъ, какъ въ этихъ областяхъ. Отюда пепрерывность и послюдовательность представленій, достигаемыя ихъ изученіемъ. Весьма благотворнымъ и поучительнымъ образомъ вдесь действуетъ сравнительная простота и облегчаю. щая обзоръ наглядность геометрическихъ и физическихъ условій. Въ техъ областяхъ, съ которыми знакомитъ изучение языковъ. полобной простоты не найти. Прямо удивительно, какъ мало почтенія приходится иногда встрівчать у филолога предъ понятіями причины и слюдствія п отношеніемъ между ними. Объясняется это, въроятно, тъмъ, что привычное имъ аналогичное отношеніе между мотивомъ и дъйствіемъ далено ■ представляетъ той поддающейся обзору простоты и опредъленности, какую мы находимъ въ первомъ.

Полный обзоръ всёхъ возможныхъ случаевъ, вытекающая отсюда экономическая классификація в органическая связь мыслей, превращающанся для всякаго, кто разъ испыталъ ее, въ постоянную потребность, которую онъ стремится удовлетворить въ каждой новой области,—все это можетъ развиться въ подобной мъръ только при относительной простотъ математическаго и естественно-научнаго матеріала.

Когда вакой-нибудь рядь фактовь оказывается будто бы въ противорвчіи съ другимъ рядомъ фактовъ, то возникаетъ проблема. Разрвшеніе этой проблемы заключается обыкновенно только въ болже тонкомъ различеніи, въ болже полномъ обзорт фактовъ, какъ это доказываетъ, напримвръ, рвшеніе Ньютономъ проблемы свёторазсвянія. Когда доказывается или объясняется какой-нибудь новый математическій или естественно-научный фактъ, то и здёсь въ основ всего лежитъ только доказательство связи новаго факта съ извёстнымъ уже. Радіусъ круга, напримвръ, можетъ быть нанесенъ, какъ извёстно, шесть разъ на его окружности. Этотъ фактъ объясняется правильнаго шестиугольника на равносторонніе треугольники. Съ удвоеніемъ силы тока, теплота, развивающаяся въ проводникъ въ секунду,

возрастаетъ вчетверо. Этотъ фактъ мы объясняемъ тѣмъ, что удвоенной силѣ тока соотвѣтствуютъ и двойная разность потенціала и двойное количество протекающаго электричества, однимъ словомъ въ четыре раза большая работа. Между объясненіемъ и прямымъ доказательствомъ нѣтъ существенной разницы.

Кому приходится научно решать какую-нибудь геометрическую, физическую или техническую задачу, тотъ легко замъчаеть, что его метоль сволится къ методическому исканію въ мысляхь, ставшему возможнымъ, благодаря экономическому обвору, къ упрощенному сознательному исканію, и тімь совершенно отличается отъ безпорядочныхъ ненаучныхъ пробъ. Допустимъ, напримеръ, что геометру приходится построить кругъ, касающійся двухъ данныхъ прямыхъ. Онъ обозръваетъ сейчасъ условія симметріи искомой конструкціи и затімь ищеть уже центрь круга только на линіи симметріи данныхъ прямыхъ. Кому нужно построить треугольникъ съ двумя цанными углами п данной суммой сторонъ, тотъ обозрѣваетъ условія, опредъляющія форму треугольника, и затѣмъ ищеть только свой треугольникъ среди извъстнаго ряда треугольниковъ равной формы. Такъ при самыхъ различныхъ условіяхъ даеть себя знать простота и наглядность математического и естественно-научнаго матеріала, пріучая умь кь работть и развивая увъренность въ себъ.

Нътъ никакого сомнънія, что когда методъ преподаванія станеть еще болъе естественнъе немного, то преподаваніемъ математики и естествовнанія удастся достичь еще гораздо большаго, чъмъ въ настоящее время. Для этого необходимо, чтобы умъ юношества не быль засоренъ преждевременной абстракціей, чтобы оно знакомилось съ матеріаломъ черевъ созерцаніе и только потомъ усвачвало его умомъ. Цълесообразное накопленіе геометрическаго опыта могло бы быть достигнуто, напримъръ, геометрическимъ черченіемъ и изготовленіемъ моделей. Мало плодотворный методъ Эвклида, пригодный только для ограниченной цъли, долженъ быть замъненъ методомъ болъе свободнымъ и болъе сознательнымъ, на что указываль уже Ганкель 1). При повтореніи же матеріала, когда самъ онъ никакихъ затрудненій болъе не представляетъ, могутъ быть выдвинуты и выяснены болъе общія точки зрънія, принципы научнаго метода, какъ это превосходно сдълано уже Нагелемъ 2),

¹⁾ Geschishte der Mathematik. Leipzig 1874.

²) Geometrische Analysis. Ulm. 1886.

I. К. Беккеромъ ¹), Манномъ ²) и др. Точно также и естественнонаучный матеріалъ долженъ быть усвоенъ раньше черезъ воззрѣніе и экспериментъ и только потомъ подвергнутъ болѣе глубокой абстрактной переработкѣ. И здѣсь болѣе общія точки зрѣнія должны быть выдвинуты въ концѣ.

Въ этомъ кругу мнѣ нѣтъ надобности подробно доказывать, что и математика и естествознаніе могутъ служить элемевтами общаго образованія, что съ нѣкоторой, правда, неохотой признають уже даже филологи. Здѣсь я могу разсчитывать даже на согласіе, если скажу, что математика и естествознаніе, какъ предметы преподаванія, взятые въ отдъльности, даютъ болѣе обширное, матеріальное и формальное образованіе, болѣе современное, болѣе общее образованіе, чѣмъ одни филологическіе предметы.

Спрашивается, какъ долженъ быть выработанъ учебный планъ среднихъ школъ примънительно къ этому воззрѣнію? Мнѣ кажется несомнѣннымъ, что реальное училище и реальная гимназія, въ которыхъ преподаваніе языковъ не остается въ пренебреженіи, дають человѣку среднему болѣе цѣлесообразное образованіе, чѣмъ гимназія, що для будущихъ теологовъ и филологовъ, первыя въ настоящее время—плохія подготовительныя школы з). Гимназіи слишкомъ односторонни. Здѣсь прежде всего необходямы перемѣны. Чтобы не разбрасываться, займемся здѣсь на нѣкоторое время только ими одними. Можетъ быть, возможна п одна цѣлесообразная подготовительная школа, которая удовлетворяла бы всѣ потребности.

Следуетъ ли все учебные часы въ гимназіи, какъ те, которые мы имеемъ уже въ нашемъ распоряженіи, такъ и те, которые намъ удастся отвоевать еще у филологовъ, заполнить возможно большимъ и возможно более многообразнымъ математическимъ и естественно-научнымъ матеріаломо? Не ждите отъ меня такихъ предложеній. Никто не станеть этого предлагать, кому по собственному опыту знакомо естественно-научное мышленіе. Мысли

¹⁾ Въ своихъ элементарныхъ учебникахъ математики.

²⁾ Abhandlungen aus dem Gebiete der Mathematik. Würzburg 1883.

³⁾ Здѣсь у насъ идетъ рѣчь только о *иъмецкихъ* реальныхъ школахъ преальныхъ гимназіяхъ. *Австрійскія* реальныя школы, въ которыхъ древніе языки вовсе не преподаются, подготовительными школами для юристовъ, теологовъ и т. д., само собою разумѣется, служить не могутъ.

могуть быть пробуждены и оплодотворены, какъ поле, оплодотворенное дождемъ

лучами солнца. Но нъть возможности выдавить и выдрессировать мысли скопленіемъ матеріала или увеличеніемъ учебныхъ часовъ, вообще по тѣмъ или другимъ рецептамъ; мысли только свободно вырастаютъ. Невозможно накоплять мысли въ одной головъ сверхъ извъстной мѣры, какъ невозможно усилить сверхъ извъстной мѣры урожай съ какого-нибудь поля.

Я полагаю, что достаточный для целесообразнаго образованія учебный матеріаль, который могь бы быть предложень встьмь воспитанникамъ какой-нибуль подготовительной школы, долженъ быть весьма скромных размвровъ. Имви и необходимое вдіяніе. со спокойной совъстью и въ полномъ убъжденіи, что я дълаю наилучшее, прежде всего значительно уменьшиль бы въ нисшихъ влассахъ весь учебный матеріаль по предметамь филологическимь. историческимь, математическимь и естественно-научнымь; затвиъ я значительно ограничило бы число учебныхъ часовъ, какъ и рабочее время внъ школы. Я же согласенъ съ мнъніемъ многихъ педагоговъ, будто десятичасоваго рабочаго дня не много для мальчика. Я убъждень, что тъ зрълые мужи, которые столь спокойно это утверждають, сами не въ состояніи были бы изо дня въ день съ успъхомъ посвящать свое внимание въ течение столь большого времени изученію какого-нибудь новаго для нихъ матеріала, элементарной математики или физики, напримъръ, и п предложиль бы всякому, кто утверждаль бы противное, на себъ самомъ сдёлать пробу. Ученіе, какъ и преподаваніе, не есть какая-то работа въ канцеляріи, которая можеть продолжаться долго по привычному уже шаблону. Да и такая работа въ концв концовъ утомияетъ. Для того, чтобы молодой человъкъ не переступиль порога высшей школы съ притупленнымъ, истощеннымъ умомъ, для того, чтобы онъ не потратило въ подготовительной школь своихъ жизненныхъ силъ, которыя онъ долженъ, въдь, тамъ накоплять, вавсь необходимы значительныя перемены. Если даже оставить въ сторонъ вредныя послъдствія для учащихся въ физическомъ отношеніи, то уже одни вредныя последствія, для ума кажутся мнв страшными.

Я не знаю ничего более страшнаго, чемъ те бедные люди, которые слишкомъ много учились. Вместо достаточно сильнаго здраваго разсудка, который, можетъ быть, развился бы у нихъ, если бы они не учились личему, ихъ мысли опасливо и какъ бы

въ гипнозъ слъдуютъ за немногими словами, правилами и формулами, всегда по однимъ и тъмъ же путямъ. Все, чъмъ они богаты, есть лишь паутинная ткань изъ мыслей, слишкомъ слабая для того, чтобы она могла служить опорой, но достаточно сложная, чтобы въ ней запутаться.

Но какъ совивстить лучшее математическое и естественнонаучное воспитание съ сокращениемъ преподаваемаго материала? Это легко достичь, мнв кажется, отказомъ отъ систематическаго преподаванія, по крайней мірів, посколько оно является общимъ иля всёхъ воспитанниковъ. Вовсе нътъ необходимости, кажется, чтобы средняя школа выпускала маленькихъ филологовъ и вмисти съ тимъ также маленькихъ математиковъ, физиковъ и ботаниковъ; и даже не вижу возможности, какъ этого достичь. Въ стремленіи въ такому результату, въ которомъ всякій требуетъ исключительнаго, сравнительно со всёми остальными, положенія для своего предмета, заключается, по моему мевнію, важнівшій недостатовъ въ постановев нашего преподаванія. Я быль бы доволень, если бы каждый воспитанникь пережиль бы, такь скавать, духовно пару -- другую математическихъ или естественнонаучныхъ открытій и проследиль бы жи развитіемъ дальнейшихъ выводовъ изъ нихъ. Преподаваніе могло бы быть здёсь превосходно и естественно связано съ чтеніемъ избранныхъ произведеній великихъ естественно-научныхъ классиковъ 1). Немногія, мощныя и ясныя идеи могли бы быть заложены въ головахъ юношей, основательно переработаны ими и, я не сомнъваюсь, мы получили бы совсёмъ другое юношество.

т) Я имъю здъсь въ виду цълесообразно выбранные отрывки изъ сочиненій Галилея, Гъюйгенса, Ньютона и т. д. Выборъ нетрудно сділать такой, чтобы чтеніе никакихъ серьезныхъ затрудненій не представляло. Содержаніе прочитаннаго должно быть обсуждено съ учениками и всв эксперименты должны быть продъланы. Это воспитание должны были бы получить въ высшихъ классахъ ученики, не собирающіеся посвятить себя систематиче. скому изученію естественныхъ наукъ. Реформу эту я предлагаю не въ первый разъ. Я не сомнъваюсь, впрочемъ, что столь радикальныя перемъны лишь медленно могуть встрътить признанія.— Въ 1876 году ж предложилъ одному извъстному книгоиздательству выпустить новыя изданія сочиненій классиковъ въ области математики и естествознанія и тѣмъ сдѣлать ихъ доступнъе, или, шт крайней мъръ, издать для юношества хрестоматію изъ отрывковъ изъ этихъ сочиненій, но оно отклонило это предложеніе, какъ совершенно невыгодное съ точки зрънія издательской. Съ тъхъ поръ предложеніе это было осуществлено съ одной стороны Оствальдомъ, Майеромъ, и Мюллеромъ и др., а съ другой стороны въ книгъ Даннеманна.

Зачемь, напримерь, обременять юную голову всевозможными полробностями изъ ботаники? Кому только разъ приходилось собирать растенія подъ руководствомъ учителя, тотъ не видитъ болве вещей безразличныхъ, п только знакомое пли незнакомое, и это заставляеть его голову работать; его пріобретенія, следовательно, прочны. Я здёсь высказываю только взглядъ одного моего друга, спеціалиста—педагога. Вовсе нізть необходимости также. чтобы все, о чемъ идетъ ръчь въ школь, заучивалось. Лучшее, чему мы научились и что сохранилось у насъ на всю жизнь. вовсе не входило въ курсъ того, въ чемъ мы экзаменовались. Какъ можетъ умъ расти и развиваться, когда на непереработанномъ, не усвоенномъ умомъ матеріаль нагромождается матеріаль? Дібло вовсе не въ томъ, чтобы накоплять положительныя знанія; важно упражненіе ума. Далье, вовсе не необходимо, мнь кажется, чтобы въ каждой школъ преподавали точно то же самое. Одинь предметь филологическій, одинь историческій, одинь математическій и $o\partial u n$ ь естественно-научный въ качеств $\dot{\mathbf{b}}$ общихъ предметовъ преподаванія для всёхъ воспитанниковъ достаточны для духовнаго развитія ихъ. Именно большее разнообразіе въ положительныхъ знаніяхъ людей должно большую пользу и существеннымъ образомъ содействовать благотворному вліянію ихъ другь на друга. Одна п та же форма—вещь превосходная, безъ сомнёнія, для войска, но для головъ она совствить подится. Понималь уже это Карль V, и этого не сявдовало бы забывать. Учителя и ученики, напротивъ, нуждаются въ значительномъ индивидуальномъ просторъ, чтобы имъть возможность дать своимъ силамъ надлежащее примвненіе.

Вмѣстѣ съ *I. Карломъ Беккеромъ*, п того мнѣнія, что относительно каждаго предмета должно быть точно установлено, какую пользу приноситъ его изученіе и какая часть его должна быть предметомъ изученія для всякаго. Все сверхъ этой мѣры должно быть безусловно устранено, по меньшей мѣрѣ, изъ нисшихъ классовъ. Въ отношеніи математики задача эта рѣшена, мнѣ кажется, *Беккеромъ* ¹).

Нѣсколько иначе придется формулировать требованіе въ отношеніи высших классовъ. И здѣсь учебный матеріаль, общій для встахъ воспитанниковъ, не долженъ превышать извѣстной скромной мѣры. Но въ виду того огромнаго множества познаній, которое

¹⁾ Die Mathematik als Lehrgegenstand des Gymnasiums. Berlin 1883.

долженъ усвоить въ настоящее время молодой человекъ для своей профессіи, невозможно, чтобы юношество тратило десять леть своей жизни на одну подготовку. Въ высшихъ классахъ юношество должно получить действительную и всестороннюю полготовку для профессіональнаго своего образованія, всявдствіе чего преподаваніе въ нихъ вовсе не должно быть принаровлено въ потребностямъ будущихъ юристовъ, теологовъ и филологовъ. Но было-бы, разумъется, безсмысленно и невозможно дать одному и тому-же человъку всестороннюю подготовку для самых разнообразных профессій. Какъ этого опасался уже $\mathcal{J}uxmen\delta epss$, шкода достигла-бы вийсь только одного-подбора юношей, наиболье поддающихся дрессировки, а величайшіе таланты, неспособные поддаваться любой дрессировкі, остались-бы за дверьми школы. Поэтому, въ высшихъ классахъ необходима изв'єстная свобода преподаванія. Необходимо, чтобы каждому, кто выбраль уже себв свою будущую профессію, быль предоставленъ свободный выборъ, посвящать ли себя преимущественно изученію филологически-историческихъ, или математическиестественно-научныхъ предметовъ. Тогда удастся и сохранить преподаваемый въ настоящее время матеріалъ, въ нъкоторыхъ случаяхъ, можетъ быть, даже цвлесообразно увеличить его еще 1), и не обременять ученика ни множествомъ предметовъ, по множествомъ учебныхъ часовъ. При работв болье однородной возрастаетъ и работоспособность ученика, такъ какъ одна часть работы служить опорой, а не пом'яхой для другой. Если-же молодой челов'якь впоследстви выбираеть другую профессію, то это уже его дело усваивать то, чего ему не хватаеть. Обществу-же, безъ сомивнія, не повредить, оно не увидить въ этомъ бъду, если въ его средъ появятся филологи и юристы съ математическимъ образованіемъ, или естествоиспытатели съ образованіемъ филологическимъ ²).

¹⁾ Какъ по цълесообразно то, что ради теологовъ и филологовъ обременяють греческимъ языкомъ и умы будущихъ медиковъ и естествоиспытателей, такъ было-бы не цълесообразно ради медиковъ обременять теологовъ и филологовъ изученіемъ аналитической геометріи, напримъръ. Впрочемъ, мнъ трудно повърить, чтобы медику, если онъ только послужить серьезной помъхой незнакомство по аналитической геометріей. Въ австрійскихъ гимназіяхъ всъ ученики проходятъ аналитическую геометрію, а между тъмъ особенно благотворныхъ результатовъ отъ этого въ общемъ видно.

²⁾ Директоръ Dr. Krumme пъ Брауншвейгъ въ личной бесъдъ со мной

Греко латинское образование давно уже не удовлетворяеть общей потребности и существуеть образование, болье соответствующее времени, болье общее—этоть взглядь получиль уже весьма широкое распространение. Правда, слишкомъ влоупотребляють выражениемъ «общее образование». Дъйствительно общее образование—вещь, безъ сомньния, довольно ръдкая. Школа врядь ли можеть дать его; самое большее, что она можеть сдълать, это возбудить въ ученикъ потребность въ немъ. Это уже его дъло усвоить себъ, смотря по силамъ, болье или менье общее образование. Да и

обратилъ мое вниманіе на то, что предложенный здѣсь принципъ *ограниченной свободы преподаванія осуществленъ* уже въ *датскихъ* школахъ, соотвѣтствующихъ нашимъ гимназіямъ, и далъ превосходные результаты. Школы эти представляютъ собой типъ *шестиклассной* единой школы съраздѣленіемъ на два отдѣленія въ двухъ старшихъ классахъ. Приведу изъ "педагогическаго архива" *Кгитте* (1883, стр. 544) учебный планъ обоихъ высшихъ классовъ. Въ приводимой ниже таблицѣ буквы ИФ означаютъ историко-филологическое отдѣленіе, буквы МЕ—математически-естественно научное отдѣленіе, ш буква О—предметы общіе, преподаваемые въ обоихъ отдѣленіяхъ.

	У КЛАССЪ.			WI КЛАССЪ.			СУММА ЧАСОВЪ.	
	ИΦ	0	ME	ИФ	0	ME	ИФ	ME
Датскій явыкъ	_	4		_	4		8	8
Нъмецкій и англійскій языкъ	_	2	—		2	-	4	4
Французскій языкъ	_	3	_	_	3	-	6	6
Латинскій языкъ	9	_	-	8	-	_	17	
Греческій языкъ	6	_	-	6	_	<u> </u>	12	_
Исторі я	_	3	_		4	_	7	7
Математика и черченіе	_		10			10	-	20
Естествознание	3	-	5	3	_	5	6	10
	18	12	15	17	13	15	60	55

Постановка преподаванія въ Норвегіи тоже представляєть интересъ въ этомъ-же направленіи, но она слишкомъ сложна, чтобы она могла быть здѣсь кратко охарактеризована Подробности см. въ "pädagog. Archiv.". 1884. Стр. 497.

трудно было бы дать определение общаго образования, которое удовлетворяло бы въ настоящее время всякаго, а еще труднъе дать такое опредвленіе, достаточное літь на сто. Въ томъ-то и діло, что самый идеаль образованія весьма раздичень. Одному кажется, что знаніе классической древности не дорого купить «даже ранней смертью». Мы ничего не имфемъ противъ того, чтобы этотъ человък вирстр со своими единомишленниками и осуществиять по своему свой идеаль. Но мы энергично будемь пропестовать противъ того, чтобы такіе идеалы образованія осуществлялись на наших датях. Другой человькь. Платовь, напримьрь, ставить людей, невнакомыхъ съ геометріей, на одну ступень съ животными 1). Если бы такія ограниченныя сужденія обладали силой колдуньи Kirke, люди, не безъ основанія считающіе себя весьма образованными, могли бы почувствовать въ себъ весьма нелестное для себя превращение. Будемъ, поэтому, приспособлять постановку нашего преподаванія въ потребностямъ нашего времени и не будемъ создавать никакихъ предубъжденій на будущее время!

Неизбъжно возникаетъ слъдующій вопросъ: какъ объяснить такое явленіе, что нѣчто столь несвоевременное, какъ постановка преподаванія въ нашихъ гимназіяхъ, могло сохраниться въ теченіе столь долгаго времени наперекоръ общественному мнѣнію? Отвътъ на этотъ вопросъ весьма простъ. Сначала школы были въ рукахъ церкви, потомъ, со времени эпохи реформаціи, онѣ стали учрежденіемъ государственнымъ. Такія огромныя предпріятія представляютъ кое-какія преимущества. На школы могутъ быть потрачены средства, которыхъ ни одно предпріятіе частное (по крайней мѣрѣ, въ Европѣ) собрать не могло бы. Есть возможность работать во многихъ школахъ по одному и тому же плану и производить тотъ или другой экспериментъ въ широкихъ размѣрахъ, что опять таки было бы невозможно въ частномъ предпріятіи. Здѣсь одинъ только понимающій человѣкъ, получивъ вліяніе, можетъ сдѣлать очень много въ дѣлѣ улучшенія преподаванія.

Но такая постановка преподаванія имѣетъ и свою оборотную сторону. Господствующая въ данный моментъ въ государствѣ политическая партія работаетъ для себя, заставляетъ школу служить своимъ интересамъ. Всякая конкурренція исключена, невозможна

 $^{^{\}rm 1})$ Cm. $\it M.$ Cantor, Geschichte der Mathematik. Leipzig 1880. I Bd Crp. 193.

даже всякая, болье или менье широкая попытка ввести какоенибудь улучшеніе, если только само государство ея не предпринимаеть или, по крайней мфрф, терпить ее. Въ сдучаф однообразія въ народномъ воспитаніи, разъ установившійся предразсудокъ объявляется чёмъ-то непоколебимымь. Высшій интеллекть, сильнейшая воля недостаточны, чтобы сразу сломить его. Болье того, такъ какъ все приспособлено къ этому воззрвнію, то внезапная перемѣна была бы и матеріально невозможна. Но именно тѣ два сословія, которыя почти одни еще управляють государствомъ, сословія юристовь и теологовь, знакомы только съ одностороннимь, преимущественно филологическимъ образованіемъ, полученнымъ ими въ государственной школь, и хотять, чтобы только оно уважалось и цънилось всъми. Другіе люди принимають это межніе на въру. Третьи преклоняются передъ силой господствующаго мивнія, слишсомъ низко опънивая собственное свое значение въ обществъ. Четвертые поддерживають мевніе господствующих сословій, чтобы сохранить равное съ ними положение въ обществъ, часто поступая такъ вопреки собственному своему убъжденію. Я никого не желаю обвинять, но не могу не сознаться, что отношение врачей къ вопросу о правахъ лицъ, окончившихъ реальную школу, производило иногда на меня такое впечативніе. Наконець, вліятельный государственный двятель можеть нанести еще большой вредъ преподаванію даже въ тъхъ предълахъ, въ которыхъ ставять его законъ и общественное мнвніе: считая свой односторонній взглядъ безошибочнымъ, онъ можетъ проводить его самымъ безпощаднымъ образомъ, не терпящимъ ни малъйшихъ возраженій. Все это не только можеть быть, но и бывало въ действительности неоднократно 1). Конечно, если мы все это примемъ въ соображение, мы на монополию государства въ деле преподаванія посмотримъ и другими главами. И-въ этомъ не можеть быть ни малейшаго сомнения - если бы государство не поддерживало гимназій въ современной ихъ формъ, онъ давно исчезли бы.

Но дольше дѣло такъ продолжаться не можетъ. Необходимы измѣненія, и эти измѣненія сами, безъ сильнаго нашего содѣйствія, не произойдутъ произойдутъ произойдутъ медленно. Но передъ нами намѣченъ путь ихъ. Народное представительство должно оказывать болѣе широкое и болѣе сильное вліяніе на школьное законодательство. Но для этого необходимо свободно и

¹⁾ Cm. Paulsen, ibid crp. 607, 688.

открыто обсуждать относящіеся сюда вопросы, вносить въ нихъ свътъ. Всъ тъ, кому ясно стало, что существующее положеніе дълъ никуда не годится, должны объединиться въ одинъ большой союзъ, чтобы мнѣніе ихъ получило извъстный въсъ и отдъльный голосъ не остался гласомъ вопіющаго въ пустынъ.

Милостивые государи! Мнѣ пришлось недавно прочитать въ одномъ превосходномъ описаніи путешествія, что китайцы не охотно говорять о политикѣ. Когда о ней заходить рѣчь, они обыкновенно обрывають ее слѣдующимъ замѣчаніемъ: «Поэтому, пусть объ этомъ позаботятся тѣ, которыхъ это касается и которые за это деньги получаютъ». Мнѣ кажется, господа, что не только государства, но и всякаго изъ насъ весьма и весьма касается, какъ наши дѣти воспитываются въ общественныхъ школахъ на нашь счетъ

Добавленіе.

Съ того времени, какъ былъ прочитанъ настоящій докладъ (1886), кое что измѣнилось къ лучшему. Хотя представители классической филологіи не перестають въ собраніяхъ заявлять о своей точев врвнія въ соотвітственных резолюціяхь, тімь не менте логика фактовъ беретъ свое, заставляя даже государственныхъ дъятелей, вопреки желанію и традиціямъ ихъ воспитанія, выстуцать въ общественныхъ собраніяхъ въ защиту реальныхъ школъ ш техническихъ высшихъ школъ, однимъ словомъ, въ защиту математически - естественно - научнаго образованія. Не приписывая большого значенія предоставленію техникамъ титуловъ инженера и доктора, мы все-же видимъ и въ этомъ извъстную побъду: признаніе равнопівнности всіхть наукть. Будемъ надівяться, что недалеко то время, когда постепенно исчезнеть, наконець, и изъ научной жизни тотъ средневъковый сословный духь, который въ счастью отошель-же въ ремеслъ уже въ область исторіи. Надо думать, что тогда человъкъ будетъ цъниться не по числу лътъ, которыя онъ просидълъ на школьной скамьъ, или по диплому, и по своимъ дъламъ. Тогда спадутъ и тонко придуманныя перегородки, варварски лишающія возможности получить образованіе и добиться ученой профессіи даровитыхъ взрослыхъ людей, жаждущихъ знаній, но упустившихъ обычный путь систематического ихъ усвоенія. Народные университеты съ ихъ неожиданно благопріятными результатами составляють лишь небольшое начало предстоящей работы.

Въ докладъ продженъ быль оставаться на почвътого, что сушествуеть. Для того, чтобы обращаться своимъ вворомъ въ болве далекую даль, было мало повода. Злёсь же я воспользуюсь случаемъ изложить свои идеалы воспитанія и обученія, хотя бы осуществленіе ихъ и было діломъ далекаго будущаго. Я представляю себ'в будущія образовательныя учрежденія, отъ нисшаго до высшаго, какъ частныя предпріятія, отъ государства совершенно невависимыя. Они не содержатся на счетъ государства, последнее не предоставляеть имъ никакихъ правъ, но зато и не опекаетъ ихъ совершенно. Въ виду свободной конкурренціи между ними успахь ихъ зависить всецало отъ ихъ работы, какъ и работы учащихся въ нихъ. Самое большее, что здъсь можно допустить, это-частную благотворительность, какъ въ Америкъ. Учащиеся должны обладать необходимой врёдостью и умёть пёнить пользу знанія, это-условіе, которое должно быть, наконецъ, выполнено само собой. Доступъ въ эти учрежденія свободень для всёхъ, и о необходимой для этого подготовкъ всякій самъ долженъ поваботиться. Это не мъщаетъ тому, чтобы государство имъло свои испытательныя комиссіи въ защиту себя и своихъ гражданъ отъ возможнаго вреда. Но открывать наилучшіе пути для пріобретенія знанія и образованія — не діло правительственных властей. Это должно быть предоставлено свободной конкурренціи учащихъ.

Важно, мив кажется, чтобы профессіональное образованіе начиналось гораздо раньше, чвмъ это происходить въ настоящее время. Достаточной причиной для этого является та масса необходимыхъ для профессіи спеціальныхъ познаній, которая можеть быть усвоена только въ юношескіе годы. Но есть еще и другая существенная причина: если молодой человъкъ рано познакомится съ серьезной стороной жизни и его отвътственностью въ ней, то это окажетъ благотворное вліяніе на развитіе его характера. Пріобрътеніе на болье широкаго общаго образованія, для котораго гимназистъ по возрасту своему не созръль еще, ибо о самомъ важномъ и наиболье выясняющемъ приходится умолчать, будетъ цвлесообразно разсматривать, какъ частное дъло взрослаго человъкъ научится шутя многому, на что гимназистъ тратитъ много времени п труда.

Не слѣдуетъ также ограничить никакими рамками уровень образованія и выборъ профессіи для женщинъ. Всѣ помѣхи, которыя здѣсь воздвигаются, обязаны своимъ происхожденіемъ

страху передъ конкурренціей и вліяніемъ женщинъ, но въ конців концовъ имъ не устоять предъ ниведлирующимъ духомъ времени. Движеніе это можеть быть замедлено, но не запержано, и малочести будеть тому, кто понытается это сделать. Опасности его безъ сомнанія, преувеличиваются и переоцаниваются. Конкуррирують и съ ими женщины въ потребленіи благь; какое же несчастье можеть быть отъ того, что онъ будуть участвовать нашей работъ созиданія ихъ? Предоставьте природъ справляться съ проблемой равновъсія между полами. И развъ женщина и въ настоящее время ш имъетъ значительнаго вліянія на всю нашу не исключая политической? Но кто ши не предпочтетъ вліяніе женщины, познавшей всю серьезную сторону жизни и труда, вліянію женщины менве культурной? Женщина некультурная заботливо блюдеть и поддерживаеть всевозможные предразсудки вплоть до стража передъ числомъ 13 п разсыпанной солью, добросовъстно прививаетъ эти предразсудки подростающему поколівнію п всегда остается самымъ благодарнымъ объектомъ для всевозможныхъ реакціонныхъ поползновеній. Какъ можетъ быть обезпеченъ прогрессъ человъчества, покуда половина его остается еще въ темнотѣ?-1902].

О явленіяхъ полета пуль 1).

Въ наше время люди чувствуютъ себя обязанными нанести другъ другу—порой ради цълей и идеаловъ весьма сомнительнаго свойства—въ самое короткое время возможно больше ранъ. Другой пи идеалъ, стоящій къ пр жнимъ большей частью въ самомъ ръвкомъ противоръчіи, обязуетъ ихъ вмъстъ съ тъмъ дълать эти раны возможно меньшаго калибра, и нанесенныя — возможно быстръе залъчивать.

Въ виду этихъ обстоятельствъ стрѣльба и все, что съ ней связано, играетъ весьма важную, а порой важнѣйшую даже роль въ современной нашей жизни. Поэтому, вы удѣлите мнѣ, я надѣюсь, на часъ свое вниманіе, чтобы познакомиться съ нѣкоторыми опытами, предпринятыми, правда, не съ военными, п съ научными пѣлями п проливающими нѣкоторый свѣтъ на явленія, происходящія при стрѣльбѣ.

Современное естествознание стремится построить свою картину міра не на спекулятивныхъ умозрѣніяхъ, а по возможности на фактахъ наблюденія: свои конструкціи оно провѣряетъ тоже при помощи наблюденій. Каждый вновь наблюденный фактъ дополняеть эту картину міра, в всякое разногласіе между ея конструкціей и фактами наблюденія наводитъ им мысль о несовершенствѣ, о пробѣлѣ въ ней. Видѣнное провѣряется и дополняется мыслимымъ, которое въ свою очередь есть не болѣе, какъ результатъ видѣннаго уже рапьше. Поэтому, представляетъ особую прелесть дѣлать непосредственно доступнымъ провѣркѣ черезъ наблюденіе, т. е. доступнымъ воспріятію то, къ чему пришли—умозаключеніями ли или допущеніями—чисто теоретическимъ путемъ.

¹⁾ Докладъ, прочитанный 10-го ноября 1897 г. въ союзъ для распространенія естественно научныхъ знаній въ Вънъ.

Въ 1881 году мит пришлось присутствовать въ Парижт на лекціи бельгійскаго баллистика *Melsens'a*. Между прочимъ онъ высказалъ предположеніе, что пули, обладающія большой скоростью, двигаютъ впереди себя массы сгущеннаго воздуха, которыя и вызываютъ, по его митнію, въ достигаемыхъ мин тталахъ извъстныя взрывающія дъйствія. У меня появилось тогда желаніе провърить эти представленія на опытъ и сдълать весь процессъ, если таковой существуетъ, доступнымъ чувственному воспріятію. Это желаніе мое подкрыплялось еще тымъ соображеніемъ, что всы необходимыя для того средства имъются уже наготовъ, а нъкоторыя изъ нихъ были примънены писпытаны мною уже при другихъ работахъ.

Выяснимъ сначала ватрудненія, стоящія им пути въ достиженію этой ціли. Намъ нужно наблюдать пулю, скорость движенія которой превышаеть много сотень метровь въ секунду, вмъсть съ измъненіями, которыя она вызываеть въ окружающемъ воздухъ. Само непрозрачное тверцое твло, пуля, видно при такихъ условіяхъ въ исключительномъ случав: когда оно бываетъ значительной величины и когда мы путь полета видимъ въ сильномъ перспективномъ сокращении, такъ что скорость кажется какъ-будто весьма уменьшенной. Пуля достаточной величины видна довольно хорошо, если, ставши позади орудія, направить взглядъ свой по направленію ея полета или-случай менье удобный и пріятный-если пуля летитъ на насъ. Тъмъ не менъе есть весьма простое и радикальное средство, дающее возможность съ удобствомъ наблюдать весьма быстро движущіяся тіла, какъ будто бы они въ одномъ какомъ-нибудь мъстъ своего пути оставались неподвижными. Средство это-освъщение его сильно свътящейся электрической искрой чрезвычайно краткой продолжительности, разумбется, въ темнотъ. Но для того, чтобы вполев схватить какое-нибудь изображеніе, необходимо извъстное, довольно вначительное время. Поэтому, лучше будеть, конечно, воспользоваться для фиксаціи этого столь кратковременнаго изображенія моментальной фотографіей, посль можно полученное изображение съ полнымъ удобствомъ разсматривать и анализировать. Этими средствами мы и воспользовались въ дъйствительности.

Къ этому первому затрудненію присоединяется еще одно, большее. Воздухъ обыкновенно вообще не видѣнъ, даже когда онъ находится въ покоѣ. Здѣсь же необходимо, чтобы видѣнъ былъ воздухъ, движущійся съ очень большой скоростью.

Для того, чтобы гвло было видно, оно должно или само испус-

кать свёть, свётиться, или какъ-нибудь вліять на падающій на него свёть, поглощать его совсёмь или отчасти, отклонять его, отражать или преломлять. Видёть воздухь свётящимся невозможно, ибо онь свётится только въ исключительныхъ случаяхъ, въ гейслеровой трубкѣ, напримѣръ. Воздухъ весьма провраченъ п безцвётенъ и потому его нельзя также видёть, какъ мы видимъ темное или цвётное тёло, подобно парамъ хлора, брома или іода. Наконецъ, показатель преломленія воздуха столь малъ, онъ столь мало отклоняетъ свётъ, что это совсёмъ не замѣчается.

Стеклянный стержень въ воздухѣ или въ водѣ мы видимъ. Но мы почти не видимъ его, если помѣстить его въ смѣсь бензола и сѣро-углерода, средній показатель преломленія которой равенъ показатель преломленія стекла. Порошекъ стекла, помѣщенный въ ту-же смѣсь, обнаруживаетъ яркій цвѣтъ, потому что равенство показателей преломленія вслѣдствіе свѣторазсѣянія существуетъ только для одного цвѣта, который безпрепятственно и проходитъ черезъ смѣсь, между тѣмъ какъ другіе цвѣта испытываютъ всевозможныя отраженія 1).

Вода въ водъ, спиртъ въ спиртъ не видны. Но если смъщать спиртъ съ водой, то сейчасъ-же видны хлопья спирта въ водъ или наоборотъ. Такъ можно при благопріятныхъ условіяхъ увидъть и воздухъ. Если смотръть на предметы надъ крышей, освъщенной и нагрътой солнцемъ, или надъ нагрътой печью, употребляющейся обыкновенно, когда дълаются асфальтовыя мостовыя, то получается впечатлъніе какого-то мерцанія, будто предметы дрожатъ въ воздухъ: здъсь смъщивается нагрътый воздухъ съ холоднымъ, показатели преломленія которыхъ замътно различны.


Такъ и въ неравномърномъ стеклъ можно разсмотръть сильнъе откленяющія свътъ части, полосы, въ массъ, слабъе откленяющей свътъ. Такія стекла не годятся для оптическихъ цълей. «Вслъдствіе этого было обращено особое вниманіе на изученіе ихъ съ цълью ихъ исключенія, что и привело къ развитію весьма точнаго метода изслъдованія (Schlierenmethode; Schlieren-полосы), пригоднаго для нашихъ цълей.

Еще Гюйгенсъ для распознаванія этихъ полосъ наблюдаль обточенныя стекла при непрямомъ осв'єщеніи и на большомъ разстояніи, чтобы лучше зам'єтить д'єйствіе отклоненія, которое и наблюдаль при помощи зрительной трубы. Но до высшаго совершен-

¹⁾ Christiansen, Wiedemanns Annalen XXIII, crp. 298 XXIV, crp. 439 (1884, 1885).

ства методъ этотъ развитъ *Тэплеромъ*, у котораго онъ принимаетъ слъдующій видъ.


Небольшой источникъ свъта α (фиг. 48) освъщаетъ чечевицу L,



которая и отбрасываетъ отъ перваго небольшое изображение b. Если теперь помъстить глазъ такъ, чтобы изображение это падало въ зрачекъ его, то вся чечевица, если она вполнъ совершенна, кажется освъщенной равномърно, потому что всъ мъста ея отсылаютъ дучи въ глазъ.

Грубые недостатки въ формѣ или равномѣрности стекла только тогда замѣчаются, когда отклоненія настолько сильны, что свѣтъ нѣкоторыхъ мѣстъ проходитъ мимо зрачка. Но если болѣе или менѣе заслонить изображеніе b краемъ небольшой ширмы, то въ чечевицѣ менѣе ярко освѣщевной, тѣ мѣста, лучи которыхъ вслѣдствіе болѣе сильнаго отклоненія падаютъ въ глазъ еще pядомъ съ заслонкой, кажутся свѣтлѣе, а тѣ мѣста, лучи которыхъ вслѣдствіе противоположнаго отклоненія падаютъ n заслонку, кажутся темнѣе. Этотъ пріемъ съ заслонкой примѣнялъ уже Φ уко для изслѣдованія недостатковъ зеркалъ и онъ значительно усиливаетъ чувствительность изслѣдованія. Еще больше повышаетъ эту чувствительность зрительная труба, употребляемая Tэплеромъ позади заслонки. Въ методѣ Tэплера, слѣдовательно, объединяются преимущества метода Tюйгенса и метода Φ уко.

Этоть методъ столь чувствителень, что съ его помощью можно



ясно замѣтить даже ничтожную неравномѣрность $воз \partial yxa$ близъ чечевицы. Приведу въ поясненіе $o\partial uu$ ъ только примѣръ.

Я помѣщаю свѣчу передъ чечевицей L, а вторую чечевицу M помѣщаю такъ, что на ширмѣ S появляется изображеніе пламени свѣчи. Если въ фокусѣ b, исходящаго изъ a, свѣта помѣстить заслонку, то на ширмѣ видны изображенія всѣхъ вызванныхъ пламенемъ свѣчи измѣненій въ плотности воздуха и движеній его. Ясность всего явленія зависить отъ мѣста заслонки b. Если ее удалить, все дѣлается яснымъ. Если удалить источникъ свѣта a, мы видимъ только изображеніе пламени свѣчи на ширмѣ S. Если a свѣтится безъ пламени, ширма S равномѣрно освѣщена 1).

Долгое время Тэплеръ тщетно старался сдѣлать видимымъ при помощи этого принципа неравномърное состояніе воздуха, вызванное звуками. Наконецъ, ему посчастливилось констатировать такія звуковыя волны при изслѣдованіи электрической искры. Вызванныя электрической искрой въ воздухѣ и сопровождающія звукъволны настолько коротки и сильны, что ихъ можно видѣть при помощи этого метода.

Такъ тщательнымъ изученіемъ следовъ какого-нибудь явленія и весьма постепенными целесообразными небольшими измененіями условій и методовъ могуть быть въ конців концовъ достигнуты совершенно неожиданные результаты. Человеку, который зналь бы, напримъръ, только явленіе, наблюдаемое при треніи янтаря и электрическое освъщение на улицахъ, но не зналъ бы всъхъ промежуточныхъ ступеней, ведущихъ отъ одного факта къ другому, эти два факта казались бы столь же чуждыми другь другу, какими кажутся ящероптица и птица обыкновенному наблюдателю, незнакомому съ эмбріологическими, анатомическими палеонтологическими промежуточными членами. Примъры эти ярко иллюстрируютъ все великое вначеніе общей работы изслідователей на протяженіи столетій, когда каждый можеть исходить изъ работы своихъ предшественнивовъ и вести ее дальше. Они же разрушають въ глазахъ сторонняго наблюдателя впечатльніе чудеснаго и вмысты съ тымы исцъляють работника на нивъ науки отъ высокомърія. Прибавлю еще сюда то отрезвляющее замъчаніе, что все умъніе и знаніе научныхъ изследователей были бы тщетны, если бы сама природа: не обнаруживала слабыя, по крайней мёрё, нити, ведущія отъ процесса, остающагося еще скрытымъ, въ область явленій, поддающихся наблюденію. Если мы все это примемъ въ соображеніе, насъ

Необходимыя для этихъ экспериментовъ ахроматическія чечевицы и аппараты были любезно предоставлены в наше распоряженіе К. Fritsch'емъ.

не будеть удивлять недавнее, напримъръ, краткое сообщение Boys о томъ, какъ очень мощная звуковая волна, вызванная взрывомъ нѣсколькихъ сотъ фунтовъ динамита, отбрасываетъ при свѣтѣ солнца тѣнь, поддающуюся непосредственному наблюденію. Если бы звуковыя волны не оказывали абсолютно никакого вліянія на свѣтъ, то этого быть не могло бы, но тогда все наше искусство осталось бы тщетнымъ. Такъ и явленія полета пуль, которыя кочу продемонстрировать передъ вами, удалось наблюдать, правда, весьма несовершеннымъ образомъ, французскому баллистику Journée, наблюдавшему ихъ просто въ зрительную трубу. Такъ, вѣдь, и описанныя выше явленія со свѣчей лишь слабо поддаются непосредственному наблюденію, при яркомъ солнечномъ свѣтѣ даютъ тѣневое изображеніе на равномърнаго бѣлаго свѣта стѣнѣ.

Моментальное освъщение при помощи электрической искры, методъ Tэплера и фотографирование — вотъ тъ вспомогательныя средства, при помощи которыхъ мы можемъ достичь своей цъли.

Лѣтомъ 1884 года произвелъ первые свои опыты съ пистолетомъ. На пути пули помѣщалъ соотвѣтственный аппаратъ и вромѣ того устраивалъ дѣло такъ, чтобы пуля, находясь въ полѣ дѣйствія этого аппарата, освобождала электрическую искру, которая и фиксировала-бы это изображеніе въ фотографическомъ аппаратѣ. Изображеніе пули получилъ сейчасъ безъ особыхъ затрудненій. Нетрудно мнѣ было получить также съ помощью сухихъ пластинокъ, тогда еще не вполнѣ хорошихъ, весьма тонкія изображенія звуковыхъ волнъ. Но сгущенія воздуха, вызваннаго пулей, мнѣ наблюдать не удалось. Изслѣдовавъ скорость движенія пули, нашель ее равной 240 метрамъ въ секунду, т. е. значительно меньшей скорости звука. Я сейчасъ же понялъ, что при этихъ условіяхъ замѣтнаго сгущенія воздуха быть не можетъ, ибо, распространяясь со скоростью звука (340 метровъ въ секунду), оно движется скорѣе пули и ускользаетъ отъ наблюденія.

Будучи вполнѣ убѣжденъ въ томъ, что предполагаемый мной процессъ можно было бы наблюдать въ случаѣ скорости движенія пули, превышающей 340 метровъ въ секунду, я попросилъ профессора Salcher а въ Фіуме произвести такой опыть съ пулей большей скорости движенія. Лѣтомъ 1886 года Salcher вмѣстѣ съ профессоромъ Риглеромъ произвели такіе опыты въ подходящемъ мѣстѣ, отведенномъ властями королевской морской академіи,

устроивъ ихъ такимъ же образомъ, какъ я, и предполагавшійся результатъ не заставилъ себя долго ждать. Явленіе даже по формъ соотвътствовало тому рисунку, который я набросилъ до опытовъ. При дальнъйшихъ опытахъ удалось наблюдать и новыя еще, неожиданныя стороны явленія.


Было бы, конечно, слишкомъ много требовать, чтобы первые же опыты дали весьма совершенныя и во всъхъ частяхъ ясныя изображенія. Достаточно было ■ то, что успъхъ былъ обезпеченъ и что я могъ быть увъреннымъ въ томъ, что дальнъйшая трата времени и силъ не пропадутъ даромъ, за что я и обязанъ благодарностью обоимъ этимъ профессорамъ.

Морская секція военнаго министерства предоставила тогда въ распоряженіе Salcher'а пушку для ніскольких выстріловь въ городѣ Пола. Я же самъ, по любезному приглашенію фирмы Круппа, отправился въ сопровождении моего сына, тогда еще студентамедика, въ Меппенъ, гдъ мы при помощи аппаратовъ, оказавшихся необходимыми для опытовъ въ открытомъ полв, произвели нвсколько опытовъ и получили уже довольно хорошія и полныя изображенія. Были при этомъ сдёланы нёкоторыя незначительныя нововведенія. Но пріобрітенный здісь опыть укріпиль наше убъжденіе въ томъ, что дъйствительно хорошіе результаты могутъ быть получены только при условіи самаго тщательнаго исполненія опытовъ въ спеціально для этой цели, хорошо оборудованной лабораторіи. Не имъеть здъсь также значенія дороговизна средствъ, ибо размъры пули, напримъръ, ръшающаго значенія не имъютъ. При однихъ и тъхъ же скоростяхъ полета пуль результаты получаются одни и тъ же, велики ли пули или малы. Но при опытахъ въ лабораторіи, разъ она уже устроена, можно по произволу изм'ьнять первоначальную скорость, изм'вняя зарядь и в'ясь пули. Такіе опыты были произведены въ моей пражеской лабораторіи отчасти мной самимъ въ сотрудничествъ съ моимъ сыномъ, и отчасти имъ однимъ впоследствии. Последние были наиболее совершенны и только на нихъ однихъ мы остановимся здѣсь нѣсколько подробиће ¹).

Итакъ, представьте себѣ слѣдующее устройство опыта, въ темной комнатѣ, конечно.

¹⁾ Съ благодарностью долженъ отмътить, что многіе австрійскіе офицеры частнымъ образомъ оказывали содъйствіе этимъ опытамъ. См. также Studien in den Sitzungsber. d. Wiener Akademie (1875–1897).

Чтобы описание не вышло слишкомъ сложнымъ, я ограничусь самымъ существеннымъ, а болве мелкія подробности, болве важныя для техники опыта, чёмъ для пониманія, опущу. Итакъ, пуля пролетаетъ поле нашего аппарата. Когда она находится въ серединъ этого поля, освобождается электрическая искра, и фотогракамера, находящаяся позади заслонки. фиксируетъ изображеніе. Въ посліднихъ и лучшихъ опытахъ чечевица L была замінена сферическимь, покрытымь серебромь, стеклянымь веркаломъ, благодаря чему комбинація аппаратовъ стала, естественно, несколько сложнее, чемь она изображена здесь. Освобожденіе электрической искры достигалось первоначально довольно просто. Двж вертикальныя проволоки, соединенныя съ обкладками лейденской банки, были пом'вщены рядомъ въ пол'в такъ, пуля, хорошо направленная, пролетала между ними и, заполнивъ между ними пространство, замыкала цель и разряжала банку. Но въ цъпи былъ еще одинъ перерывъ a въ оси аппарата, да-




вавшій світящуюся искру, изображеніе которой падало на заслонку δ . Эти проволоки въ полів причиняли кое-какія затрудненія и потому были впослівдствій устранены. Въ новой постановків опыта пуля летить сквозь заклеенное бумагой деревянное кольцо. Здісь она вызываеть сотрясеніе воздуха, которое въ качествіз звуковой волны распространяется со скоростью звука, т. е 340 метровъ въ секунду, въ трубкіз r. Достигнувь другого конца трубки, воздухъ, силой своего напора, выбрасываеть пламя свічи сквозь отверстіе электрической ширмы и такимъ образомъ, сомкнувъ цізть, вызываеть разрядъ банки. Длина трубки выбрана такъ, чтобы разрядъ этоть произошель тогда, когда пуля будеть находится какъ разъ въ серединів поля зрітія, которое теперь уже

остается свободнымъ и чистымъ. Чтобы лучше обезпечить успъхъ, дъло устраивается такъ, что пламя разряжаетъ большую банку F, а этотъ разрядъ вызываетъ лишь весьма кратковременный разрядъ небольшой банки, освъщающій полеть пули, но эту подробность мы здъсь опустили. Продолжительность разряда большихъ бановъдовольно заметная уже, а такъ какъ скорость полета пуль весьма велика, то изображенія получаются вдісь неясныя. Всліндствіе экономнаго употребленія св'ята въ аппарать, п также и того обстоятельства, что на фотографическую пластинку при этомъ падаетъ гораздо больше свъта, чъмъ безъ аппарата, удается съ невъроятно малыми искрами получать прекрасныя, мощныя и вивств съ твиъ ясныя изображенія. Контуры изображеній выступають въ виде весьма тонкихъ, ясныхъ, очень близко соприкасающихся двойныхъ линій. Изъразстоянія между ними п скорости полета пули, можно вычислить продолжительность освёщенія или

продолжительность искры; она найдена равной ¹/₈₀₀₀₀₀ секунды. Отсюда ясно, между прочимъ, почему аналогичные опыты съ механическими моментальными творами не могли дать болъе или менъе удовлетворительныхъ ревультатовъ.

Разсмотримъ теперь изображеніе полета пули сначала на схематической фигурь 51 и потомъ на фотографическомъ снимкъ (фиг. 52), который я проецироваль на экранъ по негативу оригинала. Для последняго изображенія выстріль быль сивланъ изъ австрійскаго ружья Маннлихера. Не скажи я вамъ, что здёсь




Фиг. 51.

изображено, вы могли бы подумать, что это быстро несущаяся по водъ лодка, сфотографированная съ высоты птичьяго полета. Спереди вы видите волны у передней части лодки $(w \, w)$, а задняя часть kk весьма напоминаеть волнение воды, произведенное рулемъ. И дъйствительно, свътлая, напоминающая гиперболу, дуга у верхушки пули есть волна сгущенного воздуха, вполет аналогичная волнъ у носа корабля, съ той только разницей, что первая не

есть волна поверхностная. Она образуется въ воздушномъ про странствъ и окружаетъ пулю со всъхъ сторонъ на подобіе колокола. Волна становится видимой такимъ же образомъ, какъ въ предыдущихъ опытахъ нагрътая оболочка воздуха, окружающая пламя свъчи. А цилиндръ изъ нагрътаго треніемъ воздуха, который выдълила пуля въ формъ вихревыхъ колецъ, дъйствительно напоминаетъ кильватеръ.

Медленно движущаяся лодка не вызываеть никакихъ волнъ впереди себя; чтобы эти волны образовались, лодка должна двигаться со скоростью, превышающей скорость распространенія водяныхъ волнъ. Такъ и впереди пули нёть волнъ сгущеннаго воздуха, покуда скорость ея полета остается меньше скорости распространенія звука. Но вотъ первая скорость достигаетъ скорости второй и начинаеть ее превышать, и головная волна (Kopfwelle), какъ мы ее впредь будемъ называть, замѣтно возрастаеть въ




Фиг. 52.

мощности, становясь вмѣстѣ съ тѣмъ все болѣе и болѣе растянутой, т. е. уголъ, образуемый контурами волны съ направленіемъ полета пули, становится все меньше. Нѣчто подобное ми наблюдается, когда скорость движенія лодки возрастаетъ. По полученному описаннымъ образомъ моментальному изображенію, можно приблизительно оцѣнить скорость полета пули.

Въ основъ объясненія волны у носа корабля и головной волны лежить принципъ, примъненный уже Гюйгенсомъ. Представьте себъ, что вы бросаете въ воду ка-

мушки въ правильномъ темпъ такъ, что мъста, куда вы попадаете, лежатъ на одной прямой линіи и что каждое послъдующее мъсто лежить на опредъленномъ разстояніи вправо отъ предыдущаго. Въ первыхъ мъстахъ получатся наиболье широкіе круги, а всъ вмъстъ тамъ, гдъ они всего гуще, образуютъ нъкоторое сгущеніе, напоминающее волну у носа корабля. Сходство будетъ тъмъ больше, чъмъ меньшіе камушки вы будете бросать и чъмъ быстръе вы будете бросать ихъ одинъ за другимъ. Если вы опустите палочку въ воду и

будуть происходить, такъ сказать, перерывы и вы получите какъ разъ такую волну, какая образуется у носа корабля. Если вы



Фиг. 53.


поверхностныя волны воды замёните волнами сгущеннаго воздуха, вы получите головную волну, образующуюся при полетё пули.

Вы можете мев сказать: все это прекрасно, весьма интересно наблюдать пулю во время ея полета, но какое это имветь практическое значене?

На это отвъчу вамъ: воевать при номощи пуль сфотографированныхъ, конечно, невозможно! Такимъ же образомъ мнѣ часто приходилось отвъчать моимъ слушателямъ-медикамъ, когда они задавали мнѣ вопросъ о практическомъ значении какого-нибудъфизическаго наблюденія: лѣчить, господа, этимъ невозможно! Подобнымъ по образомъ мнѣ пришлось разъ отвътить на вопросъ, въ какомъ объемѣ нужно проходить физику въ школѣ для мельниковъ, если ограничиваться самымъ для нихъ необходимымъ. Мнѣ пришлось тогда отвътить: мельнику всегда окажется нуженымъ столько физики, сколько онъ будеть знать ее. энаніемъ, которымъ не обладаешь, пользоваться, конечно, невозможно.

Всякій научный процессь, всякое разъясненіе, всякое расширеніе или обогащеніе нашихъ, знаній фактовъ вообще создаєть лучшія условія и для практической дѣятельности. Но оставимъ это общее положеніе въ сторонѣ и зададимся частнымъ вопросомъ: можемъ ли мы извлечь какую-нибудь пользу изъ болѣе точнаго знанія процессовъ, происходящихъ при полетѣ пули?

Ни одинъ физикъ, занимавшійся изученіемъ звуковыхъ волнъ и фотографировавшій эти волны, не усомнится въ томъ, что стущенія воздуха впереди пули по природѣ своей сходны съ звуковыми волнами. Мы, поэтому, и не задумались назвать эти сгущенія головной водной. Но разъ это вив сомивнія, то неправильно представление Melsens'а, по которому пуля увлекаеть за собой



Фиг. 54

массы воздуха, которыя она и влавливаетъ въ поражаемое ею твло. Распространяюшаяся звуковая волна не есть пвижущаяся вперелъ масса, поступательное движение опрепъленной формы, какъ и водяная волна, или волна ржаного поля есть лишь поступательдвиженіе опредъленной ное формы, но не движение впередъ воды или ржи.

Кромъ того нъкоторые опыты съ интерференціей світа, на которыхъ д здѣсь подробно

которыхъ схематиостанавливаться Hе MOTY, HO результатъ фигуръ 54, доказали, колоколообизображенъ что чески на разная головная волна представляеть собой очень тонкую оболочку и что сгущенія ея не велики, едва ли превышая 0,2 одной атмосферы.

Такимъ образомъ о томъ, чтобы взрывъ въ теле, пораженномъ пулей, происходилъ вследствіе давленія воздуха, не можетъ быть и рвчи. Следовательно, явленія въ огнестрельныхъ ранахъ, напримъръ, слъдуетъ разсматривать не какъ Melsens и Busch, а какъ Kocher и Reger, т. е. какъ результаты давленія самой пули.

Въ какой мъръ невелика роль, которую играетъ здъсь треніе воздуха, то, что пуля, будто бы, при своемъ движении увлекаетъ ва собой массы воздуха, показываеть следующій простой опыть. Фиксирують изображение пули въ то время, когда она пересъкаетъ въ своемъ полетв какое-нибудь пламя, т. е. видимый газъ. Пламя не разрывается и не деформируется, пробуравливается пулей, какъ твердое тело. Внутри и вне пламени видны контуры головной волны. Разгорается или тухнеть пламя только впоследствии, после того, какъ пуля давно пролетела, подъ действіемъ следующихъ за ней пороховыхъ газовъ или находящагося впереди ихъ воздуха.

Физикъ, разсматривающій головную волну и знающій, что она но природъ своей сходна съ звуковой волной, видитъ вмъстъ съ

твиъ, что она относится къ тому 📶 типу волнъ, къ которому относятся и короткія, сильныя волны, вызванныя искрой, что это-волна, сопровождаемая трескомь. Тавимъ образомъ, когда часть головной волны достигаеть уха, последнее должно разслышать трескъ. Похоже на то, будто нуля движется съ трескомъ. Кром'в этого треска, движущагося со скоростью полета пули, большей обыкновенно, чёмъ скорость распространенія звука, полженъ быть еще слыщень трескъ пороховыхъ газовъ, распространяющійся съ обычной скоростью звука. Слышны, следовательно, два, раздъльныхъ во времени, варыва. Этотъ факть долгое время оставался совершенно неизвъстнымъ людямъ практики, а когда онъ сталъ извъстенъ, находилъ порой весьма рискованное объяснение. Это обстоятельство, какъ и тотъ фактъ, что въ концв концовъ было признано правильнымъ мое объяснение, служатъ, мив кажется, достаточнымъ доказательствомъ того, что подобнаго рода изследованія не остаются совершенно безполезными и въ практическомъ отношении. Что явленіями треска и искры пользуются для оцінки разстоянія, на которомъ находятся баттареи, изъ коихъ палять общензвастно. Очевидно также, что неясное теоретическое объясненіе процессовъ можеть повредить и правильности правтической опънки.

Всякому, кто впервые это слышить, можеть показаться довольно страннымъ, что одинъ выстрвиъ вызываеть двойной тресвъ и притомъ двухъ различныхъ скоростей распространенія. Но вспомнимъ, что пули, скорость полета которыхъ меньше скорости распространенія звука, не вызывають никаких головных волнь, ибо каждый, сообщенный воздуху, импульсь распространяется со скоростью звука и, следовательно, летить впереди пули. соображеніе, если последовательно развить его, объясняеть намъ и упомянутое, странное съ перваго взгляда, явленіе. Если пуля движется скорве, чемъ распространяется звукъ, то воздухъ не можеть посиввать за ней. Онъ стущается и награвается, вследствіе чего возрастаеть, какъ изв'єстно, скорость звука, пока скорость распространенія головной волны не достигаеть скорости полета пули, и причина дальнъйшаго возрастанія скорости волнъ исчезаеть. Если бы такая волна была предоставлена самой себъ, она удлинилась бы превратилась бы въ обыкновенную звуковую волну съ меньшей скоростью распространенія. Но пуля находится позади нея, поддерживая ея стущенность и скорость. Если даже пуля пробиваеть картонъ или доску, такъ что головная волна задерживается, то на пробивающемся острів пули сейчась же образуется новая, молодая можно сказать, головная волна (см. фигуру 55). На



раженіе и отклоненіе, а на пламени -- предомленіе головной волны, такъ что относительно природы ея не можетъ быть ни малъйшаго сомнънія.


Я позволю себѣ еще самое существенное изъ всего сказаннаго выше иллюстрировать олсхематическимъ рисунвомъ, набросаннымъ по болъе старымъ, менве совершеннымъ фотографіямъ. На фигуръ 56 вы видите пулю, которая только что оставила дуло ружья и, прикоснувшись къ проволокъ, разрядила банку п вызвала свътящуюся искру. Вы видите у за-

остреннаго начала ея начатки мощной головной волны, но впереди ея-прозрачный грибообразный клубокъ. Это-воздухъ, вытёсненный пулей изъ дула ружья. Исходять также изъ этого дула дугообразныя звуковыя волны, сопровождающіяся трескомъ, но онъ скоро обгоняются пулей. Позади пули движется непрозрачный грибъ пороховыхъ газовъ.

Врядъ-ли нужно указывать на то, что, руководствуясь этимъ методомъ, можно изучить и другіе вопросы, относящіеся въ баллистикъ, какъ напримъръ, движеніе лафета во время стръльбы и т. д.

Олинъ выдающійся французскій артиллеристь, Gossot, воспольвовался изложенными здёсь представленіями насчеть головной волны для другой цъли. Скорость полета пуль опредъляется обычно слъдующимъ образомъ: устанавливаются на различныхъ пунктахъ проволочныя сътки; пуля, пролетая, разрываетъ ихъ п тъмъ вызываеть электромагнитные сигналы на падающихъ рельсахъ или вращающихся барабанахъ. Gossot устроилъ такъ, что эти сигналы вызывались непосредственно ударомъ головной волны; этимъ онъ савлаль излишней сътку и кромъ того получиль возможность измърить скорость полета пуль, пролетающихъ на большой высотв, т. е въ случаяхъ, въ которыхъ проволочныя сътки совершенно непригодны.

Законы сопротивленія жидкостей и воздуха представляють собою вопросы весьма сложные. Можно, конечно, различными фило-



Фиг. 56.

софскими построеніями весьма просто рѣшить проблему, что и дѣлалось довольно часто. Одно и то-же тѣло, двигаясь съ удвоенной, утроенной и т. д. скоростью, вытѣсняеть въ то-же время вдвое, втрое п т. д. больше жидкости или воздуха п кромпь того сообщаеть ей вдвое, втрое и т. д. большую скорость. Но для этого необходима въ четыре, въ девять и т. д. разъ большая сила. Сопротивленіе, слѣдовательно, возрастаеть пропорціонально квадрату скорости.

Все какъ будто очень хорошо, просто и очевидно. Вся бъда въ томъ, что практика и знать не хочетъ объ этой простой теоріи; по ней оказывается, что если увеличить скорость, то законъ сопротивленія измѣняется. Измѣненіямъ скорости въ однихъ предѣлахъ соотвѣтствуетъ одинъ законъ измѣненія сопротивленія, измѣненіямъ скорости въ другихъ предѣлахъ—другой и т. д.

Внесли въ этотъ вопросъ нѣкоторый свѣтъ изслѣдованія геніальнаго англійскаго корабельнаго инженера Froude'а. Онъ показаль, что сопротивленіе зависить отъ комбинаціи процессовъ весьма разнородныхъ. Движущійся по водѣ корабль трется о воду, вызываеть въ ней водовороть и кромѣ того еще волны, которыя прасходятся вдаль отъ нея. Каждый изъ этихъ процессовъ зависить отъ скорости, но зависимость каждаго изъ нихъ другая, а потому

и нътъ ничего удивительнаго, если законъ сопротивленія не столь простъ.

Изложенныя здёсь наблюденія наводять на вполнё аналогичныя-же разсужденія относительно пуль. И здёсь мы имёемъ треніе, образованіе вихрей и волнъ. Нётъ, поэтому, ничего удивительнаго, если законъ сопротивленія воздуха не простъ. Насъ, поэтому, не должно поражать, когда практика показываетъ, что законъ сопротивленія существенно измёняется, какъ только скорость полета пули превышаетъ скорость звука: вёдь, именно здёсь только вообщеначинаетъ дёйствовать одинъ изъ элементовъ сопротивленія, именно, образованіе волнъ.

Нието не усомнится въ томъ, что пуля съ острымъ концомъ съ меньшимъ сопротивленіемъ прорѣзываетъ воздухъ. Что у такихъ пуль головная волна слабѣе, доказываютъ

фотографическіе снимки. Не невозможно, поэтому, чтобы были придуманы такія формы пуль, которыя обусловливали-бы болѣе слабое образованіе вихрей и т. ди чтобы относящіеся сюда процессы были изучены при помощи фотографіи. Судя однако по тѣмъ немногимъ опытамъ, которые я произвелъ въ этомъ направленіи, я не думаю, чтобы при большихъ скоростяхъ можно было многаго еще достичь измѣненіемъ формы пули, но, впрочемъ, подробно я этимъ вопросомъ не занимался.

Подобнаго рода изследованія, по меньшей мерть, не повредять артиллерійской практике. Это столь-же несомненно, какъ несомненно то, что предпринятые въ большомъ масштабе эксперименты артиллеристовъ навтрное принесуть пользу физике.

Кто имълъ случай познакомиться съ современными огнестръльными орудіями и пулями въ наиболье совершенныхъ ихъ формахъ, узнать силу и точность ихъ дъйствія, тотъ долженъ сознаться, что эти вещи воплощаютъ въ себъ огромный техническій, какъ и высокій научный прогрессь. Впечатльніе это столь сильно, что порой совершенно забываешь, для какихъ страшныхъ цълей эти вещи предназначаются.

Позвольте мий прежде, чим разстаться, сказать еще ийсколько словь насчеть этого контраста. Величайшій воинь и молчальникь нашего времени утверждаль, что вичный мирь есть сонь и даже не прекрасный сонь. Мы можемь положиться въ этихъ вопросахь на этого великаго знатока людей и прекрасно можемь понять страхь солдать передь тимь, какъ бы не опуститься въ случай слишкомь долговременнаго мира. Но для того, чтобы не надъяться на существенныя перемины въ интернаціональныхъ отношеніяхъ,

необходима очень ужъ сильная въра въ неодолимость средневъковаго варварства. Вспомнимъ нашихъ предковъ, вспомнимъ эпоху кулачнаго права, когда въ предълахъ одной и той же страны, одного и того-же государства, люди съ такой жестокостью нападали другь на друга и оборонялись. Это положение дъль стало столь угнетающимъ, что въ конпъ концовъ самыя разнообразныя обстоятельства привели въ тому, что ему положенъ былъ конепъ. И больше даже всего въ этомъ направленіи было сділано пушкой. Этимъ кулачное право не было еще, правда, устранено изъ міра; оно воплотилось только въ кулаки другого рода. Да и не следуетъ также предаваться илиюзіямъ, которыми увлекался Руссо. Въ извъстномъ смыслъ вопросы права навсегла останутся также и вопросами силы. Весьма важно здёсь только то, въ чьихъ рукахъ эта сила. Въдь, вотъ даже въ Соединенныхъ Штатахъ, гдъ основнымъ принципомъ государства является равное право для всъхъ, избирательная записка есть, согласно превосходному замічанію І. Сталло, лишь суррогать налки. Вы прекрасно знаете, что и нъкоторые изъ нашихъ согражданъ очень даже любятъ еще старину. Но съ прогрессомъ культуры, сношенія между людьми все-же, хотя очень и очень медленно, принимають болье мягкія формы, п всякій, кто знаетъ «доброе старое время», врядъли на самомъ дълъ пожелаетъ, чтобы оно вернулось, хотя поэзія и рисуеть намъ его столь прекраснымъ.

Но въ сношеніяхъ между народами старое, грубое кулачное право еще сохранилось. Но это положеніе діяль наносить слишкомъ уже большой вредъ интеллектуальнымъ, матеріальнымъ и моральнымъ силамъ народовъ; давя съ одинаковой силой въ мирів, какъ и во время войны, на побівдителей, какъ на побівжденныхъ, оно становится все боліве и боліве несноснымъ. Къ счастью, и мышленіе и обсужденіе діяль перестали быть исключительнымъ достояніемъ тіяхъ, которые скромно причисляють себя къ «верхнимъ десятитысячъ». Какъ и вездів, зло и здівсь само пробудить интеллектуальныя втическія силы, которыя съумівють уменьшить его. Пусть расовая и національная ненависть справляєть свои оргіи, международныя сношенія становятся все шире и вмістів съ тівмъ тівсніве 1).

^{1) [}Интернаціональныя сношенія, къ счастью, все болѣе и болѣе развиваются. Однимъ изъ проявленій этого развитія является связь между академіями наукъ Геттингена, Лейпцига, Мюнхена п Вѣны, возникшая по предложенію берлинскихъ и вѣнскихъ ученыхъ по предложенію лондонскаго Royal Society расширившаяся въ интернаціональный союзъ академій. Правда,

Рядомь съ вопросами, которые служать къ раздѣленію народовъ, все ястѣе и съ большей силой выступають великія общія цѣли, которыя въ будущемъ будуть поглощать всѣ силы людей.

такой союзь далеко не достаточенъ для решенія всехъ техъ задачъ, которыя хотълъ бы возложить на него съ самыми благородными намъреніями F. Kemény (Entwurf einer internationalen Gesamt-Akademie: "Weltakademie". Leipzig 1901). Въ особенности мы довольно далеки еще отъ осуществленія идей мира. Въ этомъ направленіи ничего хорошаго ожидать шильш прежде всего отъ всъхъ тъхъ людей, которые для своихъ личныхъ выгодъ съютъ вражду между народами. Вспомнимъ, далъе, тотъ фактъ, что въ 1870 году. когда разразилась война между французами и нъмцами, интересъ «высшихъ» слоевъ общества выразился въ назначении высокихъ призовъ за перваго убитаго француза и перваго нъмца. Съ ясностью, возбуждающей омератніе, здъсь проявляется и преступно злобная точка арънія 👊 войну, какъ на спортъ, и страшное пренебреженіе къ наиболье тяжко потерпъвшей массъ чужого и собственнаго народа, къ несчастному крестьянину и фабричному рабочему. Пусть представять себъ эту «благородную» точку зрънія mutatis mutandis у неимущихъ классовъ и пусть попробуютъ-но по совъсти!-возмущаться послъдствіями, которыя могли бы проистекать отсюда, Наконець. обратите вниманіе на множество людей средняго сословія, которые доходять до крайности, до уничтоженія противника или конкуррента, если это возможно, защищая свое мнимое право, и иногда вполнъ даже сознавая свою неправоту. Это только возмутительно, когда эти господа выступають въ защиту общаго мира. Для воплощенія этой идеи въ жизнь необходимо прежде всего идеальное этическое воспитаніе, этическое воззрѣніе, которое можеть развиться только въ нравственной семьъ. Государство этого достичь не можеть: оно эгоистично. Постепеннаго смягченія этого положенія д'элъ можно ожидать отъ нивеллирующихъ сношеній въ средъ даннаго народа и отъ тъснаго соприкосновенія между представителями молодого покольнія различныхъ наро довъ. Можетъ быть, посодъйствуетъ этому сокращеніе стоимости путешествій, такъ что и менъе состоятельныя семьи различныхъ націй чаще смогуть посылать детей своихъ другъ къ другу, хотя бы на время каникулъ. Какъ далека еще отъ практическаго осуществленія идея мира, мы видъли недавно въ южной Африкъ
Китаъ, сейчасъ же послъ попытки созданія интернаціональнаго третейскаго суда. При всемъ томъ всъ тъ, кто содъйствовалъ выясненію этой идеи, хотя бы только теоретически или академически, п тъмъ подготовили почву для дальнъйшаго ея развитія, могуть быть увърены въ величайшей благодарности будущихъ поколѣній.--1902]

Объ оріентирующихъ ощущеніяхъ 1).

Въ теченіе посл'вдней четверти XIX-го стольтія вначительно подвинулось впередъ наше знакомство со средствами, при помощи воторыхъ мы оріентируемся относительно нашего положенія и движенія въ пространствів. Достигнуто это было совмістной работой целаго ряда изследователей, среди которыхъ прежде всего следуеть назвать Гольца въ Страсбурге и Брейера въ Вене. Проф. Оберштейнерь познакомиль уже вась съ физіологической стороной тёхъ процессовъ, съ которыми связаны наши двигательныя ощущенія или-выражаясь въ болье общей формь-нашими оріентирующими ощущеніями. Я позволю себ' сегодня осв'єтить передъ вами преимущественно физическую сторону дъла. будучи спеціалистомъ въ области физіологіи, я пришель въ этой области изследованія, следуя лишь безпристрастно за собственными своими мыслями, вызванными наблюденіемъ совершенно простыхъ и общемзвастныхъ физическихъ фактовъ. Этотъ путь, совершенно свободный отъ всякихъ предвзятыхъ идей, будетъ наиболже полходящимъ, я надъюсь, путемъ и для большинства изъ васъ, если вы пожелаете следить за моимъ разсказомъ.

Для того, чтобы привести тёло въ движеніе въ опредёленномъ направленіи, необходимо давленіе, необходима сила; чтобы тёло, движущееся въ опредёленномъ направленіи, вневапно остановить, необходимо давленіе въ направленіи противоположномъ. Въ этомъ никогда не могъ сомиёваться и человёвъ простой, но со здравымъ умомъ. Если ваконъ инерціи нашелъ точную формулировку лишь у Галилея, то относящійся

¹⁾ Докладъ, прочитанный 24-го февраля 1897 г. въ союзъ для распространенія естественно-научныхъ знаній въ Вънъ.

сюда фактъ былъ же извъстенъ задолго еще до этого такимъ людямъ, какъ Леонардо-да-Винии, Раблэ и др., которые часто иллюстрировали его превосходными примърами. Леонардо зналъ, что если изъ столба изъ шашекъ сильнымъ ударомъ линейки выбить одну шашку, столбъ не распадется. Извъстенъ также съ давнихъ поръ и другой опытъ подобнаго рода: если прикрытъ кубокъ картономъ, положить на послъдній монету и затъмъ быстро отдернуть картонъ, то монета падаетъ въ кубокъ.

У Галилея знаніе этого факта достигаеть лишь большей силы и ясности. Въ внаменитомъ діалогі о системі Коперника, за который онъ заплатиль своей свободой, онь даеть неудачное, но въ принципъ все же върное, объяснение волны прилива помощи движимой взадъ и впередъ чашки, наполненной во-Аристотелики его времени полагали, что если положить на тяжелое твло, когда оно падаеть на землю, другое твло, то оно будеть падать съ большей быстротой. Галилей же докавываль имъ, что тело только тогда можеть получить ускореніе отъ другого твла, лежащаго на немъ, если оно ему мвшаетъ падать. Падающее тыло не можеть подвергаться давленію со стороны тёла, лежащаго наль нимъ, какъ не можетъ человёкъ поразить копьемъ другого человъка, если этотъ последній убъгаеть отъ него съ той же скоростью, съ которой бъжитъ и онъ. Уже однихъ этихъ немногихъ свъдъній изъ физики достаточно, чтобы выяснить намъ многое. Вамъ знакомо, въроятно, то своеобразное ощущение, которое чувствуешь при падении, если спрыгнуть, напримірь, съ значительной высоты въ воду, въ меньшей мірьвъ подъемной машинъ въ моментъ, когда она начинаетъ опускаться внизъ, или также на качеляхъ. Взаимное давленіе различныхъ частей нашего тъла, которое какимъ-нибудь образомъ да ощущается же, въ случав свободнаго паденія исчезаеть, или-въ подъемной машинь, когда она начинаеть опускаться-по крайней мъръ, ослабляется. Подобное же ощущение мы должны были бы почувствовать, если бы вдругь очутились на лунт съ ея меньшимъ ускореніемъ паденія. На эти размышленія меня навели (1866 г.) нъкоторыя физическія наблюденія. Принявъ въ соображеніе измъненія въ давленіи крови въ упомянутыхъ случаяхъ, я, самъ этого не подозрѣвая, столкнулся въ нѣкоторыхъ пунктахъ съ Wollaston'омо и Пуркинье. Первый уже въ 1810 г. говорить въ своей книгъ «Croonian lecture» о «sea sickness» (морской бользни) и сволить ее къ измъненіямъ въ давленіи крови, второй

(1820—1826) подобныя же соображенія положиль въ основу своего объясненія явленій головокруженія ¹).


Только Ньютонъ впервые въ самой общей формѣ выразиль мысль, что тѣло можетъ измѣнить скорость и направление своего движенія только въ случаѣ воздѣйствія на него какой-нибудь силы и, слѣдовательно, только при содѣйствіи другого тѣла. Отсюда слѣдуетъ—и этотъ выводъ впервые сдѣлалъ въ вполнѣ ясной формѣ лишь Эйлеръ,—что тѣло не можетъ приходить во вращательное движеніе, ни прекратить это движеніе, само, а только подъ дѣйствіемъ силъ и другихъ тѣлъ. Откройте, напримѣръ, ваши карманные часы, которые остановились, и вращайте ихъ ввадъ и впередъ въ рукѣ; часовой балансъ отстаетъ отъ всякаго, болѣе быстраго вращенія, даже отъ упругой силы пружины, которая оказывается слишкомъ слабой для того, чтобы вполнѣ увлечь его въ своемъ движеніи.

Примемъ еще въ соображеніе, что всегда, когда бы мы на двигались — двигаемся ли мы сами, на собственныхъ ногахъ, или на лошадяхъ, въ лодкъ пт. д. — непосредственно движется сперва только часть нашего тъла, постальная часть движется черезъ и посредство. Мы замъчаемъ тогда, что при этомъ получаются дъйствія давленія, растяженія, напряженія однъхъ частей тъла на другія. Эти дъйствія вызывають ощущенія, по которымъ мы и узнаемъ о поступательныхъ или вращательныхъ движеніяхъ, въ которыя мы приходимъ 2). Но эти ощущенія, къ которымъ мы столь привыкли, естественно, мало обращають на себя вниманіе, привлекая его только тогда, когда эти движенія происходятъ при особыхъ условіяхъ, какъ-нибудь неожиданно или съ необычной силой.

¹⁾ Wollaston, Phil Transact. Royal. Soc. London, 1810. Здісь же авторъ описываеть и объясняеть также явленіе мышечнаго шума. На эту работу недавно обратиль мое вниманіе W. Pauli.—Purkinje, Prager Medizin. Jahrbücher, Bd. 6, Wien, 1820.

²) Такъ и нѣкоторыя внъшнія силы не дѣйствуютъ сейчасъ же на всѣ части земли, внутреннія силы, вызывающія деформаців, пепосредственно дѣйствуютъ сначала только на ограниченныя части. Будь земля—существо ощущающее, волна прилива и нѣкоторые другіе процессы вызывали бы въ ней подобныя же ощущенія, какія вызываетъ въ насъ наше движеніе. Возможно, что тѣ небольшія измѣненія высоты полюсовъ, надъ изученіемъ которыхъмногіе въ настоящее время работаютъ, связаны съ непрерывными небольшими деформаціями центральнаго эллипсоида, обусловленными сейсмическими процессами.

Такъ и мое вниманіе было возбуждено одинъ разъ ощущеніемъ при паденіи и другой разъ—другимъ своеобразнымъ ощущеніемъ. Сидя въ вагонъ жельзной дороги, который въ этотъ моментъ огибаль кривую съ большимъ радіусомъ кривизны, я вдругь замѣтилъ, что всв деревья, дома, фабричныя трубы, стоявшія близъ дороги, вмѣсто вертикальнаго приняли замѣтное косое положеніе. Явленіе, которое до сихъ поръ казалось мнѣ чѣмъ-то само собой понятнымъ—что мы такъ хорошо и ясно отличаемъ вертикальное направленіе отъ всякаго другого,—вдругъ стало для меня загадкой. Какъ одно и то же направленіе могло мнѣ показаться одинъ разъ вертикальнымъ, а другой разъ инымъ? Чѣмъ отличается для насъ вертикальное направленіе? (См. фиг. 57).




Рельсъ двлается на выпувлой сторонв пути выше для того, чтобы обезпечить устойчивость вагона, несмотря на его центробъжную силу, такъ что сложеніемъ силы тяжести и центробъжной силы получается опять сила, перпендикулярная къ плоскости рельса.

Поэтому если мы принимаемъ, что направленіе всего ускоренія массъ, каковъ бы ни быль его источникъ, при всѣхъ условіяхъ, такъ или иначе ощущается нами, какъ направленіе вертикальное, то и обычныя и необычныя явленія находять одно и то же объясненіе 1).

¹⁾ Съ точки зрънія излюбленнаго метода объясненія при помощи безсознательных умозаключеній дъло это довольно просто. Мы считаемъ положеніе вагона вертикальнымъ и потому «безсознательно» умозаключаемъ

Я почувствоваль потребность проверить достигнутое мною возврение более удобнымы и точнымы образомы, чемы это возможно



въ вагонъ желъзной дороги, когда ръшающія условія не въ вашихъ рукахъ и не могуть быть измънены по произволу. Для этой цъли я построилъ простой аппаратъ, изображенный на фиг. 58.

Въ большой рамъ В, прикръпленной въ ствнамъ комнаты, вращается около периендикулярной въ ней оси АА вторая рама R. Въ ней находится третья рама r, которая можетъ быть помъщена на любомъ разстояніи отъ оси и въ любомъ положеніи. Она или укръплена неподвижно или такъ, что тоже можетъ вращаться, въ ней укръпленъ стулъ для наблюдателя.

Наблюдатель садится п стуль и для устраненія всёхъ вліяній,

отсюда къ косому положенію деревьевъ. Правда, съ точки зрѣнія этой теоріи было бы одинаково ясно и противоположное: что мы положеніе деревьевъ считаемъ вертикальнымъ и отсюда умозаключаемъ къ косому положенію вагона.

которыя могли бы подъйствовать искажающимъ образомъ на его сужденіе, совершенно замыкается въ картонную коробку. Когда рама г вийсти съ коробкой и наблюдателемъ приходить въ равномърное врашательное движеніе, наблюдатель чувствуеть и видить весьма ясно начало движенія, оціниваеть и направленіе и размітры его, хотя для оптики процесса итть никакого витшняго опорнаго пункта, ни видимаго, ни осязаемаго. При равномърномъ продолженіи движенія ощущеніе вращенія постепенно исчезаеть совершенно и кажется, будто сидишь совершенно спокойно. Но если рама r находится вн π оси вращенія, то при самомъ начал $\check{\mathbf{b}}$ вращенія появляется какъ будто зам'ятный, чувствуемый и видимый наклонъ всей картонной коробки, меньшій въ случав медленнаго и большій въ случав болве быстраго вращенія, и это впечатленіе остается до техъ поръ, покуда продолжается вращение. И это наклонное положение воспринимается съ неодолимой силой, хотя и эдось ноть никаких вношних опорных пунктовь для сужденія. Если наблюдатель сидить, напримерь, такъ, что взглядъ его обращенъ къ оси, то ему кажется, что коробка сильно наклонена книзу. какъ оно и должно быть, если направление всей силы ощущается, какъ вертикальное. Аналогично обстоитъ дёло въ случай другихъ положеній наблюдателя 1).

Затвиь я несколько видоизмениль опыть. После продолжительнаго вращенія, котораго я не воспринималь более, перейль внезапно остановить аппарать. Я тотчась же почувствоваль и увидогля, что я вмёстё съ коробкой быстро вращаюсь въ противоположную сторону, хотя пи зналь, что теперь именно все остается въ покое, и хотя опять не было для этого представленія движенія нивакого внёшняго опорнаго пункта. Всякому, кто отрицаеть существованіе двигательных ощущеній, следовало бы познакомиться съ этими явленіями. Если бы ихъ зналь Ньютомъ, если бы онъ испыталь на опыте, какъ человеку кажется, будто онъ вращается и перемещается въ пространстве, хотя и неть никакихъ неподвижныхъ тёль для сравненія, онъ еще больше, безъ сомненія. Увёрился бы въ правильности своихъ неудачныхъ умозрёній насчеть абсолютнаго пространства.

¹⁾ Нетрудно зам'ятить, что точка зр'янія моя, какь \blacksquare экспериментальный методъ, которымь \blacksquare зд'ясь пользуюсь, весьма родственны тѣмъ, которые привели *Кнайта* къ изученію геотропизма растеній (см. *Knight*, Philosoph. Transactions, 9 Jänner 1806). Отношенія между геотропизмомъ растеній \blacksquare геотропизмомъ животныхъ были недавно подробно выяснены *I. Лебомъ*.


Появляющееся при остановые аппарата ощущене, будто вращаещься вы противоположную сторону, медленно постепенно ослабляется. Но однажды я во время этого процесса случайно нагнулы голову и тотчасы же вмёстё сы ней нагнуласы вы томы же направленіи и вы тёхы же размёрахы и осы мнимаго вращенія. Такимы образомы стало ясно одно: ощущается ускореніе или замедленіе вращенія. Ускореніе дёйствуеть, какы раздраженіе. Но сы постепеннымы ослабленіемы раздраженія, ощущеніе это, подобно всёмы почти ощущеніямы, ослабляется медленные, чёмы оно. Отсюда—продолжительное кажущееся вращеніе послів остановки аппарата. Но органы, при посредстві котораго это ощущеніе получается, должены находиться вы головю, ибо иначе осы кажущагося вращенія не наклонялась бы вмёстё сы наклономы головы.

Если бы я сказаль, что въ моменть этихъ последнихъ наблюденій, явленія эти озарились для меня извістнымъ світомъ, выраженіе это было бы не совстить правильно. Ніть, то быль не світь, а цёлая илиминація. Я вспомниль явленія головокруженія, наблюденныя мною въ эпоху юности. Я вспомниль опыты Флуранса съ переръзываниемъ полукружныхъ каналовъ ушного лабиринта у голубей и кроликовъ. Флурансъ наблюдалъ здёсь подобныя м явленія головокруженія, но, поддавшись вліянію акустической точки врвнім на лабиринть, онъ истолковаль ихъ, какъ проявленія болъзненныхъ нарушеній слуха. Я сейчась же поняль, что такой изследователь, какъ Гольце, если не вполет, то почти вполет поняль роль полукружныхъ каналовъ. Руководствуясь только собственными своими мыслями, не обращая нивакого вниманія на установившіеся взгляды, Гольих суміль вообще много сділать въ наукъ и еще на основании опытовъ только 1870 года онъ высказалъ следующее: «Вопросъ о томъ, представляють ли полукружные ваналы органы слуха, мы оставимъ въ сторонъ. Но кромъ того они образують органь, служащій для сохраненія равновісія. Можно сказать, что они-органы чувствъ для равновъсія головы и - посредственно-всего тела». Я вспомниль наблюденное Риммеромъ Пуркинье головокружение при пропускании электрическаго тока поперевъ головы, причемъ испытуемымъ пламъ казалось, будто они падають по направленію къ катоду. Опыть быль сейчась повторенъ, и нфсколько позже (1874) мнф удалось объективно продемонстрировать его на рыбахъ, которыя въ полъ тока, какъ бы по командв, укладывались всв въ одномъ и томъ и направленіи 1).

¹⁾ Опыть этоть имъеть много родственныхъ черть съ «гальванотроп-

И я пришелъ къ тому заключенію, что вс $\mathfrak s$ эти старыя и новыя наблюденія объединяются въ одну простую связь ученіемъ $I.\ Mnn$ лера о специфическихъ энергіяхъ.

И, действительно, вспомнимъ слуховой лабиринтъ съ его тремя




полукружными каналами, расположенными въ трехъ перпендикулярныхъ другъ къ другу плоскостяхъ (см. фиг. 59). Сколько возможныхъ и невозможныхъ объясненій было дано уже этому, столь загадочному, расположенію ихъ! Представимъ себѣ, что нервы ампуллъ (расширеній) полукружныхъ каналовъ обладаютъ свойствомъ резги-

нымъ» опытомъ (надъ личинками лягушки), описаннымъ лѣтъ 10 спустя Л. Германномъ. См. относительно этого мою замѣтку въ Anzeiger der Wiener Akademie, 1886, Nr. 21. Новъйшіе опыты въ области гальванотропизма принадлежить І. Лебу.

ровать на любое раздраженіе отущеніемъ вращенія, подобно тому, какъ нервы сѣтчатки глаза, напримѣръ, реагируютъ на давленіе, электрическое, химическое п т. д. раздраженіе всегда только отущеніемъ свѣта. Представимъ себѣ далѣе, что обыкновенное раздраженіе нервовъ ампуллъ вызывается инерціей содержимаго полукружныхъ каналовъ, которое при соотвѣтствующихъ вращеніяхъ въ плоскости даннаго канала отстаетъ или имѣетъ, по крайней мѣрѣ, стремленіе отстать и потому давитъ на нервъ. Нетрудно видѣть, что всѣ эти отдѣльные факты, которые безъ этихъ допущеній представляются именно, какъ совершенно разрозненныя, ничѣмъ между собой не связанныя странныя явленія, съ одной только этой точки зрѣнія становятся ясными и понятными.

Къ моей радости, сейчасъ же послѣ сообщенія моего, въ которомъ я изложиль эту мысль 1), появилось сообщеніе *Брейера* 2), который, руководствуясь совершенно другими методами, пришелъ

къ результатамъ во всёхъ сушественныхъ пунктахъ совпадающимъ съ моими. Несколько недвль спустя появилось п сообщеніе Крума Броуна въ Эдинбургв, пути изследованія котораго были ближе къ моимъ. Работа Брейера была гораздо богаче, чемъ моя, физіологическими данными. Въ особенности онъ гораздо подробнъе изследоваль вліяніе, которое оказывають на изслетови нами явленія рефлекторныя движенія и оріентировка глазъ 3) Кром'в того опыты, предложенные мной для проверки правильности изложеннаго здесь объясненія, были проделаны уже Брейеромъ. Много было



Фиг. 60.

сділано также Брейеромъ и для дальнівішей разработки этой об-

¹⁾ Wiener Akad., 6 November 1873.

²⁾ Gesellschaft der Aerzte, 14 November 1875.

³⁾ См. также мою книгу «Анализъ ощущеній». [Русскій переводъ въ изд. С. А. Скирмунта. Изд. 2-ое. Прим. пер.].

ласти. Съ точки зрвнія физической была поливе, естественно, моя работа.

Чтобы наглядно представить функцію аппарата полукружных каналовь, ■ устроиль слёдующій небольшой аппарать (фиг. 60). Большой вращающійся дискъ изображаеть костный полукружный каналь, неподвижно связанный съ головой, ■ свободно вращающійся на первомъ дискѣ второй, меньшій дискъ изображаетъ подвижное, отчасти жидкое содержимое канала. Когда я вращаю большій дискъ, меньшій, какъ вы видите, сначала не двигается. Мнѣ долго приходится вращать прежде, чѣмъ онъ тоже, наконецъ, начинаетъ вращаться, увлеченный треніемъ. Но вотъ я останавливаю большой дискъ и меньшій продолжаетъ вращаться, какъ раньше.

Теперь представьте себѣ, будто вращеніе меньшаго диска въ одномъ направленіи, въ направленіи часовой стрѣлки, напримѣръ, вызываеть ощущеніе вращенія въ противоположномъ направленіи паобороть, пвы поймете значительную часть изложенныхъ здѣсь фактовъ. Остаются они также понятными, если меньшій дискъ не вращается въ дѣйствительности, а удерживается упругой пружиной, напраженіе которой вызываєть ощущеніе. Представьте себѣ, что три такихъ аппарата съ тремя перпендикулярными другь къ другу плоскостями вращенія соединены въ одинъ аппаратъ. Всякое вращательное движеніе, сообщенное этому послѣднему, сейчасъ же отмѣчается маленькими подвижными или укрѣпленными на пружинахъ дисками. Представьте себѣ, что подобнаго рода аппаратъ имѣется въ правомъ и въ лѣвомъ ухѣ. Этотъ аппаратъ соотвѣтствуетъ аппарату полукружныхъ каналовъ, изображенному на фиг. 59 въ стереоскопическомъ изображеніи уха голубя.

Я произвель много опытовъ надъ собой самимъ. Исходъ ихъ могъ быть предсказанъ на основании изложеннаго объясненія и работы модели, т. е. на основаніи правилъ механики. Изъ этихъ опытовъ приведу только одинъ. Я помѣщаю въ рамѣ Я моего вращательнаго аппарата доску въ горизонтальномъ положеніи, ложусь на нее правымъ ухомъ внизъ и приказываю равномѣрно вращать аппаратъ. Какъ только я перестаю ощущать вращеніе, и поворачиваюсь лѣвымъ ухомъ внизъ и ощущеніе вращенія тотчасъ же вновь появляется съ полной живостью. Опытъ можетъ быть повторенъ сколько угодно разъ. Достаточно уже небольшого поворота головы, чтобы ощущеніе вращенія являлось опять, а когда я остаюсь совершенно въ покоѣ, оно сейчасъ же исчезаеть.

Воспроизведемъ этотъ процессъ на модели. Я вращаю большій

дискъ. Въ концѣ концовъ вовлекается въ движеніе п меньшій дискъ. Но вотъ я, поддерживая равномѣрное вращеніе, пережигаю эту нитку. Меньшій дискъ дѣйствіемъ пружины поворачивается въ собственной своей плоскости (на 180°), такъ что онъ обращенъ къ вамъ только другой своей стороной, и онъ сейчасъ и начинаетъ вращаться въ противоположную сторону.

Такимъ образомъ есть весьма простое средство различать, находимся ли мы въ равномърномъ, но по обычнымъ признакамъ
незамътномъ вращеніи, или нътъ. Если бы земля вращалась гораздо быстръе, чъмъ она вращается въ дъйствительности, или если
бы нашъ аппаратъ полукружныхт каналовъ былъ гораздо чувствительнъе, то Нансенъ, будучи на съверномъ полюсъ, во время сна
при каждомъ поворотъ пробуждался бы отъ ощущенія вращенія.
При этихъ условіяхъ маятникъ Фуко для доказательства вращевія земли былъ бы совершенно излишенъ. Дъйствительно, если
мы єъ помощью нашей модели не въ состояніи доказать вращенія
земли, то причиной этого лишь небольшая угловая скорость земли
п связанныя съ ней крупныя ошибки опыта 1).

Аристотель говориль: «Сладчайшее — это познаніе». И онъ быль правь. Но если бы вы предположили, что п обнародование новаго возэрвнія есть вещь весьма сладкая, то им впали бы въ врупную ошибку. Никому не дано обезпокоить своихъ ближнихъ новымъ возврвніемъ безнаказанно. И эти ближніе совсвмъ не виноваты. Необходимость измёнить свое мірововорёніе въ какомънибудь вопросв-вещь далеко не пріятная и прежде всего неудобная. Кто дошель до новаго воззрвнія, тоть прекрасно знаеть, что этому возэрвнію приходится преодольвать серьезныя затрудненія. Съ добросовъстнымъ рвеніемъ, достойнымъ всяческой похвалы, люди ишуть, что съ новымъ взглядомъ 📶 находится въ согласіи. Ищуть, нельзя ли извістные факты лучне, такъ ин хорошо или, по врайней мфрв, приблизительно такъ им хорощо объяснить съ точки эрвнія установившихся взглядовъ. И этому можно найти оправданіе. Но слышатся и возраженія довольно безперемонныя, которыя почти заставляють насъ замолкнуть. «Если бы существовало шестое чувство, оно было бы уже открыто много тысячельтій тому назадь». Выдь, воть было 🚾 время, когда предпола-

¹⁾ Въ моей работъ "Grundlinien der Lehre von den Bewegungsempfindungen", 1875, слъдуетъ на стр. 20 вычеркнуть строки 4—13 снизу, какъ основиния и ошибкъ, на что и указывалъ уже въ другомъ мъстъ. О другомъ опытъ, сходномъ съ опытомъ Фуко, см. мою книгу "Механика".

гали, что существуетъ только семь планетъ. Впрочемъ, п вовсе не думаю, чтобы кто-нибудь придавалъ особенно большое значеніе филологическому вопросу, слѣдуетъ ли затронутую область явленій назвать чувствомъ. Область не исчезнетъ же, если исчезнетъ названіе. Приходилось мнѣ даже выслушивать и такое возраженіе: существуютъ и животныя безъ дабиринта, которыя тюмъ не менте оріентируются въ пространствѣ; слѣдовательно, между лабиринтомъ и оріентировкой нѣтъ ничего общаго. Да, правда, наши ноги вовсе не служатъ для ходьбы, ибо передвигаются же змѣи безъ нихъ.

Но если провозвъстникамъ новаго возгрънія большой радости оть опубликованія его ожидать не приходится, то для дёла этоть вритическій процессь весьма полезень. Всё недостатки новаго вагдяда, отъ которыхъ въ самомъ началѣ онъ не можеть же быть свободнымъ, одинъ за другимъ выясняются и постепенно Переопвика, преувеличенія всякого рода должны уступить місто боліве трезвому отношенію къ ділу. Такъ и здівсь оказалось, что не вст функціи оріентировки должны быть приписаны исключительно лабиринту. Въ этой критической работъ приняли участіе и много сділали такіе ученые, какъ Делажъ, Ауберть, Брейерь, Эвальдь и др. Въ процессъ этой работы, естественно, выяснились новые факты, которые на основаніи новаго возэрвнія можно было предвидіть, которые отчасти были предскасказаны заранве, что, конечно, свидвтельствуеть въ пользу этого возэрвнія. Врейеру и Эвальду удалось раздражать электрическимъ п механическимъ путемъ лабиринть и даже нъкоторыя отдъльныя его части и вызвать соответственныя движенія. Удалось доказать, что съ устраненіемъ полукружныхъ каналовъ исчезаеть головокруженіе, а съ устраненіемъ всего лабиринта исчезаеть также и оріентировка головы, что безъ лабиринта электрическій токъ не вызываетъ головокруженія. Я самъ еще въ 1875 году устроилъ вращательный аппарать для наблюденія въ немъ животныхъ во время вращенія 1). Впоследствін онъ быль изобретень и многими другими въ самыхъ различныхъ формахъ и получилъ названіе циклостата. При помощи этого аппарата были произведены опыты надъ самыми различными животными. Между прочимъ оказалось, что личинки лягушки лишь тогда получають головокружение въ такомъ

¹⁾ Anzeiger der Wiener Akad., 30 Dezember 1875. [См. также книгу тогоже автора "Анализъ ощущеній", стр. 233—141. Изд. 2-ое. Скирмунта. Прим. пер.].

аппарать, когда у нихъ уже развить аппаратъ полукружныхъ каналовъ, котораго первоначально у нихъ нътъ (К. Шеферъ).

Значительный проценть глухоньмыхь страдаеть тяжелыми заболъваніями лабиринта. Американскій психологь У. Джемсь произвелъ рядъ опытовъ вращенія надъ многими глухонъмыми и у большого числа изъ вихъ не нашелъ головокруженія. Констатироваль онь также у некоторыхъ глухонемыхъ следующее: когда они погружались въ воду, причемъ они теряли часть своего въса на мышечное чувство полагаться было уже невозможно, они были совершенно дезоріентированы, не знали, гдв верхъ и гдв низъ и приходили отъ этого въ большой ужасъ. У людей нормальныхъ такія явленія не наблюдаются никогда. Такіе факты неоспоримо доказывають, что мы оріентируемся не только съ помощью одного лабиринта, котя этоть последній и весьма важень для этого. Крейдль произвель подобные же опыты, какъ Джемсь, и нашель, что у вращаемыхъ глухонёмыхъ отсутствують не только головокруженіе, но и рефлекторныя движенія глазъ, при нормальныхъ условіяхъ вызываемыя раздраженіемъ лабиринта. Наконепъ, д-ръ Поллако констатироваль у значительного числа наблюденныхъ имъ глухонъмыхъ отсутствіе гальваническаго головокруженія (вызваннаго д'яйствіемъ электрическаго тока). Не было ни тъхъ движеній тъла, ни тъхъ движеній глазъ, которыя наблюдаются у нормальныхъ людей при опыть Риттера-Пуркинье.

Разъ физику удалось констатировать тогь факть, что черезъ полукружные каналы вызывается ощущение вращения или углового ускоренія, онъ почти не можеть не задаться вопросомъ объ органажь для ощущенія ускоренія поступательныхь движеній. Вполнъ естественно, если органъ для этой функціи онъ представляеть себ'в въ той или другой родственной и пространственной связи съ полукружными каналами. Сюда присоединяются еще нъкоторые физіологическіе моменты. Разъ установившемуся мивнію, будто весь лабиринть есть органъ слука, нанесенъ извъстный ударъ п разъ улиткъ приписывается звуковое ощущение, п полукружнымъ каналамъ-ощущеніе углового ускоренія, то для дальнів тихъ функцій остается только преддверіе. Вотъ именно оно (и въ особенности мешочекъ), вследствіе того, что оно содержить, тавъ называемые, слуховые камни, казалось мив подходящимъ органомъ для ощущенія поступательнаго ускоренія и положенія головы. И въ этомъ своемъ предположения я опять весьма близко соприкоснулся съ Брейеромъ.

Что существують ощущенія положенія, направленія, и величины ускоренія массь, доказываеть опыть въ подъемной мадвиженіе по кривой диніи. Пробоваль шинъ. показываетъ также быстро создавать поступательное движение большой скорости и уничтожать его. Изъ многихъ пріемовъ, которыми я пользовался для этого, приведу здёсь одинь. Усфвиись въ картонную коробку внв оси большого аппарата вращенія, я приводиль его во вращательное движение. Посль того, какь ощущение этого вращенія исчевало, я приказываль привести въ движевіе приказываль остановить аппарать. Мое поpamy r и вдругъ ступательное движение тогда прекращалось, но рама г продолжала врашаться. Мев тогла казалось, что я лечу въ прямолинейномъ направленіи въ сторону, обратную сторон'я заторможеннаго движенія. Вследствіе разнообразных обстоятельствь, къ сожаленію, трудно здёсь найти убёдительное доказательство того, что соотвътственный органь находится въ головъ. По мнънію Делажа, дабиринть и съ этимъ ощущеніемъ движенія не имъетъ ничего общаго. Брейеръ жи того мивнія, что органь для поступательныхъ движеній регрессироваль въ своемъ развитіи у челов'ява п время, въ которое соотвътственное ошущение сохраняется, слишкомъ коротко для того, чтобы дать столь им ясные эксперименты, кавъ въ случав вращенія. И, двиствительно, Крумь Броунь, будучи однажды въ состояніи раздраженія, наблюдаль у себя самого своеобразныя явленія головокруженія, которыя всв можно было объяснить ненормально большой продолжительностью отголосковъ ощущенія вращенія. Случилось и мнв однажды въ аналогичномъ случав наблюдать у себя нвчто подобное: при остановев жельзнодорожнаго повзда мнимое обратное движение чувствовалось особенно сильно и долго.

Что мы ощущаемъ измѣненія вертикальнаго ускоренія, не подлежить ни малѣйшему сомнѣнію. Что черезъ отолитные органы преддверія вызывается ощущеніе направленія ускоренія массъ, становится весьма вѣроятнымъ къ виду всего изложеннаго. Но вътакомъ случаѣ приходится, если быть логичнымъ, принять, что послѣдніе органы способны къ ощущенію горизонтальныхъ ускореній.

У нисшихъ животныхъ органъ, аналогичный лабиринту, представляетъ собой наполненный жидкостью, слуховой мѣшочекъ съ покоющимися на волоскахъ кристаллами большого удѣльнаго вѣса, такъ называемыми, слуховыми плишими или отолитами. Эти отолиты физически весьма приспособлены, повидимому, для того,

чтобы отмъчать направление тяжести, какъ и направление начинающагося движенія. Что имъ, действительно, следуеть приписать первую функцію, впервые доказаль Лелажъ своими опытами надъ нисшими животными: послѣ удаленія отолитнаго органа животныя были совершенно деворіентированы и не ум'вли находить своего нормальнаго положенія. Лебъ нашель также. что рыбы безъ лабиринта плаваютъ то на животъ, то на спинъ. Но самый удивительный, прекрасный и убъдительный опыть произвель Крейдль надъ раками. По наблюденію Генсена, нівкоторые раки послъ динянія своего сами вволять въ свой отолитный мъщокъ мелкія зерна песку въ качествъ слуховыхъ камней. По остроумному предложенію Экснера, Крейдль заставляль такихъ раковъ довольствоваться для этого жельзнымъ порошкомъ (ferrum limatum). Если носяв этого приблизить къ раку полюсъ электромагнита, онъ сейчасъ жи отворачиваетъ отъ него спину при соотвътствующихъ рефлекторныхъ движеніяхъ глазъ, какъ только токъ замыкается, какъ будто сила тяжести по направленію своему приблизилась къ магнитной силъ 1). И этого слъдовало ожидать на самомъ дёль, если отолиты, дёйствительно, выполняють упомянутую выше функцію. Если залівнить имъ глаза асфальтовымъ лакомъ и удалить слуховые мѣшочки, то раки совершенно дезоріентированы: они переворачиваются, лежать на боку или на спинь. Но этого не бываеть, если зальнить только глаза. У позвоночныхъ животныхъ Брейеръ подробнымъ изследованіемъ доказаль следующее: отолиты (или лучше, статолиты) скользять въ трехъ плоскостяхъ, параллельныхъ плоскостямъ полукружныхъ каналовъ, и, следовательно, способны отмечать изменения ускорения массъ не только по величинъ, но и по направленію. 2)

Я упоминаль уже, что не всякая функція оріентировки должна быть приписана $\partial homy$ лабиринту. Доказывають это глухо-нъмые,

¹⁾ Опыть этоть представляль для **шил** особенно большой интересъ, ибо ■ еще въ 1874 г. пробоваяъ, правда, съ весьма слабой надеждой на успѣхъ п дъйствительно безуспѣшно, возбудить электрическимъ токомъ собственный свой лабиринтъ.

²) Кое кто, можеть быть, припомнить здѣсь занимавшій нѣсколько лѣть тому назадъ парижскую академію и парижское общество споръ по поводу кошки, падающей всегда на лапки. На мой взглядъ, всѣ эти вопросы разрѣшаются сказаннымъ мною въ моей работѣ «Bewegungsempfindungen» (1875). И аппараты, придуманные парижскими учеными для ихъ выясненія, тоже намѣчены мною отчасти еще въ 1868 г. въ Carls Repertorium IV. 359. Одпо затрудненіе не было вовсе затронуто въ этомъ спорѣ. Въ случаѣ свобод-

которые, хотя ихъ органъ равновъсія не функціонируеть, бывають совершенно дезоріентированы только тогда, когда они погружаются въ воду, или раки, которымъ, хотя ихъ органъ равновъсія не функціонируеть, для полной дезоріентировки должны быть закрыты еще глаза. Я видълъ у Геринга молодую ослъпленную кошку, которая человеку, мало наблюдательному, могла-бы показаться зрячей. Она очень ловко играда съ катящимися по полу предметами, съ любопытствомъ просовывала голову въ открытое окно, ловко прыгала на стуль, съ полной увъренностью вбъгала въ открытыя двери п никогда не толкалась въ закрытыя. Чувство эрвнія здесь очень быстро замвнили чувства осязанія и слуха. Такъ оказалось, по Эвальду, что и посять удаленія дабиринта животныя постепенно научаются двигаться какъ булто совершенно нормально, такъ какъ часть мозга начинаеть выполнять выпавшую функцію лабиринта. Остается только нёкоторая, совершенно своеобразная слабость мышць, которую Эвальдъ приписываеть отсутствію раздраженія, при нормальныхъ условіяхъ исходящаго всегда изъ лабиринта (тонуса лабиринта). Но когда удаляется и эта часть мозга, замъщающая лабиринтъ въ его функціи, то животныя совершенно дезоріентированы и безпомощны.

Можно сказать, что взгляды, высказанные въ 1873 и 1874 гг. Брейеромъ, К. Броуномъ и мною и представляющіе болѣе широкое и богатое результатами развитіе возэрѣнія Гольца, въ общемъ и цѣломъ подтвердились. По меньшей-же мѣрѣ они содѣйствовали выясненію относящихся сюда вопросовъ. Въ процессѣ изслѣдованія, естественно, возникли новыя проблемы, которыя ждутъ еще своего разрѣшенія, и работы остается еще много. Но вмѣстѣ съ тѣмъ мы видимъ, сколь плодотворна можетъ быть послѣ временнаго раздѣленія и усиленія спеціальныхъ отдѣловъ естествознанія ихъ совмѣстная работа.

Да будеть мнѣ, поэтому, позволено разсмотрѣть отношеніе между слухомъ и оріентировкой съ другой, еще болѣе общей точки зрѣнія. То, что мы называемъ органомъ слуха, есть у нисшихъ животныхъ пузырекъ со слуховыми камнями. У животныхъ, стоящихъ пп болѣе высокой ступени развитія, изъ этого пузырька постепенно выростаютъ 1, 2, 3 полукружныхъ канала.

маю паденія, отолитный аппарать не можеть принести кошк'в никакой пользы. Покуда опп остается въ поко'в, она знаеть свою оріентировку и инстинктивно, конечно, знаеть разм'тры движенія, которое ставить ен ноги.

Строеніе самого отолитнаго органа тоже становится гораздо сложнъе. Наконецъ, у высшихъ позвоночныхъ животныхъ, въ особенности у млекопитающихъ, изъ одной части этого органа (lagena) развивается улитка, которую Γ ельмгольиз истолковываль, какъ органъ звукового ощущенія. Находясь еще подъ вліяніемъ того взгляда, что весь лабиринтъ есть органъ слуха, Гельмгольцъ, наперекоръ результатамъ собственнаго своего мастерскаго анализа, старался сначала истолковывать другую часть лабиринта, органъ воспріятія шумовъ. Я-же, давно уже (1873) показаль, что съ совращениемъ продолжительности раздражения до небольшого числа колебаній звуковое раздраженіе постепенно теряеть свой характеръ высоты тона и получаеть характеръ сухого удара, шума. Такъ могутъ быть продемонстрированы всв переходы отъ тона къ шуму. Трудно допустить, чтобы вдесь вместо одного органа вдругъ начиналъ функціонировать совершенно другой, Основываясь на другихъ опытахъ и соображеніяхъ. Эксперъ тоже считаетъ допущение специального органа для ошущения шумовъ ненужнымъ.

Итакъ, часть лабиринта высшихъ животныхъ, служащая, повидимому, функціи слуха, весьма невелика и весьма велика еще ато часть, служащая, въроятно, для оріентированія. Далье, именно мервый зачатокъ слухового пузырька нисшихъ животныхъ соотвътствуеть той части развитого лабиринта, которая не слышитъ. Если все это принять въ соображеніе, то самъ собой напрашивается тотъ, высказанный Брейеромъ и мною (1873, 1874), взглядъ, что органъ слуха развился изъ органа для ощущенія движеній въ процессъ приспособленія къ слабымъ періодическимъ двигательнымъ раздраженіямъ и что многіе аппараты у нисшихъ животныхъ, которые принимались за органы слуха, настоящими такими органами не являются. 1)

^{1) [}Относительно затронутыхъ здѣсь вопросовъ см. "Physik. Versuche über den Gleichgewichtssinn". Sitzgsber. d. Wiener Akad. III Abt. 1873 стр. 133, 136,—"Веwegungsempfinduugen" 1875, стр. 110. "Анализъ ощущеній" изд. Скирмунта.—Уже упомянутое выше наблюденіе во время ѣзды по желѣзной дорогѣ убѣдило меня въ томъ, что люди и животныя въ своемъ родѣ геотропны, какъ растенія. Далѣе, я одинъ изъ первыхъ пришелъ къ тому заключенію, что отолиты суть, собственно говоря, статолиты. При всемъ томъ для меня оставался непонятной загадкой именно геотропизмъ растеній. Я былъ, поэтому, весьма пріятно пораженъ, когда изслѣдованіями G. Haberlandt'а в Némec'а было установлено, что крахмальныя зерна подобнымъ же образомъ дѣйствуютъ, вѣроятно, въ качествѣ раздраженій роста, какъ отолиты возбуждаютъ ощущенія. См. Haberlandt, "Sinnesorgane im Pflan-

Этотъ взгиядъ все более п более находитъ, повидимому, полтвержденіе. Крейдль, на основанім хорошо устроенных опытовъ. пришель въ тому завлючению, что даже рыбы еще не слышать, а межну темъ Веберъ въ свое время разсматривалъ косточки, которыя соединяють у рыбъ плавательный пузырь съ лабиринтомъ, какъ анцараты, проводящіе звукъ отъ перваго ко второму 1). $J\ddot{o}$ rensen наблюдаль возбуждение тоновь черезь плавательный пузырь. какъ и передачу колебаній косточками Вебера. Онъ считаеть этотъ пузырь въ особенности способнымъ воспринимать, возбужденные другими рыбами, шумы п передавать ихъ лабиринту. Онъ слышалъ въ воль рысь Южной Америки громкіе звуки изв'ястныхъ рыбъ и полагаеть, что это онъ такимъ образомъ призывають и находять другь друга. Будь оно такъ, некоторыя рыбы были бы опять ни глухими, ни нъмыми 2). Вопросъ, который приходится здъсь ръшать, получить свое разръшение послъ точнаго различения между ощущеніемъ тона (слухомъ въ собственномъ смыслѣ) и воспріятіемъ волебаній. Первое весьма ограничено, если и не совстмъ отсутствуеть, даже у некоторых в позвоночных жив тных в. Но рядомъ съ функціей слуха косточкамъ Вебера, весьма возможно, слъдуеть приписать еще другую функцію. Если плавательный пузырь и не есть органъ равновъсія въ простомъ физическомъ смыслѣ Ворелли, что показаль Моро, то все же за нимъ следуеть признать. повидимому, еще подобнаго рода функцію. Въ пользу этого взгляда свидътельствуеть его связь съ дабиринтомъ. Итакъ, передъ нами здёсь еще множество проблемъ.

Закончу настоящую статью однимъ воспоминаніемъ, относящимся къ 1863 году. Вышла въ свётъ работа Гельмгольца «Tonempfindungen» и функція улитки казалась совершенно выясненной. Случилось мнё по этому поводу бесёдовать съ однимъ докторомъ медицины. Докторъ объявлялъ почти безнадежнымъ предпріятіемъ изученіе функцій и другихъ частей лабиринта, я же въ юношескомъ задорё утверждалъ, что этотъ вопросъ долженъ получить, и при томъ скоро, свое разрёшеніе. Само собою разум'єтся, что ш не имёлъ при этомъ по малейшаго представленія о томъ,

zenreich", 1901, S. 142, Anmk., далъе "Ueber die Perception des geotropischen Reizes", Ber. d. D. botan. Gesellsch. XVIII S 261—1902].

¹⁾ E. H. Weber, De aure et auditu hominis et animalium, Lipsiae 1820.

²) Iörensen, Journ. Anat. Phys. London, vol. 29 (1895). Знакомствомъ съ этой работой я обязанъ моему коллегъ К. Grobben'y

какъ это будетъ достигнуто. Десять лътъ спустя вопросъ этотъ въ существенныхъ чертахъ былъ ръшенъ.

Съ тъхъ поръ прошло много лъть, въ течение которыхъ я неоднократно теривлъ неудачи въ ръшени тъхъ или другихъ вопросовъ, и я уже прекрасно знаю, что проблемы такъ легко не ръшаются. При всемъ томъ, если кто нибудь говоритъ «Ignorabimus» [«Мы не будемъ знать»], то я въ этомъ не вижу выражения скромности, а скоръе нъчто противоположное. Умъстно это выражение только относительно неправильно поставленныхъ проблемъ, которыхъ, слъдовательно, и нельзя вовсе назвать проблемами. Всякая действительная проблема можетъ быть ръшена и будетъ ръшена въ соотвътственное время, безъ всякихъ сверхъестественныхъ чаръ и прорицаній, совершенно исключительно при помощи точнаго наблюденія и осмотрительныхъ вдумчивыхъ размышленій.

Познаваніе и жизнь 1).

Послъ событій XIV и XV стольтій-изобрьтенія порожа, вторженія турокъ въ Европу, развитія книгопечатанія, открытія Америки и т. д.-событій, потрясшихъ весь міръ и столь расширившихъ круговоръ человъка, послъдовали XVI и XVII стольтія, когда возрожденные скудные остатки античной науки пришли въ соприкосновение и неоднократно въ столкновение съ неожиданными возвржніями и устаръвшими религіозными представленіями. То было удивительное время, во многомъ сходное съ нашей эпохой. Смъдость и бодрость свёжихъ умовъ дёятельнаго и энергичнаго покол'внія, едва выросшаго изъ эпожи варварства, получили здісь мощный толчекъ впередъ, на новые пути изследованія. Серьезное изслъдованіе природы и самое мрачное суевъріе жили тогда бокъ о бокъ, часто даже въ одной и той же кухн $\dot{\mathbf{s}}$ алхимика. За $\mathcal{I}\!\!Ieo$ нардо-да Винчи съ его яснымъ взглядомъ на міръ слідоваль, стремившійся къ простот'в возвр'внія, Коперникъ, духовная свобода котораго возбудила вскорт въ Лютерт не меньшій гитвъ, чтмъ у римской курін: ибо въ библіи было сказано иначе. Бол'я молодой современникъ Коперника, Порта, внига вотораго «Естественная магія» изобилуеть важными оптическими познаніями, частью найденными имъ самимъ, частью заимствованными имъ у другихъ, собираеть въ той-же книгв самыя нелвныя измыщленія колдуновъ всякаго рода и въ особенности сумасбродныя представленія о сидахъ магнита. Врачь вань Гельмонть, авторъ многихъ важныхъ жимическихъ открытій, находится все еще во власти мистики и готовъ сообщать, если нужно, рецепть для созданія мышей. Декарть

¹⁾ Статья эта впервые напечатана была въ журналъ Die Neue Gesell-schaft. Berlin 1906. № 31.

представляеть себь, что планеты приводятся въ движение вихрями. Кёплеръ начинаетъ свои изследованія съ, основанныхъ на геометрическихъ построеніяхъ и мистическихъ числахъ, умозрівній насчетъ порядка мірозданія. Онъ представляєть себъ сначала планеты въ видъ блуждающихъ вокругъ солнца «духовъ», представляетъ себъ какія-то «животныя силы», которыя удерживають на изв'ястномъ разстояніи тягот вющія другь въ другу землю и луну и мізшають имъ упасть другъ на друга, но послъ 22 лътнихъ размышленій и опытовь эти рискованныя представленія все же приводять его къ открытію точныхъ математическихъ законовъ движенія планетъ. Научная механика обязана своимъ началомъ простымъ здравымъ наблюденіямъ и математическимъ равсужденіямъ Галилея и Гюйгенса. Геюйгенсь изучаеть движение камия, вращаемаго на ниткъ въ кругъ; отклоненный действиемъ напряжения нитки отъ своего прямолинейнаго пути, камень движется по криволинейному направленію вокругъ руки, которая держить конець нитки. Ньютонь узнаеть въ этомъ процесст подобіе астрономическихъ движеній: въ рукт онъ. видить центральное тёло (солнце), въ камий-вращающуюся вокругъ него планету и въ натяжении нити-тяготение къ солнцу, прецятствующее планетв удалиться со своей орбиты. Тогда вихри Декарта, движущеся духи и животныя силы Кеплера оказываются излишними созданіями фантазіи. Система міра становится до мельчайшихъ подробностей понятной и математически ясной бевъ всякаго содъйствія фантазіи, на основъ общенявъстныхъ фактовъ. Въ этомъ единственномъ, но типичномъ для процессовъ познанія того времени, прим'єр'я ясно проявляется сильная борьба мніній, какъ и перевороть въ мышлевіи изслідователей. Пропессъ, развивающійся вплоть до нашихъ дней, создавшій всю нашу научную физику и химію, произведшій полный перевороть въ нашей жизни экономической и технической, заканчивается всегда пораженіемъ первоначальныхъ полу-мечтательныхъ фантазій и побілой точнаго наблюденія, опирающагося исключительно на фактахъ, ш осмотрительно сравнивающаго и взвешивающаго мышленія.

Какъ ни великъ былъ прогрессъ, достигнутый изследователями того времени въ деле расширенія нашего познанія и отрезвленія нашего мышленія, онъ касался все же, главнымъ образомъ, пониманія не живой природы. Наше же время едва лишь начинаетъ разсенвать тотъ туманъ, которымъ окутана еще природа живая.

Прямо поражаешься, когда наблюдаешь, въ какой мітрів для дикаря или варвара онъ самъ и его ближніе прежде всего другого кажутся понятными. Онъ знаеть измененія, которыя онъ самъ и его ближніе могуть вызвать въ природь своими произвольными движеніями, съ дружескимъ ли или съ враждебнымъ намфреніемъ. Онъ инстинктивно догадывается о желаніяхъ п наміреніяхъ, о мысляхъ своихъ друзей и враговъ; темъ не менте мысли ихъ все же остаются для него наполовину чёмъ то серытымъ, не поддающимся учету, да и онъ самъ умъетъ хитро скрывать свои мысли. Онъ замічаеть, что то дінтельное, что онь чувствуєть и во себт, во время сна или въ случав смерти временно или надолго исчезаетъ изъ тълъ окружающихъ его людей и животныхъ. Въ дътской простоть своей онъ смышиваеть опыть сновидыний, когда онъ встрычается съ людьми давно умершими или блуждаетъ въ отдаленной мъстности, съ опытомъ бодрствующей жизни. Нътъ, поэтому, ничего удивительнаго, если онъ дълить міръ на часть осязательную. лишенную жизни, и часть живую, не поддающуюся учету, духовидную. которая все можеть и которая отвётственна им всё необычныя событія. Онъ видить издѣвающагося надъ нимъ духа въ собственномъ своемъ изображении въ зеркалъ, онъ слышить его насмъшдивый голосъ въ эхо собственнаго своего голоса, онъ чувствуетъ его страшную власть въ бурливомъ морт, въ пылающемъ и изрыгающемъ лаву вулкант, въ действіяхъ магнита, въ бурт, громт и молніи. Еще въ монахъ средневъковыхъ монастырей дьяволъ кашляеть и чихаеть и «мізшаеть молитвіз и пізнію». Такь, природа часто возбуждаеть стражь и ужась, часто также смиренное робкое почитаніе. Но мало по малу н'якоторые отдільные процессы природы становятся болъе знакомыми. Впечатлъніе произвольнаго, не поддающагося учету, духовнаго исчезаеть, уступая свое м'есто впечативнію порядка и закономврности. Этотъ порядокъ и эта закономърность замъчаются сначала въ тъхъ, болье простыхъ, процессахъ природы, точное безпристрастное наблюдение которыхъ становится основой различныхъ профессій, ремеслъ и искусствъ, удовлетворяющихъ тв или другія практическія потребности. Затвиъ овладъваетъ достигнутыми здёсь результатами и самый излишній какъ будто продуктъ культуры, наука. Стараясь объяснить незнакомое еще при помощи того, что уже знакомо, она все болве и болъе оттъсняетъ первоначальныя варварскія представленія на области, недоступныя еще испытанію, на тъ области, которыя она не успъла еще освътить своимъ свътомъ.

Но наука нашего времени, какъ мы уже сказали, ясно сознала разницу въ степени увъренности п ясности пониманія живой и неживой природы. После этого она съ большей силой и свежестью, съ большей бодростью можеть вернуться къ древнимъ и болве скромнымъ попыткамъ понять живое при помощи болъе простого. не живого. Множество частичныхъ пропессовъ жизни, какъ пвиженіе, голосъ, пищевареніе и т. д., весьма совершеннымъ обравомъ воспроизведено уже и выяснено въ физикъ и химіи, такъ что то, что раньше было непонятно, теперь можетъ разсматриваться уже, какъ нѣчто весьма сложное и въ данное время не совстить еще понятное. Но вотъ сюда присоединяется давно полго. товленная уже идея развитія, съ особой ясностью защищаемая Дарвиномо и опирающаяся на богатомъ фактическомъ матеріалъ. Согласно этой идев, всв живыя существа разсматриваются, какъ родственныя, развившіяся изъ простайшихъ, наиболье легко понятныхъ формъ. Какія широкія должны были здёсь открыться перспективы! Въ простейшей своей форме жизнь представляеть, повидимому, физико-механическій процессь, способный сохраняться въ случав не очень большихъ нарушеній, извлекать для себя изъ среды пригодныя для него вещества, распространяться им эти последнія, размножаться. Сохраненіе, питаніе, рость, размноженіе у простайшихъ формъ жизни оказываются не столь ясно раздаденными, какъ у формъ болъе богато развитыхъ. Огонь, какъ и другіе родственные ему химическіе процессы, обнаруживаеть поравительное сходство съ процессомъ жизни, а нъкоторый особый родъ медленнаго сгоранія есть существенная черта самой жизни. Если мы въ настоящее время умвемъ убивать живое, но не умвемъ оживлять мертвое, то было же, какъ это извъстно изъ исторіи культуры, такое время, когда люди умъли тушить огонь, но не умели его зажигать. Въ то время огонь и считался даромъ боговъ, какъ въ настоящее время жизнь. Но то, что мы знаемъ уже относительно огня, мы узнаемъ еще, надо надвяться,-правда, когданибудь, въ отдаленномъ будущемъ-и о жизни.

Мы находимъ жизнь въ такихъ формахъ, которыя способны сохраняться при условіяхъ, остающихся до извъстной степени постоянными. Рыба живетъ въ водъ и птица—въ воздухъ, покуда вода и воздухъ содержатъ достаточно кислорода и свободны отъ вредныхъ примъсей. Но и рыба и птица не могутъ надолго остат

влять своего мъстопребыванія, не поплатившись за это жизнью. На колебанія въ притокъ воды, свъта и теплоты растенія реагируютъ установкой своихъ органовъ, направленной къ возмѣщенію убыли, къ устранению вредныхъ последствий, къ самосохранению. У быстре живущихъ животныхъ реакціи эти телько зам'ятн'я и быстр'я наступають. Въ основъ своей каждое біеніе сердпа, каждый глотокъ воздуха есть такое мгновенное спасеніе жизни, каждое рефлекторное съужение зрачковъ есть спасение глаза отъ вреда, который нанесъ-бы ему слишкомъ яркій світь. Растенія и неподвижныя морскія животныя, просто воспринимающія притекающую къ нимъ пищу или-самое большее-схватывающія и удерживающія ту, которая въ нимъ приближается, едва справляются съ такими простыми машинообразными реакціями или прирожденными рефлексами. Другое дело -тв животныя, которыя, живя въ весьма изменчивой средв, должны искать или ловить свою пищу. Всв измененія, переходящія за извістную границу, исключають, конечно, в здісь приспособленіе живыхъ существъ въ ихъ средв и, следовательно, ихъ сохраненіе. Но если какое-нибудь изміненіе обнаруживаетъ черты постоянства, по меньшей мірь, нь предылахь индивидуальной живни, п если съ другой стороны животное достаточно чувствительно п высоко развито, чтобы усвоить постоянные слюды этихъ черть, то эти слёды становятся однимь изь опредкляющих услоеій его дальнвишей жизни. Но эти следы слишкомъ тонки для того, чтобы ихъ можно было заметить у живого существа по внешнимъ чертамъ. Тъмъ не менъе мы легко замъчаемъ ихъ у насъ самихъ и обовначаемъ ихъ различными названіями: воспоминаніе, намять, опыть, познаніе и т. д. Для выясненія сказаннаго будеть достаточно и одного примъра. Дъти прирожденными механическими движеніями хватаются за все, что бросается имъ въ глаза, п подносять обывновенно во рту. Точно такъ-же всякое болъзненное разпражение заставляеть ихъ механически отдергивать тотъ или другой членъ тела, и то-же самое делаетъ взрослый человекь во снъ или разбитый параличемъ. Но вотъ ребенокъ однажды вмъсто яркаго цвътка схватываетъ ярко горящее пламя или насъкомое, отъ котораго онъ получаетъ сильный уколъ, или подноситъ ко рту какой-нибудь плодъ отвратительного вкуса. Впоследствии у него съ воспріятіями пламени, насткомаго, плода связаны и воспоминанія боди или отвращенія. Эти воспоминанія вызывають ти-же оборонительныя движенія, которыя были-бы вызваны и соотвітственными ощущеніями. Дійствія нашего живого существа становятся уже

сложное, ибо они постоянно изминяются подъ вліяніемъ слодовъ, которые оставляють въ немъ собственныя его переживанія. Чомъ проще животное, томъ болое его доственныя прирожденны и машинообразны. Чомъ болое оно развито, томъ сильное его память, томъ богаче его опыть и томъ болое этотъ послодній вліяеть на его дальнойшее поведеніе. Но мы можемъ сдолать допущеніе, что между прирожденнымъ и индивидуально пріобротеннымъ розкой границы провести нельзя. То безсовнательныя способности, которыя животное находить у себя уже при самомъ своемъ рожденіи, представляють собой, воронно, въ такой-же моро плодъ событій изъ его исторіи рода, какъ присоединившійся сюда, пріобротенный въ теченіе жизни, опыть есть плодъ его индивидуальныхъ переживаній.

Какія-же перспективы открывають передь имми эти разсужденія? Исходя изь простыйшихь физических изслыдованій съ одной стороны и изь элементарныйшихь психологических наблюденій—съ другой п продолжая ть и другія до взаимнаго ихь соприкосновенія, мы достигнемь, надо надынься, познанія того, что мы сами, собственныя наши дыйствія, какь и дыйствія другихь людей и животныхь вь такой-же мыры опредыляются твердо установленными законами, какь ими опредыляются твердо установленными законами, какь ими опредыляются—что въ значительной степени уже выяснено—не живая природа. Воть въ этомъ-то и заключается задача научнаго изслыдованія ближайшихь стольтій. Разрышеніе этой задачи вь такой-же мыры преобразуеть до основанія всю нашу соціальную культуру, какь уже преобразована наша культура техническая. Познаваніе есть небольшая часть жизни, но эта часть оказываеть мощное вліяніе на все цюлое.

Наслѣдственны ли представленія и мысли? 1)

Одно весьма распространенное и знаменитое ученіе между прочимь утверждаеть, что одна часть нашихь знаній, дійствительно, иміветь свой источникь въ опыті, но другая часть оть опыта не зависить, а заложена въ насъ до всякаго опыта и ждеть только толчка со стороны его для своего развитія. Именно эта послідняя часть и есть важнівшая часть, безъ которой и самый опыть быль бы совершенно невозможень. Да и псчему же оно не такъ? Не только философы, ведущіе свое духовное происхожденіе оть Канта, не только мы, остальные смертные, но даже и животныя пріобрівтають свой опыть лишь отчасти индивидуально, а кое-что у нихъ является плодомъ наслідственности. Правда, не такъ лумаль Канть. Но разсмотримь существующее вдісь отношеніе возможно боліве безпристрастно.

Дыпленовъ, только что вылупившійся изъ яйца, клюетъ все, что ни попадется. Но что можно клюнуть, онъ узнаетъ только черезъ индивидуальный опытъ, который, не будь этой склонности клевать, вовсе не могъ бы и осуществиться. Только что родившійся поросеновъ, будучи посаженъ на стуль; тотчасъ же соразмѣряетъ—скажемъ въ шутку, въ своемъ возврѣніи — высоту послѣдняго и ловко съ него спрыгиваетъ. Искусственно вскормленная человѣкомъ птипа, покрывшись перьями, тотчасъ же умѣетъ летать, хотя бы сла никогда этому не училась и никогда не видала полета птипъ. Молодой хорекъ, подброшенный насѣдкѣ-курицѣ, ищетъ у нея сосковъ, которые счъ просто предполагаетъ существующими,

¹⁾ Статья переведена съ рукописи. Прим. пер.

п не отстаетъ, несмотря на крикъ насъдки. Онъ знаетъ п priori, какъ наносить смертельныя раны своей добычъ, и пробуетъ, наконецъ, это свое знаніе даже на этой насъдкъ. Другой примъръ этого рода представляетъ оса (sphex), прекрасно знающая, хотя она никогда этого знанія не провърила, въ какомъ мъстъ ей нужно проколоть собираемыя для будущаго своего покольнія гусеницы. И ребенокъ съ перваго дня своего рожденія умъетъ сосать. Развившись немного, онъ самъ, опять безъ постороннихъ наставленій, поднимается на ноги и ходитъ на ногахъ. И если многое въ его дъйствіяхъ и мышленіи развивается гораздо позже, то оно тъмъ не менъе въ значительной своей части наслъдіе предковъ.

Приведенныя для примъра инстинктивныя дъйствія животныхъ и человъка представляють собой ничто иное, какъ правила для сохраненія жизни, пріемы приспособленія ил органической и неорганической средв или міру. Врядъ ли можно провести точную границу между пріобрётеніями унаслёдованными и индивидуальными. Въ тъхъ и другихъ проявляется вліяніе условій жизни вліяніе болье старое, болье продолжительное или недавнее, болье кратковременное. Подъ дъйствіемъ индивидуальныхъ переживаній унаслёдованные инстинкты могутъ измёняться, могутъ даже совершенно исчезнуть псмвниться новыми. Часто соприкасаясь съ кошками, собаки усваивають некоторыя манеры ихъ, напримеръ, обтирають хвостомъ морду; далве, неохотно выпускають на пастбища молодыхъ лошадей вмёстё съ коровыми, чтобы оне не усвоили грубыхъ движеній посліднихъ. На необитаемыхъ островахъ птицы не знаютъ страха передъ людьми и сами даются въ руки (Шамиссо, Дарвинъ). Этому страху передъ людьми онъ научаются очень медленно, неръдко на протяжении многихъ покольній. Наши воробым ше тамъ, гдв съ ними хорошо обращаются, настолько опять теряють этоть страхъ, что ихъ можно кормить съ руки. Если домашняя утка высеживаеть яйца домашней и дикой утки, получается интересный выводокъ утять, изъ которыхъ одни остаются совершенно спокойными при приближеніи челов'яка, в другіе очень пугаются. Наши домашнія собаки, лягавая, овчарка инстинкты своихъ дикихъ предковъ, и унаследовали привитые инстинкты своихъ ручныхъ предковъ. Эти последніе инстинкты они до всякой дрессировки проявляють часто съ поразительнымъ совершенствомъ, хотя онв никогда ничего подобнаго не видвли. И ребенокъ можетъ очень скоро отучиться сосать, забыть свой сильнъйшій инстинкть, получая нъкоторое время пищу въ другой формѣ, послѣ чего бываетъ очень трудно его опять къ этому пріучить ¹).

Итакъ, прирожденные инстинкты далеко не неизмѣнны; въ нихъ въ такой же мъръ отражается вліяніе потребностей предковъ, какъ въ производьныхъ действіяхъ современныхъ живыхъ инливидуумовъ проявляются ихъ потребности. Инстинктивныя пвиженія проявляются наружу и поддаются наблюденію; имъ пред шествують или сопутствують болье или менье ясно сознаваемые психическіе процессы; мы называемъ первыя активными действіями, ■ послѣднія, въ особенности въ примѣненіи къ человѣку, психичесвими дъйствіями. Послъднія могуть протекать столь им инстинктивно, по необходимости, какъ первыя, они въ такой 📖 мъръ лъйствія, какъ они, съ той только развицей, что мы не можемъ наблюдать ихъ у индивидуума внёшнимъ образомъ. Такъ какъ и тв и другія представляють конець одного и того же процесса (первыя-объективно наблюдаемую сторону его, а вторыя-субъектив ную сторону), то они, очевидно, должны быть подчинены одному и тому же закону.

Итакъ, мышленіе даетъ о себѣ знать до индивидуальнаго опыта и рядомъ съ нимъ, придавая ему ту или другую форму. Съ этой точки зрѣнія мышленіе сводится къ психическимъ склонностямъ и настроеніямъ, въ которыхъ больше всего упражнялись наши предки. Всѣ привычки ихъ мышленія со всѣми сильными, но п всѣми слабыми сторонами и односторонностями должны были соотвѣтствоватъ условіямъ ихъ жизни; они не окажутся въ полномъ противорѣчіи и съ нашими условіями жизни, п всегда сохранять для нихъ еще нѣкоторое значеніе. Было бы неразумно относиться съ пренебреженіемъ къ этому интеллектуальному наслѣдію, но столь же неразумно было бы отказаться отъ болѣе глубокаго изслѣдованія его основъ.

Однимъ изъ элементовъ этого наслѣдія является привычка — всѣ процессы, происходящіе въ окружающей насъ средѣ, по мѣрѣ возможности объединять причинной связью. Если бы всю процессы смѣняли другъ друга съ полной правильностью, какъ день смѣняется ночью, или если бы въ смѣнѣ ихъ не наблюдалось никакой правильности, эта привычка и развиться вовсе не могла бы. Ни въ царствѣ фей, гдѣ всѣ желанія сейчасъ же исполняются, ни въ

¹⁾ Приведенные здъсь примъры заимствованы изъ сочиненій Дарвина, Романеса, Моргана в др.

царствъ сновидъній, гдѣ все происходить безъ всякой правильности, эта привычка не доставляетъ никакой пользы, вообще лишена п цѣли п смысла. Но тамъ, гдѣ явленія, біологически благопріятныя, перемежаются съ явленіями неблагопріятными, гдѣ эта смѣна происходитъ отчасти съ извѣстной правильностью, которую по нѣкоторымъ признакамъ можно предвидѣть, тамъ вопросъ о причинѣ, отыскиваніе этой причины представляетъ большой практическій интересъ, являющійся источникомъ радости или горя. Вотъ почему наши предки пріобрѣли эту склонность мысли, въ которой упражняемся и мы, которая ежедневно находить себѣ новую пищу и которую и мы пріобрѣли бы и должны были бы пріобрѣсть съ немного большимъ развѣ трудомъ, если бы не получили ея въ наслѣдіе отъ предковъ. Мы врядъ ли ошибемся, если вмѣстѣ съ Шопенгауэромъ будемъ приписывать даже животнымъ потребность въ причинной связи.

Но это стремление въ отысканию причины далеко еще не служить порукой уминія находить ее; это-веши, далеко не развивающіяся парадлельно другь другу. Изъ исторіи культуры изв'ястно. сколь чудовищнымъ образомъ наши, не столь уже отдаленные, предки старались удовлетворить свою потребность въ причинной связи, разсматривая, причины, магическія слова, дурной глазъ, кометы, солнечное затменіе и т. д. Да и въ настоящее время еще дикія племена ищуть въ этихъ явленіяхъ причины всякаго несчастья, бользни или смерти. Вспомните собственныя свои странныя представленія, заставлявшія вась въ ранней юности ломать игрушку, чтобы увидеть, что тамъ внутри делается, и вы съумвете опвинть тотъ светь, которымъ озарялось собственное ваше представление причинности при взглядь на зубчатую передачу, рычагъ или связь нитками. Кто разъ пережилъ нѣчто подобное, тотъ долженъ ясно почувствовать маловажность и недостаточность общей склонности въ причинному объясненію сравнительно съ опредъленностью и убъдительностью индивидуального опыта.

Еще яснье это становится посль одного общаго разсужденія изъ области біологіи. Многія животныя развиваются вполнь и физически и психически въ эмбріональномъ еще состояніи. Муравей или пчела, оставляя оболочку куколки, уже знають всю работу, которую имъ нужно сдѣлать; имъ ничему, или почти ничему не остается научиться, ибо всѣ почти способности свои они унаслъдовали отъ своихъ предковъ. Пѣвчая птица, правда, тоже научается своему пѣнію сама безъ всякаго обученія, но если изолировать ее

и такъ воспитать, она поетъ гораздо хуже, чёмъ другія птицы. Чемъ дольше продолжается после-эмбріональное развитіе, темъ больше остается животному научиться при посредствъ индивидуальнаго опыта, подражанія и сообщенія другихъ индивидуумовъ этоговида животныхъ. Особенно ясно это проявляется у млекопитающихъ и въ особенности у неловъка. Человъкъ черезъ подражание научается родному языку, онъ научается понимать его, онъ усваиваеть вмёстё съ нимъ большой запась чужого индивидуальнаго опыта, который не остается безъ вліянія на пріобр'єтеніе собственнаго опыта. Символизація и закрізпленіе мыслей въ словахъ даетъ ему возможность наблюдать свое собственное, какъ и чужое мышленіе или, по крайней мірь, значительно облегчаеть ему эту работу, позволяеть ему размышлять объ этомъ и подниматься на высшую ступень психического развитія. Достигаемая такимъ образомъ ступень бываетъ тогда весьма различной, въ зависимости отъ природной способности индивидуума и склонности размышленіямъ 1).

Кто въ връдые годы наблюдаеть собственное свое мышленіе при усвоеніи спеціальнаго опыта или при рішеніи особыхъ задачь и объ этомъ размышляеть, тоть замёчаеть, безъ сомивнія, нъкоторыя общія въ немъ черты. Источникъ этихъ чертъ онъ тщетно ищетъ въ переживаніяхъ, которыя были бы особенно ему памятны. Ему не чужда и мысль, что онъ унаследоваль отъ своихъ предковъ въкоторую духовную 🔳 физическую организацію вивств съ соотвътствующими способностями. Но сколько ин ни приписывали-бы наследственности разнообразныхъ вешей, граничащихъ съ чудеснымъ, нъкоторыя особыя обстоятельства все же вызывають въ насъ извъстныя сомнънія. Дъло въ томъ, что то, что смыннэжока интеллеств, было весьма различно, считали ВЪ какъ у различныхъ индивидуумовъ, такъ и на различныхъ ступеняхъ культуры и кромв того въ особенности наблюдалось у профессіональныхъ представителей научнаго мышленія. Примемъ въсоображение этотъ личный отпечатокъ на томъ, что считается заложеннымъ въ интеллектв, какъ и то, что и предки наши могли накоплять, вёдь, свой опыть только тёмъ же путемъ, что и мы, не говоря уже о томъ, что и само явленіе передачи наслідственныхъ свойствь далеко еще не выяснено вполнъ, и мы сможемъ

¹⁾ Чъмъ болъе высока ступень духовнаго развитія индивидуума, тъмъ болье, повидимому, она есть результатъ интеллектуальныхъ пріобрътеній послъ-эмбріональной жизни,

вадаться вопросомъ, не есть ли то, что считается заложеннымъ въ интеллектъ, какимъ-нибудь образомъ все же плодъ индивидуальнаго опыта.

Представимъ себъ первобытнаго человъка, дълающаго свои наблюденія п накопляющаго свой опыть. Онъ ділаеть, безь сомивнія, множество ошибокъ, отмвчаеть процессы, которые вовсе не повторяются, потому что они обязаны своимъ происхожденіемъ случайному совпаденію и т. д. Наконецъ, онъ говорить себъ: «осли и хочу извлечь накую-нибудь пользу изъ моихъ записокъ, то я долженъ обращать внимание на постоянное въ природъ». Возможность утоленія жажды (А) встрічается въ однихъ п тіхъ же мъстахъ въ пространствъ въ связи съ прозрачностью (В), ясностью (С), жидвимъ состояніемъ (D) и т. д.; способность горънія встръчается вмъсть съ сухостью, ломкостью, волокнистостью и т. д. Существують постоянные комплексы доступныхъ нашимъ чувствамъ свойствъ, которые мы и называемъ водой, деревомъ, твломъ, веществомъ в т. д. Такъ понятіе субстанціи развивается не изъ одного спеціальнаго опыта, а постепенно и непроизвольно, изъ пълаго ряда многихъ аналогичныхъ данныхъ опыта. Навяванный этимъ опытомъ взглядъ, что подобнаго рода постоянства существують въ природъ, что полезно таковыя отыскивать п изучать, является основой первыхъ шаговъ въ развитіи ствознанія.

Когда въ природъ наступаютъ какія-нибудь измѣненія, то и въ нихъ, какъ это не трудно замътить, кое-что остается постояннымъ: одни и тв же измвненія бывають всегда связаны съ одними и теми же условіями. Если есть огонь, то дерево, стра сгорають, свинець и міздь расплавляются, вода испаряется или можеть быть даже доведена до киптнія. Движущееся тело ударяется о другія тела и приводить и ихъ въ движеніе. Воть эти постоянства, остающіяся еще постоянными при измѣненіяхъ, съ накопленіемъ опредъляють ихъ, аналогичныхъ опыта тоже сольйствовали непроизвольно развитію понятій причины ■ слюдствія, какъ и познанію того, сколь важно, сколь полезно-матеріально ■ интеллектуально-изученіе этого постоянства и этой опредъленности въ измъненіяхъ. Инстинктивныя понятія субстанціи и причины, развившіяся на основаніи собственнаго и чужого, сообщеннаго опыта, вездв опредвляють собой развитіе начатковъ естествознанія. Такіе непроизвольные продукты инстинкта гораздо лучше могутъ устоять противъ критики, чъмъ


отдёльныя опытныя познанія, усвоенныя съ полнымъ сознаніемъ; они оказываютъ свое вліяніе при каждомъ такомъ познаніи, вслёдствіе чего они какъ будто получаютъ нѣкоторый высшій авторитеть, независимый отъ опыта. Необходимость предполагать въ природѣ постоянство и опредѣленность и, изучая ее, отыскивать ихъ, производитъ сначала впечатлѣніе своего рода интеллектуальнаго категорическаго императива. Но если вдраво разсудить, то не трудно видѣть, что этотъ постулатъ навязанъ им намъ только опытомъ, что безъ него изученіе природы вообще не имѣетъ ни смысла, ни укли. Посколько дѣло идетъ о качественномъ приспособленіи мыслей въ фактамъ, вопросы эти тѣмъ самымъ, повидимому, и исчерпываются.

Приспособленіе мыслей къ фактамъ, толчевъ въ ROTODOMV лается отдёльными опытными познаніями. бываетъ только въ такой м'врв, въ какой это требуется данной мгновенной цілью, но не больше. Но затімь слідуеть взаимное приспособленіе отдёльныхъ мыслей другь въ другу, которое всецёло относится къ области мышленія и, следовательно, внутренняго опыта, чёмъ не исключается, разумется, проверка отдельныхъ результатовъ опытомъ внёшнимъ. Здёсь начинается уже начественная, какъ и количественная, логически-математическая обработка отцёльныхъ мыслей, собственная, привычная, внутренняя регулирующая дъятельность изследователя. Эта лвятельность постолько лишь зависить отъ внёшняго опыта, посколько этотъ последній доставляеть ей матеріаль, но развиваться жеть только при содъйствіи мощнаго внутренняго опыта. Уже простейшіе принципы логики, принципы тождества, противоречія, исключеннаго третьяго, не даны намъ заранве до всякаго опыта, а развились до полной ясности, лишь благодаря стремленію къ органическому мышленію. Стоитъ намъ вспомнить лишь наши сновиденія, въ которыхъ эти принципы постоянно нарушаются, состоянія разсівнности, когда мы сами ловимъ себя на нарушеніи законовъ логики, стоить подумать о жизни животныхъ, чтобы убъдиться въ томъ, что не жизнь представленій сама по себъ, а только правильное систематическое мышленіе почитаеть и соблюдаеть эти законы. Позволительно указать еще, можеть быть, на нъкоторые продукты индусской философіи, въ которыхъ фантазія играеть более значительную роль, чемъ логика.

Нъсколько больше вниманія нужно, чтобы разсмотръть математическое мышленіе. Внъшній опыть знакомить насъ съ неиз-

мънными воличествами равныхъ членовъ; онъ же научаетъ насъ также воспроизводить п упорядочивать ихъ при помощи знакомыхъ п привычныхъ намъ объектовъ. т. е. сосчитывать ихъ. Этимъ функція вижшняго опыта исчерпана. Если ариеметика можеть въ одномъ голомъ представлении выставить положение, что 2×2 =4. To oha этимъ констатируетъ только эквивалентность двухъ различныхъ видовъ упорядочивающей лентельности. касающейся одного и того же количества равныхъ членовъ. О природъ этимъ не высказывается ничего, ничего и высказано быть не можетъ и, следовательно, никакихъ законовъ ей приписано быть не можеть. Примънение ариеметики къ природъ предполагаеть только неизменность количествъ. Въ міре сновиденій никакой ариеметики быть не могло бы, ибо вдёсь врядъ ли возможно одно п то же количество сосчитать два раза или двоякимъ образомъ 1). Ариеметика научаетъ усваивать одно и то же представление количества въ двухъ различныхъ автахъ вниманія: 4 и 2×2 . Но однажды, по крайней мёрё, только внутренно должень лёйствительно считать всякій, кто хочеть понимать, примёнять и созлавать ариеметическія правила.

Разъ путемъ опыта установлено, что существуютъ въ природъ твердыя тъла, неизмънныя по формъ и перемъщаемыя въ пространствъ, что все, когда-либо и гдъ-либо совпавшее при наложени съ твердымъ масштабомъ, совпадаетъ съ нимъ всегда вездъ, то можно и геометрію развивать въ представленіи, какъ ариеметику. Пусть, напримъръ, изъ точки и (см. фиг. 61) исходитъ пучекъ лучей, а черезъ точку в проходитъ произвольная прямая



Фиг. 61.

g, образующая съ лучемъ ab уголъ v. Нетрудно замѣтить, что съ возрастаніемъ этого угла возрастаетъ и противо-положная сторона ac, а съ убываніемъ смежнаго угла v¹ убываетъ петорона тре-

угольника ac¹. Такимъ образомъ, возрастаніе угла и возрастаніе противолежащей ему стороны треугольника суть два наблюденія, неразрывно связанныя съ однимъ п тымъ же представленіемъ про-

¹⁾ Въ чрезвычайно быстрой смънъ образовъ во время сна приходится

странства, совершенно аналогично, какъ и въ нашемъ ариеметическомъ примъръ. Въ обоихъ случаяхъ мы, опираясь на данныхъ чувственнаго опыта, производимъ мысленный экспериментъ, который въ такой же мъръ могъ бы быть произведенъ и надъ объектами физическими.

Врядъ ли можно усомниться въ томъ, что прежде, чемъ быть воспроизведеннымъ въ представленіи, геометрическій и ариометическій опыть должень быль стать діломь привычнымь на объектакъ физическихъ. Основныя воззрвнія, следовательно, заимствованы изъ внёшняго опыта, какъ тё же воззрёнія физики. Но для того, чтобы можно было экспериментировать ими въ мысляхъ, они упрошаются, идеализируются. Единицы ариеметики мыслятся абсолютно равными, равнозначными, прямыя и плоскости геометріи представляются, какъ идеальныя, совершенныя образованія, какихъ въ действительности нетъ 🔳 быть не можетъ. Вследствіе этого наши представленія столь упрощены, ихъ содержаніе столь ограничено и определено, что они оказываются въ полномъ подчиненіи законамъ нашей логики. Мы можемъ относительно этихъ представленій произносить вполн'в правильныя сужденія, которыя для чувственной действительности именть, впрочемь, только гипотетическое значеніе. Посколько наши идеализированныя допущенія соотв'этствують д'яйствительности, подчинена нашему сужденію и эта действительность. О законахъ, которые мы предписывали бы природъ, нигдъ и ръчи быть не можетъ. Мы находимъ внутреннимъ путемъ лишь столько законом врности въ природв, сколько мы восприняли въ упрощенномъ вившнемъ опытв.

Сказанное относится въ совершено аналогичной формъ къ ариеметикъ, геометріи и физикъ. Въ простъйшихъ положеніяхъ ариеметики, геометріи и физики констатируется всегда связь двухъ реакцій въ одномъ ш томъ же случаъ. Констатируемъ ли мы вокругъ проволоки, по которой движется электрическій токъ, круговое или цилиндрическое магнитное поле или что сильно нагрътое тъло плавится, что съ возрастаніемъ угла въ треугольникъ возрастаетъ и противолежащая ему сторона, во всъхъ этихъ случаяхъ дъло сводится къ связи двухъ реакцій. Но въ ариеметикъ и геометріи бываетъ достаточно одного размышленія в весьма неболь-

констатировать, повидимому, одну особенность: если и читаю во снѣ какойнибудь текстъ, то видимый мной образъ такъ быстро измѣняется, что во второй разъ в этого текста прочитать не могу; въ концѣ концовъ буквы движутся передо мною безъ всякаго смысла и порядка.

шого измъненія вниманія, между тъмъ какъ въ физикъ для доказательства всякой реакціи въ большинствъ случаевъ оказывается необходимость въ цъломъ рядъ интеллектуальныхъ актовъ и активныхъ дъйствій. Вотъ почему математическія сужденія кажутся столь независимыми отъ внъшняго опыта и столь надежными.

Логическое и математическое лиспиплинированное мышленіе представляется выше индивидуального опытного познанія, ибо оно дъйствуетъ уже направляющимъ образомъ при усвоении каждаго отдъльнаго опыта. Тъмъ не менъе оно почерпало всю свою силу изъ этого опыта, хотя, правда, и не изъ опыта того индивидуума, который это превосходство чувствуеть. Дёло въ томъ, что благодаря языку, сношеніямъ между людьми, сообщенію и преподаванію, интеллектъ каждаго отдёльнаго индивидуума есть часть исторически развившагося общаго интеллекта, объемъ, сила и подвижность котораго съ развитіемъ культуры постоянно и непрерывно возрастаетъ. Въ какой мъръ интеллектъ мало опредъляется наслъдственными чертами и находится подъ сильнымъ вліяніемъ сообщенія, ярко свидътельствують извъстные изъ исторіи перерывы въ развитіи культуры. Вспомните упадокъ культуры въ средніе віка, вывванный переселеніемъ народовъ, эпидеміями, войнами и т. д. Да и мы были-бы въ выигрышъ, можетъ быть, если-бы мы унаслъдовали отъ нашихъ предвовъ большій мозгъ, болье сильную память, болье подвижную фантавію, но не унаслідовали никавихъ сужденій или предубъжденій. Прогрессь находить большую поддержку въ нашемъ духовномъ соприкосновеніи съ нашими предками п современниками, чёмъ въ томъ случав, если бы онъ быль основанъ на органическомъ развитіи покольній.

Послѣ того, какъ мы извлекли все, что было поучительнаго во внѣшнемъ опытѣ ватѣмъ разобрались также и во внутренней нашей логически-математической регулирующей дѣятельности, мы можемъ также лучше судить, на какія черты внѣшняго опыта намъ слѣдуетъ обратить сугубое вниманіе въ какія логическія формы мы должны привести данныя опыта, чтобы достичь практическаго, интеллектуально полезнаго, свободнаго отъ противорѣчій и удобнаго воззрѣнія на природу. Это воззрѣніе можетъ быть усвоено нами въ работѣ изученія природы болѣе или менѣе инстинктивно, а впослѣдствіи оно же легко можетъ показаться намъ валоженнымъ въ насъ в ргіогі. Но разъ оно стало совершенно яснымъ, то мы можемъ и сознательно, съ намъренгемъ, и по произволу выставлять постулаты цѣлесообразно направленнаго изученія

природы, не закрывая глазъ на то, что эти последніе народились постепенно, на основе опыта внёшняго и внутренняго.

Такъ, напримъръ, Гельмгольцъ разсматриваетъ законъ причинности, какъ естественную и разумную предпосылку изучаемости при роды (Erhaltung der Kraft, стр. 3). Такимъ же образомъ а priori имъеть для Русселя одно только значение: значение логически необходимой предпосылки начала изследованія (The fondations of geometry, 1897 стр. 3 № 5). Съ этой точки зрвнія не трудно и понять, почему мы ищемъ и предполагаемъ въ природъ постоянства: въдь, только ими мы можемъ руководствоваться, будь то простыя постоянныя, или постоянства одновременной связи (субстанціи, твла), или постоянства последовательного порядка, условія (причинность), или, наконецъ, самые всеобъемлющіе, самые общіе законы. Вотъ эти постоянства естествоиснытатель стремится установить, какъ правила наивозможно большей опредъленности, т. е. однозначной опредъленности. Однимъ грубымъ наблюденіемъ, предоставляющимъ всегда значительный просторъ, какъ условію, такъ и обусловленному, такихъ правилъ получить невозможно. Они начинають получаться только тогда, когда количественно-логичесвая регулирующая дёятельность приступаеть къ своей работё приспособленія, когда она подвергаеть извістной мирт и условіе обусловленное и создаеть теорію. Тогда мельчайшія различія въ условіи опредъляють и мельчайшія различія въ обусловленномъ. Тамъ, гдѣ въ однородно наполненномъ пространствѣ и однородно наполненномъ времени отсутствуютъ всв различія, съ которыми могли бы быть связаны какія-нибудь опредёленія, действію законовъ природы приходить конецъ.

Въ зависимости отъ точки зрѣнія, которой достигь уже тотъ или другой мыслитель въ качествѣ научнаго изслѣдователя, въ зависимости отъ тѣхъ спеціальныхъ вопросовъ, надъ разрѣшеніемъ которыхъ онъ работаетъ, подобнаго рода положенія (постулаты), ксторыя кажутся ему заранѣе очевидными и необходимыми, будутъ весьма различны. Иллюстрируемъ это на примѣрѣ. Р. Маейру, одному изъ основателей ученія объ энергіи, принципъ «сашза аеquat effectum» кажется заранѣе, до всякаго опыта, внѣ сомнѣній. Но дѣло въ томъ, что и смыслъ и правильность этого принципа должны быгь оцѣнены весьма различно въ зависимости отъ понятія, которое человѣкъ имѣетъ о причинахъ и измѣреніяхъ ихъ. Если причина и слѣдствіе качественно разнородны, если первая или второе неизмѣримы еще совсѣмъ или не поддаются измѣренію какой-нибудь

сравнимой м'трой, то этотъ принципъ не имтетъ никакого смысла или иллюзоренъ. Такъ оно бываетъ, напримъръ, когда работа тренія разсматривается, какъ причина, а образовавшееся количество электричества - какъ следствіе. Если бы причина и следствіе были оба количествами движения любыхъ тель или живыми силами совершенно упругихъ тълъ, т. е. если бы они были однородны, то принципъ былъ бы правиленъ. Если измъренія причины и следствія остаются разнородными, то въ лучшемъ случаю можно говорить только о пропорціональности причины и следствія. Но если узнають изъ опыта, что действіе причины можеть быть обратно превращено въ причину и, следовательно, можетъ быть измърено одной и той жи механической мърой работы, что и причина и следствие могуть быть разложены на элементарныя, складывающіяся части, которыя другь другу не мішають, то принципъ «causa aequat effectum» представляется правильнымъ въ полномъ его объемъ. Но самое интересное и самое поучительное во всей этой исторіи открытія Майера то, что Майеръ считаль этоть принципъ правильнымъ задолго еще до того, какъ ему дала на это право его физическая точка врвнія. Онъ чувствоваль потребность въ этомъ принциив, онъ желалъ, чтобы онъ оказался правильнымъ, онъ старался приспособить свои понятія въ этой потребности, хотя это ему и не удавалось во всѣхъ областяхъ. Такимъ образомъ въ этомъ случав этотъ принципъ былъ не столько апріорнымо познаніемь, сколько скорве цълесообразнымь интеллектуальнымь постилатомъ.

То, что люди считають очевиднымь а priori, бываеть весьма различно въ различныя эпохи и даже различно для различныхъ людей одной и той же эпохи. Леонардо-да-Винчи считаетъ регретиит mobile невозможнымъ и всъ процессы предъльными. Стевинъ придерживается той же мысли. Вст выводы, которые онъ дълаетъ изъ этого положенія, могуть быть сведены къ слъдующей формуль: безпредъльныхъ движеній тяжелыхъ массъ, т. е. движеній безъ паденія, не бываетъ. У Гюйгенса мысль эта, посколько изъ нея дълаются также какіе нибудь выводы, принимаетъ слъдующую форму: тяжелыя массы не поднимаются вверхъ сами. Тъмъ не менъе многіе современники этихъ ученыхъ продолжаютъ работать надъ проблемой регретиит mobile. Въ теченіе всей эпохи древности, какъ и среднихъ въковъ, вплоть до средины XIX стольтія было весьма распространено представленіе, что всъ процессы при-

роды импьють предпль. Съ открытіемъ факта превращенія различныхъ видовъ энергіи другъ въ друга и эквивалентности ихъ, посколько возможно превращение и обратное превращение, весь міръ могъ бы представиться опять, какъ одно perpetuum mobile, если бы не было обращено внимание на то, что эти превращения происходять преимущественно въ одномо определенномъ направленіи. Но это послъднее обстоятельство не оказало никакого вліянія или оказало лишь слабое вліяніе на обыденное мышленіе и потому отврытіе эквивалентности различныхъ видовъ энергіи затемнило, если не совершенно исказило, естественное здравое воззрвніе,-Неразрушимость матеріи казалась античному міру чёмъ то, само собою понятнымъ. Только Лавуазье попытался научно разработать эту мысль. Современная электромагнитная теорія матеріи и механики снова возбуждають сомненія въ правильности этого положенія, нъкогда само собой понятнаго. Аристотелики уравумъли, что тъло можеть двигаться только до твхъ поръ, покуда оно приводится въ движеніе другимъ тіломъ, а ученики Галилея уразуміли, что тіло само измънить своей скорости не въ состояніи. Одному великому философу XVIII и одному-XIX столътія казалось еще очевиднымъ, что примъненіе вакона инерціи ограничивается тълами неживой природы. Какъ будто инерція теряеть свою силу у тіль живыхъ, будто брошенная живая кошка, падая, не описывала бы параболы, будто убъгающая отъ нея мышь демонстрировала бы то, что законъ инерціи по отношенію къ ней пересталь дійствовать!

Разнородность сужденій въ области фивики, высказанныхъ съ чувствомъ уб'єжденія въ правильности ихъ, возбуждаетъ сомн'єніє въ ихъ общевначимости, непогрѣшимости и необходимости, указывая скорѣе на индивидуальное происхожденіе ихъ. Изслѣдуя это послѣднее, находишь его большей частью въ непроизвольно вспоминаемыхъ, болѣе или менѣе точныхъ данныхъ опыта. Принуждая къ усовершенствованію ш дополненію опыта, эти сужденія приводять къ подтвержденію или опроверженію того или другого положенія, а часто и къ существенному расширенію познанія.

Изложенные здѣсь взгляды не чужды современному естествоиспытателю и къ точкѣ зрѣнія Юма ближе, чѣмъ къ точкѣ зрѣнія Канта 1).

¹⁾ См. главу «Kausalitat und Erklärung» [«Причинность и объясненіе»] въ моей книгъ «Prinzipien der Wärmelehre», К. Pearson, The Grammar of science, 1900 стр 134 ■ Kleinpeter, der Kausalbegriff in der neueren Naturwissenschaft, Philosophische Wochenschrift red von H. Renner in Charlottenburg 1907.

XXII.

Къ физіологическому объясненію понятій ¹),

Животныя млекопитающія рождаются на свъть съ болье или менте развитыми органами чувствъ и движенія, которые, реагируя уже на первыя раздраженія, служать сохраненію жизни организма. Человъкъ ши рождается на свътъ Божій, не столь хорошо вооруженный для борьбы за свое самосохраненіе: онъ не можеть ни стоять, ни ходить, напримъръ. При всемъ томъ и онъ сосеть же питающую его грудь, охватываеть положенный въ его руку палецъ. схватывается иногда за протянутую ему палку объими руками такъ сильно, что его можно поднять за нее 2), следитъ глемми ва ярко свътящимся предметомъ и т. д. Реакціямъ болье утонченнымъ, подниманію большого пальца, установленію взгляда на определенный предметь и т. д. онъ, правда, научается лишь впоследствии. Вообще все реакции у животнаго и у человека совершенствуются упражненіемъ, ділаются болье утонченными, хотя въ основныхъ своихъ частяхъ онъ предобразованы уже въ органахъ. Животное-болъе спеціалистъ, болъе подготовлено въ спеціальному ограниченному образу жизни, между тімь какъ человъкъ въ виду болъе многосбразныхъ, перемънчивыхъ занятій его является на свътъ менъе подготовленнымъ спеціально, ему больше

¹⁾ Статья переведена съ рукописи. Прим. пер.

²⁾ Молодыя обезъяны сами кръпко держатся за мать. Я знаю случай, когда малый ребенокъ, застигнутый наводненіемъ, спасся, кръпко схватившись за бревно.

приходится учиться, но за то онъ и болье способень научиться. Собака является на светь съ лапами, которыми она можетъ только бъгать, кошка-съ лапами, которыми она можетъ только карабкаться п удерживать добычу, между тёмъ какъ человёкъ рождается съ руками, которыми онъ можетъ производить самыя разнообразныя манипуляціи, но этимъ последнимъ онъ долженъ только научиться. Я вспоминаю прелестную картинку девочки, дълающей первыя попытки вязать 1). Ребенокъ весь былъ въ движеніи, каждая мышца была напряжена и даже кончикъ языка воспроизводиль точно ту кривую, которую описываль кончикъ Эти излишнія, нецівлесообразныя движенія постепенно становятся все слабъе и слабъе п при достаточномъ упражнении исчезають совершенно. Подобнымъ же образомъ дъло происходитъ при каждомъ упражненіи, при каждомъ заучиваніи какого-нибудь пълесообразнаго движенія, при заучиваніи какой-нибудь пьесы на рояль, напримъръ, или того или другого пріема въ какомъ-нибудь ремеслъ и т. д.

Въ рукъ человъка и обезьяны воплощено уже множество возможныхъ реакцій, какъ схватываніе, притягиваніе, давленіе, толканіе, ударъ и т. д. Съ придумываніемъ орудій: клина, ножа, долота, топора, пилы, молотка, клещей, бурава совершенствуются в заученныя уже реакціи или даже открываются новыя реакціи. Отсюда слъдуеть, что для человъка нътъ уже надобности въ преобразованіи его руки для новыхъ занятій, какъ это было у животныхъ: достаточно одно развитіе мозга, чтобы изобрътать орудія и научаться пользованію ими. Съ этого момента дальнъйшее развитіе мозга преобладаетъ надъ преобразованіемъ формъ тъла. Человъкъ съ болъе сильнымъ мозгомъ становится не только господиномъ надъ всъмъ міромъ животныхъ, но мало по-малу подчиняеть себъ и всъхъ другихъ людей съ менъе развитымъ мозгомъ собъ за преобразованіемъ формъ подчиняеть себъ и всъхъ другихъ людей съ менъе развитымъ мозгомъ собъ за преобразованіемъ формъ подчиняеть себъ и всъхъ другихъ людей съ менъе развитымъ мозгомъ собъ за преобразованіемъ формъ подчиняеть себъ и всъхъ другихъ людей съ менъе развитымъ мозгомъ собъ за преобразованіемъ формъ подчиняеть себъ и всъхъ другихъ людей съ менъе развитымъ мозгомъ собъ за преобразованіемъ формъ съ менъе развитымъ мозгомъ собъ за преобразованіемъ формъ първания мозгомъ съ менъе развитымъ мозгомъ собъ за преобразованіемъ формъ съ менъе развитымъ мозгомъ собъ за преобразованіемъ собъ за преобразованіемъ формъ становится не только госпо-

Многообразіе біологических реакцій организмов на изміненія среды—реакцій, направленных къ сохраненію этих организ-

¹⁾ Наблюденія надъ моей шестильтней дочерью

²⁾ Ср. J. Petzoldt, Philosophie d. reinen Erfahrung II, стр. 179. (Первый томъ переведенъ на русскій языкъ Переводъ второго тома печатается. Прим. пер.); Махъ, Анализъ ощущеній. Если указанныя мѣста объихъ книгъ не совсѣмъ согласуются между собою, то сказанное здѣсь устраняетъ, надо надъяться, эти разногласія.

мовъ,—естественно меньше многообразія самихъ этихъ измѣненій. Послѣднія не подлежатъ никакому ограниченію, между тѣмъ какъ реакціи организмовъ имѣютъ цѣлью сохраненіе ихъ въ стаціонарномъ состояніи и сводятся къ привлеченію или отраженію вліяній среды. Хорошую иллюстрацію къ этому даетъ какой-нибудь приборъ, напримѣръ, термостатъ. Вѣдь, и живыя существа суть термостаты.

Реакціи нашего тіла, поддающіяся наблюденію извить, дівятельность физическая, повидимому, болье древняго происхожденія, чымь двятельность психическая, которую непосредственно наблюдать мы можемъ только на себъ самихъ. Наши представленія, наше мышленіе. — все это наступаеть гораздо позже рефлексовь тронизмовъ. Собственный нашъ опытъ, какъ и наблюдение надъ животными не оставляеть относительно этого ни мальйшихъ сомнений. Если вместе въ Шопенгауэромъ отождествлять волю съ силой, то изложенному здесь воззрению соответствуеть также примать воли въ его смысль. Когда къ рефлексамъ присоединяется разсужденіе, обсужденіе и возникають произвольныя дійствія въ обычномъ смыслі, то и эти посліднія обнаруживають однообразіе въ томъ, какъ они дають простой отвіть на цілую совокупность отличныхъ другь отъ друга раздраженій. Цілый рядъ различныхъ температуръ мы обозначаемъ однимъ словомъ «теплый», другой такой рядъ мы обозначаемъ словомъ «холодный» потому, что на весь первый рядъ мы реагируемъ одинаково и на весь второй рядъ мы реагируемъ тоже одинаково, но не такъ, какъ на первый. И такъ дело обстоить со всеми чувственными ощущеніями. Наша способность различенія болье дифференцирована, чёмъ характеры нашихъ реакцій. Реакціямъ, различимымъ въ данное время, соотвътствують названія ощущеній.

Простъйшіе организмы непосредственно реагирують на чувственное раздраженіе какой-нибудь двигательной реакціей. Чъмъ выше мы поднимаемся по лъсгницъ животныхъ видовъ п чъмъ выше развитіе индивидуумовъ въ предълахъ одного и того же вида, тъмъ болъе возрастаетъ дифференцированность, многообразіе и сложность вызываемыхъ въ организмъ черезъ его органы чувствъ реакцій, какъ п реакцій двигательныхъ, исходящихъ изъ организма. И тъ, и другія реакціи могутъ разбиться даже пи параллельныя вътви, какъ и на слъдующіе другь за другомъ во времени акты. Наконецъ, вырабатывается также замътно лучшее, болъе чистое выдъленіе цълесообразныхъ частей реакцій и болье полное исключеніе излишнихъ, нецълесообразныхъ частей ея.

Животное нисшей организаціи просто проглатываеть питательное вещество при его приближении. Лягушка схватываетъ и проглатываетъ все, что летитъ мимо. Пестрая оръховка не можетъ просто проглотить оръхъ; она сперва распознаеть въ немъ питаніе, открываеть его, если она не находить его слишкомъ легкимъ и, следовательно, пустымъ, и затемъ пожираетъ ядро. Кошка наблюдаетъ движенія и шумъ маленькихъ животныхъ, распознаетъ среди нихъ мышку и прыжками, и бъгомъ преслъдуетъ ее. Птичку ии она можетъ поймать только хитростью и схватить однимъскачкомъ. Маленькія животныя, чтобы укрыться отъ холода, ползають въ траву, листву или норки въ землъ. Человъкъ набрасываеть на себя ткань или шкуру животнаго. Онъ строить также шалаши, соединивъ между собой верхушки деревьевъ, гдъ онъ дольше можетъ укрываться отъ непогоды. Затамъ шалашъ развивается въ большее строеніе: челов'явь уже вырубаеть деревья, обръзываеть вътви, обтесываеть деревья въ призмы, скръпляеть ихъ и покрываетъ крышей. Для всего этого требуется уже извъстное развитіе мышленія, какъ п усовершенствованіе движеній. Допустимъ, напримъръ, что человъвъ хочетъ воспользоваться для своей врыши балкой, которой онъ не можетъ непосредственно постать руками. Здёсь приходится уже рёшать, достаточной ли плины балка, достаточно ли она крвпка, какъ она тяжела? Если человъвъ можетъ поднять балку въ десять разъ меньшей длины, то вдёсь должно быть, по меньшей мёрё, десять человёкь, которые подняли бы балку при помощи веревки, переброшенной черезъ блокъ, или одинъ человъкъ долженъ втащить ее при помощи ворота, ручка котораго, по меньшей мъръ, въ десять разъ длиневе его радіуса.

Всѣ біологическіе процессы—безразлично, выражаются ли они въ психической, познавательной, теоретической дѣятельности или въ дѣятельности физической, двигательной, практической—опредѣляются немногими данными цѣлями и носять, поэтому, классифирующій, отвлеченный характеръ, при которомъ условія, ведущія мимо этой цѣли, не приняты во вниманіе, оставлены въ сторонѣ. Въ тѣхъ біологическихъ процессахъ, въ которыхъ эта сторона не выступаетъ ясно съ самаго же начала, она все же представляется неоспоримымъ идеаломъ, къ которому черезъ продолжительное упражненіе эти біологическіе процессы приближаются. Подобно тому, какъ та дѣвочка научается вязать чулки постепенно, оставляя излишнія движенія, такъ художникъ абстрагируетъ своей кистью, скульпторъ—своимъ рѣзцомъ, столяръ—рубанкомъ и пилой, а

мыслитель—исключенемъ всёхъ побочныхъ мъшающихъ представленій, не ведущихъ къ цёли мышленія. Не такъ уже велика разница между челов'єкомъ, занятымъ теоретической д'ятельностью, и челов'єкомъ, занятымъ д'ятельностью практической, какъ это часто кажется. Врядъ ли стоитъ перечислять, какое множество нашихъ теоретическихъ, математическихъ и физическихъ понятій было развито въ торговл'є, въ ремесл'є, въ техникъ, вообще подъдавленіемъ біологической потребности. Натягиваю ли я нить въ д'ятельности, или представляю себ'є натянутую нить, приготовляю ли я поверхность вращенія на токарномъ станкъ, или представляю себ'є ее изготовленной на идеальномъ токарномъ станкъ, обтесываю ли и три поверхности другъ относительно друга до полнаго взаимнаго совпаденія, или просто представляю себ'є плоскую поверхность—все это различается между собою только по степени идеализаціи.

Деятельность теоретическая и деятельность практическая суть, відь, дві взаимно связанныя между собой части одной и той же біологической реакціи; вторая получаеть толчекь оть первой, проникнута ей и составляеть ея естественное продолжение. Въдь, объ онв направлены къ одной и той же біологической цвли, которой онъ стараются достичь съ наименьшей затратой энергіи въ области матеріальной п духовной. Только при такомъ разділеніи труда у людей, какое существуеть у муравьевь, теоретикъ и практикъ на столько могли-бы разойтись, чтобы они перестали другь друга понимать. Тогда теоретикъ, которому казалось-бы, что онъ исчерпалъ весь міръ своими понятіями, могъ-бы часто услушать отъ практика: «Это, можеть быть, правильно по твоей теоріи, но на практикв дъло обстоитъ иначе». Другое дъло тамъ, гдъ существуетъ правильное близкое соотношение между теорией и практикой; здёсь умъстны слова Фарадея: «There is nothing so prolific in utilities as abstractions 1).

Ставимъ ли мы своей задачей *понимание* окружающей насъ среды или *использование* ея для нашихъ цълей, во всякомъ случав отдълить теоретическую дъятельность отъ практической невозможно, во всякомъ случав намъ полезно установить существенные при-

¹⁾ По словамъ профессоровъ D. C. Gilman и W. F. White приведенныя здъсь слова Фарадея находятся въ одномъ изъ его писемъ къ Тиндалю, по среди опубликованныхъ писемъ мнъ ихъ найти не удалось.

знаки, важнъйшія реакціи этой среды. Животное, найдя какойнибудь плодъ, обнюхиваеть, облизываеть его и затъмъ начинаетъ ъсть: ребенокъ, увидъвъ собственную свою тынь, при помощи движеній узнаеть ся условія; лошадь, везущая грузь въ гору, старается вмёсто прямого пути двигаться зигзагообразно, такъ что полъемъ становится меньше. Человъкъ, найдя на своемъ пути тяжелый камень, мъшающій ему пройти, старается устранить его со своей дороги. Если ему не удается его поднять, онъ ищетъ палку, при помощи которой онъ могъ бы это сдёлать. Такъ подъ практической потребности быль получень лавленіемъ опыть касательно рычага. Случайное, почти непроизвольное изм'вненіе тахъ или пругихъ обстоятельствъ часто приводить въ выясненію полезныхъ или неполезныхъ реакцій объектовъ среды. Въ этомъ мало что изменяется, если для измененія этихъ обстоятельствъ пользуются больше и болье плодотворными техническинаучными средствами. Правда, пути, которыми собранъ опытъ, оставляють свои слёды въ полученныхъ понятіяхъ и теоріяхъ. Уже одно случайное направление внимания наблюдателя оказываеть свое вліяніе на получаемый имъ результать.

Самые прекрасные, самые поучительные примфры отысканія новыхъ реакцій и развитія соотвътствующихъ понятій можно найти въ исторіи физики. Я указаль уже въ другомъ м'есте 1), что отысканіе новыхъ реакцій находится въ связи съ усмотрівніемъ обстоятельствъ, до тёхъ поръ ускользавшихъ отъ вниманія. Возьмемъ приведенный уже выше примірь поднятія тяжести при помощи рычага. Здёсь вниманіе направляется на вліяніе плечъ рычага. Постепенно развиваются понятія: статическій моменть. потенціальный рычагь (Леонардо да Винчи), «gravitas secundum situm», возможный или виртуальный моменть, работа. -- Когда одно твло увлекаеть въ своемъ движеніи другое излишкомъ своего въса, то мы имвемъ основание разсматривать матерію съ одной стороны, какъ «agens », а съ другой стороны, какъ «patiens», т. е. это ватавляетъ насъ различать между въсомъ и массой тъла. По словамъ Vailati ясное различение этого можно найти впервые у Баліани въ его книгѣ «De motu gravium» 1638. Дальнъйшее раздъленіе этихъ понятій, какъ и выясненіе существующаго между ними отношенія, было, правда, діломъ Ньютона.

Сходныя впечативнія возбуждають сходныя ожиданія. Хотя

¹⁾ См. въ особенности «Познаніе ш заблужденіе». Изд. С. Скирмунта.

это психологическое правило порой приводить къ довольно чувствительнымъ ошибкамъ, хотя только вредъ отъ этихъ ошибокъ научаетъ насъ обращать вниманіе на различія, тімь не меніве въ этой психической черть нашей скрыта все же возможность образованія понятій п всякаго вообще высшаго духовнаго развитія. Но сведется ли случайная ассоціація въ тривіальному воспоминанію. или она дастъ толчевъ въ образованію новаго и важнаго понятія. вависить всецьло отъ психической конституціи наблюдателя, въ голов'в котораго эта ассопіація появляется. Изследователи античной древности, какъ и средневъковые ихъ посявдователи, занимались преимущественно равновъсіемъ силь тяжести, они внали силу только, какъ давленіе. Галилей впервые изследоваль движеніе подъ действіемъ силы тяжести и узналь, что эта последняя определяеть ускоренія. Если на человівка падаеть какое-нибудь маленькое тіло. онъ представляетъ себъ, что оно откуда-нибудь упало или брошено въ него. Галилей в видить въ ударт этого тела сумму накопленныхъ ускорительныхъ импульсовъ, которая, какъ создана постепенно, такъ постепенно при помощи противоположныхъ импульсовъ можетъ быть и уничтожена. Въ этой мысли содержится уже источникъ того понятія живой сиды, которое Гюйгенсъ, Лейбницъ и др. развили дальше. Хотя Галилей только относительно силы тяжести доказаль, что она опредвляеть ускореніе, тамь не менве Ньютонъ при каждомъ давленіи думаеть о силв и вместв съ темъ о томъ ея свойстве, что она определяетъ ускорение. Ньютонъ осмеливается обобщить мысль Галилея и онъ разсматриваетъ каждое давленіе, какъ факторъ, опредвляющій ускореніе, пропорціональное его величинь. Положенія Ньютона, выставленныя въ его Принципахъ, свидътельствуютъ о той революціи и постепенномъ выясненіи понятій, къ которымъ привель этоть дальнейщій его шагъ впередъ. Инстинктъ, пріобратенный въ самомъ процесса изследованія, научаеть здёсь расповнавать то, что имееть опредёдяющее значеніе, и отділять его отъ того, что имітеть вначеніе побочное, безразличное. Чтобы сдёлать всё выводы изъ такого шага впередъ, часто требуется много досятильтій. Такъ, напримъръ. Эрстедтъ и Амперъ установили, что тамъ, гдъ есть электрическій токъ, тамъ есть и магнитное поле, а Фарадей нашелъ, что каждое измѣненіе электростатическаго и магнитнаго заряда индуцируеть электрическій токъ. Тэмъ не менье только въ электродинамикь Максвемия оба эти открытія нашии последовательное примененіе 1).

¹) H. Hertz, Gesammelte Werke, стр 295, 296 и слъд.

ххш.

Описаніе п объясненіе 1).

- 1. Когда накой-нибудь ученый изслёдователь, имёющій большін заслуги въ наукв, превозглашаетъ девизъ, открывающій новые горизонты, люди на это реагирують различно: со стороны однихъ, мышленію которыхъ это новое чуждо, онъ встрічаеть изумленіе. со стороны другихъ, умъющихъ цънить это новое и правильное. онъ встрвчаетъ радость п вниманіе, со стороны консерваторовъ. усматривающихъ въ новомъ разрушение стараго, твердо установленнаго и признаваемаго за правильное, онъ встрвчаетъ оппозицію и т. д. Прим'вромъ этого можетъ служить споръ, возникшій вокругь девиза Кирхгоффа «описаніе и объясненіе», превозглашеннаго въ 1874 году—споръ, не затихшій п по настоящее время. При этомъ слишкомъ мало принимается въ соображение то. что п самый выдающійся челов'ясь есть все ии только челов'ясь и что, если онъ пользовался иля этого словами изъ повселневной нашей ръчи, лишь мало описанными въ своемъ значеніи то смыслъ этихъ словъ долженъ быть ближе опредвленъ съ точки врвнія ситуаціи, какъ произнесшаго ихъ, такъ и твхъ лицъ, къ которымъ онъ съ ними обратился.
- 2. Возьмемъ человъка, который въ первый разъ видитъ, какъ вода съ одной стороны поднимается въ сифонъ, а съ другой— этимъ окольнымъ путемъ стекаетъ внизъ. Надо полагать, что онъвъ изумленіи спроситъ, почему водяной столбъ не обрывается на высшемъ пунктъ и каждая изъ двукъ частей просто не стекаетъ внизъ? Если вы только опишите ему процессъ и будете завърять, что онъ происходитъ именно такъ, а не иначе, это его не уд вле-

¹⁾ Статья эта была напечатана въ очень сокращенномъ видѣ въ журналѣ "Naturwissenschaftliche Rundschau" XXI Jahrgang, № 38.

творить. Онъ будеть ясно чувствовать потребность въ устранени противорвчія между твиъ, что онъ ожидаеть, и твиъ, что наступаеть въ действительности. Но воть вто-нибудь показываеть ему, что вследствіе какого-либо принужденія-- назовемъ это «horror vacui» («боязнь пустоты»)—водяной столбъ не можетъ оборваться въ сифонъ, п долженъ держаться вмъсть, какъ одно цълое. и. подобно, переброшенной черезъ блокъ или черезъ гладкій край чайнаго стакана, тяжелой цепи, долженъ следовать за более длинной, перевъшивающей своей частью, при чемъ въ болъе короткой части на мъсто стекающей воды притекаетъ каждый разъ новое количество ея. Нътъ никакого сомнънія, что нашъ смущенный наблюдатель будеть очень благодарень за такое объясненіе. Онъ знаетъ въсъ воды, то притяжение, которое всасываетъ палецъ въ отверстіе шприца или насоса, онъ прекрасно знаетъ изъ личнаго опыта, что болве тяжелое твло переввшиваетъ менве тяжелое, и его инстинкту уже не противоръчить болье то, что

вода именно такъ, а не иначе течетъ въ сифонъ. Напротивъ того, онъ чувствуетъ, что иначе вода здесь течь не можетъ. См. фиг. 62, гдв изображена цвпь, перетекающая изъ одного чайнаго стакана, стоящаго

выше, въ другой, стоящій ниже.


Представимъ себъ теперь, что нашъ наблюдатель замвчаеть, что въ сифонв, наполненномъ ртутью, ртутный столбъ обрывается, достигши высоты въ 76 см., и что если наклонить такой сифонъ къ горивонту такъ, чтобы вертикальная высота колвна сифона упала ниже этого предъла, ртутный столбъ опять течетъ вверхъ. У него явится тогда потребность это принужденіе, заставляющее жидкость держаться



вивств, какъ одно целое, представлять себв, какъ ограниченное. опредвленное давленіе, которое можеть быть измітрено высотой столба жидкости. Если въ пустотъ, въ освобожденномъ отъ воздуха колоколъ воздушнаго насоса теченіе жидкости въ сифонъ совсьмъ прекращается, то это вынуждаеть насъ разсматривать, какъ принудительную силу, заставляющую жидкость держаться вмъсть, упругое давленіе, обусловленное собственнымъ вѣсомъ воздуха. См. фиг. 63, гдв изображень ртутный сифонь, въ которомъ жидкость течетъ вверхъ, если наклонить сифонъ къ горизонту, и перестаетъ течь, если поставить сифонъ въ вертикальномъ положении.

Итакъ, когда какой-нибудь фактъ покажется намъ страннымъ,

чуждымъ, то мы можемъ объяснить его себѣ, освоиться съ нимъ, когда мы усматриваемъ, что въ основѣ его лежитъ одновременное



существованіе изв'єстных намъ уже однородных или неоднородных фактовъ. Точно такъ же обратное цвѣтное изображеніе вещей внѣшняго міра на бѣлой стѣнѣ темной камеры Порта объясняемъ, какъ рядъ расположенныхъ рядомъ и ограниченныхъ небольшимъ отверстіемъ цвѣтныхъ отраженій. Спектръ Ньютона мы объясняемъ, какъ рядъ цвѣтныхъ лучей, не равно преломленныхъ и отклоненныхъ въ одной п той ил призмѣ. Криволинейный путь горизонтально брошеннаго тѣла мы получаемъ сло женіемъ горизонтальнаго движенія, сообщеннаго тѣлу нашимъ двигательнымъ импульсомъ, съ вертикальнымъ движеніемъ паденія.

Фиг. 63. Можетъ показаться страннымъ, что капля воска,

помъщенная на одномъ конпъ накаленной проволоки течетъ въ сто рону, противоположную накаленному концу, хотя бы для этого приходилось подниматься вверхъ. Но если мы ужезнаемъ, что капиллярное поверхностное натяжение капли ил болъе холодной части проволоки больше, то наблюдаемое движение представляется намъ, какъ естественное слудствіе односторонняго нагрубанія. Каплю Лейденфроста на накаленной металлической пластинк мы объясняемъ значительной силой упругости и ничтожной теплопроводностью нопаровъ; точно такъ-же мы объясняемъ быстрое, сящихъ каплю сопровождаемое шипъніемъ, испареніе той же капли при паденіи температуры пластинки и ослабленіи силы упругости пара. Лучъ свъта, падающій подъ угломъ на поверхность воды, преломляется въ ней такъ, что уголъ между преломленнымъ лучемъ и перпендикуляромъ меньше угла, который образуеть съ перпендикуляромъ падающій лучь; это явленіе мы объясняемъ уменьшеніемъ въ водѣ скорости распространенія світовых волнъ.

Особенно обращають на себя вниманіе и поражають насъ факты, происходящіе при обычныхъ условіяхъ, но въ совершенно необычныхъ количественныхъ отношеніяхъ, и этимъ оказывающіеся въ противорфчіи съ инстинктивными нашими ожиданіями, разсчитанными на другіе размъры. Объясняемъ мы это, обративъвниманіе на особыя ръшающія здъсь условія. Выпущенное изъ рукъ тъло падаетъ им землю. Выброшенное съ большой скоростью поризонтальномъ направленіи тъло описываетъ сначала, прежде

чемъ описать параболу, почти прямой горизонтальный путь, такъ что первымъ изследователямъ второе, «насильственное движеніе» казалось даже совершенно отличнымъ отъ перваго, «естественнаго». Для познанія однородности обоихъ движеній достаточно обратить вниманіе на тотъ короткій промежутокъ времени, въ который описываются первые элементы пути, чтобы затёмъ понять и соответственные, едва заметные элементы начинающагося паденія. Пусть мощная, совершенно равномърная горизонтальная струя воды вступаеть въ комнату черезъ отверстіе въ ствив и выступаеть черезъ другое отверстіе. Если бы кто-нибудь зналь, что это твло-жидкое, но не зналь бы его скорости, то это водяное твло, висящее въ воздухв, должно было бы представлять для него самую странную и удивительную вещь, какую онъ когда-либо зналь. Только тоть короткій промежутокь времени, въ теченіе котораго эта вода вообще остается въ комнатв, могъ бы помочь разръшить загадку. По тэмъ же причинамъ кажутся столь стран-

ными явленія, наблюдаемыя на цівпи Айткина, быстро вращающейся на шкивъ динамомашины. Если гладкимъ металлическимъ стержнемъ какъ-нибудь изогнуть эту цёпь (фиг. 64), то измѣненіе съ удаленіемъ стержня исчезаеть очень медленно, не смотря на дъйствіе силы тяжести. Если снизу приблизить гладкую пластинку, то можно ей поднять всю цъпь, отдълить ее отъ шкива, и она будеть вращаться на подставкв далве, медленно изміняя свою форму, пока она не истратитъ всю свою скорость им преодоленіе сопротивленія отъ тренія, и только тогда упадетъ. Точно такъ-же диски изъ бумаги или




картона, отогнутые въ сторону гладкимъ стержнемъ во время быстраго вращенія, только медленно принимають опять свою плоскую прямую форму. Во всъхъ аналогичныхъ случаяхъ части, быстро пробъгающія въ связи съ другими свои элементы пути, не имъютъ достаточно времени, чтобы поддаться вполнъ дъйствію обычныхъ вившнихъ силъ.

Въ близко родственной связи съ изложенными здесь процессами находятся явленія, наблюдаемыя на волчкі и оказывающіяся въ столь ръзкомъ противоръчіи съ инстинктивными ожиданіями всякаго, ето наблюдаеть ихъ въ первый разъ. Уже одно то, что


вращающійся на своемъ острів волчекъ, не падаетъ 1), что его ось вращенія, косо поставленная относительно вертикали, медленно описываетъ около этой послёдней конусъ, кажется чрезвычайно загадочнымъ. Если схватить кольцо, въ которомъ находится ось вращающагося волчка, и попытаться вывести ее изъ того направленія, въ которомъ она вращается, то не только чувствуется сильное сопротивленіе, но кажется, будто мощныя, невидимыя руки какихъ-то призраковъ, какъ будто знающихъ всегда заранѣе о нашемъ намъреніи и стремящихся помѣшать ему, вращаютъ волчекъ около оси, перпендикулярной къ оси желаемаго нами вращенія. Особенно жуткое впечатлѣніе получается, если волчекъ равномѣрно и безшумно вращается въ замкнутомъ ящичкѣ, который передаютъ намъ въ руки.

На путь принципіальнаго пониманія явленій волчка можеть привести одно весьма простое соображеніе. Представимъ себ'в го-



ризонтально брошенное твло а (фиг. 65) и не будемъ сначала принимать во вниманіе его въса. Если соединимъ это твло при помощи нерастяжимой нити съ неподвижной точкой о въ горизонтальной его плоскости, то оно будетъ описывать около этой точки го-

ризонтальный кругь abcd. Если какому-нибудь другому тёлу, находящемуся въ поков, сообщить въ точкв a безконечно малую, вертикальную скорость внизъ, оно будеть двигаться по этой вертикали внизъ; если же нашему твлу a, движущемуся уже съ горизонтальной скоростью V, сообщить еще въ точкв a вертикальную скорость внизъ v, то оно будеть двигаться




въ косомъ направленіи внизъ по равнодѣйствующей изъ V и v. При одномъ и томъ же углѣ наклона вертикальная скорость, которую придется сообщить тѣлу, будетъ тѣмъ больше, чѣмъ больше горизонтальная его скорость V (см. фиг. 66).

Одного только, чистаго вертикальнаго движенія никакъ добиться

¹⁾ Отъ странствующихъ фокусниковъ можно иногда слышать, что вращающійся волчекъ свободенъ отъ дѣйствія силы тяжести. Стоитъ однако вслѣдствіе какой-нибудь несчастной случайности волчку упасть на землю, чтобы это воззрѣніе было опровергнуто съ очевидностью, по оставляющей сомнѣній. Но само это воззрѣніе бросаетъ нѣкоторый свѣть па первобытную исторію механики и ея психологію.

нельзя у горизонтально брошеннаго твла, какъ бы ни были велики вертикальныя силы и вертикальныя скорости. Но чего трудно достичь у горизонтально брошеннаго твла, становится еще труднве, когда весь кругь acbd наполненъ такими твлами, связанными между собою упругой связью, п именно это мы получаемъ, если представимъ себв вращающійся волчекъ состоящимъ изъ множества такихъ брошенныхъ твлъ. Отсюда большое сопротивленіе вертикальному давленію въ точкв a. Но вмѣств съ твмъ ясно, что каждое вертикальное давленіе въ точкв a (фиг. 65)— дѣйствіе силы тяжести, напримѣръ, или если дуть въ трубу R (фиг. 67)—

такъ должно измѣнять плосвость движенія, какъ будто эта послѣдняя въ точкѣ b перемѣстилась въ b'cd'a 1). Этимъ краткимъ указаніемъ намъ придется здѣсь удовольствоваться: кто желаетъ познакомиться съ подробностями вращенія волчка, тотъ долженъ отказаться отъ мысли охватить ихъ однимъ взглядомъ, а ему приходится осваиваться съ помп шагъ по шагомъ при помощи раз-



Фиг. 67.

личныхъ вычисленій. Впрочемъ, вращательное движеніе волчка имъетъ много родственныхъ чертъ съ болье простымъ движеніемъ коническаго маятника, въ которомъ паденіе тъла тоже предупреждается сообщеніемъ ему нъкоторой скорости.

Случается иногда, что наше ожиданіе оказывается обманутымъ и при обстоятельствахъ простыхъ и прекрасно намъ знакомыхъ; происходитъ это потому, что соотношеніе нѣкоторыхъ величинъ бываетъ тогда необычнымъ. Пусть стеклянная пластинка подвѣшена на ниткахъ, образуя легко подвижный маятникъ. Если выстрѣлить въ пластинку, она придетъ лишь въ слабое движеніе, п пуля пробьетъ лишь точно ограниченное круглое отверстіе, безъ трещинъ и осколковъ. Кто не удивится такому результату? А между тѣмъ это очень просто: вслѣдствіе ничтожной скорости распространенія поперечныхъ волнъ, пластинка не имѣла времени согнуться и датъ трещины, п давленіе пули на ближайшія части пластинки продолжалось очень короткое время. Врядъ ли кому-нибудь придетъ въ голову пробивать дверь изъ сосноваго дерева толщиной въ два сантиметра стержнемъ изъ того пи дерева въ 12 мм. толщиной п

¹⁾ Опытъ этотъ легко произвести при помощи двухъ одинаковыхъ монетъ, связанныхъ одной проволокой и вращающихся и остріъ въ горизонтальной плоскости.

60 сантиметровъ длиной: онъ будетъ чувствовать, что стержень согнется, сломается, расщенится. Но если выстрёлить такимъ стержнемъ изъ ружья въ эту самую дверь, онъ пробьетъ ее, не сломавшись и не расщенившись, и останется въ ней, какъ будто спеціально вставленный столяромъ. Здёсь не хватило времени для сгиба, для образованія первой четверти поперечнаго колебанія, а слёдовательно, и для поломки.

Новое въ количественномъ отношении почти всегда придаетъ тѣлу и качественно новый видъ. Если провести какое-нибудь тѣло сквозь пламя съ умѣренной скоростью, пламя разгорается. Но, какъ это можно доказать при помощи моментальной фотографіи, пламя или горячій вездушный столоъ пробуравливается быстро летящимъ тѣломъ такъ, какъ тѣло твердое, не деформируясь и не приходя въ движеніе, что объясняется ничтожной скоростью распространенія въ газахъ дѣйствія тренія. Обыкновенный порохъ можно сжитать на ладони руки, но динамитный патронъ, взорванный на толстой подставкѣ, пробиваетъ эту послѣднюю. Разница, какъ это можно доказать, заключается лишь въ томъ, что взрывающіяся частицы пороха медленно пріобрѣтаютъ свою скорость, между тѣмъ какъ динамитъ, взрываясь въ очень короткое время, сейчасъ сообщаетъ своимъ частицамъ очень большія скорости, скорости летящихъ пуль, такъ сказать, и подставка какъ бы прострѣливается.

Во всехъ этихъ примерахъ объясненій, какъ бы различны ни были ихъ типы, дело сводится все къ одному и тому же: въ фактакъ, которые кажутся намъ чуждыми и странными, отыскиваются части и стороны, которыя намъ привычны и знакомы. Передъ нами не только процессъ логическій-сведеніе одного какого-нибудь положенія къ другому или нісколькимъ другимъ, —а п процессъ психологическій—заміна чуждыхь намь образовь воспріятія и представленія привычными и знакомыми намъ. Устраненіе псигофизіологической бевпокоющей насъ пом'вхи-воть въ сущности, къ чему вдесь дело сводится. Чудесно выясняеть естественную исторію проблемы. — какъ это называетъ Γ . Γ еффдингъ 1). —P. Авенаріусъ своими примерами во второмъ томе «Критики чистаго опыта». Естествоиспытатели, не склонные къ болве или менве абстрактнымъ философскимъ разсужденіямъ, получать вкусъ ко всему изложенію Авенаріуса, если они начнуть чтеніе его книги съ этихъ примітровь и добавленій, напечатанных боліте мелким прифтомъ.

¹⁾ H. Höffding, Moderne Philosophen, Leipzig 1905, стр. 117 и слъд.

Они тогда станутъ больше цѣнить Авенаріуса, чѣмъ до сихъ поръ его оцѣнили философы.

3. Если у насъ есть возможность осязательно продемонстрировать передъ нашими чувствами каждый изъ моментовъ въ отдельности, объясняющихъ, напримъръ, теченіе воды въ сифонъ, какъ напримъръ, упругость и въсъ воздуха, или поверхностное натяженіе расплавленнаго воска и т. д., то объясненіе, конечно, никакихъ затрудненій не представляеть. Но въ какой мірів это намъ ни удавалось бы, сами факты, которые мы положили въ основу объясненія, при ближайшемъ и болье тщательномъ разсмотрвній постепенно все болъе и болъе перестаютъ быть сами собой понятными и сами какъ будто начинаютъ нуждаться въ объяснении. Всв твла, не исилючая воздуха, имбють высь; это давно уже для насъ нычто само собою повятное. Но развъ здъсь нътъ болье пищи для нашей потребности въ объяснени? Когда мы поднимаемъ кусокъ желъза съ земли, то бываетъ похоже на то, будто послъдняя, напрягши какія-то невидимыя мышцы свои, оказываеть сопротивленіе напряженію собственныхъ нашихъ мышцъ. То 🔤 самое мы чувствуемъ, поднимая булыжникъ или кусокъ свинца. Если приблизить руку съ кускомъ желъза въ полюсу сильнаго электро магнита, динамомашины, напримъръ, мы опять чувствуемъ это таинственное притяжение, исходящее изъ этого полюса; но чемъ больше мы приближаемся къ последнему, темъ притяжение становится сильнее, пока, наконецъ, оно не становится настолько сильно, что желвво вырывается изъ нашихъ рукъ. Притяжение же, исходящее изъ вемли, остается всегда равнымъ. Булыжника или свинца магнитъ. повидимому, не притягиваетъ. Почему 🗪 эти притяженія, эти «силы» столь различны? Вотъ вопросъ, который не перестанетъ возникать у насъ, пока мы будемъ наталкиваться на такія различія. Объяснение можетъ имъть свой конецъ, но потребность въ объясненіи никогла.

Когда мы относительно какого-нибудь факта можемъ доказать, что онъ обусловленъ другимъ какимъ-либо фактомъ, что онъ данъ вмъстъ съ этимъ послъднимъ, что онъ имъ опредъляется, объясняется, т. е., собственно, съ нимъ тождествененъ, то нашъ образъ извъстнаго комплекса фактовъ много, безъ сомнънія, выигрываетъ въ простотъ, единствъ, наглядности, раціональномъ удобствъ м практической пригодности. Ничего, поэтому, нътъ естествениъе, когда люди придаютъ столь большое значеніе открытію такого объясненія. Но это не должно вводить насъ въ заблужденіе мы не

должны смышивать цвиности упрощенія нашей системы представленій и мыслей съ цвиностью фактовъ или знанія фактовъ. Знаніе какого-нибудь факта остается равно важнымъ и цвинымъ, безразлично, извъстенъ ли просто этотъ фактъ, или объясненъ, сведенъ ли онъ къ другому факту или нътъ. Фактъ, необъясненный, не хуже, не менъе дъйствителенъ п не менъе важенъ, чъмъ фактъ объясненный.

- 4. Удастся ли вновь открытый фактъ объяснить того запаса познаній знакомыхъ и привычныхъ, который имфется уже на лицо, зависить всецёло отъ данной ступени развитія науки. Допущеніе, что оно должно быть такъ, что опыть вчерашній исчерпываеть уже и опыть сегодняшняго и завтрашняго дня, есть попущение слишкомъ посившное и свидвтельствуетъ именно о молодости науки. Изъ исторіи научныхъ изслідованій извістно, что часто въ самыхъ важныхъ случаяхъ частичные факты, на которыхъ могло бы основываться объяснение какого-нибудь новаго наблюденія, вовсе не были еще даже извістны, а ихъ пришлось лишь открывать. Тогда ученые прибъгали всегда къ тому методу изслъдованія, который Ньютонъ называеть аналитическимъ. этотъ состоитъ въ томъ, что изследуются условія, при которыхъ обратившій на себя вниманіе факть, подлежащій объясненію, можеть происходить именно такъ, какъ онъ и происходить въ дъйствительности. При помощи этого метода Ньюмонъ объясниль призматическій спектръ тымъ, что былый свыть состоить изъ раздичныхъ цвътовъ не равной преломляемости, цвъта тонкихъ пластиновъ объяснилъ не равной періодичностью этихъ составныхъ частей и такимъ образомъ доказалъ сложность бълаго свъта. Здъсь вновь открытые факты гораздо болью необычны, замычательны и важны, чемъ те, которые дали поводъ къ отысканію и открытію ихъ. Нахожденіе ихъ есть настоящее открытіе. Но съ признаніемъ вновь отерытыхъ фактовъ становятся понятными и тв факты, стремленіе въ объясненію которыхъ послужило исходнымъ началомъ изследованія, какъ и многіе другіе еще факты. Такимъ образомъ, если стремление научнаго изследователя къ объяснению увънчиваются успъхомъ, то этотъ успъхъ вовсе не всегда выражается въ томъ, что ему удается неизвъстное еще свести къ извъстному уже. Но всегда однако оно сводится къ одному: въ констатиро ванію фактовь и связи между ними.
- 5. Если очевидное доказательство предположенныхъ частей или сторонъ какого-нибудь факта не удается, то ихъ обыкновенно про-

бують временно принять за существующія, въ надежді, что дока зательство это удастся найти впоследствии. Но тамъ, где по самой природъ допущенія такой надежды вовсе нъть, это гипотетическое объяснение должно быть названо праздной выдумкой. Чтобы правильно понять все отвращение Ньюмона п Кирхгоффа въ игръ гипотезами и протесты ихъ противъ нея, необходимо принять въ соображеніе, какъ въ ихъ время злоупотребляли этимъ вспомогательнымъ средствомъ науки. Этимъ именно и объясняются отрицательные отзывы этихъ ученыхъ о гипотезахъ. Противъ упрошенія посредствомъ вскрытія связи между фактами, на первый взглядъ изолированными, оба они ничего не имъли. Напротивъ того, они оба дали мощный толчевъ научному изследованию въ этомъ направленіи. Что касается Ньютона, то и приведенныхъ выше примъровъ достаточно для доказательства этого нашего утвержденія о немъ. По отношению ими въ Кирхгоффу доказательствомъ этого можеть служить его экспериментальное открытіе пропорціональности между способностью твла поглощать и способностью его испускать лучи-пропорціональности для каждаго особаго рода лучей въ отдъльности, каковое открытіе онъ сейчасъ им теоретически привель въ связь съ подвижнымъ равновъсіемъ теплоты. Какъ Ньютонъ, такъ

Кирхгоффъ приписывали величайшее значение констатированію последнихъ фактовъ, которые не поддаются уже дальнейшему объясненію, в могуть быть только фиксированы описаніемъ. Этимъ характеризуется положительная сторона ихъ изреченій.

- 6. Должны быть приняты во вниманіе объ стороны лейтмотива $Kupxro\phi\phi a$, иначе дёйствительно легко затемнить хорошее старое различеніе. А именно это и является источникомъ постоянныхъ полемическихъ схватовъ. Еще задолго до $Kupxro\phi\phi a$, въ 1844 г. Γ ерманнъ Γ рассманнъ следующимъ образомъ формулировалъ цёль всякой науки: «согласіе мышленія съ бытіемъ и согласіе процессовъ мышленія между собою». Это выраженіе гораздо менѣе доступно ложнымъ толкованіямъ, чѣмъ формула $Kupxro\phi\phi a$: «полное и простейшее описаніе». Менѣе доступенъ также ложнымъ толкованіямъ превозглашенный нѣсколько лѣтъ спустя $Kupxro\phi\phi a$ основной мотивъ научнаго изслѣдованія: «экономическое описаніе фактовъ дѣйствительности». Очень интересно и убѣдительно развилъ эту мысль недавно Π . Дюгемъ въ своемъ сочиненіи: «La theorie physique, son objet et sa structure» (Paris, 1906).
- 7. Особенно много противниковъ, и противниковъ выдающихся, Кирхгоффъ встретилъ среди біологовъ. И это не удивительно: из-

реченіе Кирхгоффа им'яло въ виду прежде всего физиковъ, а въ области физики дъла обстоятъ совсвиъ иначе уже, чъмъ въ біологін. В. Ру 1) превосходно выясняеть свой взгляль на формулировкъ закона паденія тъль, одинаково обязательнаго для пера и куска свинца, и на описаніи паденія пера при условіи давленія воздуха и при условіи тяги воздуха. Онъ приходить къ следуюшему заключенію: «результаты описательнаго и каузально-аналитическаго изследованія должны быть формулированы совершенно отдъльно, записаны и различно оценены». Само собою разумъется. что никто этому противоръчить не станеть, если только подъ описаніемъ понимать описаніе индивидуального случая, но для физики въ виду гораздо болъе простыхъ соотношеній, которыми ей приходится оперировать, это уже давно пройденный этапъ. Кеплеръ нашель свои ваконы сначала только для движенія Марса и они были тогда простыми описаніями. Если бы ему удалось продолжать свои изследованія, наблюдая съ большей точностью, онъ нашель бы, что ни одна планета не удовлетворяеть его законамъ въ пол ной точности, и что каждая изъ нихъ въ различныя времена различнымъ образомъ отклоняется отъ нихъ. Но вотъ Hьютон π аналитическимъ изследованиемъ находитъ, что ускорение массъ обратно пропорціонально квадрату разстоянія между ними, и онъ можеть подводить подъ этотъ законъ движеніе въ каждомъ элементв пространства и въ каждый элементь времени и описать, какъ движеніе, установленное Кеплеромъ, такъ и отклоненія отъ него. Но объясненія самого этого ускоренія массь у нась ніть еще и по стоящее время. Такимъ образомъ законъ тяготвнія Ньютона есть одно лишь описаніе и если не описаніе индивидуальнаго случая, то описаніе безчисленнаго множества фактов въ ихъ элементахъ.

8. Если смотръть на естествознаніе, какъ на нѣчто вполнѣ или почти вполнѣ готовое, которое можно изучить, какъ на него смотрить учитель, сообщающій ученику опредѣленныя познанія, то склонность къ объясненіямъ вполнѣ понятна. Для научнаго изслюдователя та же наука есть нѣчто совсѣмъ другое: нѣчто развивающееся, подвергающееся постояннымъ измѣненіямъ, эфемерное; его цѣль главнымъ образомъ констатированіе фактовъ и связи между ними. Какіе факты объявляются наиболѣе важными, напболѣе за-

¹⁾ W. Roux, Vorträge über Entwickelungmechanik 1905, Heft 1, стр 24 и слъд.

служивающими объясненія и изслідованія, какіє факты представляють наибольшій интересь, зависить отъ тіхть или другихт условій времени. Со времени Галилея и почти до конца XIX столітія высшая объяснительная сила признавалась по фактами механики. Въ настоящее время руководящая роль переходить, повидимому, къ электродинамикт, что люди боліте дальнозоркіє давно уже предвидізли. Но врядъ ли дізло на этомъ остановится. Когда полное разложеніе атомной теоріи, къ которому должно привести представленіе электрона, будеть дізломъ завершившимся, снова стануть на очередь проблемы матеріи, времени и пространства.

XXIV.

Кинематическій курьезъ 1),


Богатъ средневѣковыми и современными постройками, богатъ историческими воспоминаніями тотъ городъ, съ которымъ и былъ связанъ въ теченіе нісколькихъ десятилітій, благодаря моей профессіи. Богать онь талантами, изобретателями, реформаторами. оригиналами и чудаками всякаго рода и, можно сказать, самъ онъ весь какой-то чудной. Живуть въ немъ представители двухъ расъ, непрестанно враждующіе между собою, и въ основі этой вражды лежать многія важныя, серьезныя причины. Но если въ тоть или другой моменть серьезной причины для вражды нъть, послъдняя питается и всевозможными мелочами и капризами Надписи, навванія улиць служать обыкновенно для того, чтобы помочь человъку оріентироваться. Но у насъ 🖚 этомъ городъ странствующій путещественнивъ могь бы въ одинъ прекрасный день убъдиться въ томъ, что онв могутъ служить и для дезоріентированія, лишь бы позлить противника: появились надписи на чешскомъ, нъмецкомъ, французскомъ, русскомъ, турецкомъ и греческомъ языкахъ. Впрочемъ, гіероглифовъ, ассирійскихъ и китайскихъ надписей, на сколько мнъ помнится, не было. И тъмъ не менъе, сколь часто мнъ приходилось быть свидетелемъ, какъ эти враждующіе братья объединялись въ одномъ чувствъ, когда надо было выразить свой протестъ противъ чего-либо отжитаго, антикультурнаго, не соотвътствующаго времени. Казалось, что они желали однимъ натискомъ снести все это съ лица земли! Правда, долго это не продолжалось! Да и какъ оно могло бы продолжаться долго, если враждующіе не были способны предъ лицемъ болъе важныхъ, общихъ, болъе долговъчныхъ цвлей, по крайней мврв, на время забыть свои спорные пункты, менъе важные? Мало отраднаго, больше печальнаго переживаешь въ такомъ городъ. Настоящій разсказъ мы посвятимъ однако веселому воспоминанію.

¹⁾ Статья переведена съ рукописи. Прим. пер.

Иля однажды вдоль длинной широкой улицы, я вдругь увиныв непосредственно предъ собою своеобразную пару: какой то мужчина лвигался впередъ вполнъ правильными, размъренными шагами. не обращая ни малъйшаго вниманія на окружающее и послъ каждыхъ четырехъ шаговъ выпуская облако табачнаго дыма, поперемънно то направо, то налъво; въ это же время собака его съ величайшей быстротой, какъ бы автоматически, бегала вокругъ его ногъ въ тесномъ круге попеременно то въ одномъ, то въ другомъ направленіи. Въ теченіе довольно продолжительнаго времени и слъдоваль за этой парой, наблюдая ее. Казалось, что какой-то автомать спрыгнуль съ пражескихъ или страсбургскихъ часовъ и здёсь прогуливается, не обращая на себя никакого вниманія. Мы приближались къ дому, замыкающему эту улицу, и я сталъ надъяться, что это фиктивное Я здъсь то исчезнеть, какъ вдругь аппарать. свернувъ въ одну изъ боковыхъ улицъ, въ утемение виталистамъ обнаружиль энтелехію, автономію, душу, жизнь. Но что же такое это было? Цирковой клоунъ со своей выдрессированной собакой? Или плодъ полубезсознательнаго или совершенно безсознательнаго

приспособленія филистера-собави въ еще большему филистеру, хозяину своему?


Но прежде всего попробуемъ просто схематически описать наблюденныя движенія. Пусть точка М на фиг. 68 изображаетъ нашего чудака, шествующаго въ направленіи МV. Представимъ себъ сначала, что онъ находится въ покоъ. Пусть морда собаки схематически обозначена одной точкой, которая



Фиг. 68.

описываеть около точки М, какъ центра, начиная съ точки V, полный кругь въ направленіи движенія часовой стрілки и, вернувшись въ точку V, описываеть новый кругь въ обратномъ направленіи, у V снова поворачивается, чтобы опять описать кругь въ направленіи движенія часовой стрілки и т. д. и т. д. Необходимо обратить вниманіе на то, что при каждомъ поверотів въ точкі V собака поворачиваеть морду впередъ, и мы тогда сможемъ оба движенія въ противоположныхъ направленіяхъ изобразить въ видів замкнутой кривой фигуры 69, при чемъ обів части кривой могутъ произвольно близко совпадать какъ другь съ другомъ, такъ и съ кругомъ.


Представимъ себѣ теперь точку H, которая описываетъ постоянно въ одномъ направлении кругъ около точки M, какъ центра, въ то время, какъ сама эта точка M движется равномѣрно по прямой. Описанныя точкой Н кривыя суть, такъ называемыя, ци-



Фиг. 69.

клоиды. Мы легко можемъ получить ихъ механически, заставивъ катиться по прямымъ рельсамъ цилиндръ радіуса г въ то время, какъ прикрѣпленный къ нему по разстояніи р отъ оси его карандашъ выписываеть кривую по покоющейся натянутой бумагѣ (фиг. 70). Здѣсь $2\pi r = I$ изображаетъ путь точки М во время одного оборота точки Н. Характеръ кривой, которую описываетъ точка Н, зависитъ отъ отношенія между р и г. Мы получаемъ простую циклоиду при р = г, рас-

тянутую цивлоиду при ho < r и петлеобразную при ho > r. Только при ho = r точка H можеть одинъ разъ въ теченіе одного оборота




оказаться на оси вращенія и на моменть оказаться въ поков, всл'ядствіе чего кривая зд'ясь образуеть острый уголь д'ялается все бол'я и бол'я тупымъ. При р > г ны им'я мастью и обратное дви-

женіе точки А, вслідствіе чего появляется петля, точка пересівченія которой въ нашихъ условіяхъ опыта съ наростаніемъ р передвигается вверхъ. На фиг. 71, 1—4 изображены всів типы кривой Н.


Если мы теперь будемъ мънять направленіе движенія, то съ каждой такой перемѣной направленія происходить перемѣщеніе ординать кривой H сверху внизъ и обратно, какъ это изображено на фиг. 72, гдѣ кривыя 1 a—4 а соотвѣтствуютъ кривымъ 1—4 фиг. 71. Въ нашемъ случаѣ, который мы наблюдали, собака дъйствительно описывала петли, т. е. на самомъ дѣлѣ совершала отчасти движенія обратвыя.

Попробуемъ теперь выяснить себѣ мотивы, которые могли побуждать собаку, слѣдующую за своимъ хозяиномъ, къ столь страннымъ и сложнымъ движеніямъ. Съ одной стороны собакѣ въ общемъ не хочется слишкомъ далеко удалиться отъ него, но съ другой стороны она имѣетъ потребность въ большемъ числѣ движеній, а большей частью также и въ болѣе быстрыхъ движеніяхъ, чѣмъ ея хозяинъ. Только рѣдко можно встрѣтить собаку довольно крупной величины, важно шествующую рядомъ со своимъ хозяиномъ. У маленькихъ собачекъ короткія, быстро движущіяся ланки. Большей частью онъ отбъгаютъ далеко отъ него и возвращаются къ нему обратно и такимъ образомъ совершаютъ въ то же время гораздо



болье значительный путь, чемъ онь, не удаляясь однако отъ него слишкомъ далеко. Допустимъ теперь, что хозяинъ собаки такой педантъ, что онъ заставляетъ ее постоянно оставаться въ непосредственной близости около него. Собака должна подчиниться, но чтобы выгадать соотвътствующую мёру движенія и скорости, ей приходится бъгатъ вокругъ него въ кругъ. Если наибольшее разстояніе, на которое она можетъ отъ него удалиться, есть г, то, дълая одинъ кругъ около своего хозяина, она совершаетъ путь приблизительно въ 6 г; если же и хозяинъ двигается, то путь ея увеличивается приблизительно на путь, пройденный хозяиномъ. Но

вачёмъ преремена направленія после каждаго полнаго оборота? Собака поступаєть здёсь точно такъ, какъ поступаєть рудокопъ,



воторый, сдёлавъ одинъ оборотъ по винтовой лёстницё, инстинктивно совершаетъ одно вращательное движеніе въ противоположномъ направленіи и только потомъ продолжаетъ спускъ дальше. Этимъ онъ предупреждаетъ головокруженіе и другія непріятныя послёдствія. Правда, что для той же цёли онъ могъ бы сдёлать двойное вращательное движеніе послё двухъ или тройное послё трехъ оборотовъ, но очевидно, что наиболёе цёлесообразна регулярная смёна, которая совершается съ наименьшей затратой вниманія, наиболёе экономно, почти автоматически. Похоже на это движеніе собаки вокругъ хсзяина движеніе луны вокругъ земли; разница только та, что послёднее движеніе происходитъ все въ

одномъ и томъ ше направленіи, а именно, если смотрѣть съ сѣвернаго полюса земли, въ направленіи, обратномъ движенію часовой стрѣлки. Путь луны есть удлиненная циклоида или скорѣе эпициклоида, типа фиг. 71, 2. Длины обѣихъ слѣдующихъ другъ за другомъ волнъ по обѣимъ сторонамъ пути находящагося въ центрѣ тѣла здѣсь будутъ l+2r и l-2r, гдѣ l есть длина пути во время полоборота, а r—радіусъ орбиты луны. Такъ какъ для земли l=5 милліонамъ миль, в r=50 тысячъ миль, то $\frac{l+2r}{l-2r}=\frac{51}{49}$, такъ что болѣе длиная волна только на 0,04 длиннѣе болѣе короткой. Начертавная надъ орбитой земли орбита луны производитъ, поэтому, почти впечатлѣніе синусоидальной линіи.

Движеніе дуны представляєть еще ту особенность. что луна постоянно обращена въ землів одной и той ще стороной. Предполагають, что нівогда этого не было и что это есть результать дійствія волнъ прилива на землів и нівогда также на лунів. Собаків было бы трудно бізгать вокругь хозяина такъ, чтобы быть обращенной въ нему всегда одной и той постороной. Зато луна не можеть измінять направленія своего движенія, тогда какъ собака совершаєть это съ легкостью при помощи накопленнаго и и мышцахъ запаса энергіи. Весь запасъ энергіи луны содержится въ живой силів ея скорости и для того, чтобы придать этой послідней обратное направленіе, потребовался бы упругій ударь въ неупругую стіну огромной массы и силы сопротивленія. Но лунів не приходится избізгать головокруженія. Луна удерживается на извізстномъ разстояніи отъ земли силой тятотінія, а собака удерживается пи извізстномъ разстояніи отъ хозяина силой любви или страха.

Точное приспособление собаки въ своему хозянну есть, правда, аркій примъръ взаимнаго другь къ другу приспособленія близко связанныхъ между собою органическихъ существъ, но примъръ далеко не исключительный. Достаточно вспомнить совмъстныя удовольствія и работы, какъ танцы, молотьба, маршировка и вообще маневры солдатъ, историческіе прообразы ихъ—праздничные и военные танцы дикихъ племенъ, отношенія между начальникомъ пего подчиненными, гармоничную, согласованную работу сердца, легкихъ постальныхъ частей животнаго организма. Но даже въ міръ неорганическомъ случай взаимнаго приспособленія земли и луны далеко не единиченъ. Развилась ли наша планетная система колоссальнаго газообразнаго мірового яйца, согласно теоріи Канта-Лапласа, или космическіе метеориты, сталкиваясь случайно

въ міровомъ пространствѣ, нашли свой modus vivendi въ основанной ими міровой колоніи, какъ это полагають дю-Прель и др., во всякомъ случаѣ могло сохраниться, могло быть найдено существующимъ только то, что носило въ себѣ условія постоянства. Нарушенія должны были компенсировать другь друга или столь медленно наростать, что, по меньшей мѣрѣ, для эфемернаго взгляда наблюдателя они не существовали. Такъ гласить логически-тавтологическая чудесная формула, къ которой прибѣгали мыслители античной древности (Эмпедоклъ и др.) для объясненія того, что съ трудомъ поддавалось объясненію, обращаясь взглядомъ отъ того, что возникло, къ тому, что находилось еще въ процессѣ возникновенія.

Есть ли надежда на то, что будеть когда нибудь достигнуто полное понимание неорганическаго и органическаго съ точки врънія однихъ и тёхъ 📶 основныхъ принциповъ? Представители науки не пришли еще по этому вопросу къ полному соглашенію. Д'вло въ томъ, что свойства этихъ двухъ влассовъ существъ, наблюдаемыхъ нами въ окружающей насъ средь, весьма различны какъ будто но своему характеру. Поэтому, если нъкоторые утверждають, что законы органическаго міра и міра неорганическаго, по крайней мірів, отчасти различны, то это мнівніе вовсе не слівдуєть отвергать безъ всякихъ обсужденій. И если виталисты утверждають, что прежде всего процессы жизни должны изучаться сами по себю, то это требование до техть поръ представляется здоровой, основательной, покоющейся на широкой основъ фактовъ, реакціей противъ претензій физической школы физіологовъ, пока эта последняя на деле не доказала еще разрешимость своей вадачи. Конечно, не исключена еще надежда, что физикъ въ будущемъ удастся то, что не удалось еще до настоящаго времени. Если взять какую-нибудь болье твеную область физики, напр., то ставила же механическая школа постоянно себ'в ц'влью свести всю физику къ механивъ, какъ ея основъ. Въ настоящее же время многое указываеть на то, что столь горячо желаемое объединение удастся, но не на основъ механики, и на основъ электродинамики. Дълаютсяже въ настоящее время попытки доказать, что механика, какъ ш остальныя части физики, составляють лишь болье скудные, спеціальные случаи электродинамики. Такъ и біологія могла бы развиться въ ученіе, въ которое физика неорганическаго міра входила бы только, какъ болве простая спеціальная глава ея.

Мы только что говорили о наблюденіяхъ или опыть въ окружающей насъ средь. Эти наблюденія мы дълаемъ сообща съ дру-

гими людьми. Они имѣютъ, поэтому, болѣе общую, соціальную силу, выходящую за предёлы действій отдёльнаго чёловёка, какъ и болве общее объективное значение. Но одну составную часть этой среды вим'вчаеть каждый, но каждый-другую: каждый зам'вчаетъ «свое» тъло, занимающее какъ будто въ этой средъ особое положеніе. Для каждаго человъка, кромъ обладателя его, это тъло есть объекть, какъ всякое другое. Другое дело-его обладатель: для него съ этимъ тъломъ связаны наблюденія особаго рода, наблюденія «субъективныя», непосредственно доступныя только ему одному, именно, наблюденія налъ своми психическими переживаніями. Психическія переживанія каждаго человіна иміноть для него, конечно, величайшее значеніе, въ особенности послів того, какъ онъ позналъ то, что безъ нихъ для него и весь міръ не существоваль бы. Психическія же переживанія другого имъють для него вообще значеніе лишь по столько, по сколько они оказывають вліяніе на его собственныя, что возможно только путемъ объективныхъ физическихъ переживаній. Отсюда ясно, что если психическія переживанія въ общемъ считаются менье реальными, чьмъ физическія, то это происходить отъ того, что мы при этомъ большей частью думаемь о психическихь переживаніяхь другихь, не столь непосредственно пому доступныхъ, ибо собственныя наши психическія переживанія составляють для насъ самое первое и наиболъе надежное.

Эта оцінка физическаго и психическаго, объективнаго и субъективнаго, измъняющаяся въ зависимости отъ тъхъ или другихъ условій, оказываеть также существенное вліяніе и разногласія между физической и виталистической школой въ біологіи. У физика одно стремленіе: установленіе объективнаго, подлающееся всеобщему контролю, точному наблюденію; только полученныя такимъ образомъ данныя онъ желаетъ положить въ основу своего научнаго зданія. Для виталиста живыя существа, или животныя, по крайней мере, остаются непонятными въ самыхъ важныхъ своихъ чертахъ, если онъ въ ихъ психикв не усматриваетъ процессовъ, аналогичныхъ собственнымъ его переживаніямъ. И именно самое непосредственное, наиболъе тонкое пониманіе жизни и дъйствій животныхъ-пониманіе, которое никакимъ физическимъ изследованіемъ достигнуто быть не можеть, -біологь, по ихъ мнінію, извлекаетъ именно изъ этой аналогіи. Если наблюденіе надъ собственнымъ своимъ тъломъ и, въ особенности, исихическое самонаблюдение не можетъ претендовать на ту точность и доступность

всеобщей провъркъ, какъ наблюдение надъ объектами окружающей среды, то зато оно самое интимное наблюдение, которое никакимъ пругимъ замѣнено быть не можетъ. Ибо ничто намъ не столь близко, какъ собственное наше тело. Отказаться отъ этого средства познанія, значить на половину отказаться отъ познанія міра. Что существуеть память, ассоціація, воспоминаніе, никогла не удалось бы узнать однимъ объективнымъ физическимъ изследованіемъ. Ибо то, что происходить въ психикѣ какого-нибудь живого существа, невозможно усмотр'ять извив. Но вто узнаеть веселое настроеніе человіна смінощагося и печальное настроеніе человіна плачушаго, вто по движеніямь людей догалывается объ ихъ намереніяхъ, тоть сочтеть возможнымъ и то, что настанеть когда-нибудь моменть, когда психологическое и физическое изследованія настолько пойдутъ на встрвчу другъ другу, что будутъ изучены фивическіе процессы въ тёлё, соотвётствующіе самымъ тонкимъ и сложнымъ процессамъ соотвътственной психики. Тогда мы въ волевыхъ действіяхъ живого существа не будемъ усматривать никакого пригого выбора, никакой другой определенности, кроме техъ, которые им усматриваемъ въ паденіи кимин им землю или въ отклоненіи магнитной иглы дёйствіемъ электрическаго тока.

Изучение органического самого по себть, вывств съ освъщениемъ результатовъ обективнаго наблюденія со стороны субъективной должно привести въ мощному развитію физики съ болѣе широкими областями, въ которыхъ и вопросы біологическіе будуть занимать свое мъсто. Мы знаемъ равновъсіе устойчивое и неустойчивое, перемвиныя и стаціонарныя динамическія состоянія, среди этихъ опять состоянія устойчиваго и неустойчиваго динамическаго равновъсія. Представимъ себъ теперь стаціонарный или медленно наростающій процессь превращенія энергіи въ состояніи устойчиваго равновъсія, около точки равновъсія котораго происходять незначительныя періодическія колебанія, и мы очень близко подойдемъ ил тому, что мы называемъ жизненнымъ процессомъ. Если принять еще въ соображение, что небольшая часть такой системы способна снова возбудить весь процессъ, то аналогія станетъ еще нолнъе. Огонь, который горить съ небольшими періодическими колебаніями, покуда онъ находить себ'в пищу, и который можеть зажечь любое число другихъ огней, представляетъ случай чисто физическій, но онъ аналогиченъ тымъ болье труднымъ случаямъ, обсуждение которыхъ будетъ деломъ той біологической физики.

Физическая и психическая сторона жизни ¹).

Какъ появилась на земл'в органическая жизнь? Можетъ ли вообще органическое развиться изъ неорганическаго или, наоборотъ, неорганическое есть лишь конечный результатъ жизни органической, какъ это подагаетъ Γ . Т. Фехнеръ ²)? Не эти вопросы будуть занимать насъ въ настоящей статьв. Мы сначала поставимъ себъ вопросъ болъе простой: каковы тъ физическія послыствія, которыя имбеть для земного шара самого органическая жизнь на немъ. Одно што этихъ последствій очевидно. Будь онъ голымъ камнемъ, согрѣваемымъ дучами солнца, дучистая энергія последняго, посколько она вообще поглощалась бы поверхностью вемли, очень скоро разсвивалась бы обратно въ міровое пространство. Органическая жизнь питается этой солнечной энергіей и въ теченіе ніжотораго времени удерживаеть ее у себя (земля сохраняеть же еще солнечную энергію въ форм'в каменнаго угля, напримъръ) и только по истечени этого времени снова возвращаетъ ее въ міровое пространство. Затёмъ органическая жизнь создала изъ своихъ остатковъ вокругъ земного шара какъ бы оболочку изъ целыхъ горныхъ массъ, которая тоже умеряеть потерю собственной энергіи ядромъ земного шара.

Хотя законы энергіи носять весьма общій характерь, тёмь не мен'ве они не очень-то широко приподнимають зав'ясу надъ процессами физическими. Изъ перваго закона энергіи мы узнаємъ, въ какихъ количествахъ различные виды энергіи превращаются другь въ друга, если превращеніе это вообще происходитъ. Вто-

¹⁾ Статья псреведена съ рукописи. Прим. пер.

²⁾ Fechner, Einige Ideen zur Schöpfungs—und Entwicklungsgeschichte der Organismen. Leipzig 1873.

рой законъ указываетъ на преимущественное направленіе этого превращенія. Но этихъ двухъ опредѣленій слишкомъ мало, чтобы но нимъ можно было судить о процессахъ въ системахъ сложныхъ, гдѣ однѣ части связаны другъ съ другомъ, и при томъ самымъ различнымъ образомъ, а другія другъ отъ друга не зависятъ 1). Но если бы намъ были даже извѣстны всѣ физическіе процессы жизни, мы все жи не должны думать, что этимъ можно исчерпать пониманіе жизни. Мы не достигли бы даже пониманія другихъ людей, если бы мы захотѣли удовлетвориться однимъ наблюденіемъ ихъ съ внѣшней стороны, не обращаясь своимъ взоромъ въ собственный свой внутренній міръ.

Растенія поглощають для себя солнечную энергію. Одной частью ея они пользуются для пріобрѣтенія новыхъ запасовъ энергіи, простирая свои вѣтви и листья на встрѣчу свѣту и воздуху и проникая корнями въ глубь земли въ поискахъ за водой и растворами солей. Другая же часть энергіи истрачивается растеніями въ особыхъ органахъ, которые были названы органами чувствъ, но которые было бы, пожалуй, лучше назвать органами освобожденія геотропическихъ, геліотропическихъ и другихъ процессовъ, регулирующихъ потокъ энергіи. Такимъ образомъ уже растенія заимствуютъ свою энергію изъ свѣта, воздуха, почвы и воды. Но существуютъ и особыя хищныя и паразитирующія растенія, эксплуатирующія въ свою пользу энергію другихъ растеній.

Животное пріобрѣтаетъ свой запасъ энергіи въ пригодной для него формѣ болѣе короткимъ путемъ: оно грабитъ его, поглощая растеніе или другое животное, какъ вмѣстилища энергіи. Растенія болѣе ограничены, они могутъ грабить и тѣснить только своихъ ближайшихъ сосѣдей; только весьма постепенно растеніе можетъ распространять свои дѣйствія на большую область. Предъ животнымъ же, вслѣдствіе его подвижности, съ самаго же начала открыта болѣе широкая область для грабежа. И животное вынуждено, подобно растенію, жертвовать частью своего запаса энергіи для поглощенія новой награбленной энергіи. Само собою разумѣется, что количество поглощенной энергіи должно при этомъ значительно превышать количество истраченной для этого, ибо иначе само существованіе грабителя было бы въ опасности. Если животному удается, благодаря счастливо сложившимся обстоятельствамъ, сча-

¹⁾ Boltzmann, Ein Wort der Mathematik an die Energetik. Populäre Schriften. Leipzig 1905, crp. 104.

стливому случаю и т. д., найти боле удобные методы грабежа съ меньшей затратой энергіи, то эти методы—безсознательно или сознательно—предпочитаются, усваиваются и сохраняются. Вмёсто хлопотливой погони и рискованной борьбы съ сильной жертвой предпочитаются западни и внезапныя нападенія. Кошка подстерегаеть мышку у входа въ норку; вампиръ высасываетъ кровь у спящаго животнаго, навёвая на него прохладу; щука остается неподвижной и вдругъ бросается на безпечно проплывающую мимо рыбку; паукъ поджидаетъ въ своей паутинъ не подовръвающихъ объ опасности мухъ, подобно грабителю на большой дорогъ.

Изъ этой системы грабежа не составляють исключенія ни отдъльный человъкъ, ни объединенныя группы людей, государства. Напротивъ того, человъвъ есть самый умный и самый всеобщій грабитель. Онъ не только присваиваеть себв земли, не только эксплуатируеть непосредственные результаты солнечной энергіи, силу воды и в'тра, но и пожираеть энергію растеній, животныхъ и, гдв это возможно, даже другихъ людей. Государство человъческое превосходить въ этомъ даже всъ государства животныхъ, государства муравьевъ и пчелъ. Но для собственныхъ своихъ предпріятій оно придумало весьма красивыя, скрывающія суть діда, названія: здісь и коммерческіе интересы, и блага культуры, которыми одаряются варварскіе народы, и колонизація, и обращеніе въ христіанство, п. д. Это однако не мъшаетъ ему давать правильную опънку аналогичнымъ же попыткамъ и претензіямъ другихъ государствъ 1). Мы всѣ грабители, не лучше былыхъ грабителей среднихъ въковъ, подстерегавшихъ свои жертвы на большой дорогв. Разница между нами и тъми только одна: это-болъе мягкая форма, которую навязали намъ развившійся съ тахъ поръ интеллекть и возросшая способность въ самооборонъ нашихъ сограбителей и жертвъ. Это истинное

¹⁾ О португальцахъ, объъзжавшихъ на своихъ корабляхъ берега Африки въ поискахъ морского пути въ Индію, одинъ писатель того времени (1444) выражается такъ: "Наконецъ, Господу Богу, всегда вознаграждающему за добрыя дъла, угодно было ниспослать имъ за разнообразныя, перетерпънныя ими на службъ Ему, страданія, удачный день, славу за ихъ страданія и возмъщеніе за понесенные ими расходы, ибо въ тотъ день было взято въ плънъ 165 человъкъ, мужчинъ, женщинъ и дътей. О. Peschel, Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen, Stuttgart 1877, стр. 52.

положеніе вещей, естественно, не могло укрыться отъ вниманія мыслителей и тысячелітія тому назадъ 1).

Назвавъ вещь настоящимъ ея именемъ, мы теперь вмъсто «грабежъ» будемъ пользоваться менте раздражающимъ выраженіемъ «пріобр'єтеніе энергіи». Пріобр'єтенную энергію мы можемъ называть полезной энергіей, а затраченную на это энергію--энергіей затраченной 2) или просто затратой. Подобно тому, какъ обезьяна охотно пользуется случайно найденнымъ камнемъ. чтобы разбивать имъ оръхи, вмъсто того, чтобы разгрызать ихъ вубами, такъ первобытный человъкъ пользуется также случайными открытіями для улучшенія своихъ способовъ борьбы за существованіе. Оружіе, метательныя копья, дротики, лукъ и стрівлы—вотъ его первыя техническія изобратенія, обладая которыми онъ ръшается приблизиться и въ болье сильному противнику изъ животныхъ и людей. Въ человъческихъ обществахъ съ болъе упорядоченной общественной жизнью темъ же путемъ получаются изобрѣтенія въ области ремесла, развитіе которыхъ находить мощный толчекъ въ борьбъ конкуррентовъ и противниковъ. Съ теченіемъ времени открытая борьба племенъ сміняется боліве или менте мирнымъ обмтномъ товарами, и область пріобртненія энергіи становится для человіка значительно больше.

Въ настоящее время эта область охватываетъ уже весь земной шаръ. Прорытіе Суэцкаго канала, проектируемый Панамскій каналь или каналь Никарагуа, разыскиваемый Сѣверо-Западный путь, многочисленные большіе туннели, которые въ настоящее время уже сокращають путь между различными областями, но еще болье будуть сокращать его въ будущемъ, и сокращають затраты въ углъ весономизирують трудъ человъческій,—все это имъетъ исключительно одну цѣль: уменьшить количество энергіи, затрачиваемой для пріобрѣтенія полезной энергіи. Кротъ всю жизнь занимается тѣмъ, что роетъ ходы, своего рода туннели, ежедневно пробуравливая небольщой ходъ въ инстинктивныхъ поискахъ за червями; его затрата энергіи обильно компенсируется, вѣроятно, при этомъ той энергіей, которую онъ пріобрѣ-

¹⁾ См., напр., сочиненія китайскаго философа Лиція.

²) Затрачиваемая энергія есть настоящая соціальная работа, какъ это доказываетъ І. Zmave въ своей, пи мой взглядъ, превосходной работѣ "Elemente einer allgemeinen Arbeitstheorie" (Steins Berner Studien zur Philosophie u. ihrer Geschichte Bd. 48, 1906.

таетъ. Великія упомянутыя выше работы не могли ш не могутъ быть предприняты прямо безъ всякихъ размышленій. Только тщательное и основательное обсужденіе всёхъ деталей можетъ показать, будетъ ли эта огромная затрата энергіи въ достаточной мёрѣ возмѣщена энергіей, которая будетъ пріобрѣтена при многократномъ пользованіи ими. Итакъ, здѣсь жизнь матеріальная находилась подъ мощной властью жизни психической или духовной.

Человъкъ случайно вамъчаетъ какое-нибудь обстоятельство. содъйствующее осуществленію какого-нибудь его наміренія. Случайно вспомнивъ объ этомъ въ другой разъ при подобномъ ам случать, онъ опять пользуется этимъ обстоятельствомъ. Для всего этого особенно большой психической силы не требуется. Такими случайными ассоціаціями часто опредвляется уже поведеніе коекакихъ животныхъ, стоящихъ на болве или менве высокой ступени психического развитія. Да и первобытный человівкь, замічающій благопріятное дійствіе палки, случайно употребленной, какъ рычагъ, и постоянно потомъ пользующійся этимъ или снабжающій камень рукояткой, зам'ятивъ выгоду отъ большого размаха, следуеть полубезсознательно и непроизвольно такимъ ассоціямъ. Когда всявдствіе упражненія, традиціи, сообщенія другимъ людямъ накопляется большое число такихъ случайныхъ ассоціацій, то въ результать получается болье сильная двятельность фантавіи. Последняя заключается только въ многообразной комбинаціи различныхъ ассоціацій. Она идеть навстрічу всякой, живо представленной пели, помогаеть человеку отыскивать средства для ея осуществленія, научаеть его сознательно находить ■ изобрѣтать, заранѣе думать о будущемъ. Разъ достигнута эта ступень, фундаменть для всякой духовной жизни и даже для всякой науки заложенъ прочно. Ибо всв научныя задачи, нашли ли онъ уже практическое примъненіе или нътъ, безразлично, могутъ разсматриваться, какъ вспомогательныя средства или промежуточныя ступени для рышенія практических задачь 1).

Что высоко развитая психическая жизнь можеть весьма уменьшить затрату энергіи для пріобратенія опредаленной полезной энергіи, уменьшить ее, даже иногда на моменть очень сильно

¹⁾ Часто люди настаивають на томъ, что не дѣло вовсе чистой науки рѣшать практическія задачи; говорять тогда о чисто отвлеченныхъ построеніяхъ нашего ума. Но этимъ вниманіе отвлекается отъ простыхъ естественныхъ источниковъ науки.

увеличивъ ее, достаточно ясно показываютъ затронутые нами выше примъры. Но какъ намъ оцънивать или измърять помощь, которую оказываетъ намъ наше мышленіе? При каждомъ ощущеніи, при каждомъ представленіи, при каждой мысли происходигъ превращеніе, затрата энергіи—въ этомъ нътъ ни мальйшаго сомнънія. Но можетъ ли эта минимальная затрата энергіи служитъ мърой работы мысли?

Попадая въ чужой для меня городъ, я первое время пользуюсь дорогами, только мев и знакомыми, хотя далеко не кратчайшими. Но воть я замечаю боле короткій путь между A и B, или догадываюсь о немъ на основаніи однихъ разсужденій. Съ твхъ поръ я всякій разъ, когда мев приходится отправляться изъ A въ B. вспоминаю объ этомъ более короткомъ пути и пользуюсь имъ. Совершила ли здёсь моя память ту работу, отъ которой она освободила мои ноги? Здёсь произошло только более пелесообразное освобождение работы, подобное тому, которое совершаетъ машинисть на докомотивъ, повернувъ какой-нибудь кранъ или переставивъ золотникъ, или стрълочникъ, который переводитъ стрелку. Хотя для всехъ этихъ работъ требуется минимумъ энергіи, никто не станетъ ил измърять ихъ въ киллограммометрахъ, какъ работу ногъ или локомотива. Не станетъ потому, что между количествомъ этой работы и количествомъ освобожденной ею работы не можеть быть установлено никакое опредвленное отнощеніе, а отношеніе здёсь совершенно случайное. Такъ нётъ общаго опредъленнаго отношенія и между работой или энергіей, затраченныхъ на прорытіе туннеля, полученной полезной энергіей: первая зависить всецёло отъ тёхъ или другихъ случайныхъ условій мёстности, тогда какъ вторая-отъ характера открытой области, т. е. отъ условій совершенно другихъ. Если хорошенько подумать, то обычное выражение «духовная работа» можеть прямо вводить въ ваблужденіе. Въ основ'в того, чімъ обусловлено наше мышленіе, лежить не превращенное количество энергіи, если бы даже была возможность ее опредълить, а организованная память, ассоціативный обворъ цёлой области мыслей, качественное многообразіе ихъ сочетаній. Впрочемъ, тісно связанная область мыслей, обильно испещренная ассоціаціонными путями, очень напоминаеть какую нибудь матеріальную область съ перекрещивающимися улицами, каналами и туннелями. Но какъ во второй области не работа постройки улицъ опредъляетъ ся полезность, такъ п въ первой все зависитъ отъ числа и характера существующихъ въ ней связей. Не тотъ,

кто больше всего труда затратиль при постройк дорогь, а тоть, кто нашель лучше и кратчайше пути, удостанвается въ объихъ областяхъ награды. Предварительное изучене экономическихъ условій могло въ обоихъ случаяхъ поглотить много энергіи, могло быть весьма неэкономнымъ.

Мы не желаемъ здёсь заниматься рёшеніемъ соціально одономическихъ проблемъ. Тъмъ не менъе мы все же должны поставить следующій вопрось: каковы должны быть те руководящіе основные принципы, которые въ хорошо организованномъ обществъ должны быть положены въ основу вознагражденія за матеріальный и духовный трудь? Что касается простого рабочаго, работа котораго можеть быть безъ труда выражена въ киллограммометрахъ, то всякій разумный человінь должень признать за нимъ право, по меньшей мірь, на такое вознагражденіе, которое позволило бы ему при этой механической работь жить, не терпя лишеній. Гораздо трудиве уже опвика квалифицированного ручного труда. Злёсь киллограммометръ въ качествъ мъры уже не пригоденъ и намъ придется поискать другой масштабъ. Допустимъ, что мы нашли его въ его потребностяхъ. Но что намъ дёлать съ «духовною работою», гдв первый масштабъ совершенно не пригоденъ, п второй окавывается чрезвычайно субъективнымъ и непостояннымъ? Въдь, было бы большой наивностью совершенно произвольно устанавливать: умственный работникъ долженъ получать въ десять разъ больше, чъмъ ручной работникъ 1). Человъкъ, занимающійся полевой работой и солнцепекъ, найдетъ вполнъ справедливымъ, чтобы онъ получалъ въ три, въ четыре, п можетъ быть и въ десять разъ больше, чамъ человъкъ, который, устроившись со встми удобствами, занимается рвиченість какой нибудь научной проблемы. Даже съ точки зрвнія временной, непосредственной пользы, такая опънка была бы справедливъе. А теперь примите еще во внимание различие проблемъ! Разработка проекта какого-нибудь шоссе или туннеля доставить автору хорошій гонорарь. Но какова плата за решеніе какой нибудь трудной теоретической проблемы? Здёсь нёть уже никакой возможности использовать въ качествъ масштаба духовной работы ту необозримую пользу, которую принесеть рашение этой проблемы въ будущемъ. Почти девять леть Фарадей работаль, пока ему удалось найти свои законы индукціи. Какое 📶 участіе въ прибыляхь должень быль бы потребовать онъ или его наследники

¹⁾ См., напримъръ, разсужденія Е. Abbe.

²²

отъ всёхъ современныхъ или будущихъ предпріятій, въ которыхъ примёняются динамо-машины? Такіе вопросы не рёшаются подобнаго рода разсужденіями. Мы здёсь и не пытаемся ихъ решать, а только указываемъ на существующія здёсь трудности.

Но оставимъ совершенно въ сторонъ непригодность механической мёры для оцёнки работы мысли. Здёсь необходимо принять еще въ соображение то, что въ каждой мысли видное участие принимаетъ все человъчество. Оно участвовало въ мышленіи человъка, когда онъ придумывалъ эту мысль, оно мыслить и будеть мыслить вивств съ нимъ. Отдъльный человъкъ могь бы мало сдълать, если бы ему приходилось все начать съ начала, мыслить одному или если бы его мысль должна была быть последней. Съ другой стороны всякая мысль, разъ высказанная и понятая, перестаетъ уже быть собственностью одного человъка, а она становится общимъ достояніемъ всёхъ людей. Въ этомъ заключается вся возвышенная сторона чистаго выдёленія и правильной оценки духовной работы, но и величайшая трудность этого выдёленія п этой оцёнки. Впрочемъ, та же трудность, котя и въ значительно болъе слабой степени, существуетъ уже, когда дёло идетъ о квалифицированномъ п даже грубомъ механическомъ трудъ. Ибо, какъ замъчаетъ гдъ то Фехнеръ, всякій организмъ, давая жизнь себ'в подобнымъ, покрываеть затраты энергіи, потраченной на его созданіе.

Хотя точное рѣшеніе нашего вопроса представляеть собою еще дѣло далекаго будущаго, тѣмъ не менѣе слѣдуеть ожидать отъ роста интеллекта и нравственнаго чувства ближайщихъ поколѣній, что правтически достаточное урегулированіе этого дѣла будеть скоро найдено. Для этого Попперъ дѣлаеть слѣдующее предложеніе: безусловная гарантія минимума средствъ къ жизни для к аж да го, привлеченіе к ажда го къ работѣ по сохраненію жизни и охранѣ общества, а все менѣе важное остается дѣломъ свободнаго соглашенія 1).

Итакъ, принципъ энергіи можетъ познакомить насъ съ физической стороной органической жизни лишь въ весьма грубыхъ чертахъ. Еще меньше можетъ онъ дать намъ тамъ, гдѣ дѣло идетъ о психической сторонѣ организмовъ, ибо при послѣднихъ процессахъ важна вообще не количественная сторона, которая можетъ быть выражена въ различныхъ понятіяхъ, обозначающихъ ту или другую мѣру, п сторона качественная.

¹⁾ Popper, Das Recht zu leben und die Pflicht zu sterben. Leipzig 1903.

Съ перваго взгляда вся органическая жизнь показалась намъ системой грабежа, системой, въ которой все живое пожирается и пожираеть. Уже Дарвинъ, Фехнеръ и другіе указывали на то, что въ живой природъ наблюдаются и явленія взаимной охраны, взаимной помощи; гримърами этого могутъ служить муравьи и травяныя вши, растенія и насъкомыя п т. д. Рядомъ съ утонченнымъ искусствомы грабежа развивается искусство самосохраненія, изученіемъ котораго занимался Дарвинъ. П. Крапоткинъ 1) обратиль вниманіе на взаимную охрану представителей одного и того же рода у людей и у животныхъ. Примемъ, наконецъ, еще въ соображеніе, что надолго остается способнымъ въ самосохраненію не то, что обывновенно обозначается словомъ «индивидуумъ», а родъ, въ которому этотъ индивидуумъ принадлежитъ и къ сохраненію котораго приспособлена жизнь этого последняго, и въ глазахъ человека съ болъе широкимъ кругозоромъ впечатлъніе ненужной и жестокой борьбы станетъ слабъе. Индивидуумъ приспособленъ не только въ условіямъ собственнаго своего сохраненія, и еще гораздо больше по условіямъ сохраненія своего рода. Особенно ясно это обнаруживается у индивидовъ, живущихъ обществами, какъ полицы, муравьи и пчелы, каковыя группы могуть въ известной мере разпорядка. У индивидовъ сматриваться, какъ индивиды высшаго нисшаго порядка существуетъ раздъление труда для сохранения жизни, основанное на различіи ихъ организаціи и способностей; и это деленіе заходить часто такъ далеко, что въ отдельности эти индивиды вообще не жизнеспособны 2). Здъсь не составляетъ большой разницы, связаны ли еще индивиды нистаго порядка органически вмёстё, какъ у полиповъ, или они органически раздълены уже, какъ у пчелъ, совершенно ли раздълены почти разжизненныя функціи, какъ у пчелъ, или они разділены дишь отчасти, какъ у высшихъ позвоночныхъ животныхъ и у человъка, у котораго органическая связь замътно замъняется связью психической. Если мы примемъ во внимание эти частью антогонистическія, частью основанныя на поддержив отношенія между организмами, мы сможемъ разсматривать весь міръ организмовъ, какъ одине причиний организмъ, существование котораго зависитъ отъ взаимнаго другъ къ другу приспособленія его частей. Отсюда

¹⁾ P. Kropotkin, Gegenseitige Hilfe in der Entwickelung, Leipzig 1904.

²⁾ H. v Keyserling, Unsterblichkeit. München 1907. Книга—въ естественнонаучномъ п соціологически-этическомъ отношеніи весьма значительная.

недалеко до мысли, что психической организаціи, прирожденнымъ и пріобрѣтеннымъ ассоціаціоннымъ путямъ соотвѣтствуетъ химикофизическая организація нервныхъ и кровеносныхъ путей, двига тельныхъ механизмовъ и т. д. или—скорѣе—что обѣ эти организаціи тождественны. Вотъ эта организація можетъ дать дополнительныя условія для тѣхъ процессовъ, которые одними упомянутыми въ началѣ нашей статьи условіями не вполнѣ еще объясняются. Можетъ быть, именно эти условія направляютъ всю жизненную энергію по тѣмъ путямъ, которые дѣлаютъ возможной всестороннюю интенсивную органическую жизнь Если суждено когданибудь воплотиться въ жизнь мечтѣ Фехнера о космической психологіи, покоющейся на болѣе глубоко обоснованной физіологической психологіи человѣка, мы въ ней найдемъ больше объясненій, чѣмъ это могутъ дать одни физико-химическія изслѣдованія.

Оглавленіе.

Предисловіе	1
I. Формы жидкости	3
II. О волокнахъ Корти въ ухѣ	14
III. Объясненіе гармоніи	25
IV. Къ исторіи акустики	35
V. О скорости свъта	43
VI. Для чего человѣку два глаза?	57
VII. Симметрія	73
VIII. Къ ученію о пространственномъ зрѣніи	84
IX. Научныя примъненія фотографіи и стереоскопіи	90
Х. Къ вопросу о научномъ примѣненіи фотографіи	95
XI. Объ основныхъ понятіяхъ электростатики (количество	
электричества, потенціалъ, электроемкость и т. д.)	98
	119
XIII. Экономическая природа физическаго изслѣдованія	152
XIV. Преобразованіе и приспособленіе въ естественно-науч-	
	171
XV. Принципъ сравненія въ физикъ	185
XVI. О вліяніи случайныхъ обстоятельствъ на открытія и изо-	
брѣтенія	201
XVII. О сравнительномъ образовательномъ значеніи филоло-	
гическихъ наукъ, математики и естествознанія, какъ	
r	217
The state of the s	247
	265
	2 84
	290
1	303
	310
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	322
XXV. Физическая и психическая сторона жизни	331

недалеко до мысли, что психической организаціи, прирожденнымъ и пріобрѣтеннымъ ассоціаціоннымъ путямъ соотвѣтствуетъ химикофизическая организація нервныхъ и кровеносныхъ путей, двига-тельныхъ механизмовъ и т. д. или—скорѣе—что обѣ эти организаціи тождественны. Вотъ эта организація можетъ дать дополнительныя условія для тѣхъ процессовъ, которые одними упомянутыми въ началѣ нашей статьи условіями не вполнѣ еще объясняются. Можетъ быть, именно эти условія направляютъ всю жизненную энергію по тѣмъ путямъ, которые дѣлаютъ возможной всестороннюю интенсивную органическую жизнь Если суждено когданибудь воплотиться въ жизнь мечтѣ Фехнера о космической психологіи, покоющейся на болѣе глубоко обоснованной физіологической психологіи человѣка, мы въ ней найдемъ больше объясненій, чѣмъ это могутъ дать одни физико-химическія изслѣдованія.

Оглавленіе.

предисловіе	Ţ
I. Формы жидкости	3
II. О волокнахъ Корти въ ухъ	14
III. Объясненіе гармоніи	25
IV. Къ исторіи акустики	35
V. О скорости свъта	43
VI. Для чего человъку два глаза?	57
VII. Симметрія	73
VIII. Къ ученію о пространственномъ зрѣніи	84
ІХ. Научныя примѣненія фотографіи и стереоскопіи	90
Х. Къ вопросу о научномъ примъненіи фотографіи	95
XI. Объ основныхъ понятіяхъ электростатики (количество	
электричества, потенціалъ, электроемкость и т. д.)	98
XII. Принципъ сохраненія энергіи	19
XIII. Экономическая природа физическаго изслѣдованія 1	152
XIV. Преобразованіе и приспособленіе въ естественно-науч-	
номъ мышленіи	71
XV. Принципъ сравненія въ физикъ	185
XVI. О вліяніи случайныхъ обстоятельствъ на открытія и изо-	
брѣтенія	201
XVII. О сравнительномъ образовательномъ значеніи филоло-	
гическихъ наукъ, математики и естествознанія, какъ	
предметовъ преподаванія въ высшихъ школахъ	217
The state of the s	247
XIX. Объ оріентирующихъ ощущеніяхъ	265
	284
1	290
XXII. Къ физіологическому объясненію понятій	303
	310
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	322
XXV. Физическая и психическая сторона жизни	331